

NÍVEL Superior



# Concurso Público para Servidor Técnico-Administrativo UFBA e UFRB 2009

## Enfermeiro



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA • PROGRAD/SSOA  
Rua João das Botas, nº 31 - Canela • CEP: 40110-160  
Salvador - Bahia - Brasil • Telefax: (71) 3283-7820  
[www.concursos.ufba.br](http://www.concursos.ufba.br) • [ssoa@ufba.br](mailto:ssoa@ufba.br)

---

# INSTRUÇÕES

Para a realização desta prova, você recebeu este Caderno de Questões.

## 1. Caderno de Questões

- Verifique se este Caderno de Questões contém a prova de Conhecimentos Específicos **referente ao cargo a que você está concorrendo**:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS — Questões de 101 a 130

- Qualquer irregularidade constatada neste Caderno de Questões deve ser imediatamente comunicada ao Fiscal de sala.
- Neste Caderno, você encontra apenas um tipo de questão: objetiva de proposição simples. Identifique a resposta correta, marcando na coluna correspondente da Folha de Respostas:

**V**, se a proposição é verdadeira;

**F**, se a proposição é falsa.

**ATENÇÃO:** Antes de fazer a marcação, avalie cuidadosamente sua resposta.

**LEMBRE-SE:**

- A resposta correta vale 1 (um), isto é, você **ganha** 1 (um) ponto.
- A resposta errada vale -0,75 (menos setenta e cinco centésimos), isto é, você **não ganha** o ponto da questão que errou e ainda **perde**, em cada resposta errada, 0,75 (setenta e cinco centésimos) dos pontos ganhos em outras questões que você acertou.
- A ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). Você **não ganha nem perde nada**.

## 2. Folha de Respostas

- Você terá uma única Folha de Respostas para a Prova de Conhecimentos Gerais e para esta Prova de Conhecimentos Específicos.
- **NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESSA FOLHA DE RESPOSTAS.**
- A marcação da resposta deve ser feita preenchendo-se o espaço correspondente com caneta esferográfica de tinta **PRETA**. Não ultrapasse o espaço reservado para esse fim.

Exemplo da Marcação  
na Folha de Respostas

01	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
02	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
03	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
04	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
05	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

- **O tempo disponível para a realização das duas provas e o preenchimento da Folha de Respostas é de 5 (cinco) horas no total.**
-

---

# PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

## ENFERMEIRO

### QUESTÕES de 101 a 130

#### INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de **101** a **130**, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:

**V**, se a proposição é verdadeira;

**F**, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale -0,75 (menos setenta e cinco centésimos); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

### QUESTÕES 101 e 102

Para garantir a melhoria dos cuidados de enfermagem junto à comunidade, é dever do Enfermeiro possuir saberes específicos na área da Saúde, especialmente inteirando-se das políticas de saúde existentes.

Nesse sentido, é correto afirmar:

#### Questão 101

Ambiência, na Saúde, refere-se ao tratamento dado ao espaço físico, entendido como espaço social, profissional e de relações interpessoais, que deve proporcionar atenção acolhedora, resolutiva e humana.

#### Questão 102

A Vigilância Sanitária tem como única responsabilidade o controle sanitário dos serviços de saúde em portos, aeroportos e fronteiras, fiscalizando as suas instalações físicas, os equipamentos, as tecnologias, os ambientes e os processos envolvidos em todas as fases de produção de bens e produtos e acompanhando a destinação de seus resíduos, do transporte e da distribuição dos produtos referidos.

### QUESTÕES 103 e 104

A ética é inerente à vida humana e sua importância é bastante evidenciada na vida profissional, porque cada um tem responsabilidades individuais e também sociais, que envolvem pessoas que dela se beneficiam.

Nesse sentido, é correto afirmar:

---

## Questão 103

Em Enfermagem, **infração ética** é a ação ou omissão que implique desobediência ao Código de Deontologia de Enfermagem, podendo ser classificada como leve, civil ou criminal.

## Questão 104

De acordo com o Decreto nº 94.406, de 08/06/1987, que dispõe sobre o exercício profissional de Enfermagem, são funções consideradas privativas do Enfermeiro a consulta de enfermagem, a prescrição da assistência de enfermagem e os cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.

## QUESTÕES 105 e 106

A Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE – é composta dos dados do paciente e dos procedimentos adotados pelo Enfermeiro na sua assistência ao paciente, ou seja, histórico, exame físico, diagnóstico, prescrição, evolução e relatório de enfermagem. A SAE deve ser registrada no prontuário do paciente e implementada em toda instituição de Saúde, pública e privada.

Sobre os procedimentos do Enfermeiro, pode-se afirmar:

## Questão 105

**Prescrição de Enfermagem** é o conjunto de medidas decididas pelo Enfermeiro, que direciona e coordena a assistência de enfermagem aos pacientes, de forma coletiva e contínua, objetivando a prevenção, promoção, proteção, recuperação e manutenção da saúde.

## Questão 106

No prontuário do paciente, devem ser feitos os registros de todos os dados necessários ao diagnóstico e tratamento, servindo de documento para fins legais e permitindo pesquisas na área da Saúde, sem fornecer, contudo, dados estatísticos acerca do movimento hospitalar, no que se refere à taxa de ocupação.

## QUESTÕES 107 e 108

Como profissional da área de Saúde, o Enfermeiro deve observar as políticas de biossegurança, para que os riscos nos estabelecimentos de Saúde sejam reduzidos, tanto para pacientes e profissionais quanto para o meio ambiente.

Nesse sentido, é correto afirmar:

---

## Questão 107

Para as Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST –, é recomendada a notificação compulsória apenas para os casos de Sífilis em gestante, de Sífilis congênita, de AIDS e de infecção pelo vírus HIV em gestantes e crianças expostas, já para as outras DST é recomendada a notificação universal baseada em síndromes, via SINAN.

## Questão 108

A Herpes é uma DST caracterizada pelo aparecimento de pequenas úlceras — cujo agente transmissor é um vírus (HSV-2) — e pode ser curada com tratamento adequado.

## QUESTÕES 109 e 110

Na administração de uma unidade hospitalar de atendimento a pacientes clínicos, planejar, dirigir, coordenar, orientar, supervisionar e avaliar são ações necessárias para melhoria da qualidade do serviço de enfermagem prestado.

Diante disso, pode-se afirmar:

## Questão 109

O **Processo de Acreditação** é um método de consenso, racionalização e ordenação das Organizações Prestadoras de Serviços Hospitalares e, principalmente, de educação permanente dos seus profissionais, sendo fundamental que tais organizações manifestem interesse em ser avaliadas pela instituição acreditadora.

## Questão 110

Na gestão participativa, a possibilidade de relações igualitárias não permite a complementariedade das potencialidades dos participantes, existindo distribuição de poderes, autonomia e responsabilidades.

## QUESTÕES 111 e 112

Em sua atuação em centro cirúrgico, é necessário que o Enfermeiro possua o conhecimento científico e técnico na área dos cuidados cirúrgicos, devendo sempre se atualizar e/ou se aperfeiçoar para proporcionar aos enfermos cuidados seguros e eficientes, evitando erros que podem ser fatais.

Para tanto, é preciso saber o seguinte:

## Questão 111

Os pacientes submetidos a anestesia raquidiana devem ser mantidos em decúbito dorsal horizontal, por um período de 6 a 8 horas, para prevenir complicações respiratórias e circulatórias.

---

## Questão 112

Os principais cuidados de enfermagem a ser observados no pré-operatório consistem em remover próteses, administrar medicação pré-operatória, oferecer apoio emocional, iniciar oxigenoterapia e puncionar acesso venoso profundo.

## QUESTÕES 113 e 114

Os enfermeiros que atuam nos serviços de emergências devem possuir conhecimentos e habilidades acerca da assistência de enfermagem em todas as faixas etárias e nas mais diversas situações clínicas e cirúrgicas.

Nesse sentido, é correto afirmar:

## Questão 113

Um dos objetivos da atenção às urgências é a garantia da universalidade, da equidade e da integralidade no atendimento às urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e às relacionadas com as causas externas — traumatismos não intencionais, violências e suicídios.

## Questão 114

O atendimento pré-hospitalar consiste em atender os portadores de quadros agudos, de natureza clínica, traumática ou psiquiátrica, que ocorre fora do ambiente hospitalar, podendo ser definido como a assistência prestada em um primeiro nível de atenção à saúde, sendo também fundamental para garantir o suporte e a sobrevivência das pessoas vitimadas por quadros de maior gravidade.

## QUESTÕES de 115 a 120

No prontuário de um paciente, há a seguinte prescrição médica: 500mℓ de Soro Fisiológico (SF) a 0,9%, no período das 14 às 20h; 100mℓ de Bicarbonato de Sódio a 10%, em 30 minutos, usando-se a bureta; Keflin (Cefalotina) 120mg EV, de 6/6h (tem-se fr/amp – 1gr), diluído em 10mℓ de AD; Heparina 2500 UI SC, de 12/12h (tem-se fr/amp de 5mℓ com 5000 UI/mℓ).

Sobre essa prescrição, é correto afirmar:

## Questão 115

Para administrar 500mℓ de SF a 0,9%, no período prescrito, deve-se planejar um gotejamento de 28 gotas/minuto.

## Questão 116

Deve-se instalar o Bicarbonato de Sódio para 250 microgotas/minuto, a fim de administrá-lo conforme a prescrição médica indicada.

---

### **Questão 117**

Para 120mg do Keflin, conforme prescrito, deve-se aspirar 1,2mℓ do medicamento.

### **Questão 118**

Para administrar 2500 UI da Heparina prescrita, deve-se aspirar 1mℓ da solução dessa substância.

### **Questão 119**

A terapia digitálica aumenta a força de contração miocárdica e beneficia a frequência cardíaca e, para que não ocorram alterações no ritmo cardíaco, como bradicardia, contrações ventriculares e bigeminismo, essa terapia é contraindicada quando o paciente se apresentar com uma faixa de batimentos entre 80 a 90 batimentos/minuto.

### **Questão 120**

Os broncodilatadores, como a Teofilina e o Isoproterenol, são administrados para dilatar as vias respiratórias, combatendo o edema da mucosa brônquica e também o espasmo muscular, o que reduz a obstrução da via respiratória.

### **QUESTÕES de 121 a 130**

Um profissional qualificado para o exercício da Enfermagem, com base no rigor científico e intelectual e pautado em princípios éticos, deverá reconhecer situações emergenciais e ser capaz de intervir nos casos de saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, identificando as dimensões biopsicossociais dos seus determinantes e atuando, com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano.

A esse profissional também compete distinguir o seguinte:

### **Questão 121**

Entre as doenças cardiovasculares, o Acidente Vascular Encefálico (AVE) e o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) são as mais prevalentes, sendo que, na faixa etária de 30 a 69 anos, essas doenças são responsáveis por 65% do total de óbitos, atingindo a população adulta em plena fase produtiva.

### **Questão 122**

Em indivíduos que não estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva, a hipertensão arterial é definida quando se tem a pressão arterial sistólica maior ou igual a 140mmHg e, a diastólica maior ou igual a 70mmHg.

---

## Questão 123

O *Diabetes mellitus* (DM) tipo 2 resulta, primariamente, da destruição das células betapancreáticas, apresentando tendência à cetoacidose, ocorrendo em cerca de 5 a 10% dos diabéticos, enquanto o DM tipo 1 resulta, em geral, de graus variáveis de resistência à insulina e de deficiência relativa de secreção de insulina, ocorrendo em 90% dos pacientes diabéticos.

## Questão 124

Uma das atribuições do Enfermeiro na atenção ao idoso é realizar consulta de enfermagem, incluindo a avaliação multidimensional rápida e instrumentos complementares, solicitando exames complementares e prescrevendo medicações, sempre que necessário, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as disposições legais da profissão.

## Questão 125

**Aleitamento materno** é o conjunto de processos — nutricionais, comportamentais e fisiológicos — envolvidos na ingestão, pela criança, do leite produzido pela própria mãe, seja diretamente no peito ou por extração artificial, sendo recomendado, de forma exclusiva, até os 6 meses de idade e, de maneira complementar, até os 2 anos ou mais.

## Questão 126

As mulheres constituem o grupo populacional com risco elevado para o desenvolvimento do câncer de mama, que têm os seguintes fatores de risco: história familiar, idade, obesidade, menarca tardia, menopausa tardia, primeira gravidez após os 30 anos, multiparidade, exposição a radiações ionizantes, terapia hormonal e ingestão regular de álcool.

## Questão 127

A morbidade por Difteria, Coqueluche e Tétano acidental vem decaindo com a vacinação contra essas doenças, o que deve ser realizado logo na infância, aos 8 meses de idade, com reforço aos 2 anos.

## Questão 128

A adolescência é uma fase em que o ser humano está, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, em “*condição peculiar de desenvolvimento*” e, porque as mudanças biológicas, psicológicas e sociais ainda não estão bem estruturadas, a superposição da gestação acarreta sobrecarga física e psíquica, principalmente para as adolescentes entre 10 e 15 anos de idade, o que aumenta a vulnerabilidade aos agravos materno-fetais e psicossociais.

---

### **Questão 129**

A quimioterapia objetiva principalmente eliminar as células cancerígenas que formam o tumor, tendo uma ação sistêmica no organismo do ser humano, ou seja, atingir somente as células que formam o tumor, uma vez que as estruturas normais se renovam constantemente, como a medula óssea, os pelos e a mucosa do tubo digestivo, não sendo afetadas pela ação dos quimioterápicos.

### **Questão 130**

O Modelo de Kübler-Ross propõe uma descrição de cinco estágios discretos pelos quais as pessoas passam ao lidar com a perda, o luto e a tragédia e, segundo esse modelo, os pacientes com doenças terminais, juntamente com seus familiares, vivenciam esses estágios na seguinte ordem: negação, barganha, raiva, depressão e, finalmente, aceitação.

---

---

---

---



**Universidade Federal da Bahia**

**Direitos autorais reservados. Proibida a  
reprodução, ainda que parcial, sem autorização  
prévia da Universidade Federal da Bahia - UFBA**