



Concurso Público para Servidor Técnico - Administrativo **UFBA 2013**



17

MÉDICO / TRABALHO

Superior

INSTRUÇÕES

Para a realização destas provas, você recebeu este Caderno de Questões e uma Folha de Respostas.

1. Caderno de Questões

- Verifique se este Caderno de Questões contém as seguintes provas:
PORTUGUÊS — Questões de 01 a 20
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — Questões de 21 a 35
INFORMÁTICA BÁSICA — Questões de 36 a 50
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS — Questões de 51 a 100
- Qualquer irregularidade constatada neste Caderno de Questões deve ser imediatamente comunicada ao Fiscal de sala.
- Neste Caderno, você encontra apenas um tipo de questão: objetiva de proposição simples. Identifique a resposta correta, marcando na coluna correspondente da Folha de Respostas:

V, se a proposição é verdadeira;

F, se a proposição é falsa.

ATENÇÃO: Antes de fazer a marcação, avalie cuidadosamente sua resposta.

LEMBRE-SE:

- A resposta correta vale 1 (um), isto é, você **ganha** 1 (um) ponto.
- A resposta errada vale – 0,75 (menos setenta e cinco centésimos), isto é, você **não ganha** o ponto da questão que errou e ainda **perde**, em cada resposta errada, 0,75 (setenta e cinco centésimos) dos pontos ganhos em outras questões que você acertou.
- A ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). Você **não ganha nem perde nada**.

2. Folha de Respostas

- A Folha de Respostas é pré-identificada; confira os dados registrados no cabeçalho e assine-o com caneta esferográfica de tinta **PRETA**. Não ultrapasse o espaço reservado para esse fim.
- **NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESSA FOLHA DE RESPOSTAS.**
- A marcação da resposta deve ser feita preenchendo-se o espaço correspondente com caneta esferográfica de tinta **PRETA**. Não ultrapasse o espaço reservado para esse fim.

Exemplo de Marcação
na folha de Respostas

01	<input type="checkbox"/>	F
02	<input checked="" type="checkbox"/>	V
03	<input checked="" type="checkbox"/>	V
04	<input type="checkbox"/>	F
05	<input checked="" type="checkbox"/>	V

- O tempo disponível para a realização das provas e o preenchimento da Folha de Respostas é de 4 (quatro) horas.
-

PROVA DE PORTUGUÊS

QUESTÕES de 01 a 20

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de **01** a **20**, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:

V, se a proposição é verdadeira;

F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um ponto); a resposta errada vale -0,75 (*menos setenta e cinco centésimos*); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

QUESTÕES de 01 a 10

TEXTO:

O caráter social de uma língua já parece ter sido fartamente demonstrado. Entendida como um sistema de *signos* convencionais que faculta aos membros de uma comunidade a possibilidade de comunicação, acredita-se, hoje, que seu papel seja cada vez mais importante nas relações humanas, razão pela qual

5 – seu estudo já envolve modernos processos científicos de pesquisa, interligados às mais novas ciências e técnicas, como, por exemplo, a própria cibernética.

Entre sociedade e língua, de fato, não há uma relação de mera causalidade. Desde que nascemos, um mundo de *signos* linguísticos nos cerca, e suas inúmeras possibilidades comunicativas começam a tornar-se reais a partir do momento em que,

10 – pela imitação e associação, começamos a formular nossas *mensagens*. E toda a nossa vida em sociedade supõe um problema de intercâmbio e comunicação que se realiza fundamentalmente pela língua, o meio mais comum de que dispomos para tal.

Sons, gestos, imagens, diversos e imprevistos, cercam a vida do homem moderno, compondo *mensagens* de toda ordem (Henri Lefebvre diria poeticamente

15 – que “niágaras de mensagens caem sobre pessoas mais ou menos interessadas e contagiadas”), transmitidas pelos mais diferentes *canais*, como a televisão, o cinema, a imprensa, o rádio, o telefone, o telégrafo, os cartazes de propaganda, os desenhos, a música e tantos outros. Em todos, a língua desempenha um papel preponderante, seja em sua forma oral, seja através de seu código substitutivo escrito. E, através

20 – dela, o contato com o mundo que nos cerca é permanentemente atualizado.

Nas grandes civilizações, a língua é o suporte de uma dinâmica social que compreende não só as relações diárias entre os membros da comunidade, como também uma atividade intelectual que vai desde o fluxo informativo dos meios de comunicação de massa até a vida cultural, científica ou literária.

PRETI, Dino. **Sociolinguística**: os níveis de Fala. São Paulo: Edusp, s. d., p. 11-12.

Questão 01

A relação autor-texto-leitor se estabelece por meio de um discurso linguístico em que a impessoalidade e a pessoalidade se fazem presentes.

Questão 02

O enunciador, no primeiro parágrafo, apresenta uma definição do que é a língua.

Questão 03

Ao dispor da língua como instrumento de interação social, segundo o autor, o homem prescinde de outros meios de comunicação.

Questão 04

O pensamento de Henri Lefebvre, reproduzido no terceiro parágrafo, evidencia que o homem vive afogado num dilúvio de palavras e, por isso, expressa-se muito mal.

Questão 05

Entre os *canais* enumerados no terceiro parágrafo do texto, há os de comunicação verbal e não verbal.

Questão 06

No último parágrafo, afirma-se que há uma correlação entre a linguagem, o pensamento e o comportamento do ser humano.

Questão 07

O termo “já” aparece nas linhas 1 e 5 com diferentes sentidos nos contextos.

Questão 08

Os termos “hoje” (l. 3) e “por exemplo” (l. 6) encontram-se separados por vírgula porque são adjuntos adverbiais deslocados no período.

Questão 09

No período “E toda a nossa vida em sociedade supõe um problema de intercâmbio e comunicação que se **realiza** fundamentalmente pela língua, o meio mais comum de que **dispomos** para tal.” (l. 10-12), as formas verbais em negrito denotam ações habituais.

Questão 10

A oração “que vai desde o fluxo informativo dos meios de comunicação de massa até a vida cultural, científica ou literária.” (l. 23-24) exerce função adjetiva no período.

QUESTÕES de 11 a 18

TEXTO:

- Meu Deus,
me dá cinco anos.
Me dá um pé de fedegoso com formiga preta,
me dá um Natal e sua véspera,
5 - o ressonar das pessoas no quartinho.
Me dá a negrinha Fia pra eu brincar,
me dá uma noite pra eu dormir com minha mãe.
Me dá minha mãe, alegria sã e medo remediável,
me dá a mão, me cura de ser grande,
10 - ó meu Deus, meu pai,
meu pai.

PRADO, A. Orfandade. **Bagagem**. 29. ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p.12.

Questão 11

O poema, em forma de oração, revela um sujeito poético desorientado em busca de um caminho para chegar a Deus.

Questão 12

O diálogo do sujeito lírico em que ele fala sobre Deus e sua relação com Ele constitui o tema do poema.

Questão 13

O sujeito lírico do poema expressa sentimento de abandono, desamparo, e pede o preenchimento de suas carências.

Questão 14

O retorno à infância solicitado pelo sujeito poético é justificado como o tempo de comunhão entre ele e o mundo à sua volta.

Questão 15

A figura paterna do sujeito lírico constitui, no poema, um ser ausente e alheio aos apelos do filho.

Questão 16

A inaceitação e a inadaptação do sujeito lírico ao mundo subjacente à escritura do texto, está evidente na expressão “me cura de ser grande”.

Questão 17

No contexto do poema, a repetição do termo “me dá” constitui um exemplo do uso livre e descontraído do idioma, sem submissão à norma padrão.

Questão 18

Os fragmentos “um pé de fedegoso com formiga preta” (v. 3) e “das pessoas” (v. 5) complementam o sentido de verbos de regências distintas.

QUESTÕES 19 e 20

TEXTO:

Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora, há muitos anos... Este começo, evidentemente, não é meu, mas de autor célebre, o que não impede que podia ser de toda gente. Há sempre uma pessoa que nunca pôde entender a conversação que teve com uma senhora, há muitos anos.

5 – As mulheres costumam ter conversas estranhas, que só entendemos pela metade, ou nada, se for não em dobro, o que é outra forma de engano.

No meu caso, ela telefonou pedindo que fosse correndo apagar um incêndio em sua rua. Saltei da cama, nem sei se calcei os chinelos, e voei para o lugar indicado. Apesar de noite alta, o trânsito estava engarrafado, devia haver uma festa importante,

10 – homenagem a rei ou presidente estrangeiro, imagino. Fiz tudo para chegar o mais depressa possível, e, ao chegar, não localizei o incêndio. É mais adiante, disse a mulher, do alto do 9º andar. Onde? Mais, mais adiante. E apontava com o braço na direção do infinito.

Mas a rua não acaba nesta quadra? perguntei. Não. A rua continuava

15 – indefinidamente, e o dedo apontado, e eu sem saber, e ela pedindo urgência, dizendo que o fogo lavrava sempre. Realmente, nunca pude entender.

ANDRADE, C. D. de. Incêndio: **Poesia e prosa**. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1988. p. 1270.

Questão 19

O fato de o narrador sequer citar o nome do “autor célebre” põe em dúvida a sua celebridade.

Questão 20

O período “A rua continuava indefinidamente, e o dedo apontado, e eu sem saber, e ela pedindo urgência, dizendo que o fogo lavrava sempre.” (l. 14-16) apresenta, predominantemente, orações independentes, coordenadas, e a figura de sintaxe polissíndeto.

PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

QUESTÕES de 21 a 35

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de **21** a **35**, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:


V, se a proposição é verdadeira;

F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um ponto); a resposta errada vale -0,75 (*menos setenta e cinco centésimos*); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

QUESTÕES 21 e 22

Tipos de entidades integrantes da Administração Indireta



Questão 21

As entidades da Administração Indireta têm em comum a atuação dentro do princípio da descentralização institucional, que vem a ser a distribuição de competências e agilidade gerencial, orçamentária e financeira para organismos autônomos que prestam serviços públicos ou de interesse público.

Questão 22

As Sociedades de Economia Mista têm capital diversificado e podem ser estruturadas como Sociedades Anônimas (S/A) ou Sociedades por Quotas.

QUESTÕES 23 e 24

CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS

1. Agentes Políticos
2. Agentes Administrativos
3. Agentes Honoríficos
4. Agentes Delegados


Questão 23

Os Agentes Honoríficos prestam serviços públicos relevantes, exercendo, por exemplo, a função de jurados, mesários eleitorais, comissários de menores, dentre outros da mesma natureza.

Questão 24

Os Agentes Políticos são particulares que recebem a incumbência de executar determinados serviços, segundo as normas do Estado e sob permanente fiscalização.

Questão 25



As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento do servidor público para qualquer efeito.

QUESTÕES 26 e 27

Um determinado servidor tem a responsabilidade da medição da entrega de obras públicas durante um processo de liquidação de um gasto feito pelo órgão a que está vinculado. Esse órgão havia contratado uma empresa de construção civil para realizar algumas obras de reforma em determinados prédios. Para efetuação do pagamento, o funcionário deveria atestar que o estabelecido no contrato havia sido cumprido. O diretor da empresa, por não ter cumprido o que estava estabelecido e estar necessitando de recursos, prometeu ao servidor que cumpriria o previsto no contrato, mas que se impunha a necessidade de ele atestar como concluída a obra, para que o pagamento pudesse ser efetuado. Para tal, ofereceu ao funcionário uma gratificação no valor de 10% do montante a ser recebido. O servidor prometeu pensar se aceitaria ou não a proposta.

Com base na análise dessa situação, pode-se afirmar:

Questão 26

Se o funcionário aceitar essa gratificação estará ferindo o Código de Ética do servidor público e praticando um ato de improbidade administrativa.

Questão 27

A liquidação é um estágio da execução da despesa orçamentária, no qual o agente público emite um documento denominado Nota de Empenho.

Questão 28

O marco normativo da UFBA, que fundamenta seu Estatuto e Regimento, ressignifica a função Conhecimento, ampliando seu conceito para Ciência – Arte – Cultura.

Questão 29

Um pesquisador da área de saúde buscou fazer alguns experimentos que envolviam pessoas, para a descoberta de nova medicação. Para tal, adotou os procedimentos acadêmicos e administrativos necessários, a fim de ver o seu projeto aprovado e iniciar o seu estudo.


Entre os trâmites desse projeto, está seu encaminhamento para a Comissão de Ética da UFBA, que tem, entre suas funções, a de acompanhar as atividades de pesquisa em humanos e animais.

Questão 30

Constitui falta grave do servidor público a omissão do dever de comunicar seu próprio impedimento de atuar em processo administrativo.

Questão 31

Relações de reciprocidade entre pessoas e organização



Nessa relação de reciprocidade, cabe às pessoas oferecerem contribuições, como trabalho, conhecimento, dedicação e esforço para o alcance dos objetivos organizacionais.

Questão 32

O Código Tributário Nacional estabelece normas para a cobrança dos tributos, que se classificam em impostos, taxas e contribuições de melhoria, sendo que as taxas se diferenciam dos impostos porque são incidentes sobre a circulação de bens ou valores, a exemplo da produção de bens.

Questão 33

A modalidade de licitação “pregão” é aquela que pode ser realizada por meio da utilização de recursos da tecnologia da informação.

Questão 34

A Lei nº 8.666, de 21/06/1993, estabelece que, para a habilitação nas licitações, será exigido dos interessados, exclusivamente, documentação relativa: I - à habilitação jurídica; II - à qualificação técnica; III - à qualificação econômico-financeira; IV - à regularidade fiscal; V – ao cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.

A habilitação jurídica diz respeito à comprovação, pelos interessados, de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, indicação das instalações adequadas e de pessoal técnico capaz, que se responsabilizará pelos trabalhos.

Questão 35

A função administrativa do controle foi enfatizada pela Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, objetivando preservar o patrimônio público. São exercidos dois tipos de controles no setor público: interno e externo.

É responsabilidade de cada poder a estruturação de controles internos que observarão a legalidade dos atos e o cumprimento do programa de trabalho.

Fonte da ilustração

Questão 31

CHIAVENATO, I. **Comportamento organizacional**. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005. p. 29. Adaptada.

PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA

QUESTÕES de 36 a 50

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de **36 a 50**, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:

V, se a proposição é verdadeira;

F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um ponto); a resposta errada vale -0,75 (*menos setenta e cinco centésimos*); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

Questão 36

Entre as funções de um sistema operacional estão a de gerenciar a execução de programas e o controle de acesso a periféricos.

Questão 37

Memória *cache* se refere a uma área do disco rígido reservada para auxiliar no processo de *backup* de um computador.

Questão 38

Um *driver* de dispositivo é um componente de *software* que controla o acesso ao dispositivo por programas.

Questão 39

Em sistemas *Windows*, é possível digitar comandos do sistema operacional utilizando-se, para isso, o *prompt de comando*. Exemplos de comandos que podem ser utilizados, com suas respectivas funções, são: **cd**, para mudar de diretório; **mkdir**, para criar um novo diretório; e **del**, para apagar um arquivo.

Questão 40

Em sistemas *Windows*, a hierarquia de diretórios é indicada no *prompt de comando* com uso da barra invertida (****). Por exemplo, "c:\exemplo\arquivo.txt" indica o arquivo "arquivo.txt" no diretório "exemplo", armazenado no dispositivo referenciado pela letra "c".

Questão 41

Dá-se o nome de **boot** ao procedimento de início de execução de cada programa em um sistema operacional. Esse procedimento é, portanto, realizado cada vez que se inicia a execução de um aplicativo, como o *Microsoft Word*, por exemplo.

Questão 42

Em sistemas *Windows*, *Notepad* (Bloco de Notas) e *Wordpad* são nomes de aplicativos para edição de texto.

Questão 43

Considere que haja números armazenados nas células A1, A2, A3 e A4 de uma planilha Excel, versão em português.

Para armazenar a soma desses valores na célula A5, pode-se escrever, nessa célula, a expressão “=SOMA(A1:A4)” (sem as aspas).

Questão 44

Considere que, em uma planilha Excel, haja números nas células A1, A2, B1 e B2 e a expressão “=A1+A2” (sem as aspas) na célula A3.

Se um usuário, utilizando o Excel sobre um sistema *Windows*, usar a combinação de teclas Ctrl+C na célula A3 e a combinação de teclas Ctrl+V na célula B3, essa última conterà também a soma de A1 e A2.

Questão 45

O *Gerenciador de Tarefas* é um programa disponível em sistemas *Windows*, cujo objetivo é permitir ao usuário definir itens de sua agenda para os compartilhar com outros usuários em uma mesma rede.

Questão 46

Spam é o nome que se dá a um tipo de vírus que infecta um computador quando um usuário abre uma mensagem eletrônica contaminada com esse vírus.

Questão 47

A *WWW (World Wide Web)* é o nome que se dá a um computador servidor que armazena e gerencia páginas em formato de hipertexto.

Questão 48

HTTPS é utilizado em navegadores para se fazer acesso seguro a servidores *web*.

Questão 49

O *Gmail* oferece uma funcionalidade que permite que usuários marquem mensagens utilizando um ícone em forma de estrela, para que estas mensagens sejam sempre exibidas antes das demais na lista de mensagens do usuário.

Questão 50

Um *firewall* é um programa instalado em um computador para permitir o acesso à *Internet*.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS MÉDICO / TRABALHO

QUESTÕES de 51 a 100

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de **51 a 100**, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:

V, se a proposição é verdadeira;

F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um ponto); a resposta errada vale -0,75 (*menos setenta e cinco centésimos*); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

Questão 51

A imprudência médica significa a falta de cuidado ou de precaução com que se executam certos atos e se caracteriza pela inação, indolência, inércia e passividade.

Questão 52

A autonomia, a beneficência e a justiça se constituem pilares da bioética aplicada, em conformidade com o modelo principalista.

Questão 53

Diante do segredo industrial, o médico do trabalho pode passar informações sobre indivíduos portadores de doenças do trabalho para que a empresa aperfeiçoe seus procedimentos técnico-operacionais.

Questão 54

Trabalhador comparece ao consultório com história de exposições ocupacionais crônicas que exigem movimentos repetitivos em excesso, para pinçar com polegar, associados às seguintes características e condições: flexão, extensão, rotação ou desvio ulnar repetido do carpo, uso de força, sobretudo para pegar e torcer, uso prolongado de tesouras e chaves de fendas, sintomatologia dolorosa, geralmente unilateral, concentrada na mão e no punho e agravada pelo movimento repetitivo. Ao exame físico, apresenta sinal de Finkelstein positivo, e pode ocorrer tumefação, dor à palpação no processo estilóide e trajeto dos tendões, sendo esses os importantes elementos ocupacionais e clínicos encontrados na tenossinovite estenosante do estilóide radial, segundo Quervain.

Questão 55

A síndrome do túnel do carpo é um tipo de LER/DORT comum entre profissionais que realizam flexão e extensão de punho associadas à força, à compressão mecânica das palmas das mãos, ao uso de força na base das mãos, às vibrações, sendo esses movimentos repetitivos frequentes em trabalhadores que utilizam intensivamente teclados de computador e caixas registradoras, trabalham em abatedouros de aves, em linhas de montagem e em atividades de costura, de açougue e similares, tratando-se de uma moneuropatia do membro superior, caracterizada essencialmente pela dor decorrente da compressão do nervo que passa pelo canal ou túnel do carpo.

Questão 56

Na síndrome do túnel do carpo, o nervo comprometido é o radial.

Questão 57

Conforme a Norma Regulamentadora nº 7, com redação dada pela Portaria nº 24, de 29/12/1994, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) tem o caráter primordial de diagnosticar doenças profissionais ou doenças relacionadas com o trabalho.

Questão 58

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 7, com redação dada pela Portaria nº 24, de 29/12/1994, o Atestado em Saúde Ocupacional (ASO) deverá ser emitido para cada exame médico admissional, periódico, demissional, de mudança de função e de retorno ao trabalho em conformidade com o PCMSO, sendo a emissão de ASO avulso, sem relação com o PCMSO – mesmo para funcionário de empresa que não possua médico do trabalho – considerada irregular.

Questão 59

Funcionário de uma empresa de reforma de bateria apresenta resultados de ácido-delta-aminolevulínico na urina, e de chumbo, no sangue, com valores acima do Índice Biológico Máximo Permitido (IBMF). A conduta do médico do trabalho, coordenador do PCMSO, em conformidade com a Norma Regulamentadora nº 7 e a redação dada pela Portaria nº 24, de 29/12/1994, deve ser a de observar a interpretação SC, solicitar à empresa a emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho e encaminhar o trabalhador à Previdência Social, dentre outras providências.

Questão 60

O Decreto nº 6.856, de 25/05/2009, regulamenta a realização de exames periódicos para os servidores federais e define os seguintes intervalos de tempo: dois anos para todos os servidores e um ano para aqueles que são expostos aos riscos epidemiológicos e ocupacionais.

QUESTÕES 61 e 62

O exame audiométrico sequencial realizado no periódico de um trabalhador exposto excessivamente ao ruído, por aproximadamente cinco anos, revelou perdas bilaterais em forma de gota acústica superiores a 25 decibéis, nas frequências de 3.000 a 4.000 Hz, e de 40 decibéis na frequência de 6.000 Hz; nesse caso, o médico do trabalho tomou as seguintes decisões: consultou o exame audiométrico realizado no admissional para utilizar como exame de referência e o comparou com o exame audiométrico sequencial feito, e, em seguida, constatou o desencadeamento da PAIRO, firmou o diagnóstico e solicitou o afastamento do trabalhador da exposição ao ruído.

Questão 61

O exame audiométrico de referência, feito no exame admissional que o médico utilizou, deve permanecer sempre o mesmo, para servir de comparação com os exames audiométricos sequenciais a serem realizados nos periódicos seguintes e estar em conformidade com o Anexo I do Quadro II da NR 7.

Questão 62

A conduta do médico foi correta quanto ao afastamento do trabalhador da exposição ao ruído e quanto ao diagnóstico de PAIRO, definido com base nos exames audiométricos consultados.

Questão 63

Para a suspeita diagnóstica de eczema relacionado com o trabalho, o médico considera a topografia das lesões, a sua reversibilidade durante o afastamento do trabalho e outros elementos da história ocupacional, além do resultado do teste epicutâneo, sendo essas condutas essenciais para o diagnóstico de eczema relacionado com o trabalho, no entanto o teste epicutâneo não é indicado como exame a ser aplicado na admissão e em periódicos para todos os funcionários pelo fato de significar risco de induzir a sensibilização e não ter um caráter preditivo absoluto.

Questão 64

O médico do trabalho de um banco, ao emitir o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) para um funcionário com diagnóstico de síndrome do túnel carpo, preencheu a informação sobre o risco específico onde escreveu exposição a movimentos repetitivos e informou, na parte de procedimentos e exames complementares, os resultados dos exames de radioimagem e eletroneuromiografia, confirmando o diagnóstico. Nesse caso, a conduta do médico está correta, considerando que, com isso, no documento do ASO se encontra a informação de nexos entre o risco ocupacional e a doença relacionada com o trabalho.

Questão 65

O médico do trabalho de empresa privada não deve encaminhar relatórios epidemiológicos de acidentes do trabalho e de doenças profissionais para a CIPA, em conformidade com os modelos e mapas da NR 4 e quadro III da NR 7 (PCMSO), em função de cuidados éticos, considerando-se que os membros dessa comissão não são profissionais de saúde sujeitos ao sigilo profissional.

Questão 66

Na realização da consulta médica, caso o trabalhador tenha resultados de exames alterados nos indicadores biológicos de exposição, ou exame audiométrico com modificação do limiar auditivo, entre outros exames de rastreamento de doenças do trabalho, a história ocupacional deixa de ser importante no diagnóstico da doença do trabalho.

Questão 67

A *International Agency for Reserch on Cancer* (IARC), ligada à Organização Mundial de Saúde considera, como Grupo 1, carcinogênico humano, agentes ou grupos de agentes, como arsênico, benzeno, dentre outros, e, no caso do asbesto ou amianto, classifica, no Grupo 1, a fibra de asbesto do tipo anfibólio e, no Grupo 2, como provável cancerígeno para humanos, outras fibras, como a crisotila, razão pela qual o anexo nº 12 da NR 15 interdita apenas o uso de asbesto tipo anfibólio, mas libera o uso controlado das outras fibras de amianto, como crisotila (asbesto branco).

Questão 68

Segundo a Lista atual de Doenças do Trabalho do Ministério da Saúde e do Ministério da Previdência Social, apenas o agente etiológico asbesto ou amianto composto de fibras do tipo anfibólio está relacionado com neoplasias malignas do estômago, da laringe, dos brônquios, dos pulmões e mesoteliomas de pleura, de peritônio, de pericárdio, além de placas pleurais, asbestose, placas epicárdicas ou pericárdicas e derrame pleural.

Questão 69

Segundo a classificação de Schilling, as lesões por esforços repetitivos (LER) ou doenças osteoarticulares relacionadas com o trabalho (DORT) estão classificadas no Grupo II, enquanto as doenças alérgicas ocupacionais são classificadas no Grupo III.

Questão 70

As manobras de Tinel, Phalen e Phalen invertido positivas são importantes no exame físico para suspeita diagnóstica da síndrome do túnel do carpo e da tendinite do supraespinhoso, em trabalhadores com história ocupacional positiva com longo período de exposição aos movimentos repetitivos.

Questão 71

O modelo CIF foi proposto pela Organização Mundial de Saúde e, no campo da saúde do trabalhador, permite identificar as condições sociais, econômicas e políticas observadas no trabalho como determinantes para avaliar as condições de capacidade ou de incapacidade para o trabalho.

QUESTÕES 72 e 73

Assalariada, 48 anos de idade, trabalha há 21 anos como restauradora de monumentos históricos. Sua atividade principal consiste em remover pinturas situadas nos tetos e nas paredes de prédios históricos para análise e reconstituição desse acervo. As principais queixas são astenia, distúrbios da memória importante e dificuldade de realizar tarefas simples da vida cotidiana. Relata vários episódios de dores abdominais do tipo cólica e refere anemia crônica caracterizada como ferropriva pelo médico clínico, refere vários abortamentos.

Questão 72

Em relação a esse caso clínico, a intoxicação pelo mercúrio é a principal suspeita diagnóstica de doença do trabalho.

Questão 73

Os distúrbios da reprodução podem ser considerados relacionados com o trabalho que a paciente realiza.

Questão 74

Professor de universidade localizada em uma capital do Nordeste do Brasil desenvolveu atividade de pesquisa temporária na floresta do Estado do Acre e foi acometido de malária, mas o médico do trabalho não a considerou como doença do trabalho, informando que a malária é uma endemia presente na região e a contaminação poderia ocorrer fora do trabalho.

QUESTÕES 75 e 76

Enfermeiro sofreu acidente perfurante com agulha de seringa utilizada na coleta de sangue de paciente que se encontrava internado no serviço de hepatologia, com suspeita diagnóstica inicial de hepatite, em fase de investigação para diagnóstico conclusivo. O médico que examinou o enfermeiro no serviço de emergência constatou o acidente e iniciou imediatamente a quimioprofilaxia para HIV (vírus da imunodeficiência humana).

Questão 75

A conduta do médico de iniciar a quimioprofilaxia no enfermeiro foi precipitada.

Questão 76

Os riscos de doenças infecciosas associadas ao acidente perfurante no enfermeiro são apenas a hepatite B e a AIDS.

Questão 77

O médico coordenador do PCMSO programou, no exame periódico de uma operadora de caixa de um estacionamento de subsolo, com 38 anos de idade e fumante, a dosagem da carboxiemoglobina no sangue e considerou o valor de referência de até 1% e o Índice Biológico Máximo Permitido (IBMP) de 3,5 %, em conformidade com a NR 7.

Questão 78

Professora exerce sua função em escola municipal há vinte anos e tem o diagnóstico de síndrome do manguito rotator e capsulite adesiva. Refere ministrar cinco aulas no período matutino e, após pausa de uma hora para o almoço, mais duas aulas no período vespertino, correspondente à jornada de trabalho. Para completar o orçamento familiar, ela ensina à noite, em outra escola, onde ministra mais três aulas de 50 minutos cada. Informa que costuma escrever um período médio de metade do tempo de cada aula no quadro de giz, quando apresenta piora nas dores concentradas no ombro.

O extrato dessa história ocupacional revela forte indício para o nexos com o diagnóstico do quadro clínico apresentado pela professora.

Questão 79

Dentre os mecanismos de trocas térmicas, a temperatura e a velocidade do ar estão mais relacionadas com a condução, enquanto a troca de calor resultante do contato entre corpos representa principalmente o mecanismo da convecção.

Questão 80

Em mergulhadores, os efeitos diretos no organismo decorrentes da redução da pressão atmosférica são os barotraumas, sendo que a doença descompressiva se relaciona essencialmente com o efeito indireto da solubilidade dos gases, quando não se faz a redução gradual e programada da pressão.

Questão 81

Segundo a Norma Regulamentadora nº 7, o médico coordenador do PCMSO deve guardar os prontuários médicos com registros dos resultados dos exames sob sua responsabilidade por um período mínimo de vinte anos, após o desligamento de cada trabalhador, em caso de substituição ou demissão do médico coordenador, os prontuários devem ser entregues ao empregador, que deverá mantê-los arquivados no setor pessoal, até que outro médico assuma a função de coordenar o PCMSO.

Questão 82

São exposições a riscos relacionados com o trabalho que devem ser investigadas no caso de doença de Parkinson: manganês; monóxido de carbono; alguns agrotóxicos; traumatismos repetitivos, como em boxeadores profissionais.

Questão 83

Cefaleia, náusea, astenia, sensação de embriaguez, baixa da vigilância, podendo chegar ao coma, são sintomas neurológicos centrais que podem ocorrer em intoxicação aguda por solventes.

Questão 84

Mesotelioma de pleura é uma patologia quase patognomônica ou específica decorrente de exposição antiga ao amianto.

Questão 85

A classe de agrotóxicos organoclorados representa substâncias químicas capazes de provocar uma baixa significativa das colinesterases séricas ou globulares em agricultores expostos.

Questão 86

Segundo a NR 7, para contrato em regime de CLT, todos empregadores que admitam empregados devem, obrigatoriamente, elaborar o PCMSO em função do grau de risco da atividade principal e do número de empregados.

Questão 87

A psicodinâmica do trabalho procura compreender como os trabalhadores alcançam a manutenção de certo equilíbrio psíquico, mesmo estando submetidos às condições desestruturantes na organização do trabalho, de modo que, nessa perspectiva, o estudo do sofrimento no trabalho é central para evitar descompensação e manter o equilíbrio psíquico do trabalhador.

Questão 88

A saúde do trabalhador se constitui como um campo da saúde pública que tem como universo de atuação a garantia da prevenção das doenças e dos acidentes do trabalho junto aos trabalhadores do setor privado submetidos ao regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e do RJU (Regime Jurídico Único) referente ao setor público.

Questão 89

Segundo a Portaria nº 1.823, de 23 de agosto de 2012, que institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador, os Centros de Referências em Saúde do Trabalhador (CEREST) têm como objeto de atuação as ações de saúde do trabalhador na rede SUS, enquanto o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio das Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho, se concentra na fiscalização dos ambientes de trabalho nas empresas.

Questão 90

Para a ergonomia, as noções de tarefa e de atividade são essenciais para compreender o trabalho, sendo que a tarefa é entendida como um conjunto de prescrições que estabelecem o que o trabalhador deve fazer e, nessa perspectiva, a ergonomia procura adaptar as atividades realizadas no trabalho às normas prescritas para evitar a variabilidade dos gestos e do processo produtivo e, assim, prevenir doenças relacionadas com o trabalho, como LER.

Questão 91

Considerando o anexo I da NR 17 – “Trabalho dos operadores de *checkout*” – é correto afirmar que, no posto de trabalho, se deve assegurar a postura para o trabalho na posição sentada e em pé, e as posições confortáveis dos membros superiores e inferiores, nessas duas situações.

Questão 92

Os distúrbios musculoesqueléticos relacionados com o trabalho não vêm aparecendo nas estatísticas oficiais (Previdência Social), no Brasil, como agravos relevantes.

Questão 93

Dada a baixa incidência dos tumores, o estudo caso-controle é a melhor opção para investigar uma associação entre a ocorrência de um tipo de câncer e exposições diversas.

Questão 94

A significância estatística é um dos importantes critérios de causalidade.

Questão 95

O estudo de coorte transversal é uma ferramenta útil de investigação, no entanto esse desenho impossibilita o reconhecimento de adequada sequência temporal entre exposição e doença.

Questão 96

O risco relativo é uma medida de associação dada pela razão de incidências em um estudo de coorte.

Questão 97

A epidemia do tipo propagada geralmente ocorre devido à exposição a uma fonte comum.

Questão 98

Intervalo de confiança a 95% significa que 95% das amostras estudadas terão estimativas contempladas entre o limite inferior e o limite superior.

Questão 99

A sílica livre, causadora de importante pneumoconiose, é também considerada um agente associado ao câncer de pulmão.

Questão 100

O teste qui-quadrado é útil para avaliar independência entre duas variáveis contínuas.



Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas – PRODEP
Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD
Serviço de Seleção, Orientação e Avaliação - SSOA
Rua Dr. Augusto Viana, 33 – Canela – Cep. 40110-060
Salvador – Bahia – Brasil – Telefax (71) 3283-7820
E-mail: ssoa@ufba.br – Site: www.concursos.ufba.br

Direitos autorais reservados. Proibida a reprodução,
ainda que parcial, sem autorização prévia da
Universidade Federal da Bahia - UFBA