



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

CONCURSO PÚBLICO
Edital nº 125/2015

Cargo: Odontólogo

Instruções

1. Aguarde autorização do fiscal para abrir o caderno de provas.
2. Este caderno contém 60 questões. Se houver qualquer falha de impressão, comunique ao fiscal, para que faça a substituição do caderno.
3. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas da prova.
4. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o número impresso é o seu número de inscrição. Comunique ao fiscal se os números forem diferentes. Após a verificação, assine o cartão-resposta.
5. Use caneta esferográfica com tinta preta ou azul para preenchimento do seu cartão-resposta. Não dobre seu cartão-resposta, não o manche ou rasure, nem o amasse, pois ele passará por leitura ótica.
6. Marque cada resposta no cartão, preenchendo completamente o campo que contém a letra correspondente à alternativa de sua opção, conforme modelo:



7. Em cada uma das questões, só existe uma alternativa que responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve marcar apenas uma alternativa para cada questão. Questões marcadas com duas ou mais alternativas ou deixadas em branco receberão pontuação zero.
8. Lembre-se de que o tempo máximo para a realização desta prova e para o preenchimento do cartão-resposta é de 4 (quatro) horas.
9. Não utilize nenhum material de consulta. Nenhum rascunho será considerado.
10. Aguarde as instruções do fiscal quanto ao manuseio do *digiselo* no seu cartão-resposta.
11. Entregue ao fiscal seu cartão-resposta. A não devolução desse cartão implicará sua desclassificação imediata.

CARGO: ODONTÓLOGO – PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES

Leia com atenção o texto a seguir para responder à 1ª questão.

Peça esclarecimentos. Permaneça nos referenciais de seu interlocutor. Quando você exprime interesse por aquilo que ele está contando, seu interlocutor normalmente está ansioso por ajudá-lo a entender. Querer ser ouvido e compreendido parece ser uma necessidade comum a toda a humanidade. Quando receber esclarecimento, resuma o que ouviu.

(TOMPKINS, Peg. *Faça menos e seja mais amado*: como manter relações saudáveis e equilibradas. 3. ed. São Paulo: Paulinas, 2010. p. 51.)

1ª QUESTÃO. Com base no texto, é CORRETO afirmar:

- A) Nos dias de hoje, a humanidade cada vez mais se revela individualista.
- B) É importante manter-se discreto sobre os assuntos tratados em conversas do dia a dia.
- C) Identificar-se com seus pares é forma apropriada na condução das relações.
- D) Duas observações reflexivas bastam para que as pessoas produzam soluções.
- E) Cautela é indispensável à sobrevivência dos seres humanos.

2ª QUESTÃO. Preencha os espaços em branco do texto abaixo.

Ana andava muito preocupada ultimamente. Suas duas maiores preocupações eram a vida pessoal e a vida profissional. _____ (Essa/Esta) última, _____ (portanto / conquanto / porquanto) estivesse ganhando um bom salário, ainda lhe causava certo incômodo, por não ter o título de curso superior; _____ (aquela / àquela) a consumia ainda mais, _____ (contanto / porquanto / portanto / conquanto) havia descoberto uma gravidez inesperada, _____ (se não / senão) indesejada.

A alternativa que responde CORRETAMENTE à questão é:

- A) Essa – portanto – aquela – contanto – se não.
- B) Essa – conquanto – àquela – porquanto – senão.
- C) Esta – conquanto – àquela – portanto – se não.
- D) Essa – porquanto – aquela – conquanto – senão.
- E) Esta – conquanto – aquela – porquanto – senão.

3ª QUESTÃO. Leia com atenção os fragmentos abaixo e ordene-os, de forma que se tenha como resultado um texto coerente e coeso.

- () Essa aptidão foi crucial para a sobrevivência da nossa espécie. Imagine um grupo de homens das cavernas explorando seu território em busca de comida.
- () Criam-se, assim, inúmeras categorias, orientando a comunidade sobre o comportamento a seguir, para maximizar a possibilidade de viver e passar adiante os seus genes.
- () De repente, surge um tigre de cor negra, ataca um deles e o devora enquanto os outros fogem. Dias depois, os que sobreviveram voltam a procurar comida.
- () Mesmo assim, todos fogem apavorados, pois projetaram a forma do tigre anterior no atual, criando uma categoria: a de animal predador.
- () O ser humano possui a habilidade natural de reconhecer similaridades entre duas ou mais entidades e de colocá-las dentro de um mesmo grupo.
- () Num certo momento, aparece outro tigre, desta vez de cor marrom clara, que, embora tenha visto aqueles homens, absolutamente não se interessa por eles.
- () O mesmo procedimento acontece a todo momento com todos eles, diante da aparição de novos animais que possam representar perigo.

(ABREU, Antônio Suarez. *Linguística Cognitiva: uma visão geral e aplicada*. Cotia: Ateliê Editorial, 2010.)

Consideradas as sequências numéricas abaixo, a que responde CORRETAMENTE à questão é:

- A) 2, 7, 3, 5, 1, 4, 6.
- B) 1, 3, 5, 2, 4, 6, 7.
- C) 3, 5, 7, 4, 2, 1, 6.
- D) 4, 7, 2, 5, 6, 3, 1.
- E) 5, 2, 3, 6, 7, 4, 1.

Leia com atenção o texto a seguir para responder à 4ª questão.

- | | |
|---|---|
| 1 | Entre os costumes da elite imperial na segunda metade do século XIX estavam as compras na Rua do Ouvidor, os chás na Confeitaria Colombo, os passeios a Petrópolis e o hábito de consumir fotografias.
Cada vez mais popular, a fotografia oitocentista se apresentou de duas formas principais: as imagens de paisagens e os retratos. As primeiras eram enviadas para exposições no velho continente, entendidas |
| 5 | como uma representação fiel da única monarquia das Américas. Já os retratos circulavam num ambiente mais intimista, sendo trocados entre parentes e amigos, e viraram uma grande sensação graças à invenção das cartes-de-visite pelo francês Eugène Disdéri (1819-1889). Com uma câmera de quatro objetivas, produzia-se de uma só vez uma série de oito imagens, o que barateava os custos. |

(MUAZE, Mariana. Álbum de família. *Revista de História da Biblioteca Nacional*, Rio de Janeiro, n. 30, p. 82-3, mar. 2008.)

4ª QUESTÃO. Com base no texto, é INCORRETO afirmar:

- A) “As primeiras” (linha 4) tem relação coesiva com “imagens de paisagens” (linhas 3 e 4), que por sua vez tem como referente mais próximo “duas formas” (linha 3).
- B) As palavras “imperial” (linha 1), “monarquia” (linha 5) e “retratos” (linhas 4 e 5) pertencem a um mesmo campo semântico.
- C) As palavras “compras”, “chás” e “passeios” (linhas 1 e 2) e “hábito” (linha 2) se encontram em ambiente de relação sintática coordenada.
- D) As unidades linguísticas “século XIX” (linha 1) e “oitocentista” (linha 3) apresentam relação estreita de sentido, e uma retoma a outra.
- E) A palavra “o” em “o que barateava os custos” (linha 8) é de natureza pronominal, por isso se constitui elemento núcleo de oração.

Leia com atenção o texto a seguir para responder à 5ª questão.

Sabemos que as rosas modernas pouco lembram suas ancestrais, nascidas nos campos persas há 35 milhões de anos e dali perpetuadas para o resto do mundo. Se as singelas espécies cultivadas, e adoradas, por nossos antepassados apresentavam cor pálida, fragrância imperceptível e apenas cinco pétalas, a geração atual floresce com até cem pétalas, exhibe matizes os mais variados e perfuma o ar com seu aroma marcante. Essa exuberância, da qual até Flora, deusa grega das flores, se orgulharia, é fruto exclusivo das mãos do homem que, num momento de rara inspiração, interferiu na natureza, não para destruir, mas para aperfeiçoar a rosa, intensificando sua beleza por meio de um processo que talvez demorasse séculos para se desenvolver naturalmente.

(Revista Geográfica Universal, Rio de Janeiro, n. 113, p. 20-5, abr., 1984, p. 21.)

5ª QUESTÃO. O uso do verbo “lembrar” está INCORRETO em:

- A) Lembram-nos, nascidas e cultivadas nos campos persas, as singelas espécies de rosas das quais até Flora, deusa grega, se orgulharia.
- B) Lembra-nos quão interfere o homem na natureza e que, num momento de rara inspiração, aperfeiçoou a rosa nascida nos campos persas.
- C) Lembramo-nos de que as rosas têm matizes os mais variados e seu perfume alcança o ar com aroma marcante.
- D) Lembra-nos as rosas cultivadas nos campos persas de sua cor pálida e sua fragrância imperceptível.
- E) Lembra-nos bem que as rosas modernas pouco nos trazem à memória as ancestrais.

Leia com atenção o texto a seguir para responder à 6ª questão.

- 1 Inspire pelo nariz lenta e profundamente. Imaginar seu tórax em três partes. Comece a inspiração dilatando primeiro a região do abdômen (sinta seu diafragma descer); em seguida encha de ar a parte central e infle a alta. Solte o ar bem devagar, descendo primeiro a parte alta do tórax, a central e a região do abdômen. Expire pela boca, deixando-a um pouquinho aberta. O ideal é fazer a respiração diafragmática deitado, mas
- 5 pode ser sentado, em casa, dirigindo ou no escritório.

(DOMÊNICO, Cláudio. *Te cuida: guia para uma vida saudável*. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2012. p. 63.)

6ª QUESTÃO. Com base no texto, é CORRETO afirmar:

- A) As frases estão encadeadas ordenadamente, ou seja, a sequência em que se organizam obedece ao que se denomina paralelismo sintático.
- B) As formas verbais “encha” (linha 2) e “infle” (linha 2) têm como referente “tu”, e a forma “a”, “em deixando-a” (linha 4), remete a “boca” (linha 4).
- C) A palavra “abdome” substitui adequadamente “abdômen” (linha 2), sem que haja mudança de sentido.
- D) O fragmento de frase “seu tórax” (linha 1) pode ser substituído por “sua caixa torácica”, e o texto se mantém com o mesmo valor de uso formal.
- E) A forma “a” em “Comece a inspiração” (linha 1) recebe a mesma classificação morfossintática que tem “a” em “Comece a inspirar”.

Leia com atenção o texto a seguir para responder à 7ª questão.

Deixe-os fora da geladeira.

DICA Confira lista de alimentos que muita gente guarda no refrigerador, só que não deveria. O frio pode provocar perda de sabor e textura de alguns deles.

(Notícia Agora, Vitória, p. 6, 12 jan. 2016.)

7ª QUESTÃO. A estrutura sintática está CORRETA em:

- A) Convém que os alimentos que não estragam rápido deixemo-los fora da geladeira.
- B) Conservarei-os fora da geladeira, para os alimentos não perderem o sabor.
- C) A umidade da geladeira deixa a cebola mofada, por isso que guardem-na em local seco.
- D) O mel, na geladeira, perde sua textura ideal, daí não acondicione-o nesse eletrodoméstico.
- E) Alimentos que estragam rápido, é adequado que se mantenham eles na geladeira.

8ª QUESTÃO. O uso da forma grifada está INCORRETO em:

- A) Estou lhe dando este conselho, porque quero o seu bem.
- B) Fazer, na atual situação, um evento desse porte, por quê?
- C) Eu ainda não descobri porque ela não quis ir ao cinema ontem.
- D) Você está chateado porque ela conseguiu o cargo?
- E) É o porquê de tanta miséria no mundo a ganância do ser humano.

9ª QUESTÃO. O uso da forma grifada está INCORRETO em:

- A) Tal como a conhecemos hoje, a omeleta é uma receita proveniente da França.
- B) Há relação entre zica e microcefalia. As pesquisas retificam esse resultado.
- C) Em torno de 1960, o esqueite surgiu nos EUA e logo virou uma febre no mundo.
- D) A Academia Brasileira de Letras não atesta a existência da forma cincoenta.
- E) Assim como a abelha, o maribondo atua na polinização das plantas.

10ª QUESTÃO. A definição CORRETA acerca dos documentos oficiais está apresentada em:

- A) Ofício é utilizado para comunicação entre unidades independentes e distintas, e memorando é utilizado para comunicação entre órgãos de uma mesma unidade administrativa.
- B) Ofício e memorando são modalidades de comunicação que têm exatamente o mesmo fim e a mesma estrutura textual.
- C) Memorando é utilizado para comunicação entre unidades públicas distintas ou em níveis diferentes de um mesmo órgão.
- D) Memorando e ofício são documentos de uso restrito ao espaço da administração pública.
- E) Ofício segue a mesma estrutura e organização textual de memorando. Enquanto, no memorando, o destinatário é identificado pelo nome e pelo cargo que ocupa; no ofício, o destinatário deve ser identificado apenas pelo cargo que ocupa.

RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 10 QUESTÕES

11ª QUESTÃO. Deve-se distribuir 1 caneta, 1 lapiseira e 1 borracha em 7 caixas, sendo que em cada caixa pode ficar nenhum objeto ou um único objeto ou mais de um objeto. O número de possíveis distribuições é igual a

- A) 343
- B) 312
- C) 286
- D) 251
- E) 230

12ª QUESTÃO. Uma loja de produtos esportivos vende todas as bolas de basquetebol pelo mesmo preço unitário igual a x reais, todas as bolas de handebol pelo mesmo preço unitário igual a y reais, e todas as bolas de futebol pelo mesmo preço unitário igual a z reais. João comprou na loja 5 bolas de basquetebol, 6 bolas de handebol e 8 bolas de futebol, pagando um total de R\$ 770,00. Carlos comprou na loja 2 bolas de basquetebol, 3 bolas de handebol e 5 bolas de futebol, pagando um total de R\$ 431,00. O valor da soma $(x + y + z)$ é igual a

- A) 124,00
- B) 113,00
- C) 102,00
- D) 96,00
- E) 84,00

13ª QUESTÃO. Em um grupo de pessoas,

- 32 pessoas falam inglês;
- 18 pessoas falam espanhol;
- 17 pessoas falam francês;
- 8 pessoas falam inglês e espanhol;
- 4 pessoas falam inglês e francês;
- 3 pessoas falam espanhol e francês;
- 5 pessoas não falam nenhum dos três idiomas;
- nenhuma pessoa fala os três idiomas.

O total de pessoas do grupo é igual a

- A) 69
- B) 65
- C) 61
- D) 57
- E) 53

14ª QUESTÃO. Numa escola, a mesma prova foi aplicada para as turmas A e B . A média aritmética das notas dos alunos da turma A foi igual a 6,5 e a dos alunos da turma B foi igual a 8,0. O número de alunos da turma B é igual ao quádruplo do número de alunos da turma A . A média aritmética das notas de todos os alunos das turmas A e B foi igual a

- A) 7,7
- B) 7,5
- C) 7,3
- D) 7,1
- E) 6,9

15ª QUESTÃO. Uma grandeza positiva A é inversamente proporcional à raiz quadrada de uma grandeza positiva B . Para que a grandeza A aumente 20%, a grandeza B deve sofrer uma redução percentual de

- A) $\frac{200}{13}\%$
- B) $\frac{275}{9}\%$
- C) $\frac{700}{41}\%$
- D) $\frac{500}{21}\%$
- E) $\frac{850}{23}\%$

16ª QUESTÃO. Uma loja vende um fogão cujo preço à vista é R\$ 2.793,00, em 3 prestações mensais iguais, sendo a primeira prestação paga no ato da compra. Devem ser pagos juros compostos de 30% sobre o saldo devedor. O valor de cada prestação é igual a

- A) R\$ 1.241,00
- B) R\$ 1.231,00
- C) R\$ 1.211,00
- D) R\$ 1.183,00
- E) R\$ 1.154,00

17ª QUESTÃO. A função quadrática $f(x) = x^2 + bx + 2$, com $b > 0$, tem valor mínimo igual a 1. Então, $f(-2)$ é igual a

- A) 6
- B) 5
- C) 4
- D) 3
- E) 2

18ª QUESTÃO. Uma loja vendeu 15652 unidades de certo produto no primeiro semestre de 2015. Em cada mês daquele semestre, o número de unidades do produto vendidas pela loja foi igual ao triplo do número de unidades vendidas no mês anterior. O número de unidades do produto vendidas pela loja em fevereiro de 2015 foi igual a

- A) 203
- B) 187
- C) 129
- D) 82
- E) 33

19ª QUESTÃO. Dizemos que uma moeda é *honest*a quando, ao ser lançada, a probabilidade de se obter cara na face voltada para cima é igual à probabilidade de se obter coroa. Cinco moedas honestas são lançadas simultaneamente. A probabilidade de se obter exatamente 3 moedas com caras nas faces voltadas para cima é igual a

- A) 0,6495
- B) 0,5385
- C) 0,4275
- D) 0,3125
- E) 0,2515

20ª QUESTÃO. Sejam $x_1 = a$, $x_2 = 4$ e $x_3 = 8$ valores assumidos por uma variável quantitativa discreta. Se a variância de x_1 , x_2 e x_3 é igual a $14/3$, então a soma dos possíveis valores para a é igual a

- A) 13,5
- B) 13
- C) 12,5
- D) 12
- E) 11,5

INFORMÁTICA – 5 QUESTÕES

As questões abaixo assumem que se está usando *Microsoft Windows 7 Professional* com *Microsoft Office Professional* Edição 2013 ou então *Ubuntu Linux 14.04.1 LTS* com *LibreOffice 4.2*, todos em suas versões em Português do Brasil. As configurações do *mouse* (botões esquerdo e direito) são as usadas para usuários destros (configuração padrão). Clicar significa pressionar o botão esquerdo do *mouse*. Clicar sobre um ícone significa pressionar o botão esquerdo do *mouse* quando o cursor estiver sobre a área desse ícone na tela. No caso do *Excel* e do *Calc*, as configurações para linguagem e números são as definidas como padrão para as versões em Português do Brasil.

21ª QUESTÃO. O termo *bit* é a simplificação em inglês de “dígito binário” (*binary digit*). Ele representa a menor unidade de informação usada na computação e pode assumir apenas dois valores: 0 ou 1, corte ou passagem de energia, respectivamente. Outra unidade muito utilizada na computação é o *byte*. Essa unidade equivale geralmente a:

- A) 10 *bits*.
- B) 8 *bits*.
- C) 5 *bits*.
- D) 2 *bits*.
- E) 1 *bit*.

22ª QUESTÃO. Esquemas de codificação, ou codificação de caracteres, possibilitam uma maneira comum para representar um caractere de dados na computação. A alternativa que NÃO apresenta um esquema de codificação é:

- A) ASCII.
- B) EBCDIC.
- C) ISO 8859.
- D) ABC.
- E) Unicode.

23ª QUESTÃO. O PDF (*Portable Document Format*) é um formato de arquivo desenvolvido para representar documentos de maneira independente do aplicativo, do hardware e do sistema operacional usados para criá-los. Sobre o formato PDF e os editores de texto *Microsoft Word* e *LibreOffice Writer*, é CORRETO afirmar que, em sua configuração original,

- A) ambos os editores possuem a funcionalidade de exportar um arquivo para o formato PDF.
- B) ambos os editores não possuem a funcionalidade de exportar um arquivo para o formato PDF.
- C) ambos os editores possuem a funcionalidade de exportar um arquivo para o formato PDF, mas o arquivo exportado não exibe as imagens do documento original.
- D) apenas o *LibreOffice Writer* possui a funcionalidade de exportar um arquivo para o formato PDF.
- E) apenas o *Microsoft Word* possui a funcionalidade de exportar um arquivo para o formato PDF.

24ª QUESTÃO. Sobre as funções nativas no *LibreOffice Calc*, é INCORRETO afirmar:

- A) ABS(Número) – Retorna o valor absoluto de um número.
- B) E(ValorLógico1; ValorLógico2 ...ValorLógico30) – Retorna o valor VERDADEIRO, se todos os argumentos forem VERDADEIROS. Se um dos elementos for FALSO, essa função retornará o valor FALSO.
- C) LINHA(Referência) – Retorna o número da linha de uma referência de célula.
- D) POTÊNCIA(Base; Expoente) – Retorna um número elevado a outro número.
- E) ÍMPAR(Número) – Retorna o valor VERDADEIRO, se o valor do número for ímpar, ou FALSO, se o número for par.

25ª QUESTÃO. Nas planilhas eletrônicas *Microsoft Excel* e *LibreOffice Calc* há o uso de alguns termos básicos. Um deles é “célula”. A definição CORRETA desse termo é:

- A) Campo disponibilizado nas planilhas eletrônicas, como operadores aritméticos, funções trigonométricas e funções estatísticas.
- B) Instrução dada ao computador para calcular um resultado tendo como base resultados aritméticos e referências a outras planilhas.
- C) Representação de toda faixa horizontal da planilha identificada por números que vão de 1 a 65516.
- D) Elemento básico e identificado como sendo a interseção entre dois vetores (linha e coluna).
- E) Uma representação, como gráficos simples, grafos ou histogramas, que é recriada dinamicamente em caso de mudança no conteúdo.

LEGISLAÇÃO – 5 QUESTÕES

26ª QUESTÃO. Um técnico do Núcleo de Tecnologia da Informação da UFES (NTI), após ter sido aprovado no estágio probatório, recusava-se a cumprir ordens do Diretor do Núcleo para a prática de atos inerentes à sua função. Dizia que outras pessoas deveriam realizar a atividade determinada. Sobre as consequências dessa atitude do servidor, é CORRETO afirmar:

- A) O Diretor do NTI deverá aplicar uma advertência privada, mas como o técnico possui estabilidade não poderá ser demitido.
- B) O técnico terá sua estabilidade revogada conforme a Lei nº 9.784/99 (Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal).
- C) O técnico poderá ser demitido por insubordinação grave.
- D) A recusa do servidor não ensejará sua demissão, pois somente haverá insubordinação grave se o técnico se recusar a cumprir ordens do Reitor da UFES.
- E) O técnico poderá continuar no cargo, porque o servidor pode recusar-se a cumprir ordens quando outros servidores também podem praticar o ato ordenado.

27ª QUESTÃO. De acordo com a Lei nº 9.784/99, o agente público que praticar ato administrativo que negue, limite ou afete direitos ou interesses de alguém deverá

- A) motivar sua decisão.
- B) submeter o ato à homologação do seu chefe imediato.
- C) notificar o Ministério Público da sua decisão.
- D) instaurar processo administrativo.
- E) submeter o ato a uma comissão de recurso administrativo, antes de comunicar ao interessado a sua decisão.

28ª QUESTÃO. De acordo com o Regime Jurídico Único (Lei nº 8.112/90), NÃO é caso de demissão do servidor:

- A) Insubordinação grave em serviço.
- B) Crime punido com pena de prisão.
- C) Ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular.
- D) Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo.
- E) Improbidade administrativa.

29ª QUESTÃO. Sobre a improbidade administrativa, é CORRETO afirmar:

- A) A lei exige que o ato, cumulativamente, importe em enriquecimento ilícito do agente público, cause lesão ao patrimônio público e atente contra os princípios da Administração Pública.
- B) A improbidade administrativa é exclusiva dos agentes públicos.
- C) O administrador da pessoa jurídica de direito privado que receber verba pública ou participar do seu desvio também fica sujeito às sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa.
- D) A Lei nº 8.429/92, além da perda da função pública, faz previsão de quais atos de improbidade administrativa também serão punidos com a prisão do agente público ímprobo.
- E) O agente público somente perderá seu cargo se cumulativamente for condenado à suspensão dos direitos políticos por período superior a 10 anos.

Leia com atenção o texto a seguir para responder à 30ª questão.

Juiz que dirigiu carro de Eike é afastado do cargo e será investigado

Flávio Roberto de Souza foi flagrado dirigindo carro apreendido de Eike. Investigação vai apurar indícios de irregularidades do magistrado.

O Órgão Especial do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro (TRF2) decidiu nesta quinta-feira (5), por unanimidade, pelo afastamento do juiz federal Flávio Roberto de Souza das funções do cargo, bem como decidiu abrir investigação para apurar os indícios de irregularidades na atuação do magistrado.

O afastamento aconteceu porque o juiz foi flagrado dirigindo um dos carros do empresário Eike Batista que estavam apreendidos. Também estavam no prédio onde ele vive, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, um outro automóvel e um piano.

Licença médica

Na terça-feira (3), uma junta médica formada por três médicos, reunida pelo TRF2, concedeu licença para o juiz até o dia 8 de abril. O magistrado foi afastado do caso Eike Batista por decisões do Conselho Nacional de Justiça e do próprio TRF-RJ.

O problema de saúde que obrigou o afastamento do juiz não foi divulgado. Porém, o laudo afirma que “a concessão da licença médica não é impeditiva para que o juiz responda por seus atos em uma apuração disciplinar”.

Também na terça, a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro decidiu afastar o juiz Flávio Roberto de Souza do processo que tem o empresário Eike Batista como réu, por manipulação do mercado e uso indevido de informações privilegiadas. Todas as decisões tomadas pelo magistrado foram anuladas, com exceção do bloqueio dos bens do empresário.

Os bens de Eike Batista seguem apreendidos. Após a sindicância contra Flávio Roberto ter sido aberta, o juiz substituto determinou a devolução de alguns bens que estavam em posse do magistrado, dois carros e um piano. Ele é o fiel depositário, o que significa que eles ficam em sua posse, mas que não pode utilizá-los. O dinheiro de contas, outros carros, incluindo o Porsche que o juiz foi flagrado dirigindo, e outros bens seguem com a Justiça Federal.

(Disponível em: <<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/03/juiz-que-dirigiu-carro-de-eike-e-afastado-do-cargo-e-sera-investigado.html>>. Acesso em: jan. 2016.)

30ª QUESTÃO. Se constatada a veracidade dos fatos descritos no texto acima, de acordo com o Código Penal Brasileiro, o juiz praticou, em tese, o crime de:

- A) Corrupção passiva.
- B) Peculato.
- C) Facilitação de contrabando ou descaminho.
- D) Prevaricação.
- E) Violação de sigilo funcional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 30 QUESTÕES

31ª QUESTÃO. A partir da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), na Constituição Federativa do Brasil de 1988, os sistemas e serviços ligados direta ou indiretamente à saúde da população brasileira passaram a ser influenciados pelas políticas nacionais de saúde, incluindo as políticas de saúde bucal. Ao longo dos últimos anos, o processo de implantação do SUS ocorreu numa lógica incremental, porque houve

- A) regionalização da saúde para distribuir de forma mais racionalizada e equânime os recursos assistenciais no território, com base na distribuição da população.
- B) integração das ações entre os subsistemas que conformam o sistema de saúde e dos serviços em redes assistenciais integradas.
- C) hierarquização da saúde, com intuito de ordenar o sistema de saúde por níveis de atenção e estabelecer fluxos assistenciais entre os serviços, dos mais especializados aos menos especializados.
- D) descentralização progressiva das responsabilidades de gestão dos serviços, acompanhada de lenta, gradual e enviesada descentralização dos recursos financeiros no âmbito dos entes federados.
- E) integralidade da saúde, ao considerar as várias dimensões do processo saúde-doença que afetam os indivíduos e as coletividades, com a prestação continuada de ações e serviços de saúde.

32ª QUESTÃO. A análise dos níveis de prevenção aplicados à saúde bucal é relevante para compreender a “História Natural das Doenças”, a fim de intervir de modo eficaz na saúde individual e coletiva. Sobre esse modelo explicativo da “História Natural das Doenças”, é CORRETO afirmar:

- A) O nível de prevenção primária compreende a promoção da saúde e a proteção específica, subníveis em que o período patogênico já se estabeleceu no organismo.
- B) O nível de prevenção primária compreende a promoção da saúde e a proteção específica, no entanto, a interação dos fatores relacionados ao hospedeiro, aos agentes etiológicos e ao ambiente ainda não foi capaz de produzir o estímulo patogênico.
- C) O nível de prevenção secundária inclui o diagnóstico precoce e a intervenção imediata, visto que o estímulo patogênico não está instalado no organismo.
- D) O nível de prevenção terciária intervém sobre a interrupção do dano e promove a reabilitação morfo-estético-funcional, porém, a interação dos fatores relacionados ao hospedeiro, aos agentes etiológicos e ao ambiente ainda não foi capaz de produzir o estímulo patogênico.
- E) O nível de prevenção secundário intervém sobre a interrupção do dano e da promoção da saúde, em um momento em que o período patogênico já se estabeleceu no organismo.

33ª QUESTÃO. Numa unidade de saúde odontológica em que o cirurgião-dentista atua com um público-alvo definido, o planejamento da organização de fluxos de pacientes torna-se fundamental para garantir, desde o início do tratamento, a continuidade do cuidado até a concessão de alta e manutenção. Nesse caso, o cirurgião-dentista deve

- A) identificar os grupos de pacientes, seus perfis de utilização dos serviços odontológicos e a gravidade das doenças bucais, a fim de traçar estratégias tanto para o enfrentamento de problemas bucais ocasionais ou contínuos, como para manutenção coletiva e/ou concessão de alta, além das ações de educação em saúde.
- B) acolher o paciente, sempre respeitando a ordem de chegada, identificando o motivo real pela procura do serviço e, em seguida, realizar o exame visual com espátula de madeira ao início do turno de trabalho.
- C) oferecer atenção clínica com prioridade a quadros dolorosos e/ou agudos (exodontias, restaurações e aberturas coronárias), isentando-se da responsabilidade de atender aos pacientes agendados anteriormente.
- D) delegar e supervisionar atividades aos Técnicos em Saúde Bucal e/ou Auxiliares em Saúde Bucal, quando o tempo necessário para o atendimento é escasso e as demandas são numerosas.
- E) incorporar ao processo de trabalho em equipe técnicas de educação em saúde e escovação dentária supervisionada, a fim de que os Técnicos em Saúde Bucal e/ou Auxiliares em Saúde Bucal realizem essas atividades sem a participação direta ou indireta do cirurgião-dentista.

34ª QUESTÃO. A fluoretação das águas de abastecimento público é reconhecida como uma das principais medidas de saúde pública para o controle da cárie em nível coletivo. O município de Baixo Guandu – Espírito Santo, em 1953, foi a primeira cidade do Brasil a implantar essa medida. Porém, vários aspectos relativos às condições bucais de crianças e adolescentes residentes nessa cidade eram comuns a outras regiões do Brasil. Entre essas condições, destaca-se:

- A) A falta de aplicação sistemática de medidas de prevenção parcial da cárie dentária, visto que outros métodos com eficiência comprovada de utilização do flúor tópico dificilmente eram aplicados a adultos no Brasil.
- B) A prevalência restrita da cárie dentária com caráter progressivo, visto que menos de 50% das crianças aos sete anos já estavam com essa doença.
- C) A desproporção entre o volume de trabalho a realizar e a quantidade de cirurgiões-dentistas, pois a quantidade de profissionais formados em nível superior para realizar o tratamento curativo estava muito aquém do necessário, principalmente nas Regiões Norte e Nordeste do Brasil.
- D) O custo elevado do tratamento odontológico, visto que a necessidade de equipamentos tecnológicos e de materiais dentários rudimentares e o valor-hora do cirurgião-dentista dificultavam o tratamento curativo em nível populacional.
- E) A falta de tratamento adequado no momento propício, visto que, a partir do surgimento da primeira lesão cariada na infância, as curvas de incidência apresentavam um caráter gradual na adolescência e no início da fase adulta.

35ª QUESTÃO. A promoção da saúde bucal tem se consolidado nas últimas décadas, permitindo a estruturação de alguns “marcos referenciais do paradigma da promoção de saúde”. Sobre esses marcos, é CORRETO afirmar:

- A) As afecções bucais passaram a ser tratadas não como lesões isoladas, mas como doenças que são influenciadas por variáveis intra e extrabucais no processo saúde-doença.
- B) No âmbito da saúde materno-infantil, constatou-se não ser possível retardar a colonização/infecção das crianças por bactérias cariogênicas, nem mesmo diminuir o desafio cariogênico futuro.
- C) O tratamento odontológico passou a centrar-se nas lesões de tecido mole ou duro, pois elas são apenas o resultado de um desequilíbrio duradouro do fenômeno saúde-doença.
- D) No que diz respeito aos fenômenos de desremineralização, constatou-se que eles operam esporadicamente na boca e explicam por que as perdas minerais localizadas ocorrem devido ao equilíbrio dinâmico entre o mineral dentário e o ambiente bucal.
- E) A compreensão sobre a natureza biológica das doenças bucais tornou-se fundamental para o estudo dessas doenças, que ocorrem pela interação multifatorial entre a dinâmica social, econômica e cultural das populações humanas.

36ª QUESTÃO. Na prevenção da cárie dentária em dentes permanentes, o cirurgião-dentista deve estar atento para diagnosticar tanto lesões iniciais como lesões mais avançadas. Além disso, esse profissional deve estabelecer critérios indicativos para o uso de selantes. Esses critérios são:

- A) Fatores ligados ao tempo, como dentes com menos de quatro anos de erupção, e fatores ligados ao dente, como ausência de cárie e restaurações nas superfícies proximais.
- B) Fatores ligados à macromorfologia dentária, como a presença de fóssulas e fissuras profundas, e fatores ligados ao autocuidado do paciente, como a prática da escovação e o uso de fio dental.
- C) Fatores ligados ao dente, incluindo sua macromorfologia e seu risco de cárie, e fatores ligados ao paciente, como o estágio de erupção e o estado motivacional.
- D) Fatores ligados ao autocuidado, visto que a cárie é altamente controlável pela prática da escovação com dentífrico fluoretado, e fatores ligados ao paciente, como o estágio de erupção e o estado motivacional.
- E) Fatores ligados ao dente, incluindo sua macromorfologia e seu risco de cárie, e fatores ligados ao tempo, como dentes com menos de quatro anos de erupção.

37ª QUESTÃO. A realização de tratamentos odontológicos restauradores num paciente nem sempre é capaz de evitar a recorrência de novas lesões cariosas. Por isso, é necessário que o paciente seja orientado, por meio da educação em saúde bucal, a respeito do controle de placa bacteriana, de hábitos dietéticos e do uso de agentes terapêuticos/preventivos, a fim de controlar os fatores etiológicos da atividade da doença. Além disso, é fundamental que o cirurgião-dentista elimine imediatamente os nichos retentivos de placa, para facilitar desde uma moldagem até o isolamento absoluto do campo operatório. Essa preparação é chamada de

- A) Tratamento Restaurador Atraumático do Paciente.
- B) Excariação da Cavidade Bucal do Paciente.
- C) Esfoliação da Cavidade Bucal do Paciente.
- D) Adequação da Cavidade Bucal do Paciente.
- E) Restauração da Cavidade Bucal do Paciente.

38ª QUESTÃO. Sobre o “Índice de Dentes Cariados Perdidos e Obturados (CPO-D)”, no diagnóstico de cárie, é CORRETO afirmar:

- A) Os 32 dentes são divididos em 148 superfícies, tendo os molares e os pré-molares cinco superfícies, e os incisivos e os caninos quatro superfícies. No caso de ausência dentária por extração, exclui-se todas as faces do elemento.
- B) Os 32 dentes são contabilizados, identificando-se em qualquer uma das faces da coroa dentária a presença de cárie ou de restaurações, excluindo-se as cáries radiculares. As ausências dentárias e os dentes presentes com indicação de extração dentária também são contados no componente “perdido”.
- C) Os 20 dentes são contabilizados, mas incluem apenas os dentes cariados, com extração indicada e obturados, excluindo-se os dentes extraídos devido ao processo de esfoliação dentária.
- D) Os 20 dentes são contabilizados, mas incluem os dentes cariados, com extração indicada e obturados, e os dentes extraídos devido ao processo de esfoliação dentária.
- E) Os 32 dentes são contabilizados, identificando-se em qualquer uma das faces da coroa dentária a presença de cárie ou de restaurações, incluindo-se as cáries radiculares. As ausências dentárias e os dentes presentes com indicação de extração dentária também são contados no componente “perdido”.

39ª QUESTÃO. A prática da biossegurança na clínica odontológica inclui procedimentos que compreendem qualquer paciente como portador de doenças transmissíveis. Nesse caso, a equipe odontológica deve predispor de barreiras físicas e químicas, além de aplicação de técnicas de controle das infecções no consultório rotineiramente. Sobre essas técnicas, é CORRETO afirmar:

- A) A antisepsia é o conjunto das medidas adotadas para evitar a chegada de germes a local que não os contenha.
- B) A assepsia é o emprego de substância capaz de impedir, pela inativação ou destruição, a proliferação dos microrganismos.
- C) A desinfecção é o processo de eliminação total ou parcial da carga microbiana de artigos ou superfícies, tornando-os aptos para o manuseio seguro.
- D) A descontaminação é o processo de eliminação de vírus, fungos e formas vegetativas bacterianas, mas não de seus esporos, sendo indicada para artigos termossensíveis.
- E) A esterilização é o processo de eliminação de todos os microrganismos presentes no instrumental, como vírus, fungos e bactérias, inclusive seus esporos, por agentes físicos e/ou químicos.

40ª QUESTÃO. No diagnóstico das doenças periodontais, o sangramento à sondagem é o principal sinal clínico da presença de inflamação. Sobre o diagnóstico periodontal e esse sinal clínico, é CORRETO afirmar:

- A) Os tecidos periodontais inflamados tendem ao sangramento quando ocorre a introdução da sonda, devido à presença de microulcerações no epitélio que reveste a parede de tecido mole ou da bolsa periodontal.
- B) A inserção gengival da sonda faz com que ela entre em contato com o tecido adiposo exposto, comprimindo ou rompendo vasos sanguíneos.
- C) A mera presença de sangramento à sondagem significa que o sítio sondado apresenta alto risco de desenvolver perda de inserção óssea.
- D) Para prever a progressão da periodontite, basta identificar o sangramento à sondagem, visto que muitos sítios que apresentam sangramento não apresentam progressão da doença periodontal.
- E) Sítios submetidos à sondagem sem sangramento indicam que a saúde periodontal está estabelecida, mesmo que haja perda óssea progressiva, ocasionando a mobilidade dentária.

41ª QUESTÃO. A terapia periodontal é uma parte inseparável da terapia odontológica. Portanto, procedimentos periodontais ou que envolvam outras especialidades devem estar articulados nessa terapia, a fim de proporcionar ao paciente um tratamento eficaz, sistematizado em fases, que dificulte o avanço da doença periodontal. Sobre as fases da terapia periodontal, é CORRETO afirmar:

- A) Na fase preliminar, realiza-se a terapia periodontal, incluindo a colocação de implantes e a terapia endodôntica.
- B) Na fase não cirúrgica, realiza-se a terapia de oclusão, a movimentação ortodôntica menor, a esplintagem e a colocação de próteses provisórias.
- C) Na fase restauradora, realiza-se a checagem periódica de placa e o cálculo dentário, a avaliação da condição gengival (bolsas e inflamação), da oclusão e da mobilidade dentária, além da avaliação de outras condições patogênicas.
- D) Na fase cirúrgica, realiza-se a remoção de cálculo dentário, o alisamento radicular, a correção dos fatores irritantes restauradores e protéticos, além da terapia antimicrobiana local ou sistêmica.
- E) Na fase de manutenção, realiza-se o tratamento das emergências dentárias ou periapicais, além das emergências periodontais.

42ª QUESTÃO. A fixação óssea desse músculo na fossa canina, abaixo do forame infraorbital, determina os locais de exteriorização das infecções periapicais que perfuram o osso, originadas pelos dentes caninos. É totalmente coberto pelo músculo levantador do lábio superior, entrelaçando suas fibras com outros músculos, mas deixando certa quantidade de tecido conjuntivo frouxo que permite a passagem de vasos e nervos infraorbitais. Essa descrição refere-se ao músculo da expressão facial denominado:

- A) Músculo Zigomático Menor.
- B) Músculo Levantador do Lábio Superior.
- C) Músculo Levantador do Ângulo da Boca.
- D) Músculo Orbicular da Boca.
- E) Músculo Bucinador.

43ª QUESTÃO. O nervo trigêmeo localizado no interior do crânio é protegido por dura-máter, pia-máter e aracnoide, além do líquido cerebrospinal. Também é responsável pela maior parte das sensações de dor, temperatura, tato e pressão das estruturas da face. Porém, diferentemente de outros nervos cranianos, se distribui em três ramos calibrosos, denominados:

- A) Nervo Infraorbital, Nervo Oftálmico e Nervo Maxilar.
- B) Nervo Mandibular, Nervo Infraorbital e Nervo Alveolar Superior.
- C) Nervo Alveolar Superior, Nervo Alveolar Inferior e Nervo Infraorbital.
- D) Nervo Oftálmico, Nervo Maxilar e Nervo Mandibular.
- E) Nervo Mito-hióideo, Nervo Oftálmico e Nervo Alveolar Superior.

44ª QUESTÃO. Por ser um dos primeiros dentes permanentes a irromper na cavidade bucal, ele está mais suscetível a lesões cariosas superficiais, e até pulpares, devido a alguns acidentes anatômicos relevantes. A alternativa que apresenta o nome desse dente e seus acidentes anatômicos que propiciam o surgimento de lesões cariosas é:

- A) Dente: Incisivo Central Inferior; Acidente anatômico: Borda incisal retilínea.
- B) Dente: Incisivo Central Superior; Acidente anatômico: Ângulo disto-incisal pouco obtuso e arredondado.
- C) Dente: Primeiro Molar Superior; Acidente anatômico: Ponte de esmalte entre as cúspides méso-lingual e disto-vestibular.
- D) Dente: Canino; Acidente anatômico: Cíngulo proeminente com maior dimensão vestibulo lingual.
- E) Dente: Primeiro Molar Inferior; Acidente anatômico: Sulcos primários mais numerosos por causa de quinta cúspide.

45ª QUESTÃO. Lesão que se apresenta radiograficamente como radiolúcida unilocular e circunscrita de forma oval ou esférica, com diâmetro não superior a 10mm, associada a um dente desvitalizado. Essa descrição refere-se a(o):

- A) abscesso periapical.
- B) cisto periapical.
- C) granuloma dentário.
- D) ameloblastoma.
- E) osteomielite supurativa.

46ª QUESTÃO. Ao analisar os septos ósseos, em uma radiografia periapical de molares inferiores de um hemiarco dentário, identifica-se uma perda óssea em toda a extensão da crista alveolar. Na radiografia dos mesmos dentes em hemiarco oposto, verifica-se uma perda óssea localizada lateralmente à crista alveolar, num sentido oblíquo. Esses sinais radiográficos indicam que

- A) em um hemiarco há gengivite necrotizante aguda, enquanto no hemiarco oposto há periodontite associada à hipercementose.
- B) em um hemiarco há periodontite associada a bolsas periodontais supra-ósseas, enquanto no hemiarco oposto há perdas ósseas verticais associadas a bolsas periodontais infra-ósseas.
- C) em um hemiarco há uma variação da normalidade da lâmina dura, enquanto no hemiarco oposto há perdas ósseas verticais associadas a bolsas periodontais infra-ósseas.
- D) em um hemiarco há evidências de osteoporose, enquanto no hemiarco oposto há evidências de osteosclerose associada a bolsas periodontais supra-ósseas.
- E) em um hemiarco há uma variação da normalidade da lâmina dura, enquanto no hemiarco oposto há periodontite associada a bolsas periodontais supra-ósseas.

47ª QUESTÃO. Patologia dentária que se apresenta radiograficamente com aumento da radiopacidade em torno da raiz do dente, com conseqüente aumento do volume radicular, o que pode ocasionar fratura durante a extração dentária, quando indicada. Porém, geralmente, a lâmina dura e a vitalidade pulpar do elemento dentário apresentam-se normais. Essa descrição refere-se a

- A) mineralização dentinária.
- B) reabsorção radicular.
- C) fratura radicular.
- D) hipercementose.
- E) osteogênese reacional.

48ª QUESTÃO. Uma lesão pré-cancerígena bucal pode ser definida pela existência de um tecido com alteração morfológica benigna, com risco maior que o normal para transformação maligna. Sobre as leucoplasias consideradas pré-cancerígenas, é CORRETO afirmar:

- A) Essas lesões são caracterizadas por uma placa branca ou mancha branca que não pode ser caracterizada clinicamente ou patologicamente como qualquer outra doença.
- B) A definição de leucoplasia é incomum por seu diagnóstico não depender tanto de aparências definidas, mas sim da exclusão de outras lesões que apresentam placas brancas na boca.
- C) Tais lesões, geralmente, são descartadas antes do diagnóstico clínico do líquen plano, da ceratose friccional, do leucoedema ou do nevo esponjoso.
- D) As causas das leucoplasias geralmente estão associadas ao uso crônico de tabaco e álcool, a exposição radiação ultravioleta ou a traumas.
- E) A frequência de transformação em lesões malignas é maior do que o risco associado à mucosa sem alteração, quando tais lesões são reavaliadas.

49ª QUESTÃO. As eritroplasias são definidas como placas vermelhas que não podem ser diagnosticadas clínica ou patologicamente como qualquer outra condição. Contudo, tais lesões assumem elevada relevância no diagnóstico precoce na prática odontológica. Sobre as eritroplasias, é CORRETO afirmar:

- A) São menos comuns do que as leucoplasias, mas apresentam um potencial muito maior para a displasia grave no momento da biópsia ou para o desenvolvimento de malignidade posterior.
- B) Raramente ocorrem conjugadas a leucoplasias e estão presentes na maioria dos casos de carcinomas de células escamosas com invasão avançada.
- C) Quase todas as lesões verdadeiras apresentam displasia epitelial significativa, carcinoma *in situ* ou carcinoma de células escamosas invasivo.
- D) Ocorrem mais comumente no palato duro, na bochecha interna e nas gengivas em homens mais velhos, na faixa etária de 65 a 74 anos.
- E) Quase todas as lesões apresentam-se com mucosa alterada, semelhante a uma mácula ou placa eritematosa mal demarcada, com textura resistente e sintomática a estímulos dolorosos.

50ª QUESTÃO. Entre as manifestações bucais (fúngicas, bacterianas e virais) mais comuns, decorrentes da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV), estão:

- A) Fúngicas: Sarcoma de Kaposi; Bacterianas: Eritema Gengival Linear; Virais: Herpes Simples.
- B) Fúngicas: Eritema Gengival Linear; Bacterianas: Periodontite Ulcerativa Necrosante; Virais: Herpes Zóster.
- C) Fúngicas: Eritema Gengival Linear; Bacterianas: Gengivite Ulcerativa Necrosante; Virais: Herpes Simples.
- D) Fúngicas: Candidose; Bacterianas: Eritema Gengival Linear; Virais: Herpes Simples.
- E) Fúngicas: Sarcoma de Kaposi; Bacterianas: Gengivite Ulcerativa Necrosante; Virais: Papiloma Vírus Humano.

51ª QUESTÃO. Os muitos ramos espalham-se por todo o palato duro, suprimindo a mucosa, as glândulas e a gengiva do lado lingual dos dentes. Possui importância clínica nas cirurgias de drenagem de abscessos palatinos e de enxertos periodontais, devido à sua direção ântero-posterior, saindo entre as espinhas palatinas até o canal incisivo, visto que incisões transversais podem seccioná-la. Essa descrição refere-se a:

- A) Artéria Palatina Menor.
- B) Artéria Alveolar Superior Posterior.
- C) Artéria Alveolar Superior Anterior.
- D) Artéria Palatina Maior.
- E) Artéria Esfenopalatina.

52ª QUESTÃO. As calcificações pulpares podem oferecer dificuldades ao tratamento endodôntico, quando indicado. Elas têm sido cada vez mais comuns na população à medida que os indivíduos envelhecem com a manutenção dos dentes hígidos na cavidade bucal. O tipo de calcificação que não apresenta organização lamelar, que se mostra como área de calcificação irregular, fibrilar e fina, e que, frequentemente, está paralelo aos vasos sanguíneos, podendo estar presentes na câmara pulpar ou nos canais, é denominado de

- A) Cálculo Pulpar.
- B) Calcificação Linear Difusa.
- C) Calcinose Tumoral.
- D) Calcinose Universal.
- E) Dentículo Pulpar.

53ª QUESTÃO. Durante uma extração dentária, planejada e executada com instrumentação e manejo adequados, podem ocorrer fraturas em razão de cáries avançadas ou de restaurações extensas que enfraquecem a coroa dental. Outras complicações em extrações dentárias podem decorrer de fatores relacionados às condições restritas ao paciente. A alternativa que contempla CORRETAMENTE tais condições é:

- A) A adaptação do fórceps que envolve somente a coroa ou que não se encaixa precisamente na raiz dentária contribui para a ocorrência de fratura no transoperatório.
- B) O uso de força excessiva nos dentes rotados ou os movimentos curtos e bruscos impedem que o cirurgião perceba em qual direção o dente quer sair, o que pode resultar em fratura.
- C) A tentativa de extração de raízes retidas, sem a realização prévia de radiografia, contribui para a ocorrência de fratura no transoperatório.
- D) Em dentes desvitalizados, em doenças periodontais e em pacientes idosos, as raízes dentárias podem se tornar frágeis e sujeitas à fratura no transoperatório.
- E) O uso de fórceps no alvéolo, quando ocorre fratura radicular, pode ser indicado quando o acesso é limitado e difícil, sabendo-se que uma ou mais lâminas do alvéolo serão esmagadas para a liberação da raiz.

54ª QUESTÃO. A polpa dentária está comprometida em sua capacidade de responder às agressões externas por estar confinada em um ambiente não expansível e por não possuir circulação lateral suficiente. Após a realização de uma restauração de um canino superior, com resina composta, um paciente apresenta dor intermitente, que desaparece com uso de analgésico e anti-inflamatório, tornando a polpa dentária assintomática. Porém, com alguns meses de acompanhamento radiográfico, observa-se o aparecimento de lesão periapical, que indica a necessidade de tratamento endodôntico. Entre as causas possíveis para a necrose pulpar, é **INCORRETO** considerar:

- A) A produção de calor por instrumentos de alta rotação durante a preparação cavitária ou polimerização de resinas como causa do aumento da temperatura intrapulpar e, posteriormente, sua necrose.
- B) A injeção de solução anestésica com vaso constritor como uma das principais razões para a necrose pulpar nesses casos, visto que ela diminui o fluxo sanguíneo permanentemente.
- C) O ressecamento durante o preparo cavitário como causa da aspiração do núcleo dos odontoblastos para dentro dos túbulos dentinários, que leva à inflamação pulpar e necrose posterior.
- D) A contaminação durante o processo carioso e a reação pulpar que ocorre desde os estágios iniciais da doença até sua remoção por procedimentos restauradores, que podem afetar o tecido pulpar irreversivelmente.
- E) A aplicação de agentes condicionadores ácidos na dentina que pode promover agressão química e ao mesmo tempo facilitar a entrada de bactérias na polpa, resultando em necrose.

55ª QUESTÃO. As restaurações adesivas com resinas compostas na região anterior podem envolver apenas uma pequena e específica parte, toda a superfície vestibular, toda a superfície palatal ou, eventualmente, a cobertura total de um ou de vários dentes. Sobre os fatores que dificultam a obtenção de excelência em restaurações adesivas diretas em dentes anteriores, é **INCORRETO** afirmar:

- A) O fato de haver uma grande variedade de marcas comerciais e de cores de resina de uso direto disponíveis pode dificultar a escolha do melhor e mais completo sistema restaurador, principalmente por profissionais mais experientes.
- B) O fato de a maioria dos profissionais, em todo o mundo, trabalhar com um tempo predeterminado para executar cada tipo de procedimento torna-se um agente limitador para o alcance da estética dental.
- C) O fato de alguns protocolos, comumente recomendados para a execução dessas restaurações, serem confusos e mistificarem, em demasia, a necessidade de extrema habilidade manual por parte de estudantes e profissionais torna-se um agente limitador para a realização dessas restaurações.
- D) O fato de as resinas de uso direto apresentarem desvantagens inerentes, como instabilidade de cor, desgaste e contração de polimerização, pode resultar em restaurações de curta longevidade.
- E) O fato de a execução dessas restaurações exigir conhecimentos básicos, muito treinamento prévio e boa dose de senso artístico pode ser incompatível com a rapidez de sua realização.

56ª QUESTÃO. O Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal (SIASS) NÃO tem por objetivo coordenar e integrar ações e programas de

- A) promoção de saúde.
- B) acompanhamento da saúde.
- C) perícia oficial.
- D) assistência à saúde.
- E) formação de equipe multiprofissional.

57ª QUESTÃO. O exame médico periódico dos servidores da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional está previsto no artigo 206-A da Lei nº 8.112/1990. Em relação a esse exame, é INCORRETO afirmar:

- A) Deverá ser realizado anualmente para os servidores com idade acima de 45 anos.
- B) Os servidores expostos a agentes químicos serão submetidos a exames específicos.
- C) É obrigatório para todos os servidores.
- D) Os dados dos exames comporão prontuário eletrônico.
- E) Os servidores que operam raios X ou substâncias radioativas serão submetidos a exames médicos complementares a cada seis meses.

58ª QUESTÃO. Os exames médicos periódicos NÃO poderão ser prestados

- A) diretamente pelo Sistema Único de Saúde.
- B) mediante contrato administrativo, observado o disposto na Lei nº 8.666/1993.
- C) mediante convênio ou instrumento de cooperação técnica com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal.
- D) diretamente pelo órgão ou entidade.
- E) por meio de parceria com órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional.

59ª QUESTÃO. Entre os princípios e diretrizes utilizados para a implementação da Política de Atenção à Saúde do Servidor (PASS), existem conceitos e procedimentos que devem ser observados pelo profissional assistente, pelo perito e pelo servidor. Sobre esses conceitos e procedimentos, é INCORRETO afirmar:

- A) O atestado é o documento legal em que o médico ou cirurgião-dentista registram, no âmbito de sua responsabilidade profissional, estados mórbidos e outros.
- B) O atestado médico ou odontológico gera a presunção de um direito.
- C) A apresentação do atestado somente é obrigatória nas licenças dispensadas de perícia.
- D) O atestado médico ou odontológico reúne por si só todos os elementos para a concessão de licenças motivadas por incapacidade resultante de doença ou lesão.
- E) Para fins de justificativa de faltas ao trabalho, nos casos dispensados de perícia, somente serão aceitos, pela Administração Pública Federal, os atestados emitidos por médicos ou cirurgiões-dentistas.

60ª QUESTÃO. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão estabeleceu diretrizes gerais de promoção à saúde que devem ser observadas pelos órgãos e entidades que compõem o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) quando da elaboração de suas próprias políticas e projetos de promoção à saúde. Das opções a seguir, a que NÃO se refere às premissas e princípios norteadores para o desenvolvimento de ações de promoção de saúde, de prevenção de doenças, de melhoria da qualidade de vida no trabalho e de educação em saúde é:

- A) Interdisciplinaridade e gestão participativa no desenvolvimento de ações.
- B) Prática corporal e atividade física.
- C) Multideterminação da saúde e abordagem biopsicossocial.
- D) Humanização na atenção à saúde e ambiente de trabalho saudável.
- E) Comunicação, formação e capacitação.