

**LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES**

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 6.

**Texto I**

**A moça em prantos**

- 1 RIO DE JANEIRO – O poeta encontrou uma pedra no meio do caminho, nunca esqueceu dessa  
2 pedra, que lhe deu assunto para o seu poema mais conhecido. Não sendo poeta, encontrei não  
3 uma, mas infinitas pedras no meio do caminho, e não só no meio, mas no início e no fim de cada  
4 caminho. Não me renderam um único poema, nem mesmo uma modesta crônica.
- 5 Mas jamais esqueci a primeira moça que vi chorando. Eu devia ter seis ou sete anos, achava que  
6 só as crianças podiam e deviam chorar, tinham motivos bastante para isso, desde as fraldas  
7 molhadas nos primeiros meses de existência até a inexpugnável barreira dos "não pode", que  
8 emparedam a infância e criam neuras para o resto da vida.
- 9 Um adulto chorando era incompreensível para mim, um acontecimento pasmoso, uma aberração  
10 da natureza, pois os adultos podiam tudo e tudo lhes era permitido. E a moça era um adulto, ao  
11 menos para mim, embora ela fosse realmente moça, aí pelos 15 anos ou pouco mais.
- 12 E chorava. Não abrindo o berreiro, como as crianças, mas dolorosamente, e na certa misturando  
13 motivos. Mesmo assim, fiquei imaginando a causa do seu pranto. Faltara à escola e por isso ficara  
14 sem sobremesa? Fora proibida de brincar na calçada? Queria ganhar uma bicicleta e fora  
15 convencida a continuar com o insípido velocípede?
- 16 Vi muita gente chorando depois, homens feitos, mulheres maduras. Eu mesmo, quando levo meus  
17 trancos, repito o menino que ia para debaixo da mesa de jantar para poder chorar sem passar  
18 recibo da minha dor. Hoje, ficaria feio esconder-me debaixo das mesas, mas sei que é um bom  
19 lugar para isso. Melhor do que a cama, onde devemos fazer outras coisas.
- 20 A moça que chorava não se escondera, chorava de mansinho, na verdade nem parecia estar  
21 chorando. Devia apenas estar muito triste porque misturava todos os motivos para a sua tristeza.

(CONY, Carlos Heitor. A moça em prantos. *Folha de S. Paulo*, São Paulo, 7 maio 2003. Primeiro Caderno, p. 2.)

**1ª QUESTÃO.** A partir da leitura do Texto I, depreende-se que, para o autor,

- A) o choro só é permitido às crianças, que sempre têm boas razões para chorar.
- B) o choro de um adulto é uma aberração da natureza, pois adultos não choram.
- C) o pranto é um meio de aliviar as tristezas, não importando a idade de quem chora.
- D) o pranto significa a vontade de lutar pelo que se deseja na vida adulta.
- E) o pranto é uma válvula de escape para a conquista de problemas recorrentes.

**2ª QUESTÃO.** Considere o excerto “Um adulto chorando era incompreensível para mim, um acontecimento pasmoso, uma aberração da natureza, pois os adultos podiam tudo e tudo lhes era permitido” (linhas 9-10). Considere, ainda, os seguintes fragmentos desse excerto:

- (1) “Um adulto chorando era incompreensível para mim, um acontecimento pasmoso, uma aberração da natureza,”
- (2) “pois os adultos podiam tudo e tudo lhes era permitido”.

Estabelecendo-se uma relação de sentido entre (1) e (2), é CORRETO afirmar que o excerto apresenta

- A) uma aparente contradição: se, em (2), tudo é permitido aos adultos, isso incluiria permissão para chorar; no entanto, em (1), o fato de o adulto poder tudo não justifica a incompreensão do choro.
- B) duas opiniões divergentes: em (1), o autor refere-se à incompreensão em relação ao choro do adulto, enquanto, em (2), restringe o choro à criança por esta ser mais sensível e ter motivos para chorar.
- C) uma oposição: se, em (2), tudo é permitido aos adultos, e isso prevê o choro, em (1) não existe sentido em dizer que somente a criança tem muitas razões para chorar, mesmo que seja escondido.
- D) duas possibilidades de interpretação: em (1), o fato de que o adulto tem autonomia e, portanto, não precisa conter o choro; em (2), o fato de que a criança tem vários motivos para chorar, desde o seu nascimento.
- E) um contraste entre a infância e a vida adulta: em (1), o adulto pode fazer e querer tudo; em (2), o adulto está circunscrito a uma situação que restringe suas escolhas e o obriga a se contentar com o que lhe é oferecido.

**3ª QUESTÃO.** Com a expressão “O poeta encontrou uma pedra no meio do caminho” (linha 1), o autor faz referência a

- A) um belo conto, tendo em vista o recurso da coesão referencial.
- B) outra crônica, usando o recurso da coesão anafórica.
- C) um triste poema, fazendo uso da metaforização.
- D) um famoso poema, utilizando-se da intertextualidade.
- E) outra peculiar crônica, por meio do intertexto.

**4ª QUESTÃO.** O prefixo “in-”, geralmente, é anexado a uma palavra a fim de produzir um sentido de negação do seu significado, como ocorre em “inexpugnável” (linha 7). Esse sentido de negação NÃO está presente em

- A) inalienável.
- B) inexprimível.
- C) intocável.
- D) inaudível.
- E) inflamável.

**5ª QUESTÃO.** No excerto “Queria ganhar uma bicicleta e fora convencida a continuar com o insípido velocípede?” (linhas 14 e 15), a expressão “fora convencida” pressupõe a ação de alguém

- A) capaz de persuadir a moça.
- B) impossibilitado de atender à moça.
- C) obrigado a modificar a atitude da moça.
- D) preparado para prender a atenção da moça.
- E) incapaz de lidar com as escolhas da moça.

**6ª QUESTÃO.** No excerto “[...] achava que só as crianças podiam e deviam chorar [...]” (linhas 5 e 6), o elemento “que” apresenta a mesma função sintática daquele destacado em:

- A) “[...] nunca esqueceu dessa pedra, que lhe deu assunto para o seu poema mais conhecido” (linhas 1 e 2).
- B) “Mas jamais esqueci a primeira moça que vi chorando” (linha 5).
- C) “[...] até a inexpugnável barreira dos “não pode”, que emparedam a infância [...]” (linhas 7 e 8).
- D) “[...] o menino que ia para debaixo da mesa de jantar [...]” (linha 17).
- E) “[...] mas sei que é um bom lugar para isso” (linhas 18 e 19).

Leia o texto a seguir e responda às questões de 7 a 10.

## Texto II

### London is hot

[...]

1 Rolling Stones são definitivamente roqueiros. Há 50 anos oferecem mais do mesmo, e nenhum  
2 problema em não mudar. O mundo em volta é que mudou. Em 1969, quando tocaram no Hyde Park  
3 pela primeira vez, a plateia era formada por simpatizantes do *flowerpower*, todos curtindo paz e  
4 amor, muitos em viagem de ácido. Em julho de 2013, a plateia era formada por simpatizantes do  
5 Steve Jobs, todos assistindo ao show pelo monitor do seu iPad, iPhone, e tuitando com uma  
6 obsessão de viciado. Milhares de cinegrafistas amadores reunidos a fim de documentar o que  
7 estavam – estavam? – vendo.

8 Só o meu queixo tremido é que ninguém viu nem filmou. Ficou sem registro digital. Minha emoção  
9 segue totalmente analógica.

[...]

(MEDEIROS, Martha. *Um lugar na janela 2: relatos de viagem*. Porto Alegre: L&PM, 2016, p. 27-28.)

**7ª QUESTÃO.** Sobre o Texto II, é CORRETO afirmar:

- A) Trata-se de um aconselhamento às novas gerações, que usam aparelhos celulares em shows de rock.
- B) Trata-se de uma resenha depreciativa dos Rolling Stones, pois eles não oferecem nenhuma inovação musical desde a década de 1950.
- C) Trata-se de uma crônica elogiosa aos Rolling Stones, em que a autora descreve sua experiência ao presenciar um show da banda.
- D) Trata-se de uma resenha musical, em que se apresentam aspectos negativos e positivos de determinado show dos Rolling Stones.
- E) Trata-se de um artigo de opinião, criticando um tempo em que havia paz e amor e pouca repressão ao uso de drogas.

**8ª QUESTÃO.** No excerto “Rolling Stones são definitivamente roqueiros” (linha 1), o termo “definitivamente” pode ser substituído, sem prejuízo do sentido original do texto, por

- A) Rolling Stones são sensíveis roqueiros.
- B) Rolling Stones são radicais roqueiros.
- C) Rolling Stones são rebeldes roqueiros.
- D) Rolling Stones são estranhos roqueiros.
- E) Rolling Stones são genuínos roqueiros.

**9ª QUESTÃO.** Sobre a expressão “simpatizantes do Steve Jobs” (linhas 4 e 5), é CORRETO afirmar:

- A) Trata-se de uma metonímia, em que se substitui a referência ao produto pela referência ao seu produtor.
- B) Trata-se de uma metáfora, em que se compara implicitamente os amigos do Steve Jobs com os aparelhos criados por ele.
- C) Trata-se de uma metáfora, pois se atribui a Steve Jobs uma característica de objeto inanimado.
- D) Trata-se de uma metonímia, pois o continente de origem dos produtos é substituído pelo conteúdo da marca.
- E) Trata-se de uma metáfora, em que o participante de uma comunidade virtual na internet assumiu a identidade de simpático.

**10ª QUESTÃO.** Considerando a construção linguístico-discursiva do excerto “Milhares de cinegrafistas amadores reunidos a fim de documentar o que estavam – estavam? – vendo” (linhas 6 e 7), é INCORRETO afirmar:

- A) A utilização de uma pergunta no meio da frase cria um efeito de sentido semelhante ao de alguém que autointerrompe sua fala para refletir sobre o que está falando.
- B) A repetição dos termos “estavam”, um imediatamente após o outro, evidencia uma falha na edição do texto final.
- C) Ao se questionar se os cinegrafistas amadores presentes estavam de fato vendo o show, a autora lança uma crítica sobre o modo como a nova geração participa de eventos hoje em dia.
- D) A referência aos que estavam presentes na plateia como “cinegrafistas amadores” ironiza uma nova forma de participação em eventos públicos.
- E) A utilização do termo “documentar” revela que os participantes do show, na perspectiva da autora, se preocuparam em não ter o evento marcado somente na memória.

## RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 10 QUESTÕES

**11ª QUESTÃO.** Júlia, Maria e Regina disputaram um torneio com várias partidas de xadrez em que não houve empates. Cada partida foi disputada por duas delas e a terceira disputava com quem venceu a partida anterior. Ao final do torneio, Júlia disputou de 13 partidas e Maria disputou de 27. O número de partidas que Regina disputou é igual a

- A) 12
- B) 13
- C) 14
- D) 15
- E) 16

**12ª QUESTÃO.** Em um determinado grupo de pessoas,

- 20% do total de pessoas são capixabas,
- 10% do total de homens são capixabas,
- 40% do total de mulheres não são capixabas.

A porcentagem do total de homens, em relação ao total de pessoas do grupo, é igual a

- A) 65%
- B) 70%
- C) 75%
- D) 80%
- E) 85%

**13ª QUESTÃO.** No regime de juros compostos, os juros em cada período de tempo são calculados sobre o montante do início do período. Um capital inicial  $C_0$  foi aplicado a juros compostos de 20% ao mês. Se  $C_n$  é o montante quando decorridos  $n$  meses, o menor valor inteiro para  $n$ , tal que  $C_n$  seja maior que o dobro de  $C_0$ , é

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5
- E) 6

**14ª QUESTÃO.** Uma loja tinha 20 funcionários e a média aritmética das idades desses funcionários era igual a 35 anos. Prevendo um aumento das vendas, o dono da loja contratou mais 5 funcionários, cada um deles com a idade de 60 anos. Após a contratação dos 5 funcionários, a média aritmética das idades dos funcionários da loja, em anos, passou a ser igual a

- A) 38
- B) 40
- C) 42
- D) 44
- E) 46

**15ª QUESTÃO.** Uma urna contém  $n$  bolas numeradas de 1 até  $n$ . Ao serem extraídas da urna 2 bolas, sucessivamente e sem reposição, a quantidade de sequências de 2 números, que podem ser obtidas, é igual a 182. É CORRETO afirmar que  $n$  é divisível por

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 7
- E) 13

**16ª QUESTÃO.** Um dado cúbico de seis faces, em que cada uma dessas tem um número distinto, de 1 a 6, é considerado honesto quando, após ser lançado, cada uma de suas faces tem a mesma probabilidade de estar voltada para cima. Três dados honestos, desse tipo, são lançados simultaneamente. A probabilidade de que a soma dos números mostrados, nas faces voltadas para cima, NÃO seja 5 é igual a

- A) 25/27
- B) 27/28
- C) 35/36
- D) 41/42
- E) 53/54

**17ª QUESTÃO.** Quando um recipiente está totalmente cheio de água, nele cabem  $m$  gramas de água. Ao se pesar o recipiente totalmente cheio com água, aferiu-se 510 gramas. Ao se pesar o recipiente cheio com  $m/3$  gramas de água, aferiu-se 235 gramas. O valor de  $m$  é igual a

- A) 412,5
- B) 421
- C) 430,5
- D) 435
- E) 440,5

**18ª QUESTÃO.** Carlos encontrou um livro que estava danificado. A primeira página do livro estava numerada com o número 281 e a última página estava numerada com um número com os mesmos algarismos do número da primeira página, mas em uma ordem diferente. As páginas do livro estavam numeradas consecutivamente, ou seja, a primeira página da primeira folha estava numerada com o número 281, a segunda página da primeira folha estava numerada com o número 282, a primeira página da segunda folha estava numerada com o número 283, a segunda página da segunda folha estava numerada com o número 284, e assim por diante. O número de folhas que ainda constavam no livro era igual a

- A) 198
- B) 266
- C) 301
- D) 312
- E) 322

**19ª QUESTÃO.** Em um grupo de 500 pessoas,

- 100 pessoas não gostam do artista A, nem do artista B e nem do artista C,
- 120 pessoas gostam do artista A,
- 150 pessoas gostam do artista B,
- 70 pessoas gostam do artista A e do artista B.

No grupo, o total de pessoas que gostam do artista C, mas não gostam do artista A e nem do artista B, é igual a

- A) 160
- B) 170
- C) 180
- D) 190
- E) 200

**20ª QUESTÃO.** Considere as seguintes afirmações:

- Todos os médicos são inteligentes.
- Alguns jornalistas são desonestos.
- Alguns advogados são médicos.
- Todas as pessoas desonestas não são inteligentes.

A partir dessas afirmações, é CORRETO afirmar, que

- A) alguns advogados são honestos.
- B) alguns médicos são desonestos.
- C) alguns jornalistas não são advogados.
- D) todos os advogados são inteligentes.
- E) todas as pessoas não inteligentes são desonestas.

## INFORMÁTICA – 05 QUESTÕES


**21ª QUESTÃO.** Segundo Capron & Johnson (2004), em “Introdução à Informática”, os componentes básicos de *hardware* de um computador são:

- A) o gabinete, o monitor, o teclado e o *mouse*.
- B) o servidor, as estações de trabalho e a rede.
- C) a placa-mãe, as portas de entrada e de saída e os discos rígidos.
- D) o processador e os dispositivos de entrada, de saída e de armazenamento.
- E) os circuitos eletrônicos, a *BIOS*, o sistema operacional e os aplicativos.

**22ª QUESTÃO.** Um componente de *software* bastante utilizado em computadores é o banco de dados, que consiste em uma coleção de dados relacionados entre si. Um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) fornece um ambiente adequado para a manipulação, a visualização, a recuperação e o armazenamento de dados. NÃO é um SGBD:

- A) Microsoft SQL Server.
- B) SQuirreL.
- C) MySQL.
- D) PostgreSQL.
- E) Microsoft Access.

**23ª QUESTÃO.** Observe a figura a seguir:



A figura acima reproduz, de forma ampliada, um conjunto de controles que compõe a Barra de Tarefas do Windows 10, aqui numerados de 1 a 5. Esses controles representam, respectivamente:

- A) 1 - mostrar ícones ocultos, 2 - nível de energia, 3 - conexão de rede, 4 - volume, 5 - idioma do teclado.
- B) 1 - mostrar ícones ocultos, 2 - nível de energia, 3 - configurações de tela, 4 - volume, 5 - idioma do editor de texto.
- C) 1 - mostrar ícones ocultos, 2 - nível de energia, 3 - configurações de tela, 4 - conexão de rede, 5 - idioma do teclado.
- D) 1 - listar aplicativos abertos, 2 - brilho do monitor, 3 - conexão de rede, 4 - volume, 5 - idioma do editor de texto.
- E) 1 - listar aplicativos abertos, 2 - brilho do monitor, 3 - configurações de tela, 4 - conexão de rede, 5 - idioma do teclado.



**24ª QUESTÃO.** O Ubuntu Linux 16.04.2 LTS possui um navegador de arquivos chamado Nautilus. Considere que esse navegador de arquivos esteja exibindo o conteúdo da pasta pessoal do usuário e que, nessa pasta, exista um arquivo chamado **Documento**. Uma forma de fazer com que esse se torne um arquivo oculto é

- A) clicar com o botão direito sobre o arquivo, selecionar **Propriedades** e marcar a opção **Oculto**.
- B) acessar o menu de aplicativo **Editar** e selecionar o item **Ocultar arquivo**.
- C) abrir uma janela do terminal e utilizar o comando **hide Documento**.
- D) clicar com o botão direito sobre o arquivo e selecionar **Ocultar arquivo**.
- E) renomeá-lo, inserindo um ponto antes de seu nome: **.Documento**.

**25ª QUESTÃO.** No Microsoft Word 2013, os elementos copiados ficam na Área de Transferência. Considere as afirmativas a seguir sobre a Área de Transferência:

- I. Ao se selecionar parte de um documento do Microsoft Word 2013 e se utilizar a função “Copiar” (Ctrl+C), a informação copiada fica guardada na Área de Transferência.
- II. A Área de Transferência pode guardar várias informações copiadas, e não apenas a última delas, há, porém, um limite máximo de informações que podem ser guardadas.
- III. A Área de Transferência armazena apenas informações copiadas de documentos do Microsoft Word 2013. Utilizar a função “Copiar” (Ctrl+C) em outros aplicativos não armazena nessa área nenhuma informação.
- IV. A fim de exibir a Área de Transferência e ver os conjuntos de informações nela armazenados, utiliza-se o botão iniciador de caixa de diálogo, localizado no canto inferior direito do grupo “Área de Transferência” na guia “PÁGINA INICIAL”.
- V. A fim de se transferir informações armazenadas na Área de Transferência para um arquivo de texto, deve-se, apenas, clicar a informação a ser transferida, no painel de tarefas “Área de Transferência”.

É CORRETO o que se afirma em:

- A) I, III, IV e V, apenas.
- B) I, II, III e IV, apenas.
- C) I, II, IV e V, apenas.
- D) I, II, III e V, apenas.
- E) I, II, III, IV e V.

## LEGISLAÇÃO – 05 QUESTÕES

**26ª QUESTÃO.** De acordo com o Estatuto da UFES, essa universidade

- A) não poderá ser beneficiária de pessoa física, nem dessa receber herança.
- B) pode ser beneficiária de doações feitas por pessoas físicas que não pertençam à sua comunidade acadêmica.
- C) somente poderá receber valores pecuniários advindos de entidades públicas, em caso de convênio com essas entidades.
- D) somente poderá receber valores pecuniários advindos de entidades privadas, em caso de convênio com essas entidades.
- E) não pode celebrar convênios com entidades privadas classificadas como de fins lucrativos.

**27ª QUESTÃO.** Sobre as unidades que compõem a estrutura da UFES, é CORRETO afirmar:

- A) Todos os órgãos, à exceção da Reitoria, dos Centros de Ensino e dos Departamentos de Ensino, estão vinculados a pelo menos uma Pró-Reitoria.
- B) O Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES) compõe a UFES formalmente, mas tem independência administrativa e não se subordina à Administração Central da Universidade.
- C) Os Centros de Ensino dividem-se em subunidades denominadas Departamentos, cujos chefes serão, automaticamente, membros do Conselho Departamental desse Centro.
- D) A Prefeitura Universitária é um órgão suplementar da UFES, subordinado à Pró-Reitoria de Administração.
- E) A Biblioteca Central é o único órgão suplementar da UFES subordinado a duas Pró-Reitorias simultaneamente: a de Graduação (PROGRAD) e a de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG).

**28ª QUESTÃO.** De acordo com o “Regime Disciplinar do Corpo Discente”, previsto no Regimento Geral da UFES,

- A) uma das sanções aplicáveis ao discente infrator é a repreensão, que consiste na publicação de uma censura, nos quadros de avisos dos Departamentos que ministrem disciplinas em que o aluno estiver matriculado, também a ele comunicada por escrito.
- B) a pena de suspensão implica o afastamento do aluno de todas as atividades universitárias, por um período não inferior a 30 (trinta) dias, nem superior a 90 (noventa) dias.
- C) a advertência verbal pode ser aplicada mesmo em caso de reincidência infracional.
- D) a sanção aplicada ao discente é registrada em seu histórico escolar.
- E) ao estudante estrangeiro aplica-se somente a sanção de desligamento, independentemente de reincidência infracional.

**29ª QUESTÃO.** Sobre as informações que dizem respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem do servidor público, de acordo com a Lei nº. 12.527/2011, é CORRETO afirmar:

- A) A divulgação dessas informações ou o seu acesso por terceiros poderão ser autorizadas mediante previsão legal ou consentimento expresso do servidor público a que os dados se referirem.
- B) O consentimento expresso do servidor público para divulgação de informações relativas à sua vida pessoal somente é obrigatório nos casos de prevenção e diagnóstico médico, e para utilização única e exclusivamente para tratamento médico.
- C) A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem do servidor público poderá ocorrer em caso de processo de apuração de irregularidades no qual o titular das informações estiver sendo investigado.
- D) As informações pessoais terão seu acesso restringido, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de dez anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem.
- E) O consentimento expresso do servidor público sobre informações relativas à sua vida pessoal, exclusivamente para a realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, depende de sua assinatura em termo de autorização.

**30ª QUESTÃO.** Sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto nº. 1.171/1994, analise as afirmativas abaixo:

- I. O servidor público não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto.
- II. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio.
- III. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o, por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los.

É CORRETO o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

**PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 30 QUESTÕES**

**31ª QUESTÃO.** Sobre a classificação de fraturas ósseas de Salter-Harris, é CORRETO afirmar:

- A) fraturas Salter-Harris tipo I são lesões compressivas da fise, não visíveis em radiografias, mas que se tornam evidentes semanas depois, quando a função fisária cessa.
- B) fraturas Salter-Harris tipo II ocorrem ao longo da própria fise.
- C) fraturas Salter-Harris tipo III percorrem a fise e a epífise e, geralmente, são fraturas articulares.
- D) fraturas Salter-Harris tipo IV são fraturas não articulares e ocorrem na fise e em uma porção da metáfise.
- E) fraturas Salter-Harris tipo V são fraturas articulares que ocorrem na epífise, passando pela fise e pela metáfise.

**32ª QUESTÃO.** O sistema utilizado pela AOVET para codificar alfanumericamente a localização, a morfologia e a gravidade de fraturas de ossos longos facilita a busca de dados computadorizados relativos a essas fraturas. Com base nesse sistema de codificação, uma fratura diafisária simples de fêmur é descrita como

- A) 1 2 A1
- B) 3 3 B1
- C) 2 1 A1
- D) 1 2 C1
- E) 3 2 A1

**33ª QUESTÃO.** Diversas técnicas têm sido descritas para o tratamento cirúrgico da ruptura do ligamento cruzado cranial em cães. Uma das técnicas cirúrgicas que utiliza a osteotomia corretiva para o tratamento da ruptura do ligamento cruzado cranial em cães é denominada

- A) sutura da fabela lateral.
- B) faixa fascial do túnel ósseo.
- C) transposição da cabeça da fíbula.
- D) avanço da tuberosidade tibial.
- E) imbricação fascial.

**34ª QUESTÃO.** Sobre a luxação patelar em cães, analise as afirmativas a seguir.

- I. A luxação patelar em cães é classificada em quatro graus distintos, sendo o grau I o mais brando e o grau IV o mais grave.
- II. A luxação patelar lateral é mais comum em cães de raças pequenas.
- III. Na luxação patelar classificada no grau II, podem estar presentes deformidades angulares ou torção do fêmur leves.
- IV. Na luxação patelar de grau IV, a patela permanece luxada cronicamente até que seja reposicionada manualmente.

É CORRETO o que se afirma em

- A) I, II e III, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) III e IV, apenas.

**35ª QUESTÃO.** Sobre a técnica cirúrgica de sinfisiodese púbica juvenil em cães, analise as afirmativas a seguir.

- I. Os filhotes com mais de vinte semanas de vida apresentam maiores chances de responder positivamente à técnica de sinfisiodese púbica juvenil.
- II. Os riscos da técnica de sinfisiodese púbica juvenil são baixos e essa técnica não elimina a possibilidade de tratamento cirúrgico adicional, no futuro.
- III. A técnica de sinfisiodese púbica juvenil é realizada com o objetivo de alterar o crescimento da pelve e o grau de ventroversão do acetábulo em cães.

É CORRETO o que se afirma em

- A) I, II e III, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II, apenas.
- E) II e III, apenas.

**36ª QUESTÃO.** NÃO é uma indicação cirúrgica ordinária para a estabilização de fraturas pélvicas caninas

- A) a diminuição acentuada do canal pélvico.
- B) a fratura acetabular.
- C) a instabilidade pélvica causada pela fratura de íleo, de ísquio e de púbis.
- D) a fratura da asa do ílio.
- E) a instabilidade unilateral ou bilateral, principalmente se acompanhada por deslocamento coxofemoral.

**37ª QUESTÃO.** A aplicação de banda de tensão é utilizada em osteossínteses em muitos casos de fraturas por avulsão. Uma das regiões indicadas para a realização dessa técnica é

- A) o côndilo femoral.
- B) a tuberosidade tibial.
- C) a metáfise do rádio.
- D) o acetábulo.
- E) a diáfise do úmero.

**38ª QUESTÃO.** Sobre a técnica de osteossíntese com placas bloqueadas e parafusos de bloqueio, é INCORRETO afirmar:

- A) Os parafusos de bloqueio devem ser inseridos perpendicularmente ao furo da placa, para rosqueamento adequado.
- B) Os parafusos de bloqueio podem ser utilizados de modo monocortical ou bicortical.
- C) Caso todos os parafusos de bloqueio sejam utilizados, não há necessidade de conformar totalmente a placa ao osso.
- D) O alinhamento ósseo adequado deve ser feito sempre antes do posicionamento da placa.
- E) Nunca se deve usar parafusos bloqueados e sem bloqueio na mesma placa.

**39ª QUESTÃO.** Fixadores externos são amplamente utilizados na medicina veterinária. As posições indicadas para a colocação do fixador externo unilateral (Tipo 1A) em fêmur, tíbia, úmero e rádio são, respectivamente,

- A) medial, lateral, craniolateral, craniomedial.
- B) craniolateral, lateral, medial, craniolateral.
- C) lateral, medial, craniolateral, craniomedial.
- D) lateral, craniolateral, craniolateral, craniomedial.
- E) craniomedial, medial, lateral, craniolateral.

**40ª QUESTÃO.** A estenose pilórica é uma hipertrofia muscular benigna do piloro e pode causar obstrução do fluxo na saída gástrica. Diversas técnicas cirúrgicas foram descritas para corrigir esse problema. A técnica cirúrgica mais conservadora, que não permite a exposição da mucosa pilórica, é denominada

- A) piloroplastia em Y-U.
- B) piloroplastia de Heineke-Mikulicz.
- C) billroth I.
- D) piloromiotomia de Fredet-Ramstedt.
- E) billroth II.

**41ª QUESTÃO.** Um filhote de cão da raça labrador retriever, com três meses de idade, foi levado ao médico veterinário apresentando vômito, hiporexia e apatia há três dias. Ao exame físico, foi observada dor à palpação abdominal e, em exame de imagem, foram constatados pregueamento e presença de gás em alças intestinais. Para o caso descrito, a suspeita diagnóstica é de

- A) esofagite.
- B) gastrite.
- C) pancreatite.
- D) corpo estranho linear.
- E) dilatação vólculo-gástrica.

**42ª QUESTÃO.** NÃO é uma condição predisponente ao prolapso retal:

- A) endoparasitismo.
- B) distocia.
- C) cirurgia perineal.
- D) piometra aberta.
- E) corpo estranho intestinal.

**43ª QUESTÃO.** A hiperplasia prostática benigna é o distúrbio prostático mais comum em cães. O tratamento mais indicado para esse distúrbio é

- A) a vasectomia.
- B) a orquiectomia.
- C) a prostatectomia parcial.
- D) o uso de anti-inflamatórios não esteroidais.
- E) a prostatectomia total.

**44ª QUESTÃO.** Correlacione os medicamentos utilizados em protocolos anestésicos em animais de companhia, apresentados na Coluna I, às suas respectivas classificações, apresentadas na Coluna II.

Coluna I	Coluna II
(1) Propofol	( ) Benzodiazepínico
(2) Midazolam	( ) Anestésico dissociativo
(3) Dexmedetomidina	( ) Opióide
(4) Cetamina	( ) Alfa 2 agonista
(5) Metadona	( ) Anestésico geral

A sequência numérica CORRETA que preenche os parênteses da Coluna II, de cima para baixo, é

- A) 2, 5, 4, 3, 1.
- B) 1, 3, 2, 5, 4.
- C) 2, 1, 5, 4, 3.
- D) 2, 4, 5, 3, 1.
- E) 3, 1, 4, 2, 5.

**45ª QUESTÃO.** O espaço intervertebral mais utilizado para a realização de anestesia epidural em cães é

- A) L4 – L5.
- B) L5 – L6.
- C) L6 – L7.
- D) L7 – S1.
- E) Sacrococcígeo.

**46ª QUESTÃO.** Um felino, macho, de um ano de idade, foi atendido em um hospital veterinário apresentando apatia, dispneia e intolerância ao exercício após a alimentação. Ao realizar o exame físico, o médico veterinário observou abafamento dos sons cardíacos à ausculta. O exame radiográfico demonstrou aumento da silhueta cardíaca, elevação dorsal da traqueia, sobreposição das margens cardíacas e diafragmáticas e estruturas preenchidas com gás no saco pericárdico. Para o caso descrito, a suspeita diagnóstica é de

- A) hemotórax.
- B) neoplasia pulmonar.
- C) hérnia peritônio-pericárdica.
- D) pneumotórax.
- E) cardiomiopatia hipertrófica.

**47ª QUESTÃO.** Sobre os fios cirúrgicos utilizados na medicina veterinária, é CORRETO afirmar:

- A) A poliglactina 910 é um fio sintético absorvível, com absorção completa no período aproximado de 56 a 70 dias.
- B) A polidioxanona é absorvida completamente em um período mais curto que a poliglactina 910.
- C) A seda é um fio sintético absorvível de curta duração.
- D) O ácido poliglicólico é um fio monofilamentar que perde 65% da sua força tênsil em aproximadamente 60 dias.
- E) O poliéster é um fio absorvível sintético monofilamentar de longo prazo.

**48ª QUESTÃO.** Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) são amplamente utilizados para controle da dor no pós-operatório em animais de companhia. Sobre a utilização desses fármacos, é CORRETO afirmar:

- A) O carprofeno, o firocoxib e a dexametasona são AINES bastante utilizados em cães.
- B) A úlcera gastrointestinal é o efeito colateral mais comum dos AINES.
- C) A administração de AINES seletivos Cox-2 não oferece risco a fêmeas que estejam em período reprodutivo.
- D) O meloxicam é um AINE seletivo Cox-2 utilizado em cães e gatos na dose de 1 mg/kg a cada 24 horas.
- E) A hipovolemia e a insuficiência renal e hepática não são contraindicações para a utilização de AINES.

**49ª QUESTÃO.** NÃO é uma técnica cirúrgica utilizada para o tratamento de ectrópio

- A) o método de Hotz-Celsius.
- B) o método de Kuhnt-Szymanowski modificado.
- C) a ressecção em cunha.
- D) a correção V-Y.
- E) a ressecção de conjuntiva.

**50ª QUESTÃO.** A localização das lesões medulares é de grande importância para o diagnóstico e o planejamento de cirurgias espinhais. Animais com postura de Schiff-Sherrington, geralmente, possuem alterações toracolombares e apresentam

- A) paralisia ou plegia de membros torácicos e pélvicos.
- B) extensão rígida de membros torácicos e paresia ou plegia de membros pélvicos.
- C) extensão rígida de todos os membros.
- D) paralisia ou plegia de membros torácicos e extensão rígida de membros pélvicos.
- E) extensão rígida dos quatro membros e opstótomo.

**51ª QUESTÃO.** Sobre a espondilomielopatia cervical caudal, é INCORRETO afirmar:

- A) A espondilomielopatia cervical caudal ocorre, geralmente, em cães de raças grandes e gigantes.
- B) A espondilomielopatia cervical caudal afeta, principalmente, os espaços entre os discos C5-C6 e C6-C7.
- C) A espondilomielopatia cervical caudal é uma combinação entre a má formação e a má articulação vertebrais e afeta as vértebras cervicais caudais e as estruturas de tecidos moles associados.
- D) A técnica cirúrgica de fenda ventral, isoladamente, apresenta maior taxa de sucesso no tratamento da espondilomielopatia cervical caudal.
- E) A protrusão de disco tipo II e a neoplasia são diagnósticos diferenciais relevantes da espondilomielopatia cervical caudal.



**52ª QUESTÃO.** Em relação à doença do disco intervertebral, é INCORRETO afirmar:

- A) Extrusões de Hansen tipo I, geralmente, ocorrem em cães grandes não condrodistróficos.
- B) Extrusões de Hansen tipo II, geralmente, causam sinais clínicos de desenvolvimento crônico.
- C) Na degeneração condroide, o núcleo pulposo geralmente perde a capacidade de ligação de água, sofre degradação dos componentes glicosaminoglicanos e, muitas vezes, torna-se calcificado.
- D) A degeneração fibroide envolve o espessamento progressivo do anel fibroso dorsal, que sobressai dorsalmente no canal durante um período prolongado de tempo.
- E) Em extrusões de Hansen tipo I em região toracolombar, a hemilaminectomia é o procedimento cirúrgico mais comum para descompressão da medula espinhal e remoção do disco extrusado.

**53ª QUESTÃO.** Sobre as Regras Gerais para uma Técnica Asséptica, analise as afirmativas a seguir.

- I. As costas dos membros da equipe cirúrgica não são consideradas estéreis, mesmo que envoltas pelo capote cirúrgico.
- II. Para proteger a esterilidade das luvas cirúrgicas já calçadas, o membro da equipe cirúrgica paramentado deve manter suas mãos cruzadas e protegidas sob a região axilar do capote cirúrgico.
- III. Se os membros da equipe cirúrgica optarem por começar a cirurgia sentados, deverão permanecer sentados até a cirurgia ser completada.
- IV. A movimentação de pessoas na sala cirúrgica pode gerar turbulências no fluxo de ar, resultando em contaminação cruzada.

É CORRETO o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) I, III e IV, apenas.
- D) II, apenas.
- E) III e IV, apenas.

**54ª QUESTÃO.** O tratamento primário para higromas de cotovelos não complicados é:

- A) a aspiração do conteúdo seroso.
- B) a eliminação do trauma repetitivo.
- C) a criocirurgia associada ao tratamento com glicocorticoides.
- D) a cirurgia para drenagem, curetagem e coaptação de bordas.
- E) a terapia comportamental medicamentosa, com uso de diazepam ou de naloxona ou de fluoxetina.

**55ª QUESTÃO.** Sobre a definição de níveis de esterilização e de desinfecção dos artigos e instrumentais cirúrgicos utilizados pelo médico veterinário, é CORRETO afirmar:

- A) Artigos críticos, como o laringoscópio, somente entram em contato com a pele ou com a mucosa íntegras do paciente, não necessitando de esterilização, apenas de desinfecção.
- B) Artigos semicríticos, como o aparelho de anestesia, não entram em contato direto com o paciente, não necessitando de desinfecção, apenas de limpeza.
- C) Artigos não críticos, como as lâminas de bisturis e as agulhas hipodérmicas, são artigos descartáveis que já vêm esterilizados e embalados, não necessitando de limpeza, desinfecção ou esterilização.
- D) Artigos críticos, como o afastador de Balfour, entram em contato com os tecidos sob a pele ou mucosa do paciente, necessitando sempre de esterilização.
- E) Artigos não críticos, como as sondas uretrais e nasogástricas, entram em contato com a pele ou com a mucosa não íntegras do paciente, necessitando apenas de desinfecção, porém recomenda-se também a sua esterilização.

**56ª QUESTÃO.** Com base no Sistema de Classificação de Feridas estabelecido pelo Conselho Nacional de Pesquisa Americano, sobre a classificação de feridas e o tratamento recomendado para elas, é CORRETO afirmar:

- A) A ferida limpa-contaminada é uma ferida cirúrgica em que há incisão dos tratos respiratório, geniturinário ou gastrointestinal, com extravasamento de conteúdo contaminado. O uso de antibióticos é recomendado por um período mínimo de 7 dias.
- B) A ferida limpa é uma ferida cirúrgica traumática, sem invasão dos tratos respiratório, geniturinário ou gastrointestinal, resultante de cirurgias eletivas nas quais uma pequena quebra da técnica asséptica é permitida, como na colecistectomia. Não é recomendado o uso de antibióticos.
- C) A ferida limpa é uma ferida cirúrgica não traumática, sem contaminação ou inflamação e sem invasão dos tratos respiratório, geniturinário ou gastrointestinal, por exemplo, a castração eletiva. O antibiótico, quando recomendado, deve ser usado apenas de forma profilática e descontinuada.
- D) A ferida limpa-contaminada é uma ferida cirúrgica em que não há incisão dos tratos respiratório, gastrointestinal ou geniturinário, mas na qual houve uma grave quebra da assepsia cirúrgica ou a colocação de um dreno em local contaminado. É recomendado o uso de antibióticos por um período mínimo de 7 dias.
- E) A ferida contaminada é uma ferida traumática antiga, com mais de quatro horas de evolução e com descarga purulenta, tecido desvitalizado ou presença de corpos estranhos, ou é um procedimento em que há perfuração de trato gastrointestinal, com contaminação fecal. É recomendado o uso de antibiótico de forma profilática e por um período mínimo de 7 dias.

**57ª QUESTÃO.** Em comparação ao endoscópio rígido, o endoscópio flexível

- A) possibilita mais acesso a áreas mais amplas dos órgãos viscerais.
- B) apresenta capacidade de realizar biópsias maiores.
- C) requer menor tempo de treinamento.
- D) apresenta maior capacidade de remoção de corpos estranhos e, ao mesmo tempo, de proteção da mucosa.
- E) apresenta, geralmente, maior durabilidade.

**58ª QUESTÃO.** Ao receber, no serviço de emergência, um animal apresentando grave dispneia por suspeita de pneumotórax ou de derrame pleural, o procedimento primordial a ser executado pelo médico veterinário é

- A) toracocentese.
- B) radiografia em projeção dorsoventral.
- C) radiografia em projeção latero-lateral.
- D) anestesia para colocação de dreno torácico.
- E) ecocardiografia.

**59ª QUESTÃO.** De acordo com o Código de Ética do Médico Veterinário, é permitido a esse profissional

- A) indicar ao seu cliente o estabelecimento para a compra ou para a manipulação do medicamento prescrito.
- B) receitar medicamentos que tenham o objetivo de aumentar a capacidade física dos animais.
- C) receber desagravo público, quando solicitar ao Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV), se ofendido no exercício de sua profissão.
- D) assinar contratos de prestação de responsabilidade técnica com a finalidade específica de regularizar formalmente a empresa obrigada a registro.
- E) divulgar em redes sociais os preços e as formas de pagamento de seus serviços.

**60ª QUESTÃO.** Sobre a conduta do Médico Veterinário, é CORRETO afirmar:

- A) O médico veterinário pode divulgar os valores promocionais de seus serviços.
- B) O médico veterinário pode receber ou pagar comissão, no intuito de conquistar mais clientes.
- C) O médico veterinário deve facilitar o amplo acesso aos prontuários, relatórios e demais documentos por ele produzidos, os quais são sujeitos ao sigilo profissional.
- D) O médico veterinário deve elaborar minucioso laudo informativo e sigiloso ao Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) todas as vezes em que o estabelecimento onde trabalha como Responsável Técnico se negar e/ou dificultar sua atuação profissional.
- E) O médico veterinário deve examinar o paciente sempre antes de emitir a receita ou de efetuar a venda do medicamento, quando estiver atendendo em estabelecimentos comerciais, casas agropecuárias ou *pet shops*.