

**PSRMS** | Processo Seletivo  
Residência Multiprofissional em Saúde **2017**



# **ENFERMAGEM**

Atenção à Saúde Indígena - Atenção Cardiovascular

**PROVA OBJETIVA**  
**A**



### QUESTÃO 1

A respeito da Política Nacional de Humanização – HumanizaSUS, criada em 2004 pela gestão federal, é correto afirmar que essa política

- (A) preconiza o trabalho em equipe multiprofissional que fragmenta os processos de trabalho e as práticas de referência e contrarreferência entre os profissionais e os serviços da rede assistencial.
- (B) visa a promover mudanças nos modelos de atenção e gestão através do diálogo entre os diferentes sujeitos envolvidos na produção de saúde.
- (C) visa à integralidade, à universalidade, ao aumento da iniquidade e à verticalização da gestão para melhor eficiência do sistema.
- (D) almeja um modelo de gestão burocratizado e centrado na contratação de especialistas com o devido amparo do controle social.
- (E) fomenta um modelo de atenção centrado na queixa-conduta e na oferta de procedimentos para aumentar a resolutividade dos trabalhadores

### QUESTÃO 2

O Sistema Único de Saúde (SUS), através de seus princípios, diretrizes e políticas, preconiza a participação dos usuários nas diversas instâncias que o compõem. Sobre a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, é correto afirmar que

- (A) cabe ao usuário toda a responsabilidade pelas ações de promoção, proteção, tratamento, recuperação e formulação de políticas para a sua saúde e da comunidade.
- (B) cada serviço de saúde poderá optar pela valorização da dimensão subjetiva e social, facultando o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e religião.
- (C) é garantido ao usuário o sigilo e a confidencialidade de todas as informações pessoais, mesmo após a morte, salvo nos casos de risco à saúde pública.
- (D) as instâncias do controle social são espaços para democratização das relações e de discussão sobre as necessidades de cada usuário para o sucesso do tratamento.
- (E) as informações contidas no prontuário são de acesso exclusivo à equipe de saúde responsável pelo tratamento, sendo restrita a divulgação dos dados ao paciente, salvo nos casos de ordem judicial.

### QUESTÃO 3

O Sistema Único de Saúde (SUS) é o arranjo organizacional do Estado brasileiro que dá suporte à efetivação da política de saúde no Brasil e traduz em ação os princípios e as diretrizes dessa política.

VASCONCELOS, C. M.; PASCHE, D. F. O Sistema Único de Saúde. In: CAMPOS, G. W. S. et al. (orgs.). *Tratado de saúde coletiva*. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2009. p. 531-538.

Sobre o SUS, é correto afirmar que

- (A) esse sistema compreende um conjunto de serviços e ações articulados e executados por organizações públicas conveniadas.
- (B) esse sistema é definido como um sistema de prestação de serviços assistenciais.
- (C) esse sistema é produto de um processo político que mobilizou a sociedade brasileira.
- (D) o arcabouço jurídico que o regulamenta permaneceu inalterado desde a sua criação.
- (E) os Conselhos de Saúde são contratados para operacionalizá-lo.

### QUESTÃO 4

Com relação às diretrizes organizativas e aos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que

- (A) a Equidade diz respeito ao acesso às ações e aos serviços de saúde e estabelece que estes sejam ofertados sem priorizar segmentos populacionais.
- (B) a ideia de Hierarquização como ordenadora do sistema por níveis de atenção tem privilegiado o modelo da pirâmide como forma de se estabelecer os fluxos assistenciais.
- (C) o imperativo da direção única em cada esfera de governo, concretizando a diretriz da descentralização, atribui à União a responsabilidade pela prestação da maioria dos serviços.
- (D) o princípio da Integralidade orientou a expansão das ações de saúde, sem incluir as ações de caráter intersetorial.
- (E) a Participação Comunitária, assegurada em lei, garante que segmentos sociais participem na definição e na execução da política de saúde e deve se dar em espaços definidos pela sociedade civil organizada.

### QUESTÃO 5

A Estratégia Saúde da Família (ESF) foi implementada com o objetivo de consolidar o SUS e para melhor estruturar seus princípios organizativos. Com relação à ESF, analise as seguintes afirmativas.

- I. A ESF foi pensada como estratégia para expandir o acesso à atenção básica.
- II. A implementação da ESF tem como um dos objetivos consolidar o processo de municipalização da atenção à saúde.
- III. Um dos dilemas atuais da ESF é o de consolidar sua integração com os demais níveis de atenção da rede assistencial do SUS, sobretudo nos municípios.

Está correto o que se afirma em

- (A) somente I.
- (B) somente II.
- (C) somente III.
- (D) somente I e II.
- (E) todas.

### ENFERMAGEM

### QUESTÃO 6

O campo especial conhecido como enfermagem perioperatória e perianestésica inclui uma ampla variedade de funções da enfermagem associadas à experiência cirúrgica do paciente durante o período perioperatório. O período perioperatório é dividido em fases, sendo que o conhecimento de todas as fases pelo enfermeiro é fundamental para a realização dos cuidados necessários. Com relação às fases do período perioperatório, assinale a alternativa correta.

- (A) A fase pré-operatória começa quando se toma a decisão sobre a intervenção cirúrgica e termina com a transferência do paciente para a mesa da sala de cirurgia.
- (B) A fase intraoperatória se inicia quando o paciente é transferido para a mesa da sala de cirurgia e se encerra com a sutura da incisão cirúrgica.
- (C) A fase pós-operatória começa com a admissão do paciente na Unidade de Recuperação Pós-Anestésica e termina com a liberação de alta dessa unidade pelo anestesista.
- (D) A fase perioperatória compreende o intervalo de tempo que constitui a experiência cirúrgica, inclui as fases pré-operatória, intraoperatória, pós-operatória e ambulatorial do cuidado de enfermagem.
- (E) A fase ambulatorial se inicia com o atendimento no ambulatório do paciente que será submetido à cirurgia e se encerra com a alta ambulatorial após a realização do procedimento.

### QUESTÃO 7

A criação de uma ferida cirúrgica rompe a integridade da pele e sua função protetora, em que a exposição dos tecidos orgânicos profundos aos patógenos ambientais coloca o paciente em risco para a infecção do sítio cirúrgico, uma complicação com risco potencial de morte. Dessa forma, as feridas cirúrgicas são classificadas de acordo com o grau de contaminação. Com relação à categoria cirúrgica e a sua associação com o risco de infecção do sítio cirúrgico, assinale a alternativa correta.

- (A) Cirurgias limpas são determinadas por sítio cirúrgico atraumático, não infectado, sem inflamação, podendo penetrar apenas trato respiratório e geniturinário íntegro.
- (B) Cirurgias limpa-contaminadas ocorrem em procedimentos com penetração do trato respiratório e gastrointestinal que apesar de não ser constatada contaminação aparente, podem vir a apresentá-la posteriormente.

- (C) Cirurgias contaminadas são determinadas por feridas traumáticas apresentadas recentemente ou com derramamento macroscópico a partir do trato gastrointestinal ou da ruptura importante da técnica asséptica ou da entrada no trato geniturinário ou biliar com presença de urina ou bile infectada.
- (D) Cirurgia potencialmente contaminada é caracterizada por ferida traumática com reparação tardia, pela presença de tecido desvitalizado, com presença de corpos estranhos ou contaminação fecal ou inflamação aguda e drenagem purulenta encontrada durante o procedimento.
- (E) Cirurgias inflamadas são caracterizadas pela presença de processo inflamatório instalado com comprometimento das funções do órgão ou do tecido sem a presença de infecção aparente.

### QUESTÃO 8

A ANVISA por meio da RDC nº 15, de 15 de março de 2012, que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde, define Centro de Material e Esterilização (CME) como a unidade funcional destinada ao processamento de produtos para saúde dos serviços de saúde, sendo que os produtos processados no CME respeitam uma classificação determinada pela ANVISA. Com relação à classificação desses produtos, assinale a alternativa correta.

- (A) Produtos para saúde críticos são produtos utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais e sistema vascular, incluindo também todos os produtos para saúde que estejam diretamente conectados com esses sistemas.
- (B) Produtos para saúde semicríticos são os produtos que entram em contato com pele íntegra ou mucosas íntegras não colonizadas.
- (C) Produtos para saúde não críticos são produtos que não entram em contato com o paciente em nenhuma hipótese, permanecendo apenas no ambiente próximo ao paciente.
- (D) Produtos para saúde passíveis de processamento são produtos que possuem lúmen inferior a cinco milímetros ou com fundo cego, espaços internos inacessíveis para a fricção direta, reentrâncias ou válvulas.
- (E) Produtos para saúde críticos de conformação complexa são fabricados a partir de matérias-primas e conformação estrutural, que permitem repetidos processos de limpeza, preparo e desinfecção ou esterilização, até que percam a sua eficácia e funcionalidade.

### QUESTÃO 9

A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas tem como propósito garantir aos povos indígenas o acesso à atenção integral à saúde, de acordo com os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde, contemplando as diversidades social, cultural, geográfica, histórica e política de modo a favorecer a superação dos fatores que tornam essa população mais vulnerável aos agravos à saúde de maior magnitude e transcendência entre os brasileiros, reconhecendo a eficácia de sua medicina e o direito desses povos à sua cultura. Para o alcance desse propósito, foram estabelecidas diretrizes que devem orientar a definição de instrumentos de planejamento, implementação, avaliação e controle das ações de atenção à saúde dos povos indígenas. Assinale a alternativa que apresenta diretrizes dessa política.

- (A) Equidade na assistência à saúde dos povos indígenas; monitoramento das ações de saúde dirigidas aos povos indígenas; e integralidade da atenção à saúde e controle social.
- (B) Preparação de recursos humanos para atuação em contexto intercultural; promoção de ambientes saudáveis e proteção da saúde indígena; e prevenção de agravos à saúde e incentivo à imunização em áreas de risco.
- (C) Monitoramento das ações de saúde dirigidas aos povos indígenas; atenção à saúde indígena em áreas de risco; prevenção de doenças infecto-parasitárias; e implantação de saneamento básico dirigido aos povos indígenas.
- (D) Articulação dos sistemas tradicionais indígenas de saúde; promoção do uso adequado e racional de medicamentos; promoção de ações específicas em situações especiais; e promoção de ambientes saudáveis e proteção da saúde indígena.
- (E) Integralidade da atenção à saúde indígena; monitoramento das ações de saúde dirigidas aos povos indígenas; e promoção da atenção à saúde dos povos indígenas em áreas de risco e controle social.

### QUESTÃO 10

Assim como em outras profissões, na Enfermagem, o enfermeiro incorpora, em sua formação profissional, o saber de outras ciências. Assim, as teorias de administração se relacionam com a enfermagem. Assinale a alternativa correta em referência às teorias de administração e a sua relação com a enfermagem.

- (A) A divisão do trabalho aliada à padronização das tarefas, assim como a elaboração de manuais de técnicas e de procedimentos representam uma relação da Teoria Científica com a enfermagem.

- (B) Os organogramas encontrados nos serviços de enfermagem remetem à Teoria Clássica, na qual as pessoas e as relações interpessoais são devidamente consideradas, e as propostas de trabalho resultam em atividades rotineiras com avaliações exclusivamente qualitativas.
- (C) A comunicação adequada entre o enfermeiro e a equipe de enfermagem, abordando a questão da motivação humana, faz referência à Teoria das Relações Humanas sendo considerada adequada para a gestão de conflitos e confrontos entre empregado e a administração.
- (D) A valorização das normas e regras aponta o enfoque no qual a Teoria da Burocracia mais tem influenciado a prática da enfermagem, considerando ainda que essa teoria preza que essas normas e regras não devem interferir no relacionamento humano.
- (E) A Teoria Comportamentalista relaciona-se com a enfermagem em que evidencia o estilo único que os administradores dirigem seu pessoal, sem permitir que o comportamento humano dos empregados possa interferir nas condutas.

#### QUESTÃO 11

A saúde do trabalhador é um campo de atuação da atenção à saúde, vistos os avanços gradual, quantitativo e qualitativo, da institucionalização das práticas de saúde do trabalhador, no setor de saúde em todo o Brasil. Apesar dos avanços, a implantação e/ou execução das ações de saúde do trabalhador, o SUS, enfrentam problemas e limitações. Com relação a esses problemas, assinale a alternativa correta.

- (A) Os acidentes de trabalho e as doenças profissionais não são considerados de notificação compulsória, o que impossibilita o levantamento da realidade das enfermidades relacionadas ao trabalho.
- (B) A maioria dos serviços públicos atende os trabalhadores acidentados do trabalho e portadores de agravos relacionados a este sem a devida atenção aos procedimentos de diagnóstico, registro e notificação e sem o devido encaminhamento aos setores assistenciais e aos setores responsáveis pela vigilância em saúde.
- (C) Mesmo havendo sistema de referência e contrarreferência claramente definido em todo o território nacional, o mesmo não é realizado de forma correta pelos profissionais.
- (D) As ações de vigilância dos ambientes e dos processos de trabalho e de proteção à saúde do trabalhador são em quantidade suficiente, sistemáticas e estabelecidas de acordo com prioridades, no entanto não são aplicadas corretamente pelos profissionais.

- (E) A crise financeira e a falta de condições materiais de toda a rede de assistência à saúde não podem ser consideradas problemas, visto que o financiamento das ações voltadas para a saúde do trabalhador possui recursos próprios.

#### QUESTÃO 12

A ocorrência da maioria dos problemas de saúde mental é determinada por uma associação de fatores. O impacto de cada fator varia de problema para problema. Existem fatores que estão associados fortemente com o desenvolvimento dos transtornos mentais em crianças e adolescentes. A somatória de vários fatores de risco é importante para o desencadeamento dos transtornos. Assinale a alternativa que apresenta fatores de risco para problemas de saúde mental.

- (A) Vínculos familiares fortes, ligação forte com a comunidade, falta de senso de pertencimento e abusos sexual, físico e emocional.
- (B) Violência no ambiente escolar, pais ou cuidadores com transtorno mental, internações hospitalares recorrentes e alimentação.
- (C) Temperamento difícil, discriminação e marginalização, vínculos familiares fortes e antecedentes familiares de doenças cardiovasculares.
- (D) Violência doméstica, atraso escolar, condições socioeconômicas desfavoráveis e trauma craniano.
- (E) Dificuldades significativas de aprendizagem, doenças crônicas, em especial neurológicas e metabólicas, vínculos familiares fortes e doenças parasitárias.

#### QUESTÃO 13

A Lei Orgânica da Saúde conceitua Vigilância Epidemiológica (VE) como um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Quanto à Vigilância Epidemiológica, assinale a alternativa correta.

- (A) Notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, devidamente confirmado o diagnóstico, feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão.
- (B) Morbidade, mortalidade, dados demográficos, ambientais, econômicos e sociais e notificação de surtos e epidemias são dados coletados pela Vigilância Epidemiológica.
- (C) Notificação compulsória de doenças é uma das principais fontes da vigilância epidemiológica a partir da qual, na maioria das vezes, desencadeia-se o processo de informação-decisão-ação.

- (D) Ficha de investigação epidemiológica é um formulário, existente nos serviços de vigilância, comum para todas as doenças de notificação compulsória, que facilita a coleta e a consolidação de dados.
- (E) Investigação Epidemiológica é um método de trabalho utilizado especificamente em casos de epidemias de doenças transmissíveis, que consiste em um estudo de campo realizado a partir de casos confirmados com o objetivo de avaliar a ocorrência, do ponto de vista de suas implicações para a saúde coletiva.

#### QUESTÃO 14

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990) estabelece que se deve assegurar todas as oportunidades e as facilidades, no intuito de facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social de crianças e adolescentes. Por sua vez, a Lei nº 8.080/1990, que rege o Sistema Único de Saúde, afirma como um de seus princípios fundamentais a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. Assinale a alternativa correta sobre os fatores e as causas de agressão à integridade física e moral de crianças e adolescentes.

- (A) Acidente de transporte terrestre é a principal causa de mortalidade juvenil, ressaltada no grande número de mortes, nas incapacidades físicas e nas sequelas psicológicas.
- (B) A morbimortalidade de adolescentes e jovens é marcada por modalidades de violências como a violência física ou sexual, a negligência e a violência psicológica. Dentre as quais, sendo que a maior parte das vítimas não letais pertence ao sexo masculino, estão a violência sexual e a violência doméstica, que, em geral, evoluem a óbito, mas podem causar severos danos à saúde física e mental.
- (C) Dentre todas as drogas, o cigarro e a maconha são as mais utilizadas no mundo inteiro. Certamente, essas drogas correspondem a um dos maiores fatores de adoecimento e também contribuem para situações de risco para a população brasileira, especialmente a população jovem.
- (D) A violência autoinfligida, como o suicídio, representa taxas de mortalidade tão significativas quanto as de agressões e acidentes de transporte terrestre, no entanto, nos últimos anos vem apresentando uma estagnação na população jovem.
- (E) Agressões, entre estas o homicídio, são o principal fator de mortalidade entre jovens, principalmente do sexo masculino.

#### QUESTÃO 15

A Portaria nº 2.616/1998 (dispõe diretrizes e normas para a prevenção e o controle das infecções hospitalares), considera que as infecções hospitalares constituem risco significativo à saúde dos usuários dos hospitais. Para a adequada execução do Programa de Controle de Infecção Hospitalar, os hospitais devem constituir Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), órgão de assessoria à autoridade máxima da instituição e de execução das ações de controle de infecção hospitalar. Assinale a alternativa que corresponde a uma competência da CCIH do hospital.

- (A) Participar do planejamento, da programação e da organização da rede regionalizada e hierarquizada do SUS, em articulação com a Coordenação Estadual de controle de infecção hospitalar.
- (B) Elaborar, implementar, manter e avaliar programa de controle de infecção hospitalar, adequado às características e necessidades da instituição.
- (C) Colaborar e acompanhar os hospitais na execução das ações de controle de infecção hospitalar.
- (D) Informar, sistematicamente, à Coordenação Estadual de controle de infecção hospitalar do seu Estado, a partir da rede hospitalar, os indicadores de infecção hospitalar estabelecidos.
- (E) Definir diretrizes de ações de controle de infecção hospitalar.

#### QUESTÃO 16

Atualmente, o câncer é um dos mais complexos problemas de saúde pública que o sistema de saúde brasileiro enfrenta, dada as suas magnitudes epidemiológica, social e econômica. Ressalta-se que pelo menos um terço dos casos novos de câncer que ocorre anualmente no mundo poderia ser prevenido. A prevenção e o controle da doença são, por esse motivo, prioridades na Agenda da Saúde do Ministério da Saúde. Em relação a esse problema de saúde pública, assinale a alternativa correta.

- (A) As causas externas, como substâncias químicas, irradiação, vírus e fatores comportamentais, estão relacionadas ao meio ambiente, constituindo os fatores de risco ambientais, associados à minoria dos casos de câncer.
- (B) A prática regular de atividade física diminui o risco de doenças cardiovasculares, no entanto não há comprovação científica da sua relação com a redução dos casos de câncer.
- (C) Os agentes infecciosos respondem por 18% dos cânceres no mundo, sendo o HPV, o vírus da hepatite B e a bactéria *Helicobacter pylori* os responsáveis pela maioria dos cânceres associados a infecções.

- (D) Certos cânceres ocorrem em apenas um sexo devido a diferenças anatômicas, como próstata e colo do útero, enquanto outros ocorrem em ambos os sexos, mas com taxas diferentes entre um sexo e outro como o câncer da bexiga, mais frequente no homem do que na mulher, e o da mama exclusivo na mulher.
- (E) Diversos fatores de risco classificados como modificáveis já foram identificados, como o uso de tabaco e álcool, hábitos alimentares inadequados e exposições ocupacionais, no entanto os fatores modificáveis estão relacionados a uma porcentagem menor de casos de câncer.

### QUESTÃO 17

O Centro de Material e Esterilização (CME) é a unidade funcional destinada ao processamento de produtos para saúde dos serviços de saúde, sendo que possui regulamentação própria, a qual as Unidades de Saúde devem seguir de forma adequada. Assinale a alternativa correta referente ao CME e ao processo de esterilização.

- (A) É permitido o uso de estufas para a esterilização de produtos para saúde quando não houver outra forma de esterilização disponível para ser empregado no material em questão.
- (B) É obrigatório realizar semanalmente o teste para avaliar o desempenho do sistema de remoção de ar (Bowie & Dick) da autoclave assistida por bomba de vácuo.
- (C) O ciclo de esterilização a vapor para uso imediato só pode ocorrer em casos de urgência e emergência, sendo o material utilizado no máximo em 4 horas.
- (D) Os produtos esterilizados devem ser armazenados em local limpo e seco, sob proteção da luz solar direta e submetidos à manipulação mínima.
- (E) O monitoramento do processo de esterilização com indicadores físicos deve ser registrado diariamente.

### QUESTÃO 18

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) informam que nas últimas décadas, das 50 milhões de mortes, as Doenças Cardiovasculares (DCV) foram responsáveis por 30% dessa mortalidade, ou seja, 17 milhões de pessoas. Considerando a importância das Doenças Cardiovasculares, assinale a alternativa correta.

- (A) A monitorização da Pressão Intra-arterial é utilizada para obter as medições diretas e contínuas da pressão arterial em pacientes portadores de hipertensão arterial sistêmica com necessidade de controle diário de pressão nas Unidades Básicas de Saúde.
- (B) Na interpretação de um eletrocardiograma, a onda P, que representa a repolarização ventricular precoce,

dura desde o término do complexo QRS até o início da onda T.

- (C) O aparecimento de ondas Q anormais é uma das indicações de Infarto do Miocárdio. Elas se desenvolvem dentro de 1 a 3 dias porque não existe corrente de despolarização conduzida a partir do tecido necrótico.
- (D) A Creatina Cinase do Músculo Cardíaco (CK-MB) é uma proteína encontrada no músculo cardíaco, regula o processo contrátil do miocárdio, sendo um indicador de Infarto Agudo do Miocárdio com pico máximo em 48 horas após o evento.
- (E) O analgésico de escolha para o Infarto Agudo do Miocárdio é o Diclofenaco de Sódio injetável para reduzir a dor, a ansiedade, além de sua ação vasodilatadora.

### QUESTÃO 19

Para um cuidado integral em saúde mental, a abordagem familiar é fundamental. As visitas domiciliares são ferramentas indispensáveis para o cuidado à família. Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 34, publicado em 2013, que trata da Saúde Mental, dentre as questões importantes de se trabalhar nas visitas domiciliares, está(ão) que o profissional deve:

- I. Identificar quem são os cuidadores da pessoa com sofrimento psíquico e/ou uso de álcool e drogas, procurando envolvê-los na conversa.
- II. Organizar uma lista de cuidados classificando-os de acordo com prioridades discutidas e consensuadas entre os membros da equipe de Saúde e os cuidadores familiares.
- III. Realizar terapia comunitária individualizada, buscando amenizar o sofrimento familiar.
- IV. Administrar medicamentos, a fim de tratar o indivíduo que recusa o tratamento medicamentoso e não aceita que a família participe desse processo.
- V. Identificar indivíduos portadores de doenças psiquiátricas para notificação e encaminhamento para centros de referências.

Está correto apenas o que afirma em

- (A) II e V.  
(B) I, II e IV.  
(C) II.  
(D) I, III e V.  
(E) I e II.



### QUESTÃO 20

Quanto à saúde do trabalhador, é correto afirmar que

- (A) a divisão do trabalho, a pressão da chefia por produtividade ou disciplina, o ritmo acelerado, a repetitividade de movimento, as jornadas de trabalho extensas, o trabalho noturno ou em turnos estão entre os riscos presentes nos locais de trabalho e são relacionados à organização deste.
- (B) tradicionalmente, os riscos presentes nos locais de trabalho são classificados em: agentes químicos, agentes físicos e agentes biológicos.
- (C) a Área Técnica de Saúde do Trabalhador, do Ministério da Saúde, estabelece algumas doenças como prioridades para notificação e investigação epidemiológica que devem ser seguidas rigorosamente por estados e municípios, sem possibilidades de alteração.
- (D) a política nacional de saúde do trabalhador foi elaborada e implantada considerando a ocorrência de acidentes e/ou doenças relacionadas ao trabalho, que acometam trabalhadores inseridos no mercado formal, já os trabalhadores informais devem ser atendidos sem nenhuma especificidade.
- (E) o termo “acidentes de trabalho” refere-se a todos os acidentes que ocorrem, exclusivamente, no exercício da atividade laboral.

### QUESTÃO 21

Analise as seguintes afirmações sobre a parotidite infecciosa.

- I. Estava classificada como doença de notificação compulsória até 2010.
- II. É caracterizada por febre e aumento de volume de uma ou mais glândulas salivares e pode causar orquiepididimite e ooforite em homens adultos.
- III. É uma doença imunoprevenível contemplada no calendário nacional de vacinação ofertada na rede pública de saúde.
- IV. Tem transmissão através da disseminação de gotículas, ou por contato direto com saliva de pessoas infectadas.
- V. Em ambiente hospitalar, o paciente deve ser mantido em isolamento de contato e a equipe de saúde deve utilizar equipamentos de precaução aérea (máscara N95).

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I, III e V.
- (B) II, IV e V.
- (C) I, III e IV.
- (D) III e IV.
- (E) II e III.

### QUESTÃO 22

Doença transmitida de pessoa a pessoa através do ar. A fala, o espirro e, principalmente, a tosse de um doente lança no ar gotículas, contendo no seu interior o agente etiológico. Após a infecção pelo agente etiológico, transcorrem, em média, 4 a 12 semanas para a detecção das lesões primárias. A maioria dos novos casos de doença pulmonar ocorre em torno de 12 meses após a infecção inicial. Enquanto o doente não houver iniciado o tratamento ele está transmitindo essa doença. Os pacientes apresentam comprometimento do estado geral, febre baixa vespertina com sudorese, inapetência e emagrecimento. Quando essa doença atinge os pulmões, o indivíduo pode apresentar dor torácica e tosse produtiva. Essas características apresentadas são de infecção por

- (A) tuberculose.
- (B) paracoccidiodomicose.
- (C) pneumonia.
- (D) tracoma.
- (E) mononucleose.

### QUESTÃO 23

A realização da dinâmica uterina durante o trabalho de parto tem por objetivo avaliar as contrações uterinas. Dessa forma, mede-se:

- (A) intensidade, frequência e duração.
- (B) frequência, apresentação e duração.
- (C) dilatação, frequência e intensidade.
- (D) dilatação, apresentação e intensidade.
- (E) detecção de sofrimento fetal, dilatação e apagamento do colo uterino.

### QUESTÃO 24

Durante o acompanhamento do trabalho de parto, um sinal de detecção do sofrimento fetal está evidente quando a mulher apresenta

- (A) contrações uterinas regulares e ritmas.
- (B) dilatação progressiva do colo uterino.
- (C) diminuição dos batimentos cardíacos fetais.
- (D) ruptura prematura da bolsa d'água.
- (E) as alternativas C e D estão corretas.

### QUESTÃO 25

Ao realizar o exame físico em uma puérpera no terceiro dia pós-parto normal, o profissional de enfermagem deverá identificar como sinais de normalidade:

- (A) involução uterina e lóquios.
- (B) involução uterina e hemorragia.
- (C) evolução uterina e lóquios.

- (D) atonia uterina e lóquios.
- (E) ausência de qualquer sangramento uterino.

### QUESTÃO 26

Sobre a avaliação de Apgar, assinale a alternativa correta.

- (A) O recém-nascido é considerado com boa vitalidade se alcançar nota, no mínimo, 5.
- (B) A frequência cardíaca acima de 80 bpm recebe pontuação máxima.
- (C) A cor é o item menos importante.
- (D) São cinco os itens de avaliação: frequência cardíaca, frequência respiratória, irritabilidade reflexa, cor e permeabilidade anal.
- (E) Nenhuma das anteriores.

### QUESTÃO 27

Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem 4 categorias para classificar as formas de Dengue Hemorrágica. Foram criados critérios de acordo com a gravidade do quadro clínico. Nesse sentido, colapso circulatório com pulso fraco e rápido com diminuição da pressão arterial ou hipotensão, pele pegajosa e fria, inquietação são classificados, segundo os critérios, em que graus?

- (A) II e IV.
- (B) III.
- (C) II.
- (D) IV
- (E) I.

### QUESTÃO 28

Dentro do ambiente hospitalar, o conceito de competência sempre esteve relacionado ao conhecimento, à habilidade e à atitude dos profissionais quanto a sua adequação à finalidade institucional. Os seis tipos de competência adequados ao gestor hospitalar são: intelectual, organizacional, comportamental, comunicativa, social e política.

KURCGANT, P. *Administração em Enfermagem*. São Paulo: EPU, 1991.

Com base nisso, pode-se afirmar que

- (A) a competência intelectual, a mais importante delas, está pautada nos direitos e deveres, na reflexão, na análise crítica, sendo o mais complexo tipo de competência profissional.
- (B) a competência comportamental é caracterizada pela postura ética nas ações do cotidiano, pela iniciativa e pela vontade de aprender, ampliando, assim, as perspectivas de mudanças para a melhora da qualidade.

- (C) a competência social determina a capacidade de expressão e comunicação do gestor, por meio da qual deve alcançar todos os supervisores hierárquicos ou subordinados, objetivando a cooperação, o trabalho em equipe, o diálogo em todas as situações e o exercício da negociação e da comunicação interpessoal.
- (D) a competência comunicativa envolve a capacidade de difundir os conhecimentos obtidos no mundo do trabalho em benefício das pessoas.
- (E) a competência política é caracterizada pela capacidade de identificar e definir problemas, equacionar soluções, modificando processos de forma estratégica e ao mesmo tempo, difundindo conhecimentos.

### QUESTÃO 29

Com relação às alterações do processo de pensamento, é correto afirmar que

- (A) o pensamento psicótico caracteriza-se pela incapacidade de reconhecer a realidade e a fantasia, criando uma nova realidade.
- (B) o dereísmo é caracterizado pela interrupção abrupta no curso do pensamento antes que um pensamento ou ideia seja terminado.
- (C) a verbigeração é a incapacidade de fazer associações de pensamentos dirigidos a um objetivo.
- (D) a alteração de circunstancialidade é um processo de pensamento caracterizado pela persistência na resposta a um estímulo que já foi substituído por outro mais recente.
- (E) a ecolalia é um processo de pensamento em que a fala indireta demora para atingir o objetivo da conversa.

### QUESTÃO 30

A Resolução nº 311, de 09 de fevereiro de 2007, do Conselho Federal de Enfermagem, aprova a Reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que orienta os princípios fundamentais da profissão, as responsabilidades, os deveres e as proibições. De acordo com esse Código, assinale a alternativa correta quanto às Responsabilidades e aos Deveres previstos no Capítulo II – Do Sigilo Profissional.

- (A) Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto casos previstos em lei, ordem judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal.
- (B) Em atividade multiprofissional, o fato sigiloso não poderá ser revelado mesmo quando necessário à prestação da assistência.
- (C) O profissional de Enfermagem intimado como testemunha deverá comparecer perante a autoridade

e, se for o caso, revelar o segredo, não se preocupando com o impedimento.

- (D) Orientar, na condição de enfermeiro, a equipe sob sua responsabilidade sobre a necessidade de se manter o sigilo profissional, porém não se caracterizando como dever.
- (E) O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, mesmo quando a revelação seja solicitada por pais ou responsáveis, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, inclusive nos casos em que possa acarretar danos ou riscos a este.

### QUESTÃO 31

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no CAPÍTULO III, no que diz respeito ao ensino, à pesquisa e à produção técnico-científica, assinale a alternativa correta quanto às proibições.

- (A) Realizar e participar de atividades de ensino e pesquisa, respeitadas as normas ético-legais.
- (B) Ter conhecimento acerca do ensino e da pesquisa a serem desenvolvidos com as pessoas sob sua responsabilidade profissional ou em seu local de trabalho.
- (C) Respeitar os princípios da honestidade e fidedignidade, bem como os direitos autorais no processo de pesquisa, especialmente na divulgação dos seus resultados.
- (D) Promover a defesa e o respeito aos princípios éticos e legais da profissão no ensino, na pesquisa e nas produções técnico-científicas.
- (E) Sobrepor o interesse da ciência ao interesse e à segurança da pessoa, família ou coletividade.

### QUESTÃO 32

Com base no Decreto nº 94.406/1987, que dispõe sobre o exercício profissional da enfermagem e dá outras providências e regulamenta a Lei nº 7.498/1986, assinale a alternativa correta que apresenta o que incumbe privativamente ao enfermeiro.

- (A) Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem.
- (B) Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados, podendo ser atribuídos ao técnico de enfermagem desde que estejam sob a sua supervisão.
- (C) Prestação de assistência à parturiente e ao parto normal, como também a identificação das distócias obstétricas e a tomada de providências, até a chegada do médico e a realização de episiotomia e episiorrafia

com aplicação de anestesia local quando necessária, sem exigência de titulação específica.

- (D) Executar tarefas específicas referentes à conservação e à aplicação de vacinas e imunobiológicos.
- (E) Prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.

### QUESTÃO 33

A Resolução COFEN 358/2009, dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências. De acordo com essa resolução, assinale a alternativa verdadeira.

- (A) O Processo de Enfermagem organiza-se em quatro etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes, sendo elas: coleta de dados e/ou histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem e avaliação de Enfermagem.
- (B) O Histórico de Enfermagem é um processo deliberativo, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade principalmente a obtenção de informações sobre a doença do indivíduo.
- (C) O Diagnóstico de Enfermagem é o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados da primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados.
- (D) O Planejamento de Enfermagem determina os resultados que se espera alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa do Histórico de Enfermagem.
- (E) Cabe ao enfermeiro privativamente, o diagnóstico de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, bem como prescrição das ações ou intervenções de enfermagem a serem realizadas em face dessas respostas. Cabe ao Técnico de Enfermagem e ao Auxiliar de Enfermagem a participação efetiva no desenvolvimento do processo, como também a execução naquilo que lhes couber, sem a obrigatoriedade da supervisão do enfermeiro.

### QUESTÃO 34

Uma emergência psiquiátrica é um distúrbio grave e urgente do comportamento, afeto ou pensamento, que torna o paciente incapaz de lidar com situações de vida e com os relacionamentos interpessoais. Analise as alternativas a seguir relacionadas à abordagem, ao tratamento e aos cuidados a pacientes psiquiátricos assinalando a **incorreta**.

- (A) O tratamento com agente psiquiátrico tem sido uma das abordagens norteadoras dos cuidados de enfermagem prestados aos pacientes, a dose inicial depende do peso corporal do paciente e da gravidade dos sintomas, sendo a administração de sedativos para o paciente um dos recursos utilizados para mantê-lo calmo e em segurança.
- (B) As estratégias que devem ser tentadas anteriormente às medidas restritivas e podem incluir primeiramente a abordagem verbal pela comunicação e, posteriormente, contenção química, bem como o enfermeiro deve estar atento para evitar que elementos externos e estressores possam influenciar o quadro psíquico do paciente, levando-o à agitação psicomotora.
- (C) A contenção física de pessoa com transtorno mental, tanto na prática clínica, quanto na psiquiátrica, quando feita sem indicação correta, pode trazer danos físicos e psíquicos para os pacientes, deve ser utilizado como último recurso no manejo de episódios de agressividade.
- (D) No manejo da agressividade, o enfermeiro deve avaliar o ambiente e o estado de agitação do paciente e perceber que, quando as medidas terapêuticas de primeira escolha não surtirem efeito, medidas de **coerção** podem ser adotadas visando à proteção do paciente e da equipe envolvida.
- (E) O modelo psicossocial, preconizado pela Reforma Psiquiátrica, enfatiza a promoção da integralidade e a integração dos cuidados que deve abranger a multidimensionalidade humana pela integração das várias formas de cuidado às pessoas com transtorno mental, que deve ter uma equipe multidisciplinar, da qual a Enfermagem é parte integrante.

### QUESTÃO 35

Os cuidados de enfermagem ao paciente cirúrgico variam de acordo com o tipo de cirurgia e das características individuais, atendendo suas necessidades básicas e suas reações psíquicas e físicas manifestadas durante esse período. A implantação do processo de enfermagem é fundamental para garantir a qualidade dos cuidados prestados. Assinale a alternativa correta relacionada ao perioperatório.

- (A) Risco para temperatura corporal inalterada, definido como estado no qual um indivíduo corre o risco de não conseguir manter a temperatura corporal dentro dos parâmetros normais, representa a categoria diagnóstica que melhor se aplica a esse período.
- (B) A assistência pré-operatória tem como objetivo proporcionar uma recuperação pós-operatória mais rápida, reduzir complicações, diminuir o custo hospitalar e o período de hospitalização que se inicia na admissão e termina momentos antes da cirurgia, inserindo o paciente o mais rápido possível ao meio familiar.
- (C) O enfermeiro do centro cirúrgico deve, assim, avaliar as condições do paciente no período pré-operatório para o planejamento de uma assistência de enfermagem individualizada de alta qualidade nos períodos trans e pós-operatórios, sendo a indução anestésica feita o monitoramento, sob observação e cuidados constantes da equipe de enfermagem e do médico anesthesiologista, até a plena recuperação da consciência e da estabilidade clínica.
- (D) No período pós-operatório mediato, considera-se o nível de consciência do paciente, as drogas utilizadas na anestesia, o seu estado geral, padrão respiratório eficaz, com troca gasosa adequada; presença de reflexos glossofaríngeos; estabilização dos sinais vitais; retorno do nível de consciência; mínimo de dor possível; sinais de volemia adequada, ausência de sangramentos por sondas ou drenos.
- (E) A práxis da enfermagem visa a assegurar uma assistência segura e de qualidade para o cliente clínico, a qual inclui cuidados como a orientação acerca do tratamento, o preparo físico e emocional, a prescrição de anestésicos, o monitoramento das respostas fisiológicas e a atenção ao risco de possíveis complicações inerentes à cirurgia realizada.

### QUESTÃO 36

A unidade de emergência oferece serviços de alta complexidade e diversidade no atendimento à pacientes em situação de risco iminente de vida, sendo um setor multidisciplinar composto por diversas classes de profissionais da saúde com perícia para tratar pacientes em um estado grave. Ao atendimento de enfermagem na urgência e emergência, assinale a alternativa correta.

- (A) Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) onde é feita a ficha de atendimento; sala de espera, local que os usuários aguardam pelo atendimento; sala de pré-consulta ou triagem, composta pelo enfermeiro para a realização da consulta de enfermagem e verificação das prioridades de cada paciente da sala de espera. As enfermeiras na área de triagem coletam alguns tópicos cruciais das informações: sinais vitais e história,

achados da avaliação neurológica e nível glicêmico, se necessário.

- (B) Devido à crescente quantidade de pessoas infectadas com hepatite B e com o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), os profissionais da saúde se encontram em risco aumentado de exposição a doenças transmissíveis através do sangue ou de outros líquidos corporais, esse risco é ainda maior na unidade de emergência devido ao uso comum de tratamento invasivos, além da ampla gama de distúrbios do paciente.
- (C) O paciente traumatizado deve ser constantemente reavaliado assegurando que alterações clínicas sejam despercebidas e para identificar o agravamento de sintomas já detectados, em que patologias pré-existentes podem agravar o quadro do cliente e o prognóstico.
- (D) Na urgência pré-hospitalar, o exame primário é um exame sistemático do doente traumatizado e deve ser feito da cabeça aos pés do cliente, ou seja, crânio-caudal e cada região deve ser avaliada por completo. São realizados história clínica; exame físico completo, incluindo reavaliação de todos os sinais vitais; exame neurológico completo, incluindo a determinação do escore na Escala de Coma de Glasgow.
- (E) Os serviços de emergência possuem como características inerentes o acesso restrito; o número excessivo de pacientes; a extrema diversidade na gravidade no quadro inicial, tendo-se pacientes críticos ao lado de pacientes mais estáveis; a escassez de recursos, a sobrecarga da equipe de enfermagem; o número insuficiente de profissionais na área de saúde; o predomínio de jovens profissionais; a fadiga; a supervisão inadequada; a descontinuidade do cuidado e a falta de valorização dos profissionais envolvidos.

### QUESTÃO 37

A capacitação necessária para atuar nas unidades de emergência é importante para o exercício da enfermagem em setores de emergência que lidam com pacientes/clientes em iminente risco de vida, sendo definidos em três níveis de competência: o primeiro requer competência mínima para o enfermeiro prestar atendimento ao paciente traumatizado; no segundo, o profissional necessita ter formação específica em enfermagem em emergência; e no último nível, o enfermeiro deve ser especialista em área bem delimitada e atuar no âmbito pré e intra-hospitalar. Diante disso, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Os enfermeiros em serviços de emergência assistem o cliente/paciente juntamente com a equipe de saúde; prepara e administra medicações; viabiliza a execução de exames e a introdução de sondagens nasogástrica, nasoenteral e vesicais; realiza a troca de traqueostomia

e os curativos de maiores complexidades; prepara os instrumentos para intubação; analisa os sinais vitais; e evolui os clientes/pacientes.

- (B) É importante manter uma educação continuada atuante proporcionando o autoconhecimento, para que os enfermeiros estejam capacitados profissionalmente. Dessa forma, terão mais habilidade e segurança ao desenvolver ações nas unidades de emergências direcionadas para pacientes/clientes com alto risco de vida.
- (C) Na parada cardiorrespiratória (PCR), o risco de lesão cerebral irreversível e morte aumenta a cada minuto à medida que cessa a circulação para os órgãos vitais, como o cérebro; durante o tempo que o evento transcorre o diagnóstico de PCR deve ser dado e, posteriormente, realizadas as medidas imediatas para retomar o bombeamento da circulação sanguínea.
- (D) Cabe à equipe de enfermagem, a responsabilidade pelos cuidados intensivos ao paciente em parada cardiorrespiratória, durante e após essa intervenção, por meio da avaliação parcial e inconstante, da vigilância, e da realização de procedimentos e técnicas que complementam a terapêutica médica, embasado em diretrizes para a assistência de enfermagem, garantindo a continuidade de um trabalho integrado, atuando também na orientação e no acolhimento dos familiares.
- (E) Os enfermeiros devem adotar estilos de liderança participativa, compartilhar e ou delegar funções, sendo as principais habilidades, para o gerenciamento da assistência de enfermagem, a comunicação, o relacionamento interpessoal, a liderança, a tomada de decisão e a competência técnica em situações de urgência e emergência, com a preparação de instrumentos para intubação, aspiração, monitoramento cardíaco e desfibrilação, auxiliando a equipe médica na execução dos procedimentos.

### QUESTÃO 38

A assistência Integral à Saúde do Homem tem como objetivos promover a melhoria das condições de saúde da população masculina do Brasil, contribuindo de modo efetivo para a redução da morbidade e da mortalidade por meio do enfrentamento racional dos fatores de risco e mediante a facilitação ao acesso, às ações e aos serviços de assistência integral à saúde. Marque a alternativa que cita a portaria que criou a Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem.

- (A) Portaria nº 1.944, de 27 de agosto de 2009.
- (B) Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011.
- (C) Portaria nº 400, de 16 de novembro de 2009.
- (D) Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010.
- (E) Portaria nº 7.508, de 28 de junho de 2011.

### QUESTÃO 39

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem possui as diretrizes de integralidade, organização, implementação, priorização da atenção básica, reorganização das ações de saúde e integração na execução da política, a serem observadas na elaboração dos planos, programas, projetos e ações de saúde voltados à população masculina. A Promoção da saúde do homem tem como objetivo promover a melhoria das condições de saúde da população masculina contribuindo, de modo efetivo, para a redução da morbidade e mortalidade através do enfrentamento racional dos fatores de risco e mediante a facilitação ao acesso, às ações e aos serviços de assistência integral à saúde, nos quais os gestores federal, estadual e municipal têm suas responsabilidades. Marque a alternativa que **não** corresponde à responsabilidade da gestão municipal.

- (A) Promover, no âmbito de sua competência, a articulação intersetorial e interinstitucional necessária à implementação dessa Política.
- (B) Implantar mecanismos de regulação das atividades relativas a essa Política.
- (C) Estimular e apoiar por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE/MS) a realização de pesquisas que possam aprimorar a Atenção Integral à Saúde do Homem.
- (D) Fomentar técnica e financeiramente a implementação e acompanhar em seu território a implantação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem.
- (E) Promover, junto à população, ações de informação, educação e comunicação em saúde visando a difundir a Política Nacional.

### QUESTÃO 40

As ações de controle do câncer não se restringem à prevenção, à detecção precoce, ao diagnóstico ou ao tratamento, mas envolvem também os cuidados paliativos. Segundo a OMS, os cuidados paliativos consistem na abordagem para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares e no enfrentamento de doenças que oferecem risco de vida, pela prevenção e pelo alívio do sofrimento. Isso significa a identificação precoce e o tratamento da dor e de outros sintomas de ordem física, psicossocial e espiritual. Aliado a isso, analise as afirmativas a seguir.

- I. Promover alívio da dor e de outros sintomas que causam sofrimento, buscando a melhora da qualidade de vida do paciente, o que pode influenciar positivamente o curso da doença.
- II. Todo hospital com competência para tratar o paciente com câncer, Unacons e Cacons, deve sempre elaborar

o plano de cuidados para o paciente em cuidados paliativos e ter uma equipe específica e preparada para realizar esses cuidados.

- III. Conforme as normativas são obrigatórias uma equipe multiprofissional especificamente para os cuidados paliativos oncológicos e composta por médicos, enfermeiro, assistente social, nutricionista, fisioterapeuta, assistente espiritual, técnico de enfermagem, para realizarem e participarem dos cuidados que devem ser dispensados especialmente aos pacientes oncológicos em cuidados paliativos e aos seus familiares.
- IV. De acordo com o Manual de Cuidados Paliativos (2009) da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, o cuidado paliativo se baseia em protocolos e princípios.
- V. Os modelos Hospitalar e Domiciliar podem atender às necessidades do paciente com câncer avançado e considerado incurável pelas terapêuticas disponíveis.

Assinale a alternativa que contém as afirmativas que não correspondem ao plano e à realização dos cuidados paliativos.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I e V.
- (D) Apenas V, II e III.
- (E) Todas.



## Leia atentamente estas instruções.

- 1) Verifique se este Caderno está completo e contém 40 (quarenta) questões. Caso apresente imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas, informe ao aplicador de prova imediatamente.
- 2) Cada questão apresenta 5 alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta.
- 3) O Cartão-Resposta será distribuído após 1 (uma) hora do início das provas, ele não será substituído em caso de erro durante o preenchimento, que deve ser feito, utilizando apenas caneta esferográfica nas cores azul ou preta, sem rasuras. Certifique-se de que o cartão não apresenta imperfeições gráficas ou marcações indevidas. Se houver, informe ao aplicador de prova. Assine somente no local indicado e marque o tipo de prova (A ou B) no campo específico.
- 4) O tempo de duração da prova é de até 4 (quatro) horas, já incluído o preenchimento do Cartão-Resposta. O candidato só poderá retirar-se, definitivamente, da sala e do prédio após transcorridas duas horas do início da prova, levando consigo este Caderno.
- 5) O candidato será excluído do Processo Seletivo caso deixe de informar o tipo de prova no Cartão-Resposta, ou ainda:
  - a) Utilize, durante a prova, recursos bibliográficos e/ou eletroeletrônicos como fontes de consulta.
  - b) Deixe a sala em que realiza a prova levando consigo o Cartão-Resposta.
  - c) Comunique-se com outros candidatos ou efetue empréstimos.
  - d) Pratique atos contrários às normas e/ou à disciplina.
  - e) Utilize itens de chapelaria em geral.
- 6) É obrigatório que telefones celulares, pagers, smartphones e outros do gênero fiquem desligados durante toda a realização da prova, inclusive no tempo de permanência no prédio.

**CCS** Coordenadoria do Centro de Seleção | **UFGD**

Rua João Rosa Góes, 1.761 - Vila Progresso  
Caixa Portal 322 - 79825-070  
Dourados - Mato Grosso do Sul - Brasil  
<http://cs.ufgd.edu.br>  
[centrodeselecao@ufgd.edu.br](mailto:centrodeselecao@ufgd.edu.br)  
(67) 3410-2840