

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO DE
PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

(EDITAL N.º 001/2007 – PMC)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO



Especialista em Saúde:

MEDICINA

(todas as especialidades)

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

Nome do Candidato

Número de Inscrição

							-	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Assinatura do Candidato

--

INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de **1 a 13**, é constituído de **50 (cinquenta)** questões objetivas, cada uma com cinco alternativas, assim distribuídas:

01 a 10 – Língua Portuguesa

11 a 20 – Legislação da Saúde

21 a 50 – Conhecimentos Específicos

2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o substitua.

3. **Sobre a Marcação da Folha de Respostas**

As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta não porosa para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.

- 3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da alternativa escolhida na **FOLHA DE RESPOSTAS**, pinte completamente o campo correspondente.

*Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa **C** seja a escolhida.*

N.º da Questão
<input type="radio"/> A
<input type="radio"/> B
<input checked="" type="radio"/> C
<input type="radio"/> D
<input type="radio"/> E

- 3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não houver marcação.
- 3.3. Não rasure nem amasse a **FOLHA DE RESPOSTAS**.
4. A duração da prova é de **quatro** horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da **FOLHA DE RESPOSTAS** e à **coleta de impressão digital**.
5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.
6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova **somente** após decorridas **duas horas e trinta minutos** do início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar, **obrigatoriamente**, ao fiscal o Caderno de Prova e a Folha de Respostas.
7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas **duas horas e trinta minutos** do início da prova deverá assinar **Termo de Ocorrência** declarando **desistência** do Concurso.
8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova **somente após três horas e trinta minutos** do início da prova.
9. É vedado ao candidato copiar as marcações feitas na Folha de Respostas.
10. Terminada a prova, o candidato deverá, **obrigatoriamente**, entregar ao fiscal a **FOLHA DE RESPOSTAS**.

LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO: Leia o texto de João Ubaldo Ribeiro para responder às questões de 01 a 10.

Em defesa do padrão nacional

- 1 Não entendo nada de mulher, claro. Aliás, ninguém entende, nem mesmo Freud, que, num momento de aparente exasperação, perguntou o que as mulheres querem e morreu sem saber.
- Sou provocado a aventurar-me em terreno tão resvaladiço por causa das notícias, cada vez mais freqüentes, de moças que, na busca de atingir o padrão de beleza vigente, caem vítimas de anorexia nervosa e morrem. Ninguém gosta de
- 5 saber desses acontecimentos tristes, motivados pela ânsia de identificação com o modelo hegemônico ou, mais patético ainda, pelo afã de ter sucesso numa carreira equivocadamente julgada fácil, mas difícilíssima e penosíssima, onde um número enorme de jovens se perde todos os anos. Mas, claro, só aparecem as lindas e bem sucedidas, cuja vida para seus admiradores é um mar de rosas de festas e glamour.
- E que padrão de beleza é esse, será mesmo, digamos, "natural", será de fato o preferido por homens e mulheres que
- 10 não estão comprometidos com o conhecido "Barbie look"? Quanto às mulheres, massacradas sem clemência por gostosas irretocáveis (na verdade retocadas pelo Photoshop), que não têm uma manchinha na pele, uma estriazinha escondida, uma celulitezinha e ostentam dotes de uma perfeição na verdade fictícia, não posso falar muito. Mas quanto aos homens posso, porque ouço a opinião de muitos deles e não só saudosistas do modelo violão (em inglês "hour-glass look", aparência de
- 15 ampulheta), mas jovens também.
- Em primeiro lugar, devo afirmar enfaticamente, não por demagogia ou qualquer interesse subalterno, mas em função de uma permanente pesquisa sociológica informal, existe vasto e devotado mercado para as gordinhas e até para as mais gordinhas do que as gordinhas.
- Mulher tem que ter cintura, violão ou ampulheta não interessa, mas é vital a formosa concavidade entre as costelas e as ancas. Creio mesmo que, consultada a opinião pública, tanto de homens como de mulheres, mesmo as descinturadas por
- 20 uma malhação perversa, a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura, faz parte da figura feminina, é clássico, e até constituinte do doce mistério das mulheres. E há muitas gordinhas, sim senhor, mantidas no modelo violão. Está bem, violoncelo, mas com a cintura no lugar. E sei que as descinturadas, conscientemente ou não, também sabem disso, porque noto, entre as muito fotografadas, que elas procuram sempre posar curvando os quadris para um lado, fingindo ainda ter a cintura insensatamente perdida.
- Agora, para alegria dos violonófilos e cinturistas, chega evidência científica de que o padrão esquelético ou Barbie nunca esteve com nada, não deverá estar com nada no futuro e só está com alguma coisa no presente devido a interesses de mercado circunstanciais. Diz aqui numa revista científica que o doutor indiano Devendra Sinhg, da Universidade do Texas, chefiando uma equipe que analisou centena de milhares de textos literários ocidentais, onde eles refletiam as preferências
- 25 estéticas de suas épocas, chegou à conclusão de que a cintura, notadamente a cintura fina, sempre foi elogiadíssima nas mulheres e tida como um elemento básico de sua beleza. E, mais ainda, não se trataria de algo arbitrário na evolução da espécie, mas relacionado com a saúde. As que têm cintura - a-ha! - têm mais saúde. Isto sem dúvida abre horizontes quicá
- 30 radosos para muitos de nós, homens ou mulheres, hoje escravizados pelo pensamento único imposto por estetas de meia-tigela.
- Espero que o país se una em torno do restabelecimento do legítimo padrão nacional e que a mulher brasileira,
- 35 pioneira natural solertemente desviada por uma falsa modernidade colonizada, reassuma sua estatuesca e inimitável majestade de Vênus tropical, das cheinhas às magrinhas, todas com cintura e bunda, o Criador seja louvado.

(O Estado de São Paulo, 14/01/2007.)

QUESTÃO 01

Em relação ao gênero, pode-se afirmar que o texto é

- A) ensaio de divulgação científica.
- B) artigo de opinião sobre tema da contemporaneidade.
- C) relato de experimento.
- D) editorial que apresenta bibliografia comentada.
- E) crônica de cunho intimista.

QUESTÃO 02

Que intencionalidade estrutura o texto?

- A) Contrapor os ideais de beleza de homens e mulheres.
- B) Corroborar as opiniões correntes na indústria da moda sobre elegância e beleza.
- C) Fazer um elogio às mulheres que buscam vencer no mercado de trabalho.
- D) Criticar regimes feitos sem acompanhamento médico, o que leva à anorexia.
- E) Questionar os padrões de beleza feminina, a partir de discussões recentes sobre distúrbios alimentares.

QUESTÃO 03

A argumentação de João Ubaldo caracteriza-se também por

- A) apresentar falas diretas de pessoas ligadas à moda.
- B) distanciar-se do seu leitor, tratando-o por senhor.
- C) uso de perguntas que quebram a seqüencialidade, introduzindo novo assunto.
- D) descompromisso em persuadir o leitor, com uma linguagem predominantemente objetiva, denotativa.
- E) antecipação de contra argumento.

QUESTÃO 04

Em relação à linguagem do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () A ocorrência de neologismos como *violonófilos* e *cinturistas* garante expressividade ao texto.
- () O uso de interjeições como *a-ha* e *claro* caracteriza o registro formal adotado para o texto.
- () A parodização de discurso solene causa efeito de humor: *Espero que o país se una em torno do restabelecimento do legítimo padrão nacional e que a mulher brasileira, pioneira natural solertemente desviada por uma modernidade colonizada, reassuma sua estatuésca e inimitável majestade...*
- () A opção pelo diminutivo tem objetivo irônico, depreciador em: *...que não têm uma manchinha na pele, uma estriazinha escondida, uma celulítezinha.*

Assinale a seqüência correta.

- A) V, F, V, V
- B) F, V, F, V
- C) V, F, V, F
- D) V, V, V, V
- E) F, F, V, V

QUESTÃO 05

Em relação à coesão textual, marque a afirmativa correta.

- A) Em *Allás, ninguém entende*, o conector introduz oposição em relação à frase anterior (linha 1).
- B) A expressão *a formosa concavidade entre as costelas e as ancas* tem como referente o termo *ampulheta* (linha 18).
- C) Em *Agora, para alegria dos violonófilos e cinturistas, chega evidência científica*, o termo *agora* introduz idéia alternativa, sem expressar temporalidade (linha 25).
- D) A repetição de *quanto* estabelece coordenação entre duas orações seqüentes (linhas 10 e 12).
- E) O conector *não só ...mas também* relaciona idéias contrastantes, de adversidade (linha 13).

QUESTÃO 06

Assinale o trecho do texto em que o adjetivo permanece no grau normal, sem assumir a forma superlativa.

- A) *notícias, cada vez mais freqüentes*
- B) *as mais gordinhas do que as gordinhas*
- C) *carreira difícilima, penosíssima*
- D) *número enorme de jovens*
- E) *terreno tão resvaladiço*

QUESTÃO 07

Assinale o trecho em que há exemplo de conotação.

- A) *reassuma sua estatuésca e inimitável majestade de Vênus tropical*
- B) *uma equipe que analisou centena de milhares de textos literários ocidentais*
- C) *Ninguém gosta de saber desses acontecimentos tristes*
- D) *a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura*
- E) *elas procuram sempre posar curvando os quadris para um lado*

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa em que a vírgula separa apostro, tal como em: *Diz aqui numa revista científica que o doutor indiano Devendra Sinhg, da Universidade do Texas, chefiando...*

- A) a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura, faz parte da figura feminina, é clássico, e até constituinte do doce mistério das mulheres.
- B) Isto sem dúvida abre horizontes quicá radiosos para muitos de nós, homens e mulheres, hoje escravizados pelo pensamento único imposto por estetas de meia-tigela.
- C) Sou provocado a aventurar-me em terreno tão resvaladiço por causa das notícias, cada vez mais freqüentes, de moças que, na busca de atingir o padrão de beleza vigente, caem vítimas de anorexia nervosa e morrem.
- D) E há muitas gordinhas, sim senhor, mantidas no modelo violão.
- E) E, mais ainda, não se trataria de algo arbitrário na evolução da espécie, mas relacionado com a saúde.

QUESTÃO 09

Sobre estruturas morfossintáticas do texto, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) São intransitivos todos os verbos do período: *Allás, ninguém entende, nem mesmo Freud, que, num momento de aparente exasperação, perguntou o que as mulheres querem e morreu sem saber.*
- B) A oração *o Criador seja louvado!* equivale a *Louve-se o Criador!*, com verbo no imperativo, expressando ordem ou convite.
- C) Em *só aparecem as lindas e bem sucedidas*, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito posposto.
- D) O termo *conclusão* funciona como adjunto adverbial em: *chegou à conclusão de que a cintura... sempre foi elogiadíssima*
- E) *Gostosas irretocáveis* funciona como agente da passiva em: *mulheres, massacradas sem clemência por gostosas irretocáveis.*

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa em que *mesmo* possui sentido semelhante ao que revela no trecho: *mesmo as descinturadas por uma malhação perversa* (linhas 19 e 20).

- A) Sinto o mesmo que você.
- B) Mesmo que seja convidado, não irei.
- C) Qualquer um pode se candidatar, mesmo eu ou você.
- D) E que padrão de beleza é esse, será mesmo "natural"?
- E) Seria bom que todas as escolas tivessem o mesmo nível de qualidade.

LEGISLAÇÃO DA SAÚDE

QUESTÃO 11

A Constituição Federal brasileira de 1988 define como diretrizes da organização do Sistema Único de Saúde (SUS)

- A) universalidade de acesso, integralidade de assistência e igualdade de assistência à saúde.
- B) utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática.
- C) descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.
- D) participação da comunidade e direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde e descentralização.
- E) atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, participação da comunidade e vigilância epidemiológica.

QUESTÃO 12

A coluna da esquerda apresenta as principais legislações da saúde e a da direita, as matérias tratadas pelas mesmas. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- | | | |
|--|-----|---|
| 1 - Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990 | () | Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre a transferência intergovernamental de recursos financeiros na área de saúde. |
| 2 - Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990 | () | Regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executadas, isoladas ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. |
| 3 - Constituição Federal brasileira de 1988 | () | Determina que a saúde é livre à iniciativa privada. |

Marque a seqüência correta.

- A) 2, 3, 1
- B) 1, 2, 3
- C) 3, 1, 2
- D) 2, 1, 3
- E) 3, 2, 1

QUESTÃO 13

Segundo a legislação brasileira, a iniciativa privada pode participar do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre as condições dessa participação, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- () As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, com exceção das entidades filantrópicas e das sem fins lucrativos.
- () É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
- () A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo a comercialização autorizada pelo gestor municipal.

Assinale a seqüência correta.

- A) V, F, V, V
- B) F, F, V, V
- C) V, F, V, F
- D) V, V, F, F
- E) F, F, V, F

QUESTÃO 14

NÃO está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo o artigo 6.º, da Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, a execução de ações de

- A) Vigilância Sanitária.
- B) Saúde do Trabalhador.
- C) Assistência Terapêutica.
- D) Vigilância Epidemiológica.
- E) Saúde Indígena.

QUESTÃO 15

NÃO é critério utilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o repasse de valores aos Estados, Distrito Federal e Municípios:

- A) Desempenho técnico, econômico e financeiro dos últimos 5 anos
- B) Perfil demográfico
- C) Perfil epidemiológico
- D) Características qualitativas e quantitativas da rede de saúde
- E) Previsão do plano quinquenal de investimento da rede

QUESTÃO 16

A coluna da esquerda apresenta algumas ações específicas em saúde e a da direita, o entendimento dessas ações, segundo a legislação da saúde. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- | | | |
|-------------------------------|-----|---|
| 1 - Vigilância Sanitária | () | Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. |
| 2 - Vigilância Epidemiológica | () | Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. |
| 3 - Saúde do Trabalhador | () | Conjunto de atividades que se destina, por meio das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores. |

Assinale a seqüência correta.

- A) 1, 2, 3
- B) 2, 1, 3
- C) 3, 1, 2
- D) 1, 3, 2
- E) 2, 3, 1

QUESTÃO 17

Em relação à organização, à direção e à gestão das ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de Cuiabá, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () O SUS se organiza em Distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
- () A direção do SUS é única, sendo exercida pela Secretaria Municipal de Saúde.
- () Cuiabá participa do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Cuiabá, que desenvolve, em conjunto, exclusivamente ações e serviços de saúde.

Assinale a seqüência correta.

- A) F, V, V
- B) F, V, F
- C) V, V, F
- D) V, F, F
- E) F, F, F

QUESTÃO 18

Conselho de Saúde é uma das instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde (SUS) que deve existir em cada esfera do governo – federal, estadual e municipal. Sobre os Conselhos de Saúde, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () São órgãos colegiados compostos por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários.
- () Atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
- () O chefe do poder executivo, em cada instância, homologa as decisões dos Conselhos de Saúde.
- () Os Conselhos de Saúde devem se reunir de 4 em 4 anos, com a representação dos vários segmentos.

Assinale a seqüência correta.

- A) F, F, V, V
- B) V, F, V, F
- C) V, V, V, F
- D) V, V, F, F
- E) F, V, V, V

QUESTÃO 19

Sobre a política de Recursos Humanos na área da saúde, definida pela legislação atual, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Um dos seus objetivos é a valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- B) A política de recursos humanos na área de saúde deverá ser formalizada e executada pelas diferentes esferas de governo.
- C) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) só poderão ser exercidos em regime de tempo integral.
- D) Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para o ensino e a pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional.
- E) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

QUESTÃO 20

Sobre as competências da Direção Nacional, da Direção Estadual, do Distrito Federal e da Direção Municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas.

- I - À Direção Nacional compete controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados.
- II - Ao Distrito Federal compete as atribuições reservadas aos Estados e aos Municípios.
- III - À Direção Estadual compete acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada.
- IV - À Direção Municipal compete formar consórcios administrativos intermunicipais.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, II e IV, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.
- E) III e IV, apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Em relação aos sinais clínicos da dengue, considere:

- I - Dor abdominal intensa
- II - Hipotensão postural
- III - Redução repentina do hematócrito
- IV - Oligúria

São sinais de agravamento para a dengue hemorrágica

- A) II e III, apenas.
- B) III e IV, apenas.
- C) I, II e III, apenas.
- D) I, II e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22

Sobre os parâmetros de avaliação dos testes diagnósticos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () Define-se sensibilidade como a proporção de indivíduos que apresentam resultados verdadeiros positivos ou verdadeiros negativos para uma doença.
- () Define-se especificidade como a proporção de pessoas com a doença que têm um teste positivo.
- () Sensibilidade e especificidade não são os principais parâmetros de um teste diagnóstico que devem ser utilizados pelo médico para a tomada de decisão clínica.

Assinale a seqüência correta.

- A) F, F, V
- B) F, F, F
- C) F, V, V
- D) V, F, F
- E) V, V, F

QUESTÃO 23

Sobre as Revisões Sistemáticas para a informação em saúde, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () A metanálise é a combinação dos resultados de estudos (ou de pacientes desses estudos), desde que sejam suficientemente semelhantes.
- () É suficiente o acesso a artigos em inglês para desenvolver uma Revisão Sistemática, considerando que os melhores artigos são apresentados nessa língua.
- () São especialmente úteis para tratar de uma única questão focada, como a hipótese de os inibidores da enzima conversora de angiotensina reduzirem a taxa de mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva.

Assinale a seqüência correta.

- A) V, F, V
- B) V, F, F
- C) F, V, V
- D) F, V, F
- E) F, F, F

QUESTÃO 24

A Secretaria de Saúde de determinado município necessita identificar os medicamentos essenciais para ficarem disponíveis nos postos de saúde. Em relação às fontes de informações sobre essa questão, marque V para as confiáveis e F para as não confiáveis.

- () As diretrizes clínicas elaboradas por uma conceituada sociedade médica.
- () O artigo de revisão de pesquisas mais recentes sobre essa questão.
- () A metanálise de uma revisão sistemática publicada na biblioteca Cochrane.

Marque a seqüência correta.

- A) V, F, F
- B) V, V, V
- C) V, F, V
- D) F, F, V
- E) F, V, F

QUESTÃO 25

Mulher, diabética, usuária de insulina NPH antes do café da manhã e às 23h, apresenta, há uma semana, episódios de sudorese de madrugada, cefaléia e palpitação. Sobre esse caso, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () Trata-se de episódios de hiperglicemia; recomenda-se ajustar as doses de insulina.
- () Trata-se de episódios de hipoglicemia; recomenda-se reduzir a dose noturna de insulina.
- () Trata-se de efeito Somogyi; recomenda-se prescrever um lanche antes de dormir, como um copo de leite.

Marque a seqüência correta.

- A) F, V, V
- B) F, F, F
- C) V, F, V
- D) V, V, F
- E) F, V, F

QUESTÃO 26

Em relação aos exames solicitados no pré-natal de baixo risco, assinale a afirmativa correta.

- A) O melhor momento para realizar o rastreamento do diabetes gestacional com o teste de sobrecarga com 75 g de glicose é entre 8 e 12 semanas de gestação.
- B) Buscando reduzir a transmissão materno-infantil do HIV durante o parto, o anti-HIV deve ser solicitado apenas no 3.º trimestre.
- C) Em caso de a mãe ser Rh negativo e o pai Rh positivo, deve-se solicitar o teste de Coombs direto mensalmente até o fim da gestação.
- D) As gestantes com bacteriúria no exame comum de urina devem ser tratadas unicamente se apresentarem sintomas urinários.
- E) Um exame de HBsAg positivo na mãe indica o uso profilático de imunoglobulina e vacina específica para o bebê logo após o nascimento.

QUESTÃO 27

Na avaliação inicial de um paciente com diagnóstico de hipertensão arterial, o médico deve pesquisar fatores de risco cardiovascular associados, fatores de risco para hipertensão arterial, evidência que sugira hipertensão arterial secundária e evidência de lesão em órgão-alvo. A coluna da esquerda apresenta tais fatores e evidências e a da direita, sinais clínicos associados a eles. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- | | |
|---|---------------------|
| 1 - Fator de risco cardiovascular associado | () Apnéia do sono |
| 2 - Fator de risco para hipertensão arterial | () Sopro abdominal |
| 3 - Achado sugestivo de hipertensão arterial secundária | () Retinopatia |
| 4 - Evidência de lesão em órgão-alvo | () Diabetes melito |
| | () Alcoolismo |

Assinale a seqüência correta.

- A) 1, 2, 4, 3, 1
- B) 2, 3, 4, 1, 2
- C) 2, 4, 3, 1, 3
- D) 1, 3, 4, 2, 1
- E) 2, 4, 3, 1, 2

QUESTÃO 28

Durante a gestação podem ocorrer doenças infecciosas que irão determinar a necessidade de uma terapêutica com antibióticos. Algumas dessas substâncias produzem efeitos deletérios no feto, como a lesão do oitavo par craniano, que pode ser causada pela seguinte droga:

- A) Sulfa
- B) Tetraciclina
- C) Estreptomicina
- D) Rifampicina
- E) Ciprofloxacina

QUESTÃO 29

Lactente de 11 meses de idade tem febre alta de início súbito. Apesar da intensidade da febre, mantém-se em bom estado geral e não recusa o seio. Ao final de 5 dias, a febre cessa e surgem lesões máculo-papulares róseas, que desaparecem em menos de 24 horas, sem descamar. O hemograma revela leucopenia, linfócitos atípicos e hematoscopia normal. Esse quadro clínico sugere

- A) Eritema infeccioso.
- B) Farmacodermia.
- C) Sarampo.
- D) Exantema súbito.
- E) Rubéola.

QUESTÃO 30

Paciente do sexo masculino, em tratamento de tuberculose pulmonar com rifampicina, isoniazida e pirazinamida. Realiza teste sorológico para HIV, que resulta positivo. A contagem de linfócitos CD4 é 95/mm³. O tratamento anti-retroviral é indicado com zidovudina e lamivudina. A terceira droga a compor esse tratamento é:

- A) Nevirapina
- B) Saquinavir/Ritonavir
- C) Estavudina
- D) Indinavir/Ritonavir
- E) Lopinavir/Ritonavir

QUESTÃO 31

Na infecção pelo HIV, um teste do tipo Western-Blot detecta, separada e simultaneamente, a presença de anticorpos contra diversas moléculas que compõem o vírus, sendo considerado positivo quando há anticorpos contra três ou mais moléculas não similares. O teste por ELISA, por outro lado, é positivo se houver pelo menos um anticorpo capaz de reagir com os antígenos contidos no teste. Pode-se, portanto, afirmar que o teste Western-Blot é, em relação ao teste por ELISA, considerado mais

- A) sensível.
- B) específico.
- C) acurado.
- D) preditivo.
- E) reprodutível.

QUESTÃO 32

Hemograma de paciente HIV-positivo, de 29 anos, mostra 3.200 leucócitos/mm³, com 12% de linfócitos e hemoglobina de 12g/dL. Pode-se afirmar que o número de linfócitos CD4+ desse paciente é, aproximadamente:

- A) 250/mm³
- B) 350/mm³
- C) 150/mm³
- D) 450/mm³
- E) 550/mm³

QUESTÃO 33

O pneumococo é a causa mais comum de pneumonia adquirida na comunidade. É considerado fator predisponente de pneumonia pneumocócica:

- A) Uso de cocaína inalada
- B) Alcoolismo
- C) Tabagismo
- D) Uso de drogas endovenosas
- E) Obesidade

QUESTÃO 34

Homem de 35 anos, normotenso, assintomático, sem consultas médicas nos últimos 5 anos, procura o Médico para saber se deve submeter-se a rastreio (check-up) para doença coronariana. A melhor conduta para esse senhor será:

- A) Aguardar que ele complete 45 anos para iniciar esse tipo de avaliação.
- B) Indicar eletrocardiograma de esforço (teste ergométrico), holter, dosagem de colesterol, e checar atividade física atual.
- C) Indicar cintilografia do miocárdio.
- D) Indicar eletrocardiograma (ECG) e dosagem de colesterol.
- E) Checar tabagismo, atividade física atual, história familiar, pressão arterial, índice de massa corpórea, glicemia de jejum e colesterol.

QUESTÃO 35

Considere as afirmativas abaixo sobre a intoxicação aguda por agrotóxicos.

- I - Todos os trabalhadores rurais devem realizar exames médicos ocupacionais, incluindo a avaliação dos riscos químicos.
- II - Para os inseticidas organofosforados são exigidas dosagens de colinesterase plasmática e/ou eritrocitária.
- III - O valor preditivo da dosagem de colinesterase plasmática e/ou eritrocitária é maior em exposições recentes à substância tóxica.
- IV - A determinação da acetilcolinesterase eritrocitária e/ou da butirilcolinesterase plasmática continua sendo o indicador biológico de escolha para a confirmação de indivíduos expostos aos carbamatos.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II, III e IV.
- B) I e II, apenas.
- C) I, II e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 36

A tabela abaixo apresenta dados provenientes do SINAN para tuberculose no Brasil, no período de 1994-2004.

Ano	Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3	Coluna 2 Coluna 1 (x100000)	Coluna 3 Coluna 1 (x10000)	Coluna 3 Coluna 2 (x100)
	População	Casos novos	Óbitos
1994	153726463	75759	5998	49,28	0,39	7,92
1995	155822296	91013	5977	58,41	0,38	6,57
1996	157070163	85860	5708	54,66	0,36	6,65
1997	159636297	83309	5881	52,19	0,37	7,06
1998	161790182	82931	6422	51,26	0,40	7,74
1999	163947436	84337	6236	51,44	0,38	7,39
2000	169799170	75925	4812	44,71	0,28	6,34
2001	172385776	78984	4780	45,82	0,28	6,05
2002	174632932	82727	5044	47,37	0,29	6,10
2003	176876251	82821	5091	46,82	0,29	6,15
2004	179108134	80515	4528	44,95	0,25	5,62

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta da identificação dos cabeçalhos das três colunas que estão sem título.

- A) Prevalência pontual, Letalidade, Mortalidade geral
- B) Densidade de incidência, Mortalidade geral, Mortalidade proporcional
- C) Incidência global, Morbidade, Letalidade
- D) Prevalência de período, Mortalidade global, Letalidade
- E) Incidência acumulada, Mortalidade específica, Letalidade

QUESTÃO 37

A coluna da esquerda apresenta aspectos relevantes da prevenção de doenças de pessoas idosas e a da direita, o tipo de vacina a elas recomendada. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- 1 - Dose anual de vacina, na época do outono. () Anti-pneumocócica
- 2 - Pacientes com mais de 65 anos devem receber pelo menos uma dose da vacina na vida. () Dupla difteria-tétano (DT)
- 3 - Revacinação recomendada a cada 10 anos. () Influenza

Marque a seqüência correta.

- A) 2, 3, 1
- B) 3, 2, 1
- C) 1, 2, 3
- D) 2, 1, 3
- E) 3, 1, 2

QUESTÃO 38

Sobre o diagnóstico da doença do refluxo gastro-esofágico, assinale a afirmativa correta.

- A) A endoscopia digestiva alta tem elevada sensibilidade diagnóstica de refluxo.
- B) A coleta de biópsia em mucosa esofágica alterada é útil em casos de lesões sugestivas de epitélio de Barrett.
- C) A coleta de biópsia em mucosa esofágica normal tem alta sensibilidade para o diagnóstico de complicações anatômicas da doença.
- D) É baixa a proporção de falsas hérnias de hiato à endoscopia digestiva alta.
- E) O exame radiológico deve ser indicado mesmo na ausência de disfagia associada à pirose.

QUESTÃO 39

Assinale a alternativa que apresenta causa identificável de epilepsia secundária.

- A) Retocolite ulcerativa
- B) Amebíase extra-intestinal
- C) Anemia megaloblástica
- D) Malformações artério-venosas
- E) Síndrome de Reiter

QUESTÃO 40

A coluna da esquerda apresenta a intensidade dos exercícios físicos recomendados para adultos e a da direita, diferentes tipos de atividade física. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- | | |
|--------------------------|---|
| 1 - Alta intensidade | () Pedalar cicloergômetro por 30 minutos |
| 2 - Moderada intensidade | () Passear 5 km de bicicleta |
| 3 - Baixa intensidade | () Fazer ginástica aeróbica (tipo step) por 30 minutos |
| | () Praticar tênis de mesa |

Marque a seqüência correta.

- A) 1, 3, 1, 2
 - B) 1, 2, 3, 3
 - C) 3, 2, 2, 1
 - D) 3, 2, 1, 2
 - E) 2, 1, 2, 3
-

QUESTÃO 41

Assinale a alternativa que apresenta manifestação típica da doença de Parkinson.

- A) Alucinações não relacionadas a medicamentos
 - B) Demência
 - C) Instabilidade postural
 - D) Bradicinesia de início assimétrico
 - E) Redução da velocidade dos movimentos oculares
-

QUESTÃO 42

Sobre as medidas de primeiros socorros aos pacientes vítimas de acidente ofídico, assinale a afirmativa correta.

- A) A deambulação é preferível ao repouso, para retardar a progressão do veneno.
 - B) Lavar a ferida com água e sabão, após comprimir o local até a eliminação de sangue.
 - C) Preocupar-se com a identificação do ofídio causador, mesmo antes do paciente chegar ao serviço de saúde.
 - D) Aplicar solução concentrada de água com sal ou água com açúcar.
 - E) Se o acidente ocorreu em membros, retardar a progressão do veneno pelo garroteamento do mesmo.
-

QUESTÃO 43

Assinale a alternativa que apresenta seqüência correta de procedimentos para o suporte básico de vida.

- A) Abertura das vias aéreas, administração de adrenalina, ventilação boca a boca.
 - B) Administração de adrenalina, ventilação boca a boca, desfibrilação elétrica.
 - C) Abertura das vias aéreas, ventilação boca a boca, circulação artificial.
 - D) Circulação artificial, intubação traqueal, administração de adrenalina.
 - E) Intubação traqueal, circulação artificial, desfibrilação elétrica.
-

QUESTÃO 44

NÃO é comportamento esperado dos profissionais de saúde em relação ao tabagismo:

- A) Não fumar e dar exemplo pessoal contra o hábito de fumar.
 - B) Investigar, na anamnese, sobre exposição atual e pregressa ao fumo.
 - C) Recomendar medidas para prevenir a exposição passiva de familiares.
 - D) Investigar complicações do tabagismo.
 - E) Liberar o uso do cigarro para pacientes que apresentam complicações irreversíveis.
-

QUESTÃO 45

NÃO é indicador clínico de consumo excessivo de bebidas alcoólicas:

- A) Aumento do apetite
 - B) Sudorese
 - C) Faltas ao trabalho
 - D) Disfunção erétil
 - E) Palpitação
-

QUESTÃO 46

NÃO constitui mecanismo que pode levar à incidência de uma doença para nível epidêmico:

- A) Importação e incorporação de casos alóctones às populações formadas por grande número de susceptíveis, com os quais a transmissão seja uma possibilidade real.
- B) Ingresso de casos alóctones em áreas cujas condições ambientais são favoráveis à propagação da doença.
- C) Contato acidental com agentes infecciosos, toxinas ou produtos químicos, estando sujeitos grupos de indivíduos nos quais a incidência da doença permanecia nula até então.
- D) Modificações ocorridas na estrutura epidemiológica.
- E) Diferenças anatomorfológicas associadas à especificidade de localização da doença.

QUESTÃO 47

A vigilância epidemiológica alimenta-se de informações com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Considere as fontes de dados apresentadas.

- I - Imprensa e população
- II - Notificação compulsória
- III - Anais de Congressos
- IV - Laboratórios

São fontes de dados, segundo a legislação da área da saúde:

- A) I, III e IV, apenas.
- B) I, II e IV, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) II e IV, apenas.

QUESTÃO 48

A coluna da esquerda apresenta alguns indicadores de saúde e a da direita, a definição de cada um. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- | | | |
|---|-----|---|
| 1 - Esperança de Vida | () | Representação gráfica dos vários índices de mortalidade proporcional, segundo grupos etários pré-fixados. |
| 2 - Coeficiente de Mortalidade Infantil | () | Número médio de anos que ainda restam para serem vividos pelos indivíduos que sobrevivem até a idade considerada. |
| 3 - Curvas de Mortalidade Proporcional | () | Número de óbitos de crianças menores de 1 ano ocorridos em determinada área em dado ano, pelos nascidos vivos no período. |
| 4 - Razão de Mortalidade Proporcional | () | Porcentagem de pessoas que morreram com 50 anos ou mais em relação ao total de óbitos ocorridos em uma determinada população. |

Marque a seqüência correta.

- A) 3, 1, 2, 4
- B) 3, 1, 4, 2
- C) 4, 1, 2, 3
- D) 4, 2, 3, 1
- E) 1, 3, 4, 2

QUESTÃO 49

É considerável a ocorrência de doenças transmissíveis no Estado de Mato Grosso. Sobre os aspectos epidemiológicos dessas doenças, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () Patogenicidade é a capacidade de um bioagente produzir casos graves ou fatais.
- () O período de transmissibilidade é o intervalo de tempo que decorre entre a exposição a um agente infeccioso e o aparecimento de sinais e sintomas da doença.
- () Poder invasivo é a capacidade que tem o parasita de se infundir, através de tecidos, órgãos e sistemas anatófisiológicos do hospedeiro.
- () Resistência natural é a capacidade de resistir à doença independente de anti-corpos ou de reação específica dos tecidos.

Assinale a seqüência correta.

- A) V, F, F, V
- B) F, F, V, V
- C) V, V, F, F
- D) F, V, V, F
- E) F, F, V, F

QUESTÃO 50

A coluna da esquerda apresenta alguns sistemas de informação em saúde e a da direita, a referência desses sistemas. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- | | |
|------------|--------------------------|
| 1 - SIM | () Nascidos Vivos |
| 2 - SINASC | () Vacinação |
| 3 - SINAN | () Óbitos |
| 4 - SISVAN | () Agravos Notificáveis |
| 5 - SI-API | () Estado Nutricional |

Assinale a seqüência correta.

- A) 3, 4, 2, 1, 5
- B) 3, 5, 1, 2, 4
- C) 4, 2, 3, 5, 1
- D) 2, 5, 1, 3, 4
- E) 2, 5, 1, 4, 3