

ENFERMEIRO

NOME:

ASSINATURA:

TEMPO

- A prova terá duração de 3h (três horas);
- O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova após transcorrida 01h30min (uma hora e trinta minutos) do seu início, sem levar o caderno de prova.

INFORMAÇÕES GERAIS

- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as instruções para preencher o Cartão de respostas;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;
- Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;
- O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca em caso de rasura ou erro no preenchimento;
- Serão 20 questões objetivas de múltipla escolha sendo 10 questões de Conhecimentos gerais e de 10 questões de Conhecimentos específicos para cada cargo, subdivididas em 05 (cinco) alternativas de resposta, de “a” a “e”, e dessas alternativas somente 1 (uma) deverá ser assinalada como correta;
- Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;
- Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua realização. O candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;
- O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de prova (caderno de questões e/ou folha de respostas);
- O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá fazê-lo se acompanhado de um fiscal;
- Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso de detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova;
- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de respostas devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;
- Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de prova e se retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem no mínimo 03 candidatos.

Laguna – SC, 16 de janeiro de 2022.

Rascunho do gabarito:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

Zé Alegria

Havia uma fazenda onde os trabalhadores viviam tristes e isolados.

Eles estendiam suas roupas surradas no varal e alimentavam seus magros cães com o pouco que sobrava das refeições.

Todos que viviam ali trabalhavam na roça do Sinhozinho João, um homem rico e poderoso. Esse, sendo dono de muitas terras, exigia que todos trabalhassem duro, pagando muito pouco por isso.

Um dia, chegou ali um novo empregado, cujo apelido era Zé Alegria.

Era um jovem agricultor em busca de trabalho.

Recebeu, como todos, uma velha casa onde iria morar enquanto trabalhasse ali.

O jovem vendo aquela casa suja e largada, resolveu dar-lhe vida nova.

Pegou uma parte de suas economias, foi até a cidade e comprou algumas latas de tinta.

Chegando em casa, cuidou da limpeza e, em suas horas vagas, lixou e pintou as paredes com cores alegres e brilhantes, além de colocar flores nos vasos.

Aquela casa limpa e arrumada chamava a atenção de todos que passavam.

O jovem sempre trabalhava alegre e feliz na fazenda, era por isso que tinha esse apelido.

Os outros trabalhadores lhe perguntavam:

- Como você consegue trabalhar feliz e sempre cantando com o pouco dinheiro que ganhamos?

O jovem olhou bem para os amigos e disse:

- Bem, esse trabalho, hoje é tudo que eu tenho.

Ao invés de blasfemar e reclamar, prefiro agradecer por ele.

Quando aceitei este trabalho, sabia de suas limitações.

Não é justo que agora que estou aqui, fique reclamando.

Farei com capricho e amor aquilo que aceitei fazer.

Os outros olharam admirados. "Como ele podia pensar assim?"

Afinal, acreditavam ser vítimas das circunstâncias abandonados pelo destino...

O entusiasmo do rapaz, em pouco tempo, chamou a atenção de Sinhozinho, que passou a observar à distância os passos dele.

Um dia Sinhozinho pensou:

- Alguém que cuida com tanto cuidado e carinho da casa que emprestei, cuidará com o mesmo capricho da minha fazenda.

Ele é o único aqui que pensa como eu.

Estou velho e preciso de alguém que me ajude na administração da fazenda.

Sinhozinho foi até a casa do rapaz e, após tomar um café bem fresquinho, ofereceu ao jovem um emprego de administrador da fazenda.

O rapaz prontamente aceitou.

Seus amigos agricultores novamente foram perguntar-lhe:

- O que faz algumas pessoas serem bem-sucedidas e outras não?

E ouviram, com atenção, a resposta:

- Em minhas andanças, meus amigos, eu aprendi muito e o principal é que:

A vida é como um navio, e nós é que somos o capitão, não somos vítimas do destino. Existe em nós o livre-arbítrio, e com ele a capacidade de realizar e dar vida nova a tudo que nos cerca. E isso depende de cada um"

Questão 01

No trecho: "Um dia, chegou ali um novo empregado, CUJO APELIDO ERA ZÉ ALEGRIA" a oração "CUJO APELIDO ERA ZÉ ALEGRIA", é classificada sintaticamente como:

- (A) Oração Coordenada Assindética Explicativa.
- (B) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa.
- (C) Oração Coordenada Sindética Explicativa.
- (D) Oração Subordinada Adjetiva Restritiva.
- (E) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta.

Questão 02

No trecho: "Sinhozinho foi até a casa do rapaz e, após tomar um café bem fresquinho, ofereceu ao jovem um emprego de administrador da fazenda", as vírgulas foram empregadas para:

- (A) Isolar o Aposto.
- (B) Separar Orações Coordenadas.
- (C) Isolar o Vocativo.
- (D) Intercalar o adjunto adverbial deslocado.
- (E) Intercalar expressões explicativas.

Questão 03

No trecho: "O entusiasmo do rapaz, em pouco tempo, chamou a atenção de Sinhozinho, que passou a observar à distância os passos dele", em relação ao fenômeno linguístico da crase, pode-se afirmar que:

- (A) O fenômeno linguístico da crase é facultativo quando

se trata de uma locução adverbial feminina.

- (B) O uso da crase antes de pronomes possessivos no singular, desde que antecedam um substantivo (pronome adjetivo), é obrigatório.
- (C) O uso da crase antes de pronomes relativo QUE, desde que antecedam um verbo transitivo direto, é facultativo.
- (D) O fenômeno linguístico da crase teve de ocorrer porque se trata de uma locução adverbial feminina que sempre é apresentada com a contração À.
- (E) O fenômeno linguístico da crase é obrigatório, porque o verbo "observar" exige a preposição.

Questão 04

Também conhecidas como figuras de linguagem, as figuras de estilo são recursos estilísticos bastante utilizados na linguagem literária, na música, na publicidade e também na linguagem oral. São empregues com o objetivo de dar ênfase à comunicação, tornando-a mais expressiva e nobre.

Assinale a figura de linguagem presente no trecho: "A VIDA É COMO UM NAVIO".

- (A) Prosopopeia.
- (B) Paradoxo.
- (C) Metáfora.
- (D) Metonímia.
- (E) Comparação.

Questão 05

Qual a classificação do sujeito da primeira oração do período: "Havia uma fazenda onde os trabalhadores viviam tristes e isolados"?

- (A) Simples.
- (B) Indeterminado.
- (C) Composto.
- (D) Inexistente.
- (E) Oculto.

Questão 06

Em: "*Todos QUE viviam ali trabalhavam na roça do Sinhozinho João, um homem rico e poderoso. Esse, sendo dono de muitas terras, exigia QUE todos trabalhassem duro, pagando muito pouco por isso*", os termos em destaque são classificados, respectivamente, como:

- (A) Conjunção Subordinativa Integrante, Pronome Relativo.
- (B) Pronome Relativo, Pronome Relativo.
- (C) Pronome Relativo, Conjunção Coordenativa Explicativa.
- (D) Pronome Relativo, Conjunção Subordinativa Integrante.

- (E) Conjunção Subordinativa Integrante, Conjunção Subordinativa Integrante.

Questão 07

A frase: "*O jovem sempre trabalhava ALEGRE e FELIZ na fazenda, era por isso que tinha esse apelido*", apresenta os vocábulos ALEGRE e FELIZ que podem ser considerados sinônimos.

Todos os pares de palavras abaixo são sinônimos, EXCETO:

- (A) Pudor - pejo.
- (B) Estagnar - estratificar.
- (C) Subserviente - bajulador.
- (D) Esguio - corpulento.
- (E) Ojeriza - antipatia.

Questão 08

O pronome em destaque no trecho: "*Os outros trabalhadores LHE perguntavam*", está exercendo a função sintática de:

- (A) Complemento Nominal.
- (B) Objeto Indireto.
- (C) Vocativo.
- (D) Objeto Direto.
- (E) Adjunto Adverbial.

Questão 09

Assinale a frase que **NÃO** apresenta uma lição para o texto "Zé Alegria":

- (A) Toda pessoa é capaz de efetuar mudanças significativas no mundo que nos cerca.
- (B) Sempre haverá alguém observando suas atitudes, e delas vai depender o seu futuro.
- (C) Eu devo assumir a responsabilidade e controle das minhas ações, ao invés de ficar procurando "culpados" pela minha situação.
- (D) Eu posso, através das minhas atitudes, influenciar o lugar onde eu estou, ao invés de me deixar influenciar por ele.
- (E) Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.

Questão 10

Em: "*Sinhozinho foi até a casa do rapaz e, após tomar um café bem fresquinho, OFERECEU ao jovem um emprego de administrador da fazenda*", a forma verbal "OFERECEU" é classificada, no contexto em que foi empregada, quanto à sua transitividade (Regência Verbal), como sendo:

- (A) Intransitiva.
- (B) Transitiva indireta.

- (C) Verbo de Ligação.
- (D) Transitiva direta.
- (E) Transitiva direta e indireta.

Conhecimento Específico

Questão 11

O reposicionamento de pacientes de risco alterna ou alivia a pressão sobre áreas suscetíveis, reduzindo o risco de desenvolvimento de lesão por pressão. (Ministério da Saúde, 2013)

Avalie as afirmativas abaixo sobre o reposicionamento de pacientes, e registre V, para verdadeiro, ou F, para falso:

(__) Se o paciente estiver sentado na cama, elevar a cabeceira em ângulo superior a 30°, evitando a centralização e o aumento da pressão no sacro e no cóccix.

(__) A equipe de enfermagem deve usar forro móvel ou dispositivo mecânico de elevação para mover pacientes acamados durante transferência e mudança de decúbito. Sua utilização deve ser adequada para evitar o risco de fricção ou forças de cisalhamento.

(__) Evitar posturas que aumentem a pressão, tais como a posição de deitado de lado a 90°, ou a posição de semi-deitado.

A sequência CORRETA é:

- (A) F, V, V.
- (B) V, F, F.
- (C) V, V, V.
- (D) V, F, V.
- (E) F, V, F.

Questão 12

O carcinoma pancreático apresenta uma taxa de sobrevivência de 5% em 5 anos, independentemente do estágio da doença por ocasião do diagnóstico. (Brunner e Sudarth, 2016)

Sobre o câncer de pâncreas, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Ocorre ganho de peso rápido, devido ao aumento da retenção de líquidos que ocasiona um edema generalizado.
- (B) Os sintomas de deficiência de insulina (diabetes melito: glicosúria, hiperglicemia e tolerância anormal à glicose) podem constituir um sinal precoce de carcinoma.
- (C) Os tumores que se originam na cabeça do pâncreas

são os mais comuns e provocam obstrução do ducto colédoco.

- (D) Os fatores de risco incluem tabagismo, exposição a substâncias químicas ou toxinas industriais no ambiente e dieta rica em gordura, carne ou ambas.
- (E) Com frequência, as refeições agravam a dor epigástrica.

Questão 13

A Política Nacional de Humanização (PNH) é uma estratégia de fortalecimento do Sistema Público de Saúde, em curso no Brasil desde meados de 2003.

Sobre a Política Nacional de Humanização (PNH), é INCORRETO afirmar que:

- (A) A clínica ampliada é uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença.
- (B) A PNH pode ser implantada em qualquer serviço de saúde, como Centro de Saúde, Unidade de Saúde da Família, Serviço de Urgência, hospital, nível central das secretarias de saúde, dentre outros.
- (C) Com a PNH, a humanização alcança os processos de gestão e organização do trabalho nos serviços de Saúde, e a gestão centralizada desponta como modelo eleito para a realização dessa política.
- (D) O cuidado e a assistência em saúde não se restringem às responsabilidades da equipe de saúde. O usuário e sua rede sociofamiliar devem também se corresponsabilizar pelo cuidado de si nos tratamentos, assumindo posição protagonista com relação a sua saúde e a daqueles que lhes são caros.
- (E) As rodas de conversa, o incentivo às redes e movimentos sociais e a gestão dos conflitos gerados pela inclusão das diferenças são ferramentas experimentadas nos serviços de saúde a partir das orientações da PNH.

Questão 14

Qual deverá ser o gotejamento em minutos para que seja administrado 200 ml de Soro glicosado (SG 5%) no tempo de 40 minutos?

- (A) 180 gotas por minuto.
- (B) 230 gotas por minuto.
- (C) 140 gotas por minuto.
- (D) 200 gotas por minuto.
- (E) 100 gotas por minuto.

Questão 15

Em uma Unidade Básica de Saúde do Município foi atendido um paciente com suspeita de Tuberculose e outro paciente com diagnóstico de Hanseníase

confirmado.

Com base nas diretrizes sobre notificação compulsória de doenças, é CORRETO afirmar que:

- (A) As duas doenças devem ser notificadas em até 7 (sete) dias.
- (B) Apenas a Hanseníase deve ser notificada, pois a Tuberculose ainda não foi confirmada.
- (C) Apenas a Tuberculose é integrante da lista nacional de doenças de notificação compulsória.
- (D) As duas doenças devem ser notificadas em até 24 (vinte e quatro) horas.
- (E) Apenas um profissional médico poderá realizar a notificação das duas doenças.

Questão 16

O aumento dos níveis pressóricos é comum no dia a dia das equipes de atenção primária, portanto, esse tema merece atenção de todos, a fim de evitarmos condutas precipitadas e a hipermedicalização. A rotina de controle de pressão arterial (PA), muito comum nas Unidades Básicas de Saúde, torna esse nível de prevenção ainda mais necessário. (Ministério da Saúde, 2012)

Relacione as alterações pressóricas apresentadas abaixo com as condutas que devem ser adotadas no atendimento dos pacientes:

1. Elevações eventuais do nível de PA.
2. Pseudocrise hipertensiva.
3. Urgência hipertensiva.
4. Emergência hipertensiva.

(__) Estabilizar o paciente e encaminhá-lo para serviço de urgência. Coordenar o cuidado do paciente, após o retorno do serviço de urgência.

(__) Mediar o paciente, com o objetivo de reduzir a PA em 24-48h, e realizar seguimento ambulatorial.

(__) Tratar, se necessário, as patologias que levaram ao aumento da PA.

(__) Planejar o diagnóstico de HAS, avaliar a adesão ao tratamento ou, se necessário, introduzir um tratamento medicamentoso ou adequar o tratamento atual.

A sequência CORRETA é:

- (A) 4, 3, 2, 1.
- (B) 4, 2, 3, 1.
- (C) 2, 4, 1, 3.
- (D) 3, 4, 1, 2.
- (E) 1, 2, 3, 4.

Questão 17

O aumento da prevalência do Diabetes está associado a diversos fatores, como rápida urbanização, transição epidemiológica, transição nutricional, maior frequência de estilo de vida sedentário, maior frequência de excesso de peso, crescimento e envelhecimento populacional e, também, a maior sobrevivência dos indivíduos com Diabetes. (Sociedade Brasileira de Diabetes, 2019)

Sobre o Diabetes e seu manejo clínico, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Na fase clinicamente manifesta do Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), o início é, em geral, abrupto, podendo ser a cetoacidose diabética a primeira manifestação da doença em um terço dos casos.
- (B) O cuidado nutricional de crianças e adolescentes difere daquele do adulto com Diabetes Mellitus, em razão das mudanças na sensibilidade à insulina relacionadas com o crescimento físico e a maturação sexual.
- (C) Sacarose e alimentos contendo sacarose não são proibidos para indivíduos com Diabetes, uma vez que não aumentam a glicemia mais do que outros carboidratos, quando ingeridos em quantidades equivalentes.
- (D) Quando a insulina é aplicada erroneamente por via intradérmica, ela tem absorção mais lenta, com risco de perda de insulina no local da aplicação, o que diminui a dose injetada e leva a consequente hiperglicemia.
- (E) Eventos estressantes (por exemplo, doença, trauma, cirurgia, choque etc.) podem piorar o controle glicêmico e precipitar cetoacidose diabética, hiperglicemia hiperosmolar, condições de risco de vida que exigem cuidados médicos imediatos para evitar complicações e morte.

Questão 18

O exame físico inicial é realizado nos primeiros contatos com o paciente, sendo reavaliado diariamente e, em algumas situações, até várias vezes ao dia. Como sua parte integrante, há a avaliação minuciosa de todas as partes do corpo e a verificação de sinais vitais e outras medidas, como peso e altura, utilizando-se técnicas específicas. (Ministério da Saúde, 2003)

Na etapa seguinte, faz-se a análise e interpretação dos dados coletados e se determinam os problemas de saúde do paciente, sendo esta etapa denominada de:

- (A) Intervenção de enfermagem.
- (B) Diagnóstico de enfermagem.
- (C) Planejamento de enfermagem.
- (D) Histórico de enfermagem.
- (E) Avaliação de enfermagem.

Questão 19

A realização periódica do exame citopatológico continua sendo a estratégia mais amplamente adotada para o rastreamento do câncer do colo do útero. (INCA, 2016)

A história natural do câncer do colo do útero geralmente apresenta:

- (A) Um curto período de lesões precursoras, assintomáticas, incuráveis na totalidade dos casos.
- (B) Um longo período de lesões precursoras, sintomáticas em todos os casos, incuráveis na maior parte dos casos.
- (C) Um curto período de lesões precursoras, sintomáticas, incuráveis na quase totalidade dos casos mesmo quando tratadas adequadamente.
- (D) Um longo período de lesões precursoras, assintomáticas, curáveis na quase totalidade dos casos quando tratadas adequadamente.
- (E) Um longo período de lesões precursoras, sintomáticas, curáveis em pequena parte dos casos quando tratadas adequadamente.

Questão 20

De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação da criança, aos 12 meses de idade devem ser administrados os reforços das vacinas

- (A) Febre amarela e BCG.
- (B) Meningocócica C e Pneumocócica 10.
- (C) Poliomielite (VOP) e Tríplice bacteriana.
- (D) Tetraviral e Pentavalente.
- (E) Varicela e Hepatite B.