

MÉDICO VETERINÁRIO

NOME:

ASSINATURA:

TEMPO

- A prova terá duração de 3h (três horas);
- O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova após transcorrida 01h30min (uma hora e trinta minutos) do seu início, sem levar o caderno de prova.

INFORMAÇÕES GERAIS

- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as instruções para preencher o Cartão de respostas;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;
- Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;
- O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca em caso de rasura ou erro no preenchimento;
- Serão 20 questões objetivas de múltipla escolha sendo 10 questões de Conhecimentos gerais e de 10 questões de Conhecimentos específicos para cada cargo, subdivididas em 05 (cinco) alternativas de resposta, de “a” a “e”, e dessas alternativas somente 1 (uma) deverá ser assinalada como correta;
- Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;
- Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua realização. O candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;
- O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de prova (caderno de questões e/ou folha de respostas);
- O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá fazê-lo se acompanhado de um fiscal;
- Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso de detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova;
- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de respostas devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;
- Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de prova e se retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem no mínimo 03 candidatos.

Laguna – SC, 16 de janeiro de 2022.

Rascunho do gabarito:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Conhecimentos Gerais

Questão 01

Assinale a alternativa em que a Concordância Verbal foi **corretamente** observada:

- (A) Aluga-se casas para o verão.
- (B) Fazem três dias que não consigo dormir direito.
- (C) Mais de um professor entregaram as provas sem a nota de participação.
- (D) Precisam-se de estudantes que estejam no 5º período de Direito.
- (E) Ainda há vagas disponíveis para contratação imediata.

Questão 02

Assinale a alternativa em que a palavra destacada é um Pronome Relativo:

- (A) Venha rápido, QUE já está ficando tarde.
- (B) Chorou tanto QUE acabou ganhando a mamadeira.
- (C) Quero QUE você me fale mais sobre aquele assunto.
- (D) Quase QUE não consigo chegar a tempo.
- (E) Não localizamos os alunos QUE foram para a excursão no final de semana.

Questão 03

Em todas as alternativas, a palavra destacada foi corretamente substituída pelo pronome de tratamento correspondente, EXCETO em:

- (A) Neste ano, o Papa fará a cerimônia virtualmente. Neste ano, Sua Santidade fará a cerimônia virtualmente.
- (B) O governador chegou ao local da entrega do prêmio. Sua Excelência chegou ao local da entrega do prêmio.
- (C) O bispo assumirá temporariamente as funções no convento. Sua Reverendíssima assumirá temporariamente as funções no convento.
- (D) O reitor da universidade assinará os diplomas agora. Sua Magnificência assinará os diplomas agora.
- (E) A princesa retornará ao palácio assim que a reforma terminar. Sua Majestade retornará ao palácio em breve.

Questão 04

Coesão textual são os mecanismos linguísticos que permitem uma conexão lógico-semântica entre as partes de um texto. A ligação e harmonia que possibilitam a amarração de ideias dentro de um texto é feita com o uso de conjunções, preposições, advérbios ou locuções adverbiais.

Existem os seguintes tipos de coesão textual: coesão

referencial, coesão lexical, coesão por elipse, coesão sequencial e coesão por substituição.

Acerca desse tema, assinale a alternativa que apresenta uma informação **INCORRETA**:

- (A) A coesão lexical ocorre quando um termo é substituído por outro dentro do texto.
- (B) A coesão referencial consiste na menção de elementos que já apareceram ou ainda vão aparecer no texto.
- (C) A coesão por substituição consiste na substituição de uma palavra por outra ou por uma locução adverbial.
- (D) A coesão sequencial emprega palavras e expressões que retomam termos por meio da catáfora.
- (E) A coesão por elipse ocorre quando há a omissão de algumas palavras sem que o entendimento das ideias da oração seja comprometido.

Questão 05

Vícios de linguagem, conforme Cegalla (2007, p. 634), são "incorreções e defeitos no uso da língua falada ou escrita. Originam-se do descaso ou do despreparo linguístico de quem se expressa." Alguns professores pontuam, ainda, que qualquer desvio das normas gramaticais pode ser considerado um vício de linguagem.

Assinale em que o vício de linguagem **NÃO** está corretamente identificado em parênteses:

- (A) A flor tem odor e frescor. (ECO)
- (B) Comemoraremos seu aniversário em um happy hour. (ESTRANGEIRISMO)
- (C) Eu vi ela no supermercado. (CACOFONIA)
- (D) Vou deletar o arquivo que recebi. (NEOLOGISMO)
- (E) Havia pessoas dispostas a caminhar pelo calçadão. (BARBARISMO)


Questão 06

Se Leila costuma visitar sua mãe às segundas, quartas, quintas e sextas e Paulo, seu irmão, às segundas, terças, quintas e sábados, qual é a probabilidade de Paulo chegar na casa da mãe e encontrar com Leila?

- (A) A probabilidade é de 40%.
- (B) A probabilidade é de 20%.
- (C) A probabilidade é de 50%.
- (D) A probabilidade é de 25%.
- (E) A probabilidade é de 35%.

Questão 07

Analisando o diagrama lógico dado abaixo, podemos afirmar que o conjunto que representa o elemento X, que faz parte da operação lógica $(A \wedge B)$ é o:



- (A) $A \cup B$
- (B) $A \in B$
- (C) $A \cap B$
- (D) $A \supset B$
- (E) $A \subset B$

Questão 08

Ao analisar suas finanças, Marília descobriu que na primeira quinzena de suas férias já havia gastado 60% do que reservou para o mês inteiro. Se ainda restavam R\$ 1.000,00, quanto ela havia reservado?

- (A) Ela havia reservado R\$ 3.200,00.
- (B) Ela havia reservado R\$ 2.500,00.
- (C) Ela havia reservado R\$ 4.750,00.
- (D) Ela havia reservado R\$ 1.800,00.
- (E) Ela havia reservado R\$ 3.000,00.

Questão 09

Com base na Lei Complementar nº 136/06, Título VI, que disciplina o processo administrativo disciplinar dos servidores do Município de Laguna/SC, indique a alternativa CORRETA:

- (A) A comissão de inquérito terá o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato de sua criação para apresentar relatório conclusivo quanto à autoria dos fatos, sendo-lhe vedado apresentar conclusão sobre a tipificação da infração ou responsabilidade do servidor.
- (B) A autoridade responsável pela unidade administrativa em que tenha ocorrido a irregularidade ou infração, cuja autoria seja desconhecida, requisitará, à autoridade superior, a instauração do inquérito administrativo, com exposição dos fatos e circunstâncias.
- (C) O arquivamento do inquérito administrativo se dará quando for comprovada a autoria ou quando o fato apurado não caracterizar infração administrativa.
- (D) Na instrução do inquérito administrativo a comissão poderá colher as provas necessárias para a apuração dos fatos, ouvindo testemunhas e fazendo acareações, excetuadas as requisições de documentos.
- (E) Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 30 (trinta) dias, sem prejuízo da remuneração.

Questão 10

O Decreto nº 4.132/2014 normatiza a avaliação de desempenho profissional dos servidores admitidos em caráter temporário no âmbito da Prefeitura Municipal de Laguna. Nos termos do art. 5º do referido Decreto, compete à Coordenação Geral:

Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Solicitar a presença, quando necessária, de um representante do respectivo Departamento para participar do processo de avaliação.
- (B) Garantir uma avaliação justa dando ciência ao avaliado dos fatores descritos e do parecer da unidade administrativa.
- (C) Convidar para participar do processo de avaliação outros membros da unidade administrativa envolvidos diretamente com o trabalho do avaliado, para garantir informações mais apuradas.
- (D) Analisar e dimensionar as condições e dificuldades em todos os níveis do processo, para qualificar as ações a serem implantadas quando necessário.
- (E) Efetuar a avaliação dos servidores admitidos em caráter temporário na presença do servidor, visando os ajustes necessários.

Conhecimento Específico

Questão 11

As cobaias são fundamentalmente herbívoras e comem a maioria dos tipos de grãos, verduras e pasto. As rações comerciais são peletizadas, com diâmetro recomendável de no máximo de 50 mm, e devem ser administradas em comedouros adequados para minimizar o desperdício, contaminação fecal e urinária. O consumo médio diário de ração comercial peletizada pelos animais adultos é de 40 g. As cobaias, do mesmo modo que primatas não humanos e o próprio homem, são dependentes de fontes exógenas de ácido ascórbico. A deficiência de ácido ascórbico na alimentação das cobaias:

- (A) O maior desenvolvimento do animal e a puberdade pode ocorrer entre 45 a 60 dias e aparecimento de sinais e sintomas característicos que começam com a redução do acasalamento.
- (B) É responsável pelo aparecimento de sinais que começam com a redução no consumo de alimento sólido e maior ingestão de água, seguidas por anemia e deficiência de cálcio.
- (C) É responsável pelo aparecimento de sinais e sintomas característicos que começam com a redução no consumo de alimento e perda de peso, seguidas por anemia e hemorragia generalizada. Em razão dessas alterações, ou de infecções bacterianas secundárias, a morte sobrevém em 3 a 4 semanas.
- (D) Lhes confere precocidade e auto-suficiência, uma vez que já podem consumir alimentos sólidos, em razão dessas alterações, a morte quase não ocorre.
- (E) É responsável pelo aparecimento de sinais que começam com a redução no consumo de alimento sólido e maior ingestão de água, seguidas por diminuição no acasalamento e aborto espontâneo.

Questão 12

A ACTINOMICINA D é um antineoplásico do grupo dos antibióticos que destrói o DNA celular e previne a replicação. É um medicamento fase não específico. Não é absorvido pelo trato gastrointestinal, é amplamente distribuído por todos os tecidos, exceto SNC, e excretado inalterado pela bile e pela urina. Dentre suas aplicações clínicas estão:

- (A) No tratamento de neoplasias linfoides, principalmente linfoma linfoblástico.
- (B) No tratamento de neoplasias linforreticulares, Rabdomyosarcoma, Coriocarcinoma.
- (C) No tratamento de leucemias granulocíticas, Distúrbios mieloproliferativos.
- (D) No tratamento de tumor testicular, Carcinoma de células escamosas, Linfoma.
- (E) Atua como antineoplásico e imunossupressor.

Questão 13

Os benzodiazepínicos pertencem a uma variedade de substâncias que tem a capacidade de deprimir o Sistema Nervoso Central (SNC), provocando calma ou sedação (sonolência), e são classificados como sedativo-hipnóticos (FOSCARINI, 2010). Pertence à classe dos benzodiazepínicos:

- (A) Milbemicina.
- (B) Lorazepam.
- (C) Losartana.
- (D) Clorprozepam.
- (E) Prazozina.

Questão 14

Aparentemente, alguns medicamentos e produtos químicos têm ação tóxica direta nas células-tronco. Em animais, os medicamentos associados à lesão de células-tronco incluem estrógeno. Pode ocorrer intoxicação por estrógeno:

- (A) Em cadelas que receberam estrógeno exógeno para tratamento de prenhez indesejável.
- (B) Pode ocorrer mielossupressão em decorrência da administração de dose excessiva de estrógeno.
- (C) Em cadelas que receberam estrógeno exógeno para cessação de pseudoprenhez.
- (D) Todas as alternativas estão corretas.
- (E) Em cadelas que receberam estrógeno exógeno para incontinência urinária.

Questão 15

O sistema respiratório pode ser dividido em vias respiratórias e locais de troca gasosa. As vias respiratórias compreendem os seguintes órgãos:

- (A) Bronquíolos respiratórios, Nariz externo, Cavidade nasal, Ductos alveolares, Pulmões.
- (B) Bronquíolos respiratórios, Ductos alveolares, Sacos alveolares, Alvéolos.
- (C) Nariz externo, Cavidade nasal, Porção nasal da faringe, Sacos alveolares, Alvéolos.
- (D) Nariz externo, Cavidade nasal, Porção nasal da faringe, Laringe, Traqueia, Brônquios, Pulmões.
- (E) Bronquíolos respiratórios, Ductos alveolares, Traqueia, Brônquios, Pulmões.

Questão 16

A sarna notoédrica (sarna felina) é uma dermatose intensamente pruriginosa e formadora de crostas dos gatos, causada pelo:

- (A) Ácaro *Notoedres cati*.
- (B) Ácaro *Notoedres felis*.
- (C) Ácaro *Cytauxzoon felis*.
- (D) Ácaro *Rickettsia rickettsii*.

(E) Ácaro *Cheyletiella yasguri*.

Questão 17

A raiva ocorre em animais selvagens, e os principais reservatórios enzoóticos do vírus são guaxinins, gambás, coiotes, raposas e morcegos. Um pequeno número de casos de raiva pode ser observado anualmente em animais domésticos, isso se deve:

- (A) Ao baixo número de pessoas e animais em convivência, diminuindo assim o número de agressões entre animais e o aparecimento em humanos nunca foi relatado.
- (B) Todas as alternativas são falsas.
- (C) A existência de uma vacina contra a raiva bastante eficaz, que mantém baixa a incidência de raiva em animais domésticos e é uma raridade o aparecimento de casos em seres humanos.
- (D) A existência de uma vacina contra a raiva que apesar da baixa eficácia, mantém baixa a incidência de raiva em animais domésticos e em humanos.
- (E) A existência de uma medicação contra a raiva bastante eficaz, que mantém alta a incidência de raiva em animais domésticos e é uma raridade o aparecimento de casos em seres humanos.

Questão 18

No exame semiológico de pequenos animais, como cães e gatos, não são palpáveis, mesmo quando aumentados, os linfonodos:

- (A) Pré-escapulares.
- (B) Inguinais superficiais.
- (C) Mediastinais.
- (D) Submandibulares.
- (E) Poplíteos.

Questão 19

Algumas doenças infecciosas são causadas por patógenos que se reproduzem tanto em seres humanos quanto em animais. Uma doença que infecta primariamente animais, mas que ocasionalmente é transmitida para seres humanos, é denominada zoonose. fatores que promovem a emergência de doenças zoonóticas incluem:

I.A existência e propagação do agente infeccioso no hospedeiro animal.

II.O ambiente adequado à propagação e transferência do agente.

III.A presença de uma nova espécie de hospedeiro suscetível.

É CORRETO o que se afirmar em:

- (A) I, II e III são verdadeiras.

(B) Apenas a I é verdadeira.

(C) II e III são verdadeiras.

(D) I, II e III são falsas.

(E) I e II são falsas.

Questão 20

Ao que se refere à aspectos de hábitos pessoais ou de exposição ambiental, que está associado ao aumento da probabilidade de ocorrência de alguma doença, uma vez que podem ser modificados, algumas medidas que os atenuem podem levar a diminuição da ocorrência de doenças. Na epidemiologia, chamamos de:

- (A) Determinantes de saúde.
- (B) Metanálise.
- (C) Fatores de risco.
- (D) Indicadores de saúde.
- (E) Análise de incapacidade.