



**FUNDAÇÃO**  
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO  
**UNICENTRO**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**  
**CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2022**

**DATA DA PROVA: 07/08/2022**

**PERÍODO DA PROVA: MANHÃ**

**CARGO: ENFERMEIRO**

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA:**

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva;
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- **NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA:** a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, régua de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. **O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno de Questões;**
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

**NÚMERO DA INSCRIÇÃO:**

**NOME COMPLETO:**

**ANOTE ABAIXO AS SUAS RESPOSTAS E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

## LINGUA PORTUGUESA

### **Porta de entrada da Colômbia, Bogotá surpreende com sua cultura, culinária e história**

Você provavelmente já ouviu falar que a Colômbia tem praias paradisíacas, um dos cafés mais prestigiados do mundo e um sucesso de revitalização que transformou as favelas de Medellín em um polo cultural e turístico; entretanto, muitos turistas cometem um erro grave ao visitar a Colômbia: passar batido pela capital Bogotá.

A cidade concentra alguns dos museus mais importantes do mundo, tem diversidade cultural, alta gastronomia e uma modernidade e tradição nesta que é uma das capitais mais descoladas da América Latina.

A maior cidade da Colômbia tem mais de 6 milhões de habitantes, é a terceira capital mais alta do mundo – fica a 2.640 metros do nível do mar – e com isso preserva um clima friozinho, e por vezes, chuvoso.

O período mais seco vai de dezembro a fevereiro e de junho a setembro. Porém, a CNN visitou a cidade em maio e o sol contemplou os passeios todos os dias. Bogotá surpreende pela limpeza, segurança e a modernidade. As ruas são bem policiadas, o povo é hospitaleiro e a infraestrutura para o turismo é convidativa.

A Candelária é sem dúvidas o coração da cidade, o bairro reúne as principais atrações turísticas e preserva a tradição colombiana. Repleta de casas coloniais e monumentos históricos, ali parece que a cidade parou no tempo e manteve o charme que é tão apreciado na arquitetura tradicional latino-americana, com traços da colonização espanhola.

Os principais prédios públicos também ficam aqui; na Praça Bolívar está o Congresso Nacional, o Palácio da Justiça e a Catedral Primada, a primeira da cidade, datada de 1539. No centro da praça, que é palco para as principais manifestações políticas da cidade, há uma estátua em bronze de Simón Bolívar, líder de movimentos da independência em cinco países: Colômbia, Venezuela, Equador, Peru e Bolívia.

Também na Candelária, é possível visitar a “Quinta de Bolívar”, uma casa histórica que pertenceu ao libertador por 10 anos, desde 1821. Uma visita cheia de história que vale a pena, principalmente aos curiosos pela história de colonização, guerras e conquistas na América Latina.

Outro ponto que deve ser visitado é o “Chorro de Quevedo”, que os historiadores dizem ter sido construída em 1538 e seria a primeira praça da cidade. O local reúne diversos universitários e artistas de rua, é sem dúvida um

dos pontos mais descolados para se visitar. Nos casarões coloniais em seu entorno, é possível experimentar a chicha, bebida fermentada à base de milho e outros cereais, produzida pelos povos indígenas da Cordilheira dos Andes desde a época do Império Inca.

O Museu de Ouro é considerado um dos maiores e mais importantes museus do ouro do mundo, o acervo inclui 54.000 objetos e o local é considerado Patrimônio Histórico e Arqueológico Colombiano. Segundo informações fornecidas pelo museu, entre os objetos arqueológicos preservados é possível encontrar trabalhos em ouro e prata, cerâmicas, líticos, conchas, madeiras, tecidos e outros materiais trabalhados pelos indígenas pré-hispânicos ou dos tempos da Conquista e Colônia Espanhola. As peças são uma amostra representativa da vida e obra das culturas que trabalharam nos metais no território colombiano, por 2.500 anos.

Fonte: <https://viagemegastronomia.cnnbrasil.com.br/noticias/porta-de-entrada-da-colombia-bogota-surpreende-com-sua-cultura-culinaria-e-historia/>

### **01) Com base nas informações do texto e nas relações existentes entre as partes que o compõem, assinale a alternativa INCORRETA:**

- (A) Bogotá é a capital e a maior cidade da Colômbia.
- (B) Entre os pontos positivos de Bogotá estão a segurança, a limpeza e a hospitalidade do povo.
- (C) O bairro da Candelária caracteriza-se pelos monumentos históricos e prédios públicos.
- (D) A Quinta de Bolívar é considerada a primeira praça construída na cidade.
- (E) A chicha é uma bebida produzida pelos indígenas da Cordilheira dos Andes.

### **02) Assinale a alternativa cuja palavra seja acentuada pela mesma regra da palavra *nível*:**

- (A) café.
- (B) turístico.
- (C) possível.
- (D) prédios.
- (E) época.

### **03) Assinale a alternativa cujo trecho em destaque seja uma preposição:**

- (A) Você provavelmente já ouviu falar que a Colômbia...
- (B) A cidade concentra alguns dos museus mais importantes do mundo...
- (C) ...e o sol contemplou os passeios todos os dias.
- (D) Os principais prédios públicos também ficam aqui...
- (E) ...é possível encontrar trabalhos em ouro e prata, cerâmicas...

04) Assinale a alternativa que apresente a circunstância estabelecida pelo termo em destaque no período: “Repleta de casas coloniais e monumentos históricos, ali parece que a cidade parou no tempo e manteve o charme que é tão apreciado na arquitetura tradicional latino-americana, com traços da colonização espanhola”.

- (A) Lugar.
- (B) Tempo.
- (C) Intensidade.
- (D) Dúvida.
- (E) Negação.

05) Assinale a alternativa que apresente a função sintática dos termos em destaque no seguinte trecho: “A Candelária é sem dúvidas o coração da cidade, o bairro reúne as principais atrações turísticas e preserva a tradição colombiana”.

- (A) Sujeito.
- (B) Objeto Direto.
- (C) Complemento Nominal.
- (D) Predicativo.
- (E) Objeto Indireto.

06) Assinale a alternativa que apresente a função sintática exercida pela oração subordinada em destaque no período: “Repleta de casas coloniais e monumentos históricos, ali parece que a cidade parou no tempo e manteve o charme que é tão apreciado na arquitetura tradicional latino-americana, com traços da colonização espanhola”.

- (A) Objeto Direto.
- (B) Predicativo do Sujeito.
- (C) Vocativo.
- (D) Sujeito.
- (E) Objeto Indireto.

### MATEMÁTICA

07) Um fisioterapeuta realiza atendimentos a domicílio e cobra R\$ 80,00 cada visita, ele paga 8% de impostos de cada uma das visitas que realiza. Se em um mês realizou 16 atendimentos desta forma o valor total pago de impostos foi de:

- (A) R\$ 102,40.
- (B) R\$ 108,30.
- (C) R\$ 128,20.
- (D) R\$ 140,00.
- (E) R\$ 156,20.

08) Na Dieta de um atleta é previsto o consumo de 4000 calorias por dia. Ele realiza seis refeições por dia, em duas delas ele consome  $\frac{3}{5}$  de toda as calorias da dieta, o restante é dividido igualmente pelas outras 4 refeições. Assim qual é a quantidade de calorias ingeridas em cada uma das quatro refeições que realiza ao longo do dia?

- (A) 200.
- (B) 300.
- (C) 400.
- (D) 500.
- (E) 600.

09) Uma taxa que todo o contribuinte paga é dado pela função  $P(x)=450,00 + 2,5 x$  se pago em dia, o valor é de R\$ 450,00, onde x representa a quantidade de dias pagos em atraso. Se um contribuinte pagou no total R\$ 550,00, o número de dias de atraso neste pagamento foi de:

- (A) 25.
- (B) 30.
- (C) 35.
- (D) 40.
- (E) 45.

10) Em um teste seletivo o candidato passa por três etapas onde recebe notas de 0 a 10,0. Para cada etapa é atribuído um peso diferente sendo respectivamente 2 ; 3 e 5. Se um candidato teve notas iguais a 7,0 ; 7,5 e 8,0, a sua média final é igual a:

- (A) 7,65.
- (B) 6,85.
- (C) 8,25.
- (D) 7,15.
- (E) 6,95.

11) A Prefeitura da cidade Bolonha destinou uma área de 5.000 m<sup>2</sup> para um novo espaço de lazer da cidade, neste projeto está destinado um espaço para duas quadras poliesportivas onde cada uma tem dimensões 38 m x 18 m. Considerando o espaço destinados a estas quadras ainda restam para as demais demandas do projeto o total de:

- (A) 2897 m<sup>2</sup>.
- (B) 2996 m<sup>2</sup>.
- (C) 3112 m<sup>2</sup>.
- (D) 3486 m<sup>2</sup>.
- (E) 3623 m<sup>2</sup>.

12) Em uma pesquisa realizada com uma amostra aleatória de 10% das famílias do município de Penápolis, verificou-se que uma a cada 8 famílias tem pelo menos um morador com algum problema de mobilidade. Se o município tem ao todo 36.000 famílias é esperado com base na pesquisa que o número de famílias com pelo menos um morador com problemas de mobilidade seja igual a:

- (A) 3800 famílias.
- (B) 4500 famílias.
- (C) 5200 famílias.
- (D) 5600 famílias.
- (E) 6020 famílias.

### CONHECIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA

13) Estabelece o funcionamento e as modalidades de diferentes complexidades dos Centros de Apoio Psicossocial:

- (A) Portaria Nº 971, de 03 de maio de 2006.
- (B) Portaria Nº 336, de 19 de fevereiro de 2002.
- (C) Portaria Nº 687, de 30 de março de 2006.
- (D) Portaria Nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010.
- (E) Decreto Nº 7.508, de 21 de junho de 2011.

14) Assinale a alternativa que corresponde ao Artigo da Constituição Federal (1988) que declara: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

- (A) Art. 002.
- (B) Art. 88.
- (C) Art. 196.
- (D) Art. 338.
- (E) Art. 712.

15) 19 de setembro de 1990 passa a ser um marco histórico na saúde do país. Assinale a alternativa que explica essa data:

- (A) Data de regulamentação das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIHS) nos estabelecimentos de saúde do Brasil.
- (B) Data em que ocorreu a Revolta da Vacina.
- (C) Data de publicação da Lei Nº 8.080/90.
- (D) Data de aprovação da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).
- (E) Data de lançamento do Programa

Nacional de Humanização (PNH) - HumanizaSUS.

16) A seção da saúde na Constituição Federal (1988) e as Leis 8.080/1990 e 8.142/1990 constituem as bases jurídicas do SUS. Analise os itens e assinale a alternativa correta:

I - A saúde é entendida amplamente como resultado de políticas econômicas e sociais.

II - A saúde é direito de todos e dever do Estado.

III - Criação de um sistema único de saúde, organizado pelos princípios da descentralização, do atendimento integral e da participação da comunidade.

IV - Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

V - Formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde.

VI - Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

(A) No que se refere ao SUS, todos os itens estão corretos.

(B) No que se refere ao SUS, apenas o item II está correto.

(C) No que se refere ao SUS, apenas os itens II e VI estão corretos.

(D) No que se refere ao SUS, apenas o item I, II e IV estão corretos.

(E) No que se refere ao SUS, todos os itens estão incorretos.

17) Preencha a lacuna com a alternativa correta:

Conforme a Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, no âmbito do Sistema Único de Saúde, considera-se regiões de saúde como um recorte espacial estratégico para fins de planejamento, organização e gestão de redes de ações e serviços de saúde em determinada localidade, e a \_\_\_\_\_ como forma de organização de pontos de atenção da RAS entre si, com fluxos e referências estabelecidos.

(A) Regionalização.

(B) Hierarquização.

(C) Equidade.

(D) Universalidade.

(E) Longitudinalidade do cuidado.

**18) Analise os itens e posteriormente assinale a alternativa correta:**

**I - Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.**

**II - Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.**

**III - Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.**

**IV - Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico, bem como colaborar com a proteção do meio ambiente.**

**V - Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.**

**VI - Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano, bem como participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.**

(A) Competem ao Sistema Único de Saúde os itens I, II, III, IV, V e VI.

(B) Competem ao Sistema Único de Saúde apenas os itens I, III, IV, V e VI.

(C) Competem ao Sistema Único de Saúde apenas os itens I, III, IV e VI.

(D) V e VI não são atribuições do Sistema Único de Saúde.

(E) I, II, III, IV, V e VI não são atribuições do Sistema Único de Saúde.

**19) Acontece quando a gestão dos serviços de saúde é transferida dos governos federal e estadual para os municípios; esta descentralização dos serviços de saúde atende à determinação da Constituição Federal, às definições da Lei 8.080/90, às NOBS, NOAS e ao Pacto de Gestão:**

(A) Norma operacional básica.

(B) Municipalização da saúde.

(C) Territorialização.

(D) Centralização do sistema.

(E) As alternativas (B) e (D) são corretas.

**20) NÃO é uma diretriz do SUS:**

(A) População adscrita.

(B) Regionalização e Hierarquização.

(C) Pacto coletivo.

(D) Longitudinalidade do cuidado.

(E) Ordenação da rede.

**21) Quanto aos sete itens abaixo assinale a alternativa correta:**

**I - Verdade imediata.**

**II - Gestão individual.**

**III - Moralização.**

**IV - Verdade absoluta.**

**V - Desmoralização.**

**VI - Universidade adscrita.**

**VII - Des-hierarquização.**

(A) I, II, III, IV, V, VI e VII correspondem a princípios e/ou diretrizes do SUS.

(B) Apenas os itens II e VII correspondem a princípios e/ou diretrizes do SUS.

(C) Apenas os itens III, VI e VII correspondem a princípios e/ou diretrizes do SUS.

(D) Apenas os itens I, III e V não correspondem a princípios e/ou diretrizes do SUS.

(E) I, II, III, IV, V, VI e VII não correspondem a princípios e/ou diretrizes do SUS.

**22) A Lei Nº 8.080 denomina-se:**

(A) Constituição Federal.

(B) Política Nacional de Atenção Básica.

(C) Conselho Nacional de Saúde.

(D) Lei Orgânica da Saúde.

(E) Programa Nacional do Sistema Unido de Saúde.

### **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**23) Refere-se à quantidade de miliosmoles de soluto por quilogramas de solvente (expressas em mOsm/Kg); está relacionado a tolerância digestiva de uma fórmula enteral:**

(A) Osmolaridade.

(B) pH.

(C) Solubilidade.

(D) Osmolalidade.

(E) Homogeneidade.

**24) É a camada mais externa da epiderme, onde estão presentes células mortas, com grande quantidade de queratina, que se descamam continuamente:**

(A) Estrato córneo.

(B) Estrato lúcido.

(C) Estrato granuloso.

(D) Estrato germinativo.

(E) Estrato espinhoso.

**25) São considerados uma embalagem primária dos conjuntos de instrumentos cirúrgicos; oferecem proteção mecânica rígida durante o armazenamento, o manuseio e o transporte; são projetados para permitir a remoção do ar do interior dos pacotes e a penetração do agente esterilizante através dos filtros, os quais garantirão a manutenção da esterilidade do conteúdo até o momento do uso:**

- (A) Saca bocado.
- (B) Tecidos de algodão.
- (C) Contêineres.
- (D) Estojos metálicos (inox).
- (E) Tyvec.

**26) A Hiponatremia é uma alteração metabólica que se caracteriza:**

- (A) Pela baixa concentração de Na<sup>+</sup> no sangue em relação ao volume de água no organismo.
- (B) Pelo aumento do consumo de K<sup>+</sup> desnaturado ingerido via oral.
- (C) Pelo déficit de Ca<sup>+</sup> sérico em relação ao volume sanguíneo circulante no organismo.
- (D) Pela baixa concentração de K<sup>+</sup> no sangue em relação ao volume de água intracelular.
- (E) Pelo baixo volume de H<sup>+</sup> circulante no sangue em relação aos níveis orgânicos de H<sub>2</sub>O.

**27) A presença de micro-organismos em uma ferida crônica com o desenvolvimento de infecção local:**

- (A) Deixa o pH no leito da lesão mais ácido, favorecendo a replicação bacteriana.
- (B) Deixa o pH no leito da lesão mais alcalino, o que favorece a replicação bacteriana.
- (C) Melhora o processo de reconstituição tissular.
- (D) Impede a formação de bio-filmes para cicatrização.
- (E) Diminui grosseiramente a exsudação no leito da lesão.

**28) Na “Rodovia BR-XX” houve um acidente automobilístico - batida frontal caminhão/carro, com o envolvimento de cinco vítimas, que foram atendidas pelos serviços de emergência e encaminhadas conforme gravidade. Analise as descrições das vítimas e posteriormente assinale a alternativa correta:**

**I - Mulher, aproximadamente 40 anos, estava no carro; foi mantida no local do acidente até a chegada do Instituto Médico Legal (IML).**

**Detectado politrauma grave pela equipe de atendimento de emergência.**

**II - Homem, aproximadamente 50 anos; era o motorista do carro; foi mantido no local do acidente até a chegada do Instituto Médico Legal (IML). Detectado politrauma grave pela equipe de atendimento de emergência.**

**III - Mulher, aproximadamente 20 anos; possivelmente estava no banco traseiro e foi arremessada pelo para-brisas; foi deslocada pelo suporte aéreo avançado de emergência com politrauma grave, fraturas expostas e queimaduras; chega no hospital com déficit de respostas neurológicas; após permanecer por 08 horas em procedimento cirúrgico foi encaminhada para Unidade de Terapia Intensiva. Suspeita Diagnóstica: Morte Encefálica.**

**IV - Homem, 58 anos; era o motorista do caminhão; não apresentava ferimentos aparentes; seguiu no local do acidente; encontrava-se agitado e nervoso; apresentava hálito etílico, mas recusou a realização de teste do bafômetro; remanejado pela Polícia Rodoviária Federal para prestar depoimento sobre o caso.**

**V - Homem, 43 anos; carona no caminhão; não apresentava ferimentos cutâneos aparentes; referia dor em membro inferior esquerdo e membro superior direito (em região clavicular); apresentava hálito etílico e também foi remanejado pela Polícia Rodoviária Federal para prestar depoimento sobre o caso.**

- (A) Vítima (I) = Glasgow 15.
- (B) Vítima (II) = Glasgow 0.
- (C) Vítima (III) = Glasgow 3.
- (D) Vítima (IV) = Glasgow 3.
- (E) Vítima (V) = Glasgow 22.

**29) O agente etiológico do Herpes:**

- (A) É uma bactéria.
- (B) É um vírus.
- (C) É um príon.
- (D) É um fungo.
- (E) É um protozoário.

**30) Sobre o DEA, assinale a alternativa correta:**

- (A) DEA representa a pressão média exercida pelo sangue quando circula através das artérias; pode ser estimado a partir da PAD e da PAS da seguinte maneira:  $PAM = PAD + [0,333 \times (PAS - PAD)]$ .
- (B) O DEA monitora a Pressão Intracraniana (PIC), fornecendo informações importantes que

precedem o aparecimento de sinais e sintomas de descompensação do paciente neurocrítico, permitindo intervenções precoces e eficazes; monitorização neurológica de forma invasiva.

(C) O DEA é um dispositivo de acesso vascular inserido periféricamente, tendo a ponta localizada em nível central, na altura do terço distal da veia cava, podendo possuir lúmen único ou duplo; é constituído de poliuretano ou silicone, sendo os de silicone mais flexíveis e em sua maioria inertes, causando menor irritação à parede dos vasos. O DEA tem como finalidade promover a terapia intravenosa por tempo prolongado e de forma segura, garantindo a preservação da rede venosa periférica, diminuição do estresse, dor e desconforto gerado por múltiplas venopunções.

(D) DEA é um aparelho que permite aplicar um choque elétrico controlado ao paciente, com o objetivo de reverter uma FV (fibrilação ventricular) ou uma TVSP (taquicardia ventricular sem pulso). É baseado em microprocessadores que analisam múltiplas características do sinal ECG de superfície, como frequência, amplitude e certas integrações matemáticas para determinar se o caso é compatível com FV ou TVSP, mostrando o ritmo cardíaco da vítima por meio de um amplificador de largura de banda muito estreita. Estruturalmente, possui osciloscópio para monitoração e tempo de análise do ritmo de 6 a 12 segundos, em média. Conecta-se com os cabos de conexão, estes com pás autoadesivas, e estas com o tórax da vítima.

(E) DEA é uma síndrome clínica causada por vários micro-organismos, que ocorre devido à entrada de agentes infecciosos pela vagina em direção aos órgãos sexuais internos, atingindo útero, trompas e ovários, causando inflamações. Esse quadro acontece principalmente quando a gonorreia e a infecção por clamídia não são tratadas.

**31) Assinale a única alternativa que está relacionada a fungos:**

- (A) Gram-negativos.
- (B) Hifas.
- (C) Cocos.
- (D) Bacilos.
- (E) Gram-positivos.

**32) Preencha a lacuna com a alternativa correta:**

**A Hipertensão Gestacional caracteriza-se pela hipertensão arterial que aparece apenas após a \_\_\_\_\_ de gestação.**

- (A) 3ª semana.

- (B) 12ª semana.
- (C) 20ª semana.
- (D) 32ª semana.
- (E) 36ª semana.

**33) Assinale a alternativa que aponta a definição de Priapismo:**

- (A) Estado de perturbação da consciência, caracterizado por ofuscação da vista e obscurecimento do pensamento.
- (B) É o espasmo da coluna vertebral em que as extremidades se curvam para frente, resultando em posição de arco; o indivíduo fica apoiado pela parte de trás da cabeça e dos calcanhares (se a pessoa estiver deitada); essa posição faz com que os músculos posteriores do pescoço e tronco se contraíam.
- (C) É o nome dado a qualquer tipo de perda sanguínea nasal, mais frequentemente pelas narinas, ou através do nariz e boca.
- (D) Acúmulo de líquido dentro da túnica vaginal do testículo; pode ser comunicante com a cavidade abdominal ou associado a hérnias inguinais; costuma provocar inchaços e é bastante comum entre recém-nascidos.
- (E) Caracteriza-se por uma ereção peniana prolongada e persistente, frequentemente dolorosa, desencadeada ou não por estímulo sexual; os sintomas incluem ereção com mais de quatro horas de duração; é uma situação clínica de emergência, requerendo um diagnóstico rápido e intervenções imediatas, cujas condutas dependerão da classificação: isquêmico ou não-isquêmico.

**34) Cateter vascular em que a ponta encontra-se em qualquer veia que não seja a cava superior ou a cava inferior:**

- (A) Cateter central de inserção central.
- (B) Cateter central de inserção periférica.
- (C) Cateter venoso periférico.
- (D) PAM.
- (E) Portocath.

**35) “A vacina é preparada com bacilos vivos, a partir de cepas do *Mycobacterium bovis*, atenuadas com glutamato de sódio; é indicada para prevenir as formas graves da tuberculose (miliar e meníngea); o esquema de vacinação corresponde a dose única o mais precocemente possível; sua administração deve ser adiada quando a criança apresentar peso inferior a 2 kg, devido à escassez do tecido cutâneo (panículo adiposo), e quando apresentar lesões graves de pele”. Assinale a alternativa correta, que corresponde a vacina descrita acima, sua via e local de administração:**

(A) Vacina febre amarela (atenuada). Via intramuscular profunda, no músculo vasto lateral da coxa em crianças menores de 2 anos, e no deltoide em indivíduos maiores de 2 anos de idade.

(B) Vacina BCG. Via intradérmica, na região do músculo deltoide, no nível da inserção inferior, na face externa superior do braço direito.

(C) Vacina pneumocócica conjugada 10 valente (Pneumo 10). Via subcutânea, administrada preferencialmente na região do deltoide, na face externa superior do braço.

(D) Vacina rotavírus humano G1P1[8] (atenuada) (VORH). Via intramuscular, no músculo vasto lateral da coxa em crianças menores de 2 anos, ou no deltoide em indivíduos maiores de 2 anos de idade.

(E) Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (DTP). Via intradérmica, na região do músculo deltoide, no nível da inserção inferior, na face externa superior do braço direito.

**36) Sobre o Tétano Neonatal assinale a alternativa INCORRETA:**

(A) Doença infecciosa aguda, grave, não contagiosa, que acomete o recém-nascido nos primeiros 28 dias de vida, tendo como manifestação clínica inicial a dificuldade de sucção, irritabilidade e choro constante.

(B) O agente etiológico é o *Clostridium tetani* - bacilo gram-positivo, anaeróbico e esporulado, produtor de várias toxinas responsáveis pelo quadro de contratura muscular.

(C) O agente etiológico causador da doença é encontrado no trato intestinal dos animais, especialmente do homem e do cavalo; os esporos são encontrados no solo contaminado por fezes, na pele, na poeira, em espinhos de arbustos e pequenos galhos de árvores, em pregos enferrujados e em instrumentos de trabalho não esterilizados.

(D) A transmissão se dá por contaminação, durante a manipulação do cordão umbilical ou por meio de procedimentos inadequados realizados no coto umbilical, quando se utilizam substâncias, artefatos ou instrumentos contaminados com esporos.

(E) É uma doença infectocontagiosa, cujo contágio ocorre pessoa-pessoa: transmissão vertical (de mãe para filho) ou horizontal (profissionais que estão atendendo o bebê recém-nascido ou por acompanhantes/visitantes que possam ser possíveis carreadores do micro-organismo).

**37) Heterólogo e hiperimune, é indicado principalmente em casos de ferimentos graves provocados pela mordedura de animais:**

(A) IgM.

(B) Imunoglobulina E.

(C) Fator VIII.

(D) Imunomodulador.

(E) Soro antirrábico.

**38) No Caps AD, a Enfermagem, juntamente com a equipe interdisciplinar, busca promover a reabilitação psicossocial, com acolhimento universal e incondicional ao paciente, levando em conta as especificidades e necessidades de cada paciente, em muitos casos, por longo prazo. Analise os itens e posteriormente assinale a alternativa correta:**

**I - Prestar assistência ao paciente em casos de abstinências leves, a nível ambulatorial.**

**II - Realizar busca ativa junto com a Atenção Básica em casos de abandono de tratamento.**

**III - Desenvolver oficinas terapêuticas.**

**IV - Apoiar um trabalho dentro da perspectiva de redução de danos.**

**V - Garantir suporte e apoio aos familiares dos pacientes.**

(A) I, II, III, IV e V são ações desenvolvidas pelo Enfermeiro no Caps AD.

(B) Apenas I, II e III são ações desenvolvidas pelo Enfermeiro no Caps AD.

(C) Apenas II e V são ações desenvolvidas pelo Enfermeiro no Caps AD.

(D) Apenas III não é uma ação desenvolvida pelo Enfermeiro no Caps AD.

(E) Apenas V é uma ação desenvolvida pelo Enfermeiro no Caps AD.

**39) Assinale a alternativa que aponta o conceito do termo técnico-clínico “êmese”:**

(A) Conjunto de manifestações graves em todo o organismo produzidas por uma infecção.

(B) Sinal clínico avaliado por meio da pressão digital sobre a pele, por pelo menos 5 segundos, a fim de se evidenciar edema.

(C) É a formação de uma nova lesão tumoral a partir de outra, mas sem continuidade entre as duas; isto implica que as células se desprendam do tumor primário, caminhando através do interstício sendo levadas a outro local, onde formam uma nova colônia neoplásica.

(D) Edema generalizado.

(E) Ação de vomitar.

**40) É a falta de menstruação nas mulheres em idade fértil:**

(A) Mioma.

(B) Anasarca.

(C) Menarca.

(D) Amenorreia.

(E) Telarca.