

### **INSTRUÇÕES**

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova.
2. Depois de autorizado pelo fiscal, O candidato deve ler as instruções e verificar se faltam folhas neste caderno, se a sequência de 40 (QUARENTA) questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.
3. A prova é composta de 40 (QUARENTA) questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas cada uma, sempre na sequência A, B, C, D e E, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste caderno.
6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso nele. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova.
7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de correção. Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.
8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre candidato, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. O saco plástico com os objetos, deverá ser colocado sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala e não pode ser aberto sob pena de eliminação.
10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, é de **3 (três) horas** a partir do início da prova.
11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a autorização para entregar a folha de respostas (gabarito).
12. O candidato, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos **60 (SESSENTA)** minutos após o início de sua realização. Após o tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos de prova, o candidato poderá retirar-se do local de realização da Prova Objetiva levando consigo o caderno de prova, que contém espaço para anotação do gabarito.
13. **Os DOIS últimos** candidatos de cada sala ficarão retido para assinar, juntamente com os fiscais daquela sala, a ata e o lacre do envelope dos gabaritos.
14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais.

## LÍNGUA PORTUGUESA

Abaixo, apresenta-se um fragmento de entrevista da BBC News – intitulada '*Geração digital: por que, pela 1ª vez, filhos têm QI inferior ao dos pais*', publicada em 30/10/2020 – com o neurocientista francês Michel Desmurget, autor do livro “A Fábrica de Cretinos Digitais”. Considere-o para responder as questões 01 a 04.

**BBC News Mundo:** Todas as telas são igualmente prejudiciais?

**Desmurget:** Ninguém diz que a “revolução digital” é ruim e deve ser interrompida. Eu próprio passo boa parte do meu dia de trabalho com ferramentas digitais. E quando minha filha entrou na escola primária, comecei a ensiná-la a usar alguns softwares de escritório e a pesquisar informações na internet.

Os alunos devem aprender habilidades e ferramentas básicas de informática? Claro. Da mesma forma, pode a tecnologia digital ser uma ferramenta relevante no arsenal pedagógico dos professores? Claro, se faz parte de um projeto educacional estruturado e se o uso de um determinado software promove efetivamente a transmissão do conhecimento.

Porém, quando uma tela é colocada nas mãos de uma criança ou adolescente, quase sempre prevalecem os usos recreativos mais empobrecedores. Isso inclui, em ordem de importância: televisão, que continua sendo a tela número um de todas as idades (filmes, séries, clipes, etc.); depois os videogames (principalmente de ação e violentos) e, finalmente, na adolescência, um frenesi de autoexposição inútil nas redes sociais.

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-54736513>

01. Considerando o conteúdo do texto, assinale a alternativa integralmente CORRETA.

A.	Apresentam-se argumentos cientificamente respaldados que confirmam a avaliação do especialista de que as ferramentas digitais são prejudiciais ao desenvolvimento psicossocial de crianças e jovens.
B.	Apresenta-se uma interpretação do especialista em relação ao uso prejudicial de ferramentas digitais, ancorada em sua formação e na observação de práticas socioculturais recorrentes.
C.	Apresenta-se e explica-se a tese que está expressa no título do livro: há diminuição do Quociente de Inteligência de crianças e adolescentes da ‘geração digital’ em relação às gerações anteriores.
D.	Argumenta-se que, na atualidade, as crianças e os jovens não têm outra saída a não ser seguir as práticas socioculturais mais comuns, que envolvem o uso intensivo de dispositivos tecnológicos.
E.	Apresenta-se uma crítica à exposição constante e inadequada dos jovens em diferentes redes sociais, o que leva a prejuízos cognitivos e sociais.

02. Assinale a alternativa INCORRETA em relação à estrutura e aos elementos linguísticos do texto.

A.	O texto apresenta tanto pergunta do jornalista ao entrevistado quanto perguntas retóricas, feitas por Desmurget em sua exposição acerca do uso de ferramentas digitais no contexto escolar.
B.	Enquanto os adjetivos ‘digitais’ (de “ferramentas digitais”) e ‘educacional’ (de “um projeto educacional”) têm função descritiva, o adjetivo “inútil”, na última oração, explicita uma avaliação.
C.	Ao expressar que “Ninguém diz que...”, Desmurget explicita que não avalia de forma negativa a ‘revolução digital’, nem acha que ela deva ser interrompida.
D.	Desmurget recorre a um exemplo familiar para exemplificar como as tecnologias podem prejudicar as crianças sem que os adultos se deem conta disso.
E.	A conjunção “porém” introduz argumento que leva à conclusão de que as ferramentas digitais não estão sendo usadas de maneira adequada por crianças e adolescentes.

03. Considerando os aspectos morfossintáticos dos pronomes e sua atuação como elemento de coesão no texto, assinale a alternativa parcial ou integralmente INCORRETA.	
A.	“Todas”, na pergunta de BBC News Mundo, é um pronome indefinido, variável, que funciona como adjunto adnominal do sujeito da oração.
B.	“Ninguém” é um pronome indefinido, invariável, que funciona como sujeito e não tem um referente expresso no texto.
C.	“Eu” é um pronome pessoal do caso reto, invariável, que funciona como núcleo do sujeito e tem função dêitica, apontando para o autor da mensagem.
D.	O item “-lá” (de “ensiná-la”) é um pronome pessoal oblíquo, invariável, que tem função de objeto indireto e retoma o seguinte referente do texto: “minha filha”.
E.	“Isso” é um pronome demonstrativo, invariável, que tem função de sujeito e retoma “os usos recreativos mais empobrecedores”.

04. Assinale a alternativa INCORRETA em relação a este fragmento: “Porém, quando uma tela é colocada nas mãos de uma criança ou adolescente, quase sempre prevalecem os usos recreativos mais empobrecedores”.	
A.	O verbo ‘prevaler’ é intransitivo, ou seja, não exige complemento.
B.	Nesse fragmento, não há nenhum substantivo que exija complemento nominal.
C.	O plural no verbo ‘prevaler’ é assim justificado: o verbo deve concordar com o termo que ocupa o núcleo do seu objeto.
D.	A oração principal é construída na voz ativa; a oração subordinada é construída na voz passiva, mas não apresenta um agente da passiva explicitado.
E.	Os adjetivos “recreativos” e “empobrecedores” estão no masculino e no plural para concordar com o substantivo que modificam: “usos”.

05. Assinale a alternativa INCORRETA em relação à Redação Oficial.	
A.	Os pronomes de tratamento podem aparecer em três momentos distintos: no endereçamento, no vocativo e no corpo do texto.
B.	O vocativo é o elemento usado, antes do corpo da mensagem, para dirigir-se ao destinatário, e deve ser iniciado pelo pronome de tratamento adequado a cada situação interlocutiva.
C.	O pronome de tratamento deve ser flexionado em gênero e em número, considerando os aspectos interativos envolvidos (a quem se direciona o texto).
D.	Aspectos subjetivos relacionados à individualidade do sujeito que redige a redação devem ser suprimidos, dando espaço para a voz institucional.
E.	Deve-se evitar o uso de elementos de coesão, pois eles subordinam termos da oração e orações entre si, o que pode resultar em mensagens com problemas no que tange à clareza ou à concisão.

## MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

06. Em um conjunto de 30 crianças, 5 tem o cabelo loiro e são meninas, 11 tem o cabelo preto e 13 são meninas. O número de crianças desse grupo que simultaneamente tem o cabelo loiro e são meninos são:

A.	11.
B.	08.
C.	13.
D.	14.
E.	19.

07. Na festa de São Cosme e Damião é tradição na Bahia distribuir doces para as crianças. Tia Nástacia como é conhecida a senhora que faz isso há trinta anos em frente à Igreja do Senhor do Bonfim comprou 140 balas de banana, 120 paçoquinha, 100 chicletes de morango e 80 cocadas. Agora ela precisa da nossa ajuda, pois deve fazer pacotinhos, sendo que cada um deles deve conter apenas um tipo de doce, porém todos com o mesmo número de itens e na maior quantidade possível. Sabendo que todos os doces devem ser utilizados, o número total de pacotinhos será de:

A.	20.
B.	19.
C.	42.
D.	51.
E.	22.

08. O funcionário da empresa “Mega Estação”, geralmente no dia 10 de dezembro, de todos os anos, recebe o seu salário normal e o décimo terceiro juntos. Se um funcionário trabalhou todos os meses do ano, ambos os salários deverão ser iguais, no entanto se ele trabalhou apenas uma parte do ano, o seu décimo terceiro corresponderá a essa fração do salário normal. Supondo que o salário normal de um funcionário é de R\$4.509,36 e que no ano de 2021 ele trabalhou 9 meses, quanto ele recebeu de décimo terceiro salário, em dezembro de 2021, sem considerar os descontos legais?

A.	R\$ 3.382,02.
B.	R\$ 1.375,78.
C.	R\$ 3.182,75.
D.	R\$ 2.187,13.
E.	R\$ 3.527,59.

09. Geovana usou notas de R\$ 50,00 e R\$ 20,00 para fazer um pagamento de R\$ 600,00. Quantas notas de cada tipo ela usou, se sabemos que no total foram utilizadas 15 notas?	
A.	11 notas de R\$ 50,00 e 3 notas de R\$ 20,00.
B.	6 notas de R\$ 50,00 e 15 notas de R\$ 20,00.
C.	10 notas de R\$ 50,00 e 5 notas de R\$ 20,00.
D.	3 notas de R\$ 50,00 e 23 notas de R\$ 20,00.
E.	8 notas de R\$ 50,00 e 10 notas de R\$ 20,00.

10. Sr. Américo está de olho em uma TV de 55 polegadas. Em março de 2022 a TV na loja “Riso Fácil” custava cerca de R\$2.849,05 podendo esse valor ser parcelado em até 5 vezes no cartão de crédito, no entanto se o valor fosse pago no dinheiro a loja concedia um desconto de 5%. Já no mês de abril de 2022 o preço da TV de 55 polegadas sofreu um aumento de 7%. Com isso as vendas caíram muito e o dono da loja resolveu fazer uma promoção. No mês de maio foi oferecido ao cliente um desconto de 7% no preço da TV e ainda a possibilidade de se pagar em 5 vezes no cartão. No entanto, se o cliente resolvesse pagar no dinheiro a loja concedia o desconto de 2,5%. Sr. Américo resolveu comprar a TV em maio e pagou no dinheiro. Sabendo disso, podemos afirmar que o preço pago na TV de 55 polegadas na loja “Riso Fácil” foi de aproximadamente:	
A.	R\$ 2.835,09.
B.	R\$ 2.764,21.
C.	R\$ 3.048,48.
D.	R\$ 2.589,78.
E.	R\$ 2.898,79.

### CONHECIMENTO GERAIS E DE INFORMÁTICA

11. Considerando a planilha do Microsoft Excel a função CONT.SE é utilizada para qual finalidade?	
A.	Conta o número de células que contêm números.
B.	Para contar o número de células que atendem a um critério.
C.	Contar o número de células que não estão vazias em um intervalo.
D.	Conta o número de células que contêm números e conta os números numa lista de argumentos.
E.	Nenhuma das alternativas acima.

12. Considerando que você está trabalhando no Microsoft Word 2016 qual a função das teclas de atalho: CTRL+A	
A.	Salvar um documento.
B.	Fechar documento.
C.	Abrir um documento.
D.	Criar um novo documento.
E.	Selecionar tudo.

13. Considere as afirmativas abaixo a respeito das características da assinatura digital.

- I. A assinatura digital permite que a pessoa com certificado digital, instalado em um dispositivo físico, assine qualquer documento que esteja no formato eletrônico.
- II. Qualquer alteração feita em um conteúdo digital assinado torna a assinatura inválida.
- III. A diferença entre assinatura eletrônica e a assinatura digital é que a digital só pode ser gerada por meio de um certificado digital.
- IV. Um certificado digital armazena 2 (dois) arquivos importantes conhecidos como chaves criptográficas. Essas chaves são a chave privada e a chave pública que permitem a geração e validação da assinatura digital.

Indique a alternativa com a(s) afirmativa(s) correta(s).

A.	Apenas a II;
B.	Apenas as I e II;
C.	Apenas as I, II e IV;
D.	Apenas as I, III e IV;
E.	Todas as alternativas.

14. Considere a planilha abaixo utilizada no Microsoft Excel 2019, em sua configuração padrão no idioma português. Indique a alternativa cujo resultado corresponde ao valor retornado pela fórmula =MÉDIASE(B2:C6;B2;C2:C6), inserida na célula C8.

	A	B	C
1	Ano	Combustível	Consumo
2	2018	Etanol	10
3	2019	Diesel	3
4	2020	Gasolina	15
5	2021	Etanol	12
6	2022	Diesel	4
7			
8			

A.	22
B.	44
C.	11
D.	37
E.	27

15. Considere as afirmativas a respeito das formas e parâmetros para executar e refinar as buscas utilizando o Google na Internet.

- I. Para localizar uma frase ou um termo específico utilize aspas para delimitá-los no processo de busca. Isso confere precisão na busca.
- II. Para localizar informações em um site específico utilize o parâmetro *site*: seguido do domínio.
- III. Para localizar sites com conteúdos similares use o parâmetro *related*: seguido do domínio.
- IV. Para pesquisar a definição e significado de termos use o parâmetro *define*: seguido do termo.

Indique a alternativa com a(s) afirmativa(s) correta(s).

A.	Apenas as I e III;
B.	Apenas as II e III;
C.	Apenas as I, III e IV;
D.	Apenas a II;
E.	Todas as alternativas.

### CONHECIMENTO ESPECÍFICO DO CARGO

16. A Lei n.º 10.216/2001 estabelece a reorientação do modelo assistencial em saúde mental no Brasil. Sobre o que dispõe essa Lei, é CORRETO afirmar:

A.	A internação involuntária é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento.
B.	É permitida a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares.
C.	A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem suficientes.
D.	A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
E.	É dever da pessoa acometida de transtorno mental ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade.

17. O cuidado em saúde mental perpassa a assistência de enfermagem em todas as instâncias. Sobre o papel do enfermeiro, é CORRETO afirmar:

A.	O enfermeiro deve garantir a saúde mental dos pacientes, desconsiderando a sua e da equipe.
B.	O enfermeiro deve promover o cuidado baseado em evidência e avaliar os resultados e impactos de suas atividades.
C.	O enfermeiro deve basear seu cuidado na prática do cotidiano, desconsiderando o relacionamento terapêutico que cabe ao psicólogo.
D.	O enfermeiro deve gerenciar o cuidado relacionado apenas às necessidades referentes à higiene, conforto, sinais vitais e medicações.
E.	O enfermeiro deve gerenciar o cuidado de enfermagem e se ocupar da gerência da equipe de enfermagem, sem se envolver nas discussões da equipe multiprofissional.

18. A crise se refere à inabilidade de uma pessoa para resolver um problema, o que provoca aumento crescente da ansiedade e deve ser considerada um evento crítico (STEFANELLI; FUKUDA; ARANTES, 2008). Sobre os tipos de crise, é CORRETO afirmar:	
A.	A crise situacional se caracteriza como eventos evolutivos que ocorrem no amadurecimento da pessoa ao longo do curso da vida.
B.	A crise situacional origina-se mais de fatores externos do que internos. Qualquer situação do meio pode influenciar o comportamento das pessoas em diferentes graus.
C.	A crise maturacional ou do desenvolvimento se caracteriza com situações que não fazem parte da vida diária, são imprevistas. Quando ocorrem, desafiam todos os mecanismos de enfrentamento da pessoa.
D.	A crise acidental origina-se mais de fatores externos do que internos. Qualquer situação do meio pode influenciar o comportamento das pessoas em diferentes graus.
E.	A crise maturacional ou do desenvolvimento origina-se mais de fatores externos do que internos. Qualquer situação do meio pode influenciar o comportamento das pessoas em diferentes graus.

19. O câncer do colo do útero, também chamado de câncer cervical, é causado pela infecção persistente por alguns tipos do Papilomavírus Humano - HPV (chamados de tipos oncogênicos) (INCA, 2022). Sobre os encaminhamentos após o resultado do exame para esse tipo de câncer, é CORRETO afirmar:	
A.	Lesão de alto grau: Se esse for o primeiro resultado de lesão de alto grau, a paciente deverá fazer novo exame preventivo depois de um ano. Se a paciente já teve um resultado negativo no ano anterior, deverá fazer o próximo exame preventivo depois de três anos.
B.	Negativo para câncer: Se esse for o primeiro resultado negativo, a paciente deverá fazer novo exame preventivo depois de um ano. Se a paciente já teve um resultado negativo no ano anterior, deverá fazer o próximo exame preventivo depois de três anos.
C.	Infecção pelo HPV ou lesão de baixo grau: A paciente deverá repetir o exame depois de três meses.
D.	Lesão de alto grau: A paciente deverá repetir o exame depois de três meses.
E.	Infecção pelo HPV ou lesão de baixo grau: O médico decidirá a melhor conduta. A paciente precisará fazer outros exames, como a colposcopia.

20. A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, de evolução crônica, causada pelo <i>Treponema pallidum</i> . Quando não tratada, progride ao longo dos anos por vários estágios clínicos, que se dividem em sífilis recente (primária, secundária, latente recente) e tardia (latente tardia e terciária) (BRASIL, 2021). Com relação aos estágios clínicos da doença, é CORRETO afirmar:	
A.	Sífilis primária: período em que não se observam sinais ou sintomas. O diagnóstico faz-se exclusivamente pela reatividade dos testes treponêmicos e não treponêmicos. A maioria dos diagnósticos ocorre nesse estágio. A sífilis latente é dividida em latente recente (menos de um ano de infecção) e latente tardia (mais de um ano de infecção).
B.	Sífilis secundária: ocorre em média entre seis semanas e seis meses após a cicatrização do cancro, ainda que manifestações iniciais, recorrentes ou subentrantes do secundarismo possam ocorrer em um período de até um ano. É marcada pela disseminação dos treponemas pelo organismo. A sintomatologia dura, em média, entre quatro e 12 semanas. Caracteriza-se principalmente por pápulas palmoplantares, placas e condilomas planos, acompanhados de micropoliadenopatia. Alopecia em clareira e madarose são achados eventuais. As lesões desaparecem independentemente de tratamento, proporcionando falsa impressão de cura.
C.	Sífilis secundária: ocorre aproximadamente em 15% a 25% das infecções não tratadas, após um período variável de latência, podendo surgir vários anos depois do início da infecção. É comum o acometimento dos sistemas nervoso e cardiovascular. Verifica-se também a formação de gomas sífilíticas (tumorações com tendência à liquefação) na pele, nas mucosas, nos ossos ou em qualquer tecido. As lesões podem causar desfiguração, incapacidade e até morte.
D.	Sífilis terciária: o tempo de incubação é de 10 a 90 dias (média de três semanas). A primeira manifestação é caracterizada por úlcera rica em treponemas, geralmente única e indolor, com borda bem definida e regular, base endurecida e fundo limpo, que ocorre no local de entrada da bactéria. É acompanhada de linfadenopatia regional. Em geral, a lesão pode durar de três a oito semanas e desaparecer, independentemente de tratamento. Pode não ser notada e passar despercebida, se a lesão for no canal vaginal ou no colo do útero. Embora menos frequente, em alguns casos, a lesão primária pode ser múltipla.
E.	Sífilis latente: ocorre em média entre seis semanas e seis meses após a cicatrização do cancro, ainda que manifestações iniciais, recorrentes ou subentrantes do secundarismo possam ocorrer em um período de até um ano. É marcada pela disseminação dos treponemas pelo organismo. A sintomatologia dura, em média, entre quatro e 12 semanas. Caracteriza-se principalmente por pápulas palmoplantares, placas e condilomas planos, acompanhados de micropoliadenopatia. Alopecia em clareira e madarose são achados eventuais. As lesões desaparecem independentemente de tratamento, proporcionando falsa impressão de cura.

21. A caxumba é uma doença viral aguda, caracterizada por febre, dor, sensibilidade e aumento de volume de uma ou mais glândulas salivares, com predileção pelas parótidas (bochecha e área da mandíbula) e, às vezes, pelas sublinguais ou submandibulares (BRASIL, 2021). Sobre o meio de transmissão da doença, é CORRETO afirmar:	
A.	O vírus da caxumba replica-se no trato digestório e é transmitido de pessoa a pessoa por meio do contato direto com a saliva ou gotículas respiratórias de uma pessoa infectada com caxumba.
B.	O vírus da caxumba replica-se nas úlceras que se formam na pele e é transmitido de pessoa a pessoa por meio do contato direto com a pele de uma pessoa infectada com caxumba.
C.	O vírus da caxumba replica-se no trato respiratório superior e é transmitido de pessoa a pessoa por meio do contato direto com a saliva ou gotículas respiratórias de uma pessoa infectada com caxumba.
D.	O vírus da caxumba replica-se no sangue do mosquito infectado e é transmitido por meio da picada com saliva do inseto infectado com caxumba.
E.	O vírus da caxumba replica-se no sangue do morcego infectado e é transmitido por meio da lambedura que contém saliva do animal infectado com caxumba.

22. Sobre as categorias de classificação para a investigação dos casos de intoxicação exógena (BRASIL, 2018), assinale a alternativa CORRETA:	
A.	Intoxicação confirmada: indivíduo com história pregressa ou atual de exposição a substâncias químicas que não apresente sinal, sintoma clínico ou alterações laboratoriais.
B.	Intoxicação confirmada: resposta nociva e não intencional a um medicamento, relacionada a qualquer dose.
C.	Só exposição: indivíduo com antecedente comprovado de exposição a substância química, com manifestação clínica ou alteração laboratorial que evidenciem a intoxicação por substâncias químicas.
D.	Intoxicação confirmada: indivíduo com antecedente comprovado de exposição a substância química, com manifestação clínica ou alteração laboratorial que evidenciem a intoxicação por substâncias químicas.
E.	Só exposição: um conjunto de sinais e de sintomas que ocorrem depois da diminuição ou da interrupção do uso de uma substância.

23. Dengue é a arbovirose urbana mais prevalente nas Américas, incluindo o Brasil, sendo uma importante suspeita em pacientes que apresentam quadro febril agudo (BRASIL, 2021). Sobre as fases clínicas da doença, é CORRETO afirmar:	
A.	Fase crítica: a primeira manifestação é a febre, geralmente acima de 38°C, de início abrupto e com duração de dois a sete dias, associada a cefaleia, astenia, mialgia, artralgia e dor retro-orbitária. Anorexia, náuseas, vômitos e diarreia também podem se fazer presentes, havendo ocorrência desta última em um percentual significativo dos casos.
B.	Fase crítica: tem início com o declínio da febre (de fervescência), entre o terceiro e o sétimo dia do início da doença. Os sinais de alarme, quando presentes, ocorrem nessa fase. A maioria deles é resultante do aumento da permeabilidade capilar.
C.	Fase febril: ocorre após as 24-48 horas da fase crítica, quando uma reabsorção gradual do fluido que havia extravasado para o compartimento extravascular se dá nas 48-72 horas seguintes. Observa-se melhora do estado geral do paciente, retorno progressivo do apetite, redução de sintomas gastrointestinais, estabilização do estado hemodinâmico e melhora do débito urinário.
D.	Fase febril: tem início com o declínio da febre (de fervescência), entre o terceiro e o sétimo dia do início da doença. Os sinais de alarme, quando presentes, ocorrem nessa fase. A maioria deles é resultante do aumento da permeabilidade capilar.
E.	Fase de recuperação: a primeira manifestação é a febre, geralmente acima de 38°C, de início abrupto e com duração de dois a sete dias, associada a cefaleia, astenia, mialgia, artralgia e dor retro-orbitária. Anorexia, náuseas, vômitos e diarreia também podem se fazer presentes, havendo ocorrência desta última em um percentual significativo dos casos.

24. A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa de caráter crônico, com manifestações dermatoneurológicas e potencial incapacitante (BRASIL, 2021). Sobre a classificação operacional da Hanseníase, é CORRETO afirmar:	
A.	Hanseníase paucibacilar tuberculoide é caracterizada por áreas de hipo ou anestesia, parestesias, manchas hipocrômicas e/ou eritemo-hipocrômicas, com ou sem diminuição da sudorese e rarefação de pelos.
B.	Hanseníase paucibacilar indeterminada é caracterizada por placas eritematosas, eritêmato-hipocrômicas, até 5 lesões de pele bem delimitadas, hipo ou anestésicas, podendo ocorrer comprometimento de nervos.
C.	Hanseníase multibacilar dimorfa é caracterizada por lesões pré-foveolares (eritematosas planas com o centro claro). Lesões foveolares (eritematopigmentares de tonalidade ferruginosa ou pardacenta), apresentando alterações de sensibilidade.
D.	Hanseníase paucibacilar indeterminada é caracterizada por lesões pré-foveolares (eritematosas planas com o centro claro). Lesões foveolares (eritematopigmentares de tonalidade ferruginosa ou pardacenta), apresentando alterações de sensibilidade.
E.	Hanseníase multibacilar dimorfa é caracterizada por áreas de hipo ou anestesia, parestesias, manchas hipocrômicas e/ou eritemo-hipocrômicas, com ou sem diminuição da sudorese e rarefação de pelos.

25. A Tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pelo <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (BRASIL, 2022). Sobre o risco de adoecimento por tuberculose nas populações vulneráveis, em comparação ao risco da população geral, assinale a alternativa CORRETA:	
A.	Indígenas – 35 vezes maior
B.	Pessoas privadas de liberdade – três vezes maior
C.	Pessoas vivendo com HIV – 56 vezes maior
D.	Pessoas em situação de rua – 25 vezes maior
E.	Pessoas privadas de liberdade – 35 vezes maior

26. O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama, que forma um tumor com potencial de invadir outros órgãos (INCA, 2022). Assinale a alternativa CORRETA sobre fator de prevenção do câncer de mama:	
A.	Consumo de bebida alcoólica.
B.	História familiar de câncer de mama em homens.
C.	Primeira gravidez após os 30 anos.
D.	Obesidade e sobrepeso.
E.	Primeira menstruação após 12 anos.

27. Assinale a alternativa CORRETA quanto ao esquema vacinal, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação do Adolescente em relação à vacina Papilomavírus humano (HPV).	
A.	É recomendada de 09 a 14 anos para meninas e de 11 a 14 anos para meninos; sendo a 2ª dose aplicada 6 meses após a 1ª dose.
B.	É recomendada de 11 a 14 anos para meninas e de 13 a 15 anos para meninos; sendo a 2ª dose aplicada 6 meses após a 1ª dose.
C.	É recomendada de 09 a 14 anos para meninas e de 11 a 14 anos para meninos; sendo a 2ª dose aplicada 2 meses após a 1ª dose.
D.	É recomendada de 11 a 14 anos para meninas e de 09 a 14 anos para meninos; sendo a 2ª dose aplicada 6 meses após a 1ª dose.
E.	É recomendada de 09 a 14 anos para meninas e de 11 a 14 anos para meninos; sendo a 2ª dose aplicada 3 meses após a 1ª dose.

28. O Ministério da Saúde, por meio da Portaria n.º 529, de 1º de abril de 2013, instituiu qual Programa? Assinale a alternativa CORRETA:	
A.	Programa Nacional de Endemias.
B.	Programa Nacional de Imunização.
C.	Programa Nacional de Segurança do Paciente.
D.	Programa Nacional de Saúde Baseada em Evidências.
E.	Programa Nacional de Atenção a Pessoas com Necessidades Especiais.

29. O monitoramento, bem como a investigação de óbitos e dos <i>never events</i> (eventos que nunca deveriam ocorrer em serviços de saúde) devem ser priorizados pelos serviços de saúde, devendo demandar medidas urgentes para impedir suas recorrências (ANVISA, 2017). Para esses eventos ( <i>never events</i> e óbitos), a notificação deve ser realizada ao NOTIVISA no prazo máximo de (assinale a alternativa CORRETA):	
A.	24 horas
B.	72 horas
C.	12 horas
D.	30 horas
E.	08 horas

30. O conceito chave da Classificação Internacional para a Segurança do Paciente (CISP) é do termo incidente que são eventos ou circunstâncias que poderiam resultar, ou resultaram, em dano desnecessário ao paciente. Há 4 grupos de incidentes, assinale a alternativa a seguir que descreve o conceito do grupo “Circunstância de risco”.	
A.	É uma situação em que houve potencial significativo de dano, mas não ocorreu um incidente.
B.	Incidente que não atingiu o paciente.
C.	Um evento que ocorreu a um paciente, mas não chegou a resultar em um dano.
D.	Incidente que resultou em dano para o paciente.
E.	Ocorrência relacionada a produtos de saúde.

31. As medidas de prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde incluem, primeiramente, a Prevenção Padrão, devendo ser realizada para todos os pacientes atendidos em instituições de saúde, e preconizam (assinale a alternativa CORRETA):

A.	Higienização das mãos; Uso de Luvas; Uso de aventais; Uso de máscara e/ou óculos de proteção; Desinfecção de superfícies e equipamentos.
B.	Higienização das mãos; Uso de Luvas; Uso de aventais; Uso de máscara e/ou óculos de proteção.
C.	Higienização das mãos; Uso de Luvas; Uso de máscara e/ou óculos de proteção; Desinfecção de superfícies e equipamentos.
D.	Higienização das mãos; Uso de Luvas; Uso de aventais; Uso de máscara e/ou óculos de proteção; Desinfecção de superfícies e equipamentos.
E.	Higienização das mãos; Uso de Luvas; Uso de aventais; Desinfecção de superfícies e equipamentos.

32. As Infecções de Sítio Cirúrgico (ISC) são aquelas que ocorrem como complicação de uma cirurgia, comprometendo a incisão, tecidos, órgãos ou cavidades manipuladas. Assinale a alternativa CORRETA quanto aos fatores de risco relacionados ao paciente.

A.	Estadia pré-operatória prolongada.
B.	Duração da cirurgia.
C.	Contaminação intraoperatória.
D.	Colonização prévia.
E.	Hemostasia deficiente.

33. O programa “Cirurgias Seguras Salvam Vidas” visa a melhoria da segurança e redução do número de mortes e complicações cirúrgicas por meio de quatro frentes de trabalho (assinale a alternativa CORRETA):

A.	Prevenção de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC), não utilizar a esterilização flash como rotina ou alternativa para a redução do tempo.
B.	Prevenção de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) e rigor na paramentação cirúrgica e manutenção da barreira máxima no ato cirúrgico.
C.	Prevenção de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC), anestesia segura, equipes eficientes e mensuração de complicações ocorridas após assistência cirúrgica.
D.	Higienizar as mãos antes e após manuseio de feridas, prevenção de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC), anestesia segura e equipes eficientes.
E.	Rigor na paramentação cirúrgica e manutenção da barreira máxima no ato cirúrgico e mensuração de complicações ocorridas após assistência cirúrgica.

34. Assinale a alternativa que indica a Lei que “Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências”.

A.	Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990.
B.	Lei n.º 540, de 27 de outubro de 1997.
C.	Lei n.º 2.914, de 12 de dezembro de 2011.
D.	Lei gm/ms n.º 888, de 4 de maio de 2021.
E.	Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

35. Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) tem Diretrizes específicas por nível de atenção. Assinale a alternativa CORRETA quanto às diretrizes para a Atenção Básica:	
A.	Estabelecer formas de acolhimento e inclusão do usuário que promovam a otimização dos serviços, o fim das filas, a hierarquização de riscos e o acesso aos demais níveis do sistema.
B.	Acolher a demanda por meio de critérios de avaliação de risco, garantindo o acesso referenciado aos demais níveis de assistência.
C.	Comprometer-se com a referência e a contrarreferência, aumentando a resolução da urgência e emergência, provendo o acesso à estrutura hospitalar e a transferência segura, conforme a necessidade dos usuários.
D.	Otimizar o atendimento ao usuário, articulando a agenda multiprofissional em ações diagnósticas, terapêuticas que impliquem diferentes saberes e terapêuticas de reabilitação.
E.	Definir protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias e respeitando as diferenças e as necessidades do sujeito.

36. O Decreto Presidencial n.º 8.114/2013, de 30 de setembro de 2013, estabelece o Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo, que tem como objetivo articular esforços da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios em colaboração com a Sociedade Civil, para valorização e defesa dos direitos da pessoa idosa, estabelecendo três eixos (assinale a alternativa CORRETA):	
A.	I - criação de espaços intersetoriais nos âmbitos dos territórios; II - emancipação e protagonismo; III - informação e formação.
B.	I - garantia dos direitos e da atenção integral às pessoas idosas; II - promoção e defesa de direitos; III - criação de espaços intersetoriais nos âmbitos dos territórios.
C.	I - emancipação e protagonismo; II - promoção e defesa de direitos; III - garantia dos direitos.
D.	I - emancipação e protagonismo; II - promoção e defesa de direitos; III - prevenção da violência contra a pessoa idosa.
E.	I - emancipação e protagonismo; II - promoção e defesa de direitos; III - informação e formação.

37. Conforme Brasil (2022), a Estratégia de Saúde Cardiovascular (ECV) para a Atenção Primária foi formulada para atender aos seguintes objetivos (assinale a alternativa que contempla um objetivo dessa estratégia):	
A.	Não estimular o autocuidado às pessoas com HAS e DM por meio do ConecteSUS e ofertas direcionadas, como a disponibilização de plataforma para tutoria, teleconsultoria e teleconsultas com especialistas para os casos selecionados pelas equipes da APS.
B.	Promover o controle dos níveis pressóricos e glicêmicos, a adesão ao tratamento e a redução nas taxas de complicações, internações e morbimortalidade por doenças cardiovasculares.
C.	Promover incentivo financeiro, buscando apoiar a implementação da Estratégia de Saúde Cardiovascular na Atenção Primária à Saúde por meio do fortalecimento de ações para as pessoas com condições consideradas fatores de risco para doenças cardiovasculares (DCV).
D.	Consolidar normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde.
E.	Divulgar o detalhamento das naturezas de despesa (material de consumo, outros serviços de terceiros pessoa física, outros serviços de terceiros pessoa jurídica e equipamentos e material permanente).

38. Conforme o fluxograma de Vigilância em Saúde do Trabalhador para doenças e agravos relacionados ao trabalho, assinale a alternativa que contempla as “Medidas de Proteção Individual” (BRASIL, 2021).	
A.	Eliminação do perigo.
B.	Reorganização do trabalho.
C.	Utilização de EPI (Equipamento de Proteção Individual).
D.	Adoção de medidas de controle administrativo.
E.	Mudança no modo de trabalho.

39. A Vigilância em Saúde do Trabalhador contempla dois grandes eixos de ações: a vigilância epidemiológica das doenças e agravos relacionados ao trabalho; e a vigilância dos ambientes e processos de trabalho, com vistas a intervir nos fatores de risco ocupacionais e eliminar ou controlar doenças e agravos relacionados ao trabalho. Para operacionalizar esses dois eixos, a Vigilância em Saúde do Trabalhador tem por atribuições (BRASIL, 2021) (assinale a alternativa INCORRETA):	
A.	Identificar os perfis sociodemográficos e de morbimortalidade da população trabalhadora, de acordo com a ocupação e a atividade econômica em que os trabalhadores estão inseridos.
B.	Realizar análise e monitoramento da morbimortalidade dos trabalhadores e dos fatores de risco associados às doenças e aos agravos relacionados ao trabalho, de acordo com as normas vigentes.
C.	Identificar o perfil produtivo do território, descrevendo a população trabalhadora de acordo com a ocupação, a atividade econômica e os riscos dos ambientes e processos de trabalho. Mapear a rede de suporte social e de serviços de saúde que prestam assistência integral aos trabalhadores.
D.	Realizar a vigilância das doenças e dos agravos à saúde dos trabalhadores, compreendendo a notificação, a busca ativa, a investigação, a confirmação da relação com o trabalho e o encerramento dos casos.
E.	A comunicação de risco deve ser uma prática sistemática no sistema de saúde pública e pode fortalecer as ações de prevenção e educação em saúde da população, com ênfase nos grupos de risco e nas comunidades mais vulneráveis. Ressalta-se que a comunicação de risco é uma das seis capacidades básicas requeridas pelo Regulamento Sanitário Internacional.

40. O SUS, segundo sua base legal, é constituído fundamentalmente por três documentos que expressam os elementos básicos que estruturam e organizam o sistema de saúde brasileiro (assinale a alternativa CORRETA):	
A.	A Constituição Federal de 1988; a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, também conhecida como a Lei Orgânica da Saúde; e a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
B.	A Constituição Federal de 1988; a Lei Eloi Chaves em 1923; e a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
C.	A Lei Eloi Chaves em 1923; a Constituição Federal de 1988; e a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde NOB-SUS 1/96.
D.	A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde NOB-SUS 1/96; a Constituição Federal de 1988; e a Lei 10.2016 de 2001.
E.	A Constituição Federal de 1988; a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde NOB-SUS 1/96; e a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Ficha de respostas para conferência (CONCURSO RAMILÂNDIA – 21/08/2022)  
Acesse o Gabarito Provisório a partir de 22/08/2022

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					