

CONCURSO PÚBLICO DE RAMILÂNDIA

Cargo: Médico Pediatra

PROVA ESCRITA (OBJETIVA) – 21/08/2022

Período da MANHÃ

INSTRUÇÕES

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova.
2. Depois de autorizado pelo fiscal, O candidato deve ler as instruções e verificar se faltam folhas neste caderno, se a sequência de 40 (QUAREENTA) questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.
3. A prova é composta de 40 (QUAREENTA) questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas cada uma, sempre na sequência A, B, C, D e E, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste caderno.
6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso nele. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova.
7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de correção. Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.
8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre candidato, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. O saco plástico com os objetos, deverá ser colocado sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala e não pode ser aberto sob pena de eliminação.
10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, é de **3 (três) horas** a partir do início da prova.
11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a autorização para entregar a folha de respostas (gabarito).
12. O candidato, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos **60 (SESSENTA)** minutos após o início de sua realização. Após o tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos de prova, o candidato poderá retirar-se do local de realização da Prova Objetiva levando consigo o caderno de prova, que contém espaço para anotação do gabarito.
13. **Os DOIS últimos** candidatos de cada sala ficarão retido para assinar, juntamente com os fiscais daquela sala, a ata e o lacre do envelope dos gabaritos.
14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais.

LÍNGUA PORTUGUESA

Abaixo, apresenta-se um fragmento de entrevista da BBC News – intitulada '*Geração digital: por que, pela 1ª vez, filhos têm QI inferior ao dos pais*', publicada em 30/10/2020 – com o neurocientista francês Michel Desmurget, autor do livro “A Fábrica de Cretinos Digitais”. Considere-o para responder as questões 01 a 04.

BBC News Mundo: Todas as telas são igualmente prejudiciais?

Desmurget: Ninguém diz que a “revolução digital” é ruim e deve ser interrompida. Eu próprio passo boa parte do meu dia de trabalho com ferramentas digitais. E quando minha filha entrou na escola primária, comecei a ensiná-la a usar alguns softwares de escritório e a pesquisar informações na internet.

Os alunos devem aprender habilidades e ferramentas básicas de informática? Claro. Da mesma forma, pode a tecnologia digital ser uma ferramenta relevante no arsenal pedagógico dos professores? Claro, se faz parte de um projeto educacional estruturado e se o uso de um determinado software promove efetivamente a transmissão do conhecimento.

Porém, quando uma tela é colocada nas mãos de uma criança ou adolescente, quase sempre prevalecem os usos recreativos mais empobrecedores. Isso inclui, em ordem de importância: televisão, que continua sendo a tela número um de todas as idades (filmes, séries, clipes, etc.); depois os videogames (principalmente de ação e violentos) e, finalmente, na adolescência, um frenesi de autoexposição inútil nas redes sociais.

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-54736513>

01. Considerando o conteúdo do texto, assinale a alternativa integralmente CORRETA.

- A. Apresentam-se argumentos cientificamente respaldados que confirmam a avaliação do especialista de que as ferramentas digitais são prejudiciais ao desenvolvimento psicossocial de crianças e jovens.
- B. Apresenta-se uma interpretação do especialista em relação ao uso prejudicial de ferramentas digitais, ancorada em sua formação e na observação de práticas socioculturais recorrentes.
- C. Apresenta-se e explica-se a tese que está expressa no título do livro: há diminuição do Quociente de Inteligência de crianças e adolescentes da ‘geração digital’ em relação às gerações anteriores.
- D. Argumenta-se que, na atualidade, as crianças e os jovens não têm outra saída a não ser seguir as práticas socioculturais mais comuns, que envolvem o uso intensivo de dispositivos tecnológicos.
- E. Apresenta-se uma crítica à exposição constante e inadequada dos jovens em diferentes redes sociais, o que leva a prejuízos cognitivos e sociais.

02. Assinale a alternativa INCORRETA em relação à estrutura e aos elementos linguísticos do texto.

- A. O texto apresenta tanto pergunta do jornalista ao entrevistado quanto perguntas retóricas, feitas por Desmurget em sua exposição acerca do uso de ferramentas digitais no contexto escolar.
- B. Enquanto os adjetivos ‘digitais’ (de “ferramentas digitais”) e ‘educacional’ (de “um projeto educacional”) têm função descritiva, o adjetivo “inútil”, na última oração, explicita uma avaliação.
- C. Ao expressar que “Ninguém diz que...”, Desmurget explicita que não avalia de forma negativa a ‘revolução digital’, nem acha que ela deva ser interrompida.
- D. Desmurget recorre a um exemplo familiar para exemplificar como as tecnologias podem prejudicar as crianças sem que os adultos se deem conta disso.
- E. A conjunção “porém” introduz argumento que leva à conclusão de que as ferramentas digitais não estão sendo usadas de maneira adequada por crianças e adolescentes.

03. Considerando os aspectos morfossintáticos dos pronomes e sua atuação como elemento de coesão no texto, assinale a alternativa parcial ou integralmente INCORRETA.

- | | |
|----|--|
| A. | “Todas”, na pergunta de BBC News Mundo, é um pronome indefinido, variável, que funciona como adjunto adnominal do sujeito da oração. |
| B. | “Ninguém” é um pronome indefinido, invariável, que funciona como sujeito e não tem um referente expresso no texto. |
| C. | “Eu” é um pronome pessoal do caso reto, invariável, que funciona como núcleo do sujeito e tem função dêitica, apontando para o autor da mensagem. |
| D. | O item “-lá” (de “ensiná-la”) é um pronome pessoal oblíquo, invariável, que tem função de objeto indireto e retoma o seguinte referente do texto: “minha filha”. |
| E. | “Isso” é um pronome demonstrativo, invariável, que tem função de sujeito e retoma “os usos recreativos mais empobrecedores”. |

04. Assinale a alternativa INCORRETA em relação a este fragmento:

“Porém, quando uma tela é colocada nas mãos de uma criança ou adolescente, quase sempre prevalecem os usos recreativos mais empobrecedores”.

- | | |
|----|---|
| A. | O verbo ‘prevalecer’ é intransitivo, ou seja, não exige complemento. |
| B. | Nesse fragmento, não há nenhum substantivo que exija complemento nominal. |
| C. | O plural no verbo ‘prevalecer’ é assim justificado: o verbo deve concordar com o termo que ocupa o núcleo do seu objeto. |
| D. | A oração principal é construída na voz ativa; a oração subordinada é construída na voz passiva, mas não apresenta um agente da passiva explicitado. |
| E. | Os adjetivos “recreativos” e “empobrecedores” estão no masculino e no plural para concordar com o substantivo que modificam: “usos”. |

05. Assinale a alternativa INCORRETA em relação à Redação Oficial.

- | | |
|----|---|
| A. | Os pronomes de tratamento podem aparecer em três momentos distintos: no endereçamento, no vocativo e no corpo do texto. |
| B. | O vocativo é o elemento usado, antes do corpo da mensagem, para dirigir-se ao destinatário, e deve ser iniciado pelo pronome de tratamento adequado a cada situação interlocutiva. |
| C. | O pronome de tratamento deve ser flexionado em gênero e em número, considerando os aspectos interativos envolvidos (a quem se direciona o texto). |
| D. | Aspectos subjetivos relacionados à individualidade do sujeito que redige a redação devem ser suprimidos, dando espaço para a voz institucional. |
| E. | Deve-se evitar o uso de elementos de coesão, pois eles subordinam termos da oração e orações entre si, o que pode resultar em mensagens com problemas no que tange à clareza ou à concisão. |

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

06. Em um conjunto de 30 crianças, 5 tem o cabelo loiro e são meninas, 11 tem o cabelo preto e 13 são meninas. O número de crianças desse grupo que simultaneamente tem o cabelo loiro e são meninos são:

- | | |
|----|-----|
| A. | 11. |
| B. | 08. |
| C. | 13. |
| D. | 14. |
| E. | 19. |

07. Na festa de São Cosme e Damião é tradição na Bahia distribuir doces para as crianças. Tia Nástacia como é conhecida a senhora que faz isso há trinta anos em frente à Igreja do Senhor do Bonfim comprou 140 balas de banana, 120 paçoquinha, 100 chicletes de morango e 80 cocadas. Agora ela precisa da nossa ajuda, pois deve fazer pacotinhos, sendo que cada um deles deve conter apenas um tipo de doce, porém todos com o mesmo número de itens e na maior quantidade possível. Sabendo que todos os doces devem ser utilizados, o número total de pacotinhos será de:

- | | |
|----|-----|
| A. | 20. |
| B. | 19. |
| C. | 42. |
| D. | 51. |
| E. | 22. |

08. O funcionário da empresa “Mega Estação”, geralmente no dia 10 de dezembro, de todos os anos, recebe o seu salário normal e o décimo terceiro juntos. Se um funcionário trabalhou todos os meses do ano, ambos os salários deverão ser iguais, no entanto se ele trabalhou apenas uma parte do ano, o seu décimo terceiro corresponderá a essa fração do salário normal. Supondo que o salário normal de um funcionário é de R\$4.509,36 e que no ano de 2021 ele trabalhou 9 meses, quanto ele recebeu de décimo terceiro salário, em dezembro de 2021, sem considerar os descontos legais?

- | | |
|----|---------------|
| A. | R\$ 3.382,02. |
| B. | R\$ 1.375,78. |
| C. | R\$ 3.182,75. |
| D. | R\$ 2.187,13. |
| E. | R\$ 3.527,59. |

09. Geovana usou notas de R\$ 50,00 e R\$ 20,00 para fazer um pagamento de R\$ 600,00. Quantas notas de cada tipo ela usou, se sabemos que no total foram utilizadas 15 notas?

- | | |
|----|---|
| A. | 11 notas de R\$ 50,00 e 3 notas de R\$ 20,00. |
| B. | 6 notas de R\$ 50,00 e 15 notas de R\$ 20,00. |
| C. | 10 notas de R\$ 50,00 e 5 notas de R\$ 20,00. |
| D. | 3 notas de R\$ 50,00 e 23 notas de R\$ 20,00. |
| E. | 8 notas de R\$ 50,00 e 10 notas de R\$ 20,00. |

10. Sr. Américo está de olho em uma TV de 55 polegadas. Em março de 2022 a TV na loja “Riso Fácil” custava cerca de R\$2.849,05 podendo esse valor ser parcelado em até 5 vezes no cartão de crédito, no entanto se o valor fosse pago no dinheiro a loja concedia um desconto de 5%. Já no mês de abril de 2022 o preço da TV de 55 polegadas sofreu um aumento de 7%. Com isso as vendas caíram muito e o dono da loja resolveu fazer uma promoção. No mês de maio foi oferecido ao cliente um desconto de 7% no preço da TV e ainda a possibilidade de se pagar em 5 vezes no cartão. No entanto, se o cliente resolvesse pagar no dinheiro a loja concedia o desconto de 2,5%. Sr. Américo resolveu comprar a TV em maio e pagou no dinheiro. Sabendo disso, podemos afirmar que o preço pago na TV de 55 polegadas na loja “Riso Fácil” foi de aproximadamente:

- | | |
|----|---------------|
| A. | R\$ 2.835,09. |
| B. | R\$ 2.764,21. |
| C. | R\$ 3.048,48. |
| D. | R\$ 2.589,78. |
| E. | R\$ 2.898,79. |

CONHECIMENTO GERAIS E DE INFORMÁTICA

11. Considerando a planilha do Microsoft Excel a função CONT.SE é utilizada para qual finalidade?

- | | |
|----|---|
| A. | Conta o número de células que contêm números. |
| B. | Para contar o número de células que atendem a um critério. |
| C. | Contar o número de células que não estão vazias em um intervalo. |
| D. | Conta o número de células que contêm números e conta os números numa lista de argumentos. |
| E. | Nenhuma das alternativas acima. |

12. Considerando que você está trabalhando no Microsoft Word 2016 qual a função das teclas de atalho: CTRL+A

- | | |
|----|--------------------------|
| A. | Salvar um documento. |
| B. | Fechar documento. |
| C. | Abrir um documento. |
| D. | Criar um novo documento. |
| E. | Selecionar tudo. |

13. Considere as afirmativas abaixo a respeito das características da assinatura digital.

- I. A assinatura digital permite que a pessoa com certificado digital, instalado em um dispositivo físico, assine qualquer documento que esteja no formato eletrônico.
- II. Qualquer alteração feita em um conteúdo digital assinado torna a assinatura inválida.
- III. A diferença entre assinatura eletrônica e a assinatura digital é que a digital só pode ser gerada por meio de um certificado digital.
- IV. Um certificado digital armazena 2 (dois) arquivos importantes conhecidos como chaves criptográficas. Essas chaves são a chave privada e a chave pública que permitem a geração e validação da assinatura digital.

Indique a alternativa com a(s) afirmativa(s) correta(s).

A.	Apenas a II;
B.	Apenas as I e II;
C.	Apenas as I, II e IV;
D.	Apenas as I, III e IV;
E.	Todas as alternativas.

14. Considere a planilha abaixo utilizada no Microsoft Excel 2019, em sua configuração padrão no idioma português. Indique a alternativa cujo resultado corresponde ao valor retornado pela fórmula $=MÉDIASE(B2:C6;B2;C2:C6)$, inserida na célula C8.

	A	B	C
1	Ano	Combustível	Consumo
2	2018	Etanol	10
3	2019	Diesel	3
4	2020	Gasolina	15
5	2021	Etanol	12
6	2022	Diesel	4
7			
8			

A.	22
B.	44
C.	11
D.	37
E.	27

15. Considere as afirmativas a respeito das formas e parâmetros para executar e refinar as buscas utilizando o Google na Internet.

- I. Para localizar uma frase ou um termo específico utilize aspas para delimitá-los no processo de busca. Isso confere precisão na busca.
- II. Para localizar informações em um site específico utilize o parâmetro *site*: seguido do domínio.
- III. Para localizar sites com conteúdos similares use o parâmetro *related*: seguido do domínio.
- IV. Para pesquisar a definição e significado de termos use o parâmetro *define*: seguido do termo.

Indique a alternativa com a(s) afirmativa(s) correta(s).

A.	Apenas as I e III;
B.	Apenas as II e III;
C.	Apenas as I, III e IV;
D.	Apenas a II;
E.	Todas as alternativas.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DO CARGO

21. Qual o sinal clínico mais importante para o diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade (PAC)?

A.	Prostração.
B.	Taquipneia.
C.	Febre.
D.	Hipoxemia.
E.	Todas as alternativas acima estão corretas.

22. Segundo último Consenso de Asma (GINA), o tratamento preferencial para pacientes acima de 12 anos na etapa 1 é:

A.	dose baixa de CI (corticoide inalatório) + formoterol por demanda.
B.	corticoide inalatório + SABA (β 2-agonista de curta duração) por demanda.
C.	CI dose baixa + LABA (β 2-agonista de longa duração) + SABA por demanda.
D.	montelucaste + SABA por demanda.
E.	Nenhuma das alternativas acima é verdadeira.

23. Em consulta de puericultura, mãe relata que lactente com 5 meses de vida, em aleitamento materno exclusivo desde o nascimento, vem apresentando regurgitações frequentes, cerca de 10 vezes por dia, associadas a irritabilidade e recusa do seio materno, há quase 2 meses. Refere que sintomas pioraram há 1 mês, desde que mãe voltou a trabalhar e introduziu fórmula infantil de partida, que é oferecida apenas na sua ausência. Ganho de peso neste período de 5g/dia. Paciente nasceu de parto cesárea, a termo, sem intercorrências. Pai com história de rinite alérgica. Ao exame, o lactente apresentava-se choroso, abdome flácido, indolor a palpação superficial e profunda, com placas eritemato-descamativas em tronco e membros, associado a xerodermia. Diante do caso, qual a conduta imediata a considerar?

- | | |
|----|--|
| A. | Trocar fórmula infantil de partida por fórmula antirrefluxo e orientar a mãe medidas antirrefluxo. |
| B. | Iniciar IBP (inibidor de bomba de prótons) e domperidona durante 30 dias e reavaliar. |
| C. | Orientar dieta materna sem leite de vaca e derivados, trocar fórmula infantil por fórmula extensamente hidrolisada com lactose por 4-6 semanas e programar o teste de provação oral. |
| D. | Suspender aleitamento materno e introduzir fórmula de aminoácidos. |
| E. | Todas as alternativas acima estão corretas. |

24. São critérios maiores de Jones modificados, EXCETO:

- | | |
|----|--|
| A. | coreia. |
| B. | poliartralgia. |
| C. | <i>eritema marginatum</i> . |
| D. | cardite. |
| E. | Nenhuma das alternativas acima é verdadeira. |

25. Atualmente, o teste do pezinho disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pode diagnosticar, EXCETO:

- | | |
|----|--|
| A. | hipotireoidismo congênito. |
| B. | deficiência de biotinidase. |
| C. | fibrose cística. |
| D. | doença da urina de xarope de bordo. |
| E. | Nenhuma das alternativas acima é verdadeira. |

26. São critérios diagnósticos para constipação intestinal funcional, segundo Roma VI, para uma criança com idade entre 0 e 4 anos, EXCETO:

- | | |
|----|--|
| A. | duas ou menos evacuações por semana. |
| B. | retenção excessiva de fezes. |
| C. | vômitos e sangramento nas fezes. |
| D. | fezes volumosas que podem obstruir o vaso sanitário. |
| E. | Todas as alternativas acima estão corretas. |

27. Sobre infecção do trato urinário (ITU) em crianças, a investigação por imagem deve ocorrer em:

- A. pacientes do sexo feminino, no segundo episódio de ITU.
- B. apenas em pacientes do sexo masculino, pela anatomia genitourinária.
- C. toda criança, independentemente de idade e sexo, que tenha diagnóstico de certeza de ITU.
- D. a partir do segundo episódio de ITU, independente do sexo.
- E. Nenhuma das alternativas acima é verdadeira.

28. A hiperbilirrubinemia indireta denominada “fisiológica” caracteriza-se na população nascido a termo por bilirrubinemia total (BT) máxima de 12 mg/dL e tem seu pico:

- A. nas primeiras 24 horas de vida.
- B. entre o 3º e 4º dias de vida.
- C. entre o 1º e 3º dias de vida.
- D. após 30 dias de vida.
- E. Nenhuma das alternativas acima é verdadeira.

29. A vacina Pentavalente corresponde às seguintes vacinas:

- A. difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite e infecções por HiB.
- B. difteria, tétano, coqueluche, hepatite A e meningite e infecções por HiB.
- C. tétano, coqueluche, hepatite B e C, e meningite e infecções por HiB.
- D. difteria, tétano, tuberculose, hepatite B e meningite e infecções por HiB.
- E. Todas as alternativas acima estão corretas.

30. Segundo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre anemia ferropriva, publicadas em junho de 2018 e atualizadas em agosto de 2021, a recomendação de suplementação profilática de ferro de 1 mg de ferro elementar/kg peso/dia a partir do 3º mês até 24º mês de vida, está indicada para:

- A. recém-nascidos a termo COM fator de risco, com peso adequado para a idade gestacional, em aleitamento materno exclusivo.
- B. recém-nascidos a termo com peso inferior a 2.500g.
- C. recém-nascidos a termo SEM fator de risco, com peso adequado para a idade gestacional, em aleitamento materno exclusivo até o 6º mês.
- D. recém-nascidos prematuros com peso entre 1.500 e 1.000g.
- E. Nenhuma das alternativas acima é verdadeira.

31. Sobre o choque séptico em crianças, é correto afirmar:

- A. a antibioticoterapia empírica deve ser iniciada dentro da primeira hora após o reconhecimento do quadro.
- B. é recomendada a utilização de coloides (albumina) ao invés de cristaloides para ressuscitação inicial de crianças com choque séptico ou disfunção orgânica relacionada à sepse.
- C. para choque com baixo débito cardíaco, deve-se utilizar norepinefrina em vez de dopamina.
- D. não se recomenda a coleta de hemoculturas antes do início da antibioticoterapia, para não atrasar o início do tratamento.
- E. Todas as alternativas acima estão corretas.

32. Sobre a bronquiolite aguda, é correto afirmar:

- | | |
|----|--|
| A. | a prematuridade é um dos principais fatores de risco para hospitalização e o anticorpo monoclonal específico (Palivizumabe) é o principal tratamento atualmente preconizado. |
| B. | a solução salina hipertônica 3% pode melhorar a bronquiolite aguda principalmente em pacientes internados por mais de 3 dias. |
| C. | o uso de corticosteroides é recomendado principalmente nos primeiros 7 dias da doença. |
| D. | o adenovírus é um dos principais agentes etiológicos das infecções que acometem o trato respiratório inferior entre lactentes e crianças menores de 2 anos de idade. |
| E. | Nenhuma das alternativas acima é verdadeira. |

33. Paciente masculino, 9 meses de idade, é levado ao serviço de emergência, após rolar da escada de 3 metros de altura, com andador, há aproximadamente 1 hora. Mãe relata que seu filho apresentou perda de consciência por 2 minutos, tendo evoluído com vários episódios de vômitos e sonolência. Ao exame, paciente apresenta abertura ocular e choro apenas ao estímulo doloroso e resposta motora à dor. Assinale a alternativa que corresponde a Escala de Coma de Glasgow do paciente e qual melhor conduta a ser tomada:

- | | |
|----|---|
| A. | 14; solicitar tomografia de crânio e manter em observação por 24 horas. |
| B. | 9; internação em unidade de terapia intensiva. |
| C. | 14; internação em unidade de terapia intensiva. |
| D. | 10; prescrever Manitol. |
| E. | Todas as alternativas acima estão corretas. |

34. Lactente de 12 meses de idade apresenta as seguintes aquisições no desenvolvimento: fica apreensivo com estranhos, sabe dar tchau e bater palma, senta sem apoio, faz movimento de pinça, anda sem apoio, se comunica por lalação, pronuncia mamãe e papai, mas não responde pelo seu nome, não tem interesse em nenhum brinquedo. Esta criança possui atraso no desenvolvimento:

- | | |
|----|---|
| A. | social. |
| B. | motor. |
| C. | da linguagem. |
| D. | cognitivo. |
| E. | Todas as alternativas acima estão corretas. |

35. Consiste em diagnóstico diferencial da colestase neonatal, EXCETO:

- | | |
|----|--|
| A. | fibrose cística. |
| B. | defeito no ciclo da ureia. |
| C. | atresia biliar. |
| D. | eritroblastose fetal. |
| E. | Nenhuma das alternativas acima é verdadeira. |

36. Sobre hipertensão arterial na infância e adolescência, assinale a afirmativa correta:

- | | |
|----|--|
| A. | considera-se hipertensão arterial na infância e adolescência, valores de pressão arterial sistólica e/ou diastólica iguais ou superiores ao percentil 95 para sexo, idade e percentil da altura em três ou mais ocasiões diferentes. |
| B. | os beta-bloqueadores são o tratamento de escolha para os pacientes com doença renal crônica. |
| C. | todas as crianças maiores de 1 ano devem ter a sua pressão arterial medida pelo menos uma vez por ano. |
| D. | hipertensão primária e doenças do parênquima renal são causas mais frequentes de hipertensão arterial em recém-nascidos. |
| E. | Nenhuma das alternativas acima é verdadeira. |

37. Sobre publicidade médica, é INCORRETO afirmar:

- | | |
|----|---|
| A. | em 2017, o CFM emitiu o parecer no 14/17, autorizando o uso do <i>WhatsApp</i> ou outro meio de comunicação digital, entre médicos e pacientes, para esclarecer dúvidas, elucidar eventos adversos ou colaterais de medicação, ou ainda para medidas de acompanhamento de pacientes em tratamento, ou outras orientações, e entre os próprios médicos, para troca de experiência por exemplo, sem revelar a identidade do paciente e preservando a privacidade e o acesso restrito entre médicos e, entre estes e seus pacientes. |
| B. | segundo disposto no Código de Ética Médica, é permitido ao médico o exercício da medicina, em qualquer dos ramos ou especialidades, através de anúncios, placas, cartões ou outros meios quaisquer, sem necessidade de estar devidamente registrado. |
| C. | o médico não pode anunciar-se como especialista, sem que detenha esse título por residência médica ou por avaliação de sociedade de especialidade reconhecida pelo CFM e devidamente registrados no CRM do seu estado. |
| D. | é permitido ao médico utilizar qualquer meio de divulgação leiga para prestar informações, dar entrevistas e publicar artigos versando sobre assuntos médicos de fins estritamente educativos. |
| E. | Todas as alternativas acima estão corretas. |

38. Paciente de 1 ano e 3 meses, é atendido no pronto atendimento pediátrico com quadro de tosse há 5 dias, febre aferida de 39°C há 2 dias, coriza e falta de apetite. Paciente previamente hígido, nascido a termo, sem complicações neonatais. Ao exame físico, encontra-se taquipneico, hidratado, corado, gemente, com presença de tiragem subcostal e SatO2 90%. Sobre o caso, assinale a afirmativa correta:

- | | |
|----|---|
| A. | trata-se de uma síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e o tratamento de escolha é iniciar antibioticoterapia devido a hipossaturação. |
| B. | o diagnóstico de bronquiolite pode ser descartado pois não cursa com febre alta. |
| C. | o oseltamivir deve ser prescrito a qualquer momento da suspeita, mesmo se iniciado após 48 horas do início dos sintomas, por se tratar de SRAG. |
| D. | radiografia de tórax é o padrão ouro para o diagnóstico. |
| E. | Nenhuma das alternativas acima é verdadeira. |

39. Um paciente de 10 anos de idade compareceu ao atendimento com queixa de dor abdominal difusa e vômitos há 4 horas. Mãe refere que há 1 mês seu filho vem apresentando poliúria, polidipsia e emagrecimento de 5kg. Ao exame físico, encontra-se em REG, desidratado (2+/4+), hipocorado, afebril, Glasgow 15, FC: 110bpm, FR: 30irpm, SatO2: 98%. Ausculta pulmonar e cardíaca sem alterações. Abdome flácido, indolor à palpação, sem visceromegalias ou massas palpáveis. Pulsos periféricos finos, TEC=2 segundos. Realizado HGT: 510mg/dL. Gasometria arterial: pH: 7,26, PO2: 87,1mmHg, PCO2: 21mmHg, HCO3: 9,3, BE: -17,6, SatO2: 95%; Na 130; K 2,3. Qual a primeira conduta para esse paciente?

- A. Prescrever insulina regular subcutânea até atingir HGT<300mg/dL.
- B. Prescrever insulina endovenosa em bomba de infusão 0,1U/kg/hora.
- C. Hidratar a criança em reposição rápida.
- D. Repor bicarbonato.
- E. Nenhuma das alternativas acima é verdadeira.

40. Das doenças exantemáticas, a que apresenta exantema com progressão crâniocaudal é:

- A. mononucleose infecciosa.
- B. sarampo.
- C. exantema súbito.
- D. varicela.
- E. Todas as alternativas acima estão corretas.

Ficha de respostas para conferência (CONCURSO RAMILÂNDIA – 21/08/2022)
Acesse o Gabarito Provisório a partir de 22/08/2022

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					