



## LÍNGUA PORTUGUESA

## TEXTO 1

**Aids, manifesto ao futuro ministro**

(1) Senhor futuro ministro da Saúde (...), queremos tratar de um motivo de orgulho nacional, de uma história de resiliência do Sistema Único de Saúde (SUS). Graças aos esforços de cidadãos e governos de diversos partidos, o Brasil cavou trincheira internacionalmente reconhecida na luta contra a aids e pela proteção aos direitos das pessoas com HIV.

(2) Foi com os recursos e os profissionais do mesmo SUS – que socorreu o presidente eleito, Jair Bolsonaro, após o bárbaro atentado –, com a atuação de entidades civis e com base em sólidas provas científicas que se chegou hoje à distribuição na rede pública de 22 tipos de antirretrovirais a mais de 580 mil pessoas que dependem desses medicamentos para viver.

(3) Não pode haver trégua diante de uma epidemia que se aproxima de um milhão de casos e mais de 350 mil mortes desde 1980 no Brasil. A persistência de números espantosos – são 40 mil novos registros de aids e 12,5 mil óbitos por ano no país – requer ações continuadas para evitar mais infecções e garantir tratamento diário para que cidadãos HIV-positivos permaneçam bem de saúde.

(4) A questão não é o que as pessoas são ou o que fazem, mas se a elas são asseguradas ou não possibilidades de se prevenir e se tratar. Quanto mais discriminadas, mais expostas a se infectar estarão as populações que também não chegam facilmente ao diagnóstico e ao tratamento. A forma negativa e extrema com que muitos ainda reagem àqueles que têm HIV é uma das principais barreiras para a prevenção que, no final das contas, beneficiaria a todos. Países que trocaram essas evidências por prescrições morais e religiosas, como alguns do continente africano, colheram catástrofes de saúde pública.

(5) Enquanto vacina e cura ainda estão fora do horizonte, o Brasil segue hesitante ao tolerar o preconceito e ao retardar inexplicavelmente medidas para que mais gente faça o teste e saiba se tem ou não o HIV. E para que todos que se descobrem soropositivos tenham a mesma chance de iniciar o tratamento no tempo certo. Aos que já são acompanhados pela rede pública devem ser dadas condições de adesão à medicação até a supressão viral, estado que preserva a saúde individual e freia a circulação do vírus entre mais pessoas.

(6) Como alternativa à testagem em serviços de saúde, precisam ser disseminados os testes rápidos em locais comunitários e os autotestes feitos onde for melhor para cada um. Como o uso de preservativos pode, por vezes, falhar, deve ser facilitada no SUS a opção altamente eficaz dos medicamentos que, tomados antes ou depois do risco de se infectar, impedem a transmissão do HIV.

(7) Para populações vulneráveis, como os jovens, – a aids mais avança na faixa de 15 a 22 anos – faltam campanhas em mídias e formatos digitais com conteúdos que não atribuam culpa e se comuniquem abertamente com as expressões de sexualidade e sociabilidade dessas novas gerações.

(8) Completa-se com maior financiamento do SUS, para resgatar serviços de referência hoje lotados e com falta de profissionais; apoiar associações de pacientes; investir em prevenção e na produção de medicamentos genéricos nacionais, incluindo licenciamento compulsório, no caso de patentes de antirretrovirais prolongadas indevidamente. Os custos de uma epidemia desgovernada, por certo, seriam infinitamente maiores.

(9) O enfrentamento da aids sempre foi um campo de tensões e polêmicas. Mas mesmo vozes dissonantes na política e nos costumes podem, com tolerância às diferenças, atuar em nome do bem comum e da saúde coletiva, para acolher as pessoas afetadas, mobilizar a sociedade para a prevenção e não permitir um passo atrás em uma política bem-sucedida e conquistada a duras penas.

**Mário Scheffer e Caio Rosenthal**

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/opiniaio/2018/11/aids-manifesto-ao-futuro-ministro.shtml> Acesso em: 20 jan. 2019. Adaptado.

**01. Analisado globalmente, o Texto 1 tem o propósito principal de:**

- A) avaliar os impactos da discriminação de pessoas portadoras de aids na prevenção e tratamento da síndrome.
- B) argumentar a favor das ações de combate à aids desenvolvidas pelo SUS que, para o autor, são razão de orgulho nacional.
- C) comunicar dados epidemiológicos relacionados à prevalência e à morbimortalidade da aids no Brasil.
- D) divulgar medidas de prevenção à aids, especialmente para a parcela da população mais vulnerável à epidemia.
- E) pressionar o novo governo a garantir a continuação e ampliação do atual programa de combate à aids.

**02. Assinale a informação que está em conformidade com o Texto 1.**

- A) O sucesso do Brasil na luta contra a aids não seria possível sem os recursos provindos do SUS e da iniciativa privada.  
 B) Não há maior prova da capacidade dos cientistas brasileiros do que o aumento do número de atendimentos no sistema SUS.  
 C) Ações continuadas de diagnóstico e tratamento, combate ao preconceito e aumento dos investimentos no SUS são fundamentais na luta contra a aids.  
 D) O tratamento dos pacientes que apresentam os sintomas da infecção deve ser contínuo até a remissão desses sintomas.  
 E) Os autotestes devem ser incentivados, porque são altamente eficazes na supressão viral, impedindo, assim, a circulação do vírus entre as pessoas.

**03. Releia o 7º período a seguir:**

Para populações vulneráveis, como os jovens, – a aids mais avança na faixa de 15 a 22 anos – faltam campanhas em mídias e formatos digitais com conteúdos que não atribuam culpa e se comuniquem abertamente com as expressões de sexualidade e sociabilidade dessas novas gerações.

Nesse trecho, é possível inferir que os autores têm, a respeito da futura atuação do novo ministro, algumas ideias. A respeito dessas ideias, analise as afirmativas a seguir.

- 1) O novo ministro vai elaborar as campanhas publicitárias e gerenciar o conteúdo.  
 2) O novo ministro vai fazer uma campanha responsabilizando os jovens pela aids.  
 3) A comunicação institucional pode ignorar o comportamento sexual dos jovens.  
 4) O novo ministro pode promover conteúdos conservadores nas campanhas.

São ideias que podem ser inferidas do trecho lido:

- A) 1, 2 e 3, apenas. D) 3 e 4, apenas.  
 B) 1 e 4, apenas. E) 1, 2, 3 e 4.  
 C) 2, 3 e 4, apenas.

**04. O trecho: “Quanto mais discriminadas, mais expostas a se infectar estarão as populações que também não chegam facilmente ao diagnóstico e ao tratamento.” (4º parágrafo), como um segmento expositivo, caracteriza-se como uma sequência tipológica que busca:**

- A) analisar um fenômeno. D) propor um diálogo.  
 B) descrever uma situação. E) relatar um fato.  
 C) determinar um procedimento.

**05. Acerca do sentido contextual de algumas palavras e expressões do Texto 1, analise as afirmações abaixo.**

- 1) A expressão “uma história de resiliência” (1º parágrafo) deve ser compreendida como ‘uma história de resistência’.  
 2) Com: “o Brasil cavou trincheira” (1º parágrafo), os autores pretenderam dizer: ‘o Brasil construiu uma barreira’.  
 3) Em: “Enquanto vacina e cura ainda estão fora do horizonte (...)” (5º parágrafo), o significado da expressão destacada é “longe de ser alcançado”.  
 4) Em: “Aos que já são acompanhados pela rede pública devem ser dadas condições de adesão à medicação até a supressão viral” (5º parágrafo), o segmento destacado significa o mesmo que “acesso à medicação”.

Estão CORRETAS:

- A) 1, 2 e 3, apenas. D) 2, 3 e 4, apenas.  
 B) 1, 3 e 4, apenas. E) 1, 2, 3 e 4.  
 C) 2 e 3, apenas.

**06. No trecho: “Quanto mais discriminadas, mais expostas a se infectar estarão as populações (...)” (4º parágrafo), evidencia-se uma relação semântica de**

- A) causa. D) consequência.  
 B) comparação. E) proporcionalidade.  
 C) condição.

**07. Assinale a alternativa na qual o segmento destacado exerce a função de adjetivo.**

- A) “Senhor futuro ministro da Saúde, queremos tratar de um motivo de orgulho (...)”.
- B) “Graças aos esforços de cidadãos e governos de diversos partidos (...)”.
- C) “(...) diante de uma epidemia que se aproxima de um milhão de casos (...)”.
- D) “A forma negativa (...) com que muitos ainda reagem àqueles que têm HIV (...)”.
- E) “Enquanto vacina e cura ainda estão fora do horizonte, o Brasil segue (...)”.

**08. Quanto às regras da concordância verbal, exigidas em contextos mais formais de uso, assinale a alternativa em que tais regras estão cumpridas.**

- A) Não só os jovens mas também os adultos precisa ficar atento às medidas de prevenção à aids.
- B) Grande parte dos brasileiros são carentes de políticas públicas que assegurem sua saúde e bem-estar.
- C) Esses são números que não se pode ignorar, sob pena de o país ter que enfrentar problemas ainda mais graves.
- D) Foi reconhecido internacionalmente os esforços de cientistas brasileiros para desenvolver estratégias de combate à aids.
- E) Esperamos que hajam mais investimentos no SUS para que as políticas de prevenção e tratamento da aids sejam mantidas e ampliadas.

**09. Considerando alguns aspectos gramaticais da nossa língua, como normas de ortografia e acentuação de formas verbais, emprego do sinal indicativo de crase e uso da vírgula, analise as proposições abaixo.**

- 1) No enunciado: “Enquanto vacina e cura não veem, o Brasil deveria focar mais na prevenção e no tratamento dessa doença.”, a forma verbal destacada atende a ortografia atual para a forma plural da terceira pessoa (presente do indicativo) do verbo “vir”.
- 2) A forma verbal destacada em: “O governo deve atuar em nome do bem comum e da saúde coletiva” está, também, corretamente flexionada em: “Que o governo atue em nome do bem comum e da saúde coletiva”.
- 3) O sinal indicativo de crase está corretamente empregado em: “A forma corajosa como muitos cientistas reagem à essa campanha contra os direitos das pessoas com HIV é admirável.”.
- 4) A vírgula empregada no trecho: “Senhor futuro ministro da Saúde, queremos tratar de um motivo de orgulho nacional (...)” (1º parágrafo) tem a função de separar um segmento com função interpelativa (vocativo) do restante do enunciado.

Estão de acordo com a norma-padrão da língua, apenas:

- A) 1 e 2.                      B) 1 e 3.                      C) 1 e 4.                      D) 2 e 3.                      E) 2 e 4.

**10. Leia:**

Foi com os recursos e os profissionais do mesmo SUS – que socorreu o presidente eleito, Jair Bolsonaro, após o bárbaro atentado –, com a atuação de entidades civis e com base em sólidas provas científicas que se chegou hoje à distribuição na rede pública de 22 tipos de antirretrovirais a mais de 580 mil pessoas que dependem desses medicamentos para viver.

Considerando que a compreensão do texto passa, também, pelo entendimento das relações sintáticas entre os termos, analise as afirmativas a seguir acerca da identificação dos sujeitos das formas verbais destacadas no trecho.

- 1) O sujeito da forma verbal “Foi” é o segmento “o presidente eleito, Jair Bolsonaro”.
- 2) O sujeito da forma verbal “socorreu” (o relativo “que”) retoma o segmento “(d)o mesmo SUS”.
- 3) O sujeito da forma verbal “se chegou” é do tipo indeterminado.
- 4) O sujeito da forma verbal “dependem” é um pronome relativo que se refere ao núcleo nominal “pessoas”.

**Estão CORRETAS:**

- A) 1 e 2, apenas.                      D) 3 e 4, apenas.  
 B) 1, 2 e 4, apenas.                      E) 1, 2, 3 e 4.  
 C) 2, 3 e 4, apenas.

## RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Com relação à probabilidade de descobrir aleatoriamente uma senha de caixa eletrônico composta de 6 dígitos (cada dígito de 0 a 9), é CORRETO afirmar que

- A) saber apenas quais os dois primeiros dígitos da senha aumenta mais a probabilidade de acertar aleatoriamente todos os demais dígitos do que saber apenas quais são os dois últimos dígitos.
- B) ao conhecer apenas qual o primeiro dígito, há um aumento na chance de obter aleatoriamente o dígito distinto.
- C) a chance de acertar aleatoriamente toda a senha é menor que 0,1%.
- D) a chance de acertar aleatoriamente toda a senha é maior que 0,1%.
- E) é impossível adivinhar aleatoriamente toda a senha.

12. A negação lógica da afirmação “Todos os livros podem ensinar alguma lição” é a seguinte:

- A) Nenhum livro pode ensinar nada.
- B) Existe algum livro que não ensina nada.
- C) Nenhum livro é vazio de ensinamentos.
- D) Todos os livros são vazios de ensinamentos.
- E) Alguns livros ensinam alguma lição.

13. Considere as seguintes afirmações:

- I. Se o email foi enviado e se o destinatário leu o email, então o processo foi finalizado ou o documento foi validado (ou ambos).
- II. Se o email não foi enviado, então o supervisor será advertido.
- III. Se o destinatário não leu o email, então o supervisor será advertido.
- IV. O processo não foi finalizado.
- V. O documento foi invalidado.

Nessas condições, pode-se logicamente concluir que o

- A) supervisor será advertido.
- B) supervisor não será advertido.
- C) email não foi enviado.
- D) edital foi enviado.
- E) destinatário leu o email.

14. Em uma urna, há 100 bolas verdes, 400 bolas vermelhas e 75 bolas azuis. Uma pessoa escolheu aleatoriamente uma certa quantidade de bolas e percebeu, após o sorteio, que todas eram da mesma cor. Qual a quantidade mínima de bolas sorteadas aleatoriamente que garante que haverá ao menos 3 bolas da mesma cor?

- A) 7
- B) 9
- C) 10
- D) 15
- E) 575

15. Na conhecida sequência de Fibonacci, um elemento da sequência é obtido pela soma dos dois elementos imediatamente anteriores; por exemplo, se os dois primeiros elementos dessa sequência forem 0 e 1, os primeiros elementos da sequência de Fibonacci – que é infinita - serão, nesta ordem: 0,1,1,2,3,5,8,13,...

Nessas condições, podemos afirmar que

- A) jamais haverá números primos nessa sequência.
- B) o quadrado de 12 será elemento dessa sequência.
- C) há, pelo menos, 2 elementos da sequência maiores que 100 e menores que 200.
- D) todos os números da sequência são números primos.
- E) nenhum número da sequência possui raiz quadrada inteira.

16. Em um torneio com  $n$  times distintos, cada time jogou com todos os outros e apenas uma vez com cada time (ou seja, houve apenas um jogo com cada par possível de times). Nessas condições, a quantidade de jogos do torneio pode ser estabelecida pela seguinte fórmula:

- A)  $\frac{n(n-1)}{2}$       B)  $\frac{n^2}{2}$       C)  $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$       D)  $n^2$       E)  $n(n-2)$

17. Três registros são capazes de encher uma piscina em 30 horas. Em quanto tempo, considerando que todos os registros têm a mesma vazão e que todas as piscinas possuem o mesmo volume, 4 registros encherão 6 piscinas?

- A) Mais de 5 dias, porém menos de uma semana (7 dias)  
B) 5 dias ou menos  
C) Pelo menos 15 dias, mas menos de um mês (30 dias)  
D) Pelo menos um mês  
E) Impossível de se concluir com base nas informações fornecidas

18. Assumindo que a probabilidade de uma pessoa ter peso corporal igual ou superior a 50kg é de exatamente 75%, considere as seguintes afirmações:

- I. Em uma sala com 120 pessoas, 30 ou mais pessoas terão certamente um peso igual ou maior que 50 Kg.  
II. Se em uma sala com 100 pessoas, nenhuma delas tiver peso igual ou superior a 50kg, então a hipótese inicial de atribuir uma probabilidade de 75% a esse evento mostra-se FALSA.  
III. Se em uma sala com 100 pessoas, exatamente 75 delas possuem peso igual ou superior a 50Kg, tal fato não implica que a hipótese inicial de atribuir uma probabilidade de 75% a esse evento é verdadeira ou falsa.

Está CORRETO o que se afirma, apenas, em

- A) I.  
B) II.  
C) III.  
D) I e II.  
E) I e III.

19. Um texto foi redigido em um formato de 40 linhas com 80 tipos (caracteres ou espaços em branco), cada linha ficando, nesse formato, com um certo número de páginas. O digitador resolveu, então, aumentar em 25% o número de linhas das páginas e diminuir em, também 25%, o número de tipos por linha. Assumindo que não houve mudança no número total de tipos, o número total de páginas ficou em um total de 12 páginas. Nessas condições, o número inicial de páginas é

- A) maior que 10 e menor que 12.  
B) maior que 12.  
C) menor que 10.  
D) exatamente o mesmo, ou seja, 12.  
E) impossível de se determinar com base nas informações dadas.

20. Uma placa de carro é composta de 3 letras maiúsculas escolhidas, cada uma, entre as 26 letras do alfabeto (A,B,C, ..., X, Y, Z) e 4 números, cada um escolhido entre os 10 dígitos (0,1,2,...,9). Pela legislação, em um dado Estado, a primeira letra de cada placa deve ser P ou Q, sendo as demais letras livres. Também nesse Estado, a mesma legislação exige que o primeiro dentre os 4 números não pode ser 0 (zero). Recentemente, houve uma mudança na legislação do Estado que retirou a obrigatoriedade relativa à primeira letra da placa. Nessas condições, o número de placas possíveis nesse Estado ficou

- A) 10 vezes maior.  
B) 13 vezes maior.  
C) 26 vezes maior.  
D) 130 vezes maior.  
E) 260 vezes maior.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**21. Sobre acolhimento na Atenção Primária à Saúde, leia atentamente as afirmativas abaixo:**

- I.** Acolhimento é uma prática presente em todas as relações de cuidado, nos encontros reais entre trabalhadores de saúde e usuários, nos atos de receber e escutar as pessoas, podendo acontecer de formas variadas.
- II.** A implantação de acolhimento da demanda espontânea provoca mudanças nos modos de organização das equipes, nas relações entre trabalhadores e nos modos de cuidar. O acolhimento não deve se restringir a uma triagem para o atendimento médico.
- III.** No acolhimento pela equipe de referência do usuário, a principal característica é a de que cada usuário seja acolhido pelos profissionais de sua equipe de referência, de modo que um ou mais profissionais de cada equipe realizem a primeira consulta.

**Está CORRETO o que se afirma em**

- A) I, apenas.
- D) I e II, apenas.
- B) II, apenas.
- E) I, II e III.
- C) II e III, apenas.

**22. Sobre a Estratégia de Saúde da Família, analise as assertivas abaixo:**

- I.** Considera-se território a unidade geográfica única de construção descentralizada do SUS na execução das ações estratégicas destinadas à vigilância, promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde.
- II.** Os territórios são destinados para dinamizar a ação em saúde pública, porém há pouca visão voltada para o estudo social, econômico e epidemiológico das populações específicas.
- III.** Atribuições dos profissionais das equipes da Atenção Básica deverão seguir normativas específicas do Ministério da Saúde bem como definições de escopo de práticas, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas e outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal.
- IV.** Uma das atribuições da equipe da Atenção Básica é a visita domiciliar que deve ser feita exclusivamente, nos domicílios das famílias, de acordo com o planejamento da equipe.

**Estão CORRETAS**

- A) I, II, III e IV.
- D) I, III e IV, apenas.
- B) I, II e III, apenas.
- E) I e III, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.

**23. O cateterismo da bexiga envolve a introdução de um cateter de látex ou de plástico na uretra e bexiga. Sobre esse procedimento, leia as afirmações abaixo:**

- I.** O cateterismo intermitente está indicado para aliviar o desconforto da distensão da bexiga, proporcionando descompressão.
- II.** O cateterismo de demora de curto prazo está indicado para mensurar o débito urinário em pacientes criticamente enfermos.
- III.** O cateterismo de demora de longo prazo está indicado para avaliar a urina residual após a micção.

**Está CORRETO o que se afirma em**

- A) I, II e III.
- B) I e II, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) II, apenas.





**28. Sobre a coleta de material para exame de sangue, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) É necessário o uso de Equipamentos de Proteção Individual: jaleco, máscara, óculos, luvas descartáveis.
- B) Solicitar ao paciente que levante o braço e faça movimentos rápidos de abrir e fechar a mão.
- C) Usar o torniquete, no mínimo, por dez minutos.
- D) Apertar intensamente o torniquete, pois o fluxo arterial deve ser interrompido.
- E) Exercer pressão no local da punção, de 1 a 2 minutos e orientar o paciente para que dobre o braço.

**29. Para garantir a qualidade e segurança da assistência de enfermagem e prevenir as infecções hospitalares, faz-se necessário que os instrumentais cirúrgicos, assim como todos os produtos para a saúde, sejam processados adequadamente. Dentre os processos de esterilização descritos abaixo, qual se constitui em um método físico?**

- A) Esterilização por gás de óxido de etileno
- B) Esterilização por ácido peracético por imersão
- C) Esterilização por vapor saturado sob pressão
- D) Esterilização por vapor de peróxido de hidrogênio
- E) Esterilização por glutaraldeído por imersão

**30. Quanto aos cuidados relativos à realização de curativos no tratamento de feridas, analise as afirmativas abaixo:**

- I. Os pacotes de gazes esterilizadas devem ser colocados no campo estéril do curativo com técnica asséptica.
- II. Deve-se remover o curativo com uma pinça “anatômica” estéril, retornando-a ao campo do curativo com técnica asséptica.
- III. Deve-se iniciar a limpeza da ferida sempre de fora para dentro, isto é, da parte mais contaminada para a menos contaminada.
- IV. Lavar a ferida com soro fisiológico 0,9% por meio de jato, a uma distância de 20 centímetros, removendo exsudato, crostas e resíduos do produto utilizado anteriormente.

**Estão CORRETAS**

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

**31. Sobre aleitamento materno, é CORRETO afirmar que**

- A) o Ministério da Saúde recomenda a amamentação até os dois anos de idade ou mais e que, nos primeiros 6 meses, o bebê receba leite materno e já inicie sucos, chás, água e outros alimentos.
- B) o leite materno é de mais fácil digestão que qualquer outro leite; é rico em anticorpos, protegendo a criança de muitas doenças, como diarreia, infecções respiratórias, alergias; diminui o risco de hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade. No período da amamentação, as crianças não precisam tomar vacinas do Programa Nacional de Imunização.
- C) são benefícios para a mãe que amamenta: redução do peso mais rapidamente após o parto; ajuda o útero a recuperar seu tamanho normal, diminuindo o risco de hemorragia e de anemia após o parto, reduz o risco de diabetes; reduz o risco de desenvolvimento de câncer de mama e de ovário.
- D) se recomenda que a criança seja amamentada rigorosamente, de 4/4h, não havendo exceção, para não prejudicar o seu desenvolvimento nos 6 primeiros meses.
- E) o Ministério da Saúde, atualmente, recomenda o uso de mamadeiras e chupetas. Água, chás e, principalmente, outros leites devem ser ofertados desde o nascimento, para as crianças já irem se acostumando com novos sabores.

**32. No Brasil, o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, instituído pela Portaria nº 729/2005, objetiva reduzir e controlar a deficiência nutricional de vitamina A, principal causa de cegueira evitável no país, além de causar danos ao crescimento infantil. Quanto às medidas de prevenção da deficiência de vitamina A, que devem ser adotadas pelos profissionais de saúde no território brasileiro, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas.**

- ( ) Estimular o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e complementar até 2 anos de idade ou mais, com a introdução dos alimentos complementares, em tempo oportuno e de qualidade.

- ( ) Orientar a promoção da alimentação adequada e saudável e ofertar informações para incentivar o consumo de alimentos fontes em vitamina E pela população.
- ( ) Realizar a suplementação profilática periódica e regular das crianças de 6 a 59 meses de idade, com megadoses de vitamina A.
- ( ) Oferecer a suplementação profilática com megadoses de vitamina A para mulheres no pós-parto imediato (puérpera), uma semana após a alta hospitalar.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

- A) F – V – F – V  
 B) V – V – F – V  
 C) V – F – V – F  
 D) V – V – V – V  
 E) F – F – F – F

**33. O Ministério da Saúde utiliza os gráficos de escore 'z' para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil desde 2007. Durante a avaliação do peso para idade, podemos considerar uma criança com peso adequado para idade quando seu peso está**

- A)  $> +3$  escores z.  
 B)  $< -3$  escores z.  
 C)  $< +3$  e  $> -2$  escores z.  
 D)  $\leq +2$  e  $\geq -2$  escores z.  
 E)  $\geq -3$  e  $+2$ .

**34. Sobre o esquema básico de vacinação, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) Na sala de vacinação, todas as vacinas devem ser armazenadas entre  $+2^{\circ}\text{C}$  e  $+8^{\circ}\text{C}$ , sendo ideal  $+5^{\circ}\text{C}$ .
- ( ) Na sala de vacinação, o armazenamento dos imunobiológicos é feito em equipamentos, como as câmaras refrigeradas, os refrigeradores domésticos e em insumos, como as caixas térmicas.
- ( ) A higiene das mãos é realizada antes e depois de se manusearem os materiais, as vacinas, os soros e as imunoglobulinas.
- ( ) Após o uso, as agulhas não devem ser recapadas ou entortadas nem retiradas manualmente.

Assinale a alternativa que indica a sequência **CORRETA**.

- A) F – F – V – V  
 B) F – V – F – V  
 C) F – V – V – V  
 D) V – V – V – V  
 E) V – V – F – V

**35. Sobre os materiais necessários para a aplicação do teste tuberculínico, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Seringa de vidro tipo tuberculínica (1 mL), com graduação em metros cúbicos
- B) Agulha reutilizável 13 x 3,8 mm
- C) Caixa coletora para materiais perfurocortantes
- D) Luvas cirúrgicas
- E) Frascos de vidro

**36. Hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, de evolução lenta, que se manifesta, principalmente, por meio de sinais e sintomas dermatoneurológicos. Sobre essa doença, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) O *M. leprae* tem alta infectividade e baixa patogenicidade, isto é, infecta muitas pessoas, no entanto, só poucas adoecem.
- B) O contágio dá-se por meio do contato com a lesão de uma pessoa doente não tratada.
- C) A hanseníase pode atingir pessoas de todas as idades, de ambos os sexos, no entanto ocorre, principalmente, em crianças menores de 5 anos.
- D) O elevado número de pessoas vivendo no mesmo ambiente não favorece a transmissão da Hanseníase.
- E) A pessoa doente inicia o tratamento quimioterápico e só deixa de ser transmissora da doença muitas semanas depois, devendo ficar isolada nesse período.

**37. A maioria das pessoas com sífilis tende a não ter conhecimento da infecção, podendo transmiti-la aos seus contatos sexuais. Sobre essa temática, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) A última manifestação é caracterizada por uma erosão ou úlcera no local de entrada da bactéria. Essa lesão só desaparece quando se inicia o tratamento.
- B) O receio de ocorrência de reações adversas não é impeditivo para a administração de penicilina benzatina na Atenção Básica.
- C) A sífilis não evolui para formas mais graves, mesmo quando não tratada.
- D) A sífilis congênita ocorre através da transfusão de sangue contaminado com *T. pallidum*.
- E) Os testes rápidos para sífilis são complexos e necessitam de técnicas laboratoriais refinadas.

**38. A dengue é hoje uma das doenças com maior incidência no Brasil, atingindo a população de todos os estados, independentemente da classe social. Assinale a alternativa que apresenta informação CORRETA sobre essa doença.**

- A) O extravasamento plasmático não é fator determinante da febre hemorrágica da dengue.
- B) O caso de dengue deve ser notificado à Vigilância Epidemiológica apenas após confirmação do diagnóstico.
- C) A verificação da pressão arterial não faz parte do atendimento inicial do suspeito de dengue.
- D) Na dengue, a primeira manifestação é a febre, geralmente alta (39°C a 40°C) de início abrupto, associada à cefaleia, prostração, mialgias, artralgias, dor retroorbitária, com presença ou não de exantema e/ou prurido.
- E) A prova do laço deverá ser realizada, apenas, nos casos suspeitos de febre hemorrágica da dengue.

**39. O DM do tipo 1 (DM1) caracteriza-se pela destruição das células beta pancreáticas, determinando deficiência absoluta de insulina, o que torna essencial o uso de insulina como tratamento, para prevenir cetoacidose, coma, eventos micro e macrovasculares e morte. Sobre o DM 1, leia as afirmações abaixo:**

- I. O pico de incidência do DM 1 ocorre em crianças e adolescentes, entre 10 e 14 anos, mas pode ocorrer também, menos comumente, em adultos de qualquer idade. Nos adultos, o DM 1 pode ter desenvolvimento lento e progressivo, de acordo com a deficiência de insulina.
- II. O diagnóstico de DM 1 geralmente é feito em paciente jovem, com sinais e sintomas de hiperglicemia grave (poliúria, polidipsia, polifagia e emagrecimento), que evoluem rapidamente e podem progredir para cetose, desidratação e acidose metabólica, especialmente na presença de estresse agudo.
- III. O tratamento da pessoa com DM 1 possui cinco componentes principais: educação em diabetes, insulino terapia, automonitorização glicêmica, orientação nutricional e prática de exercício físico.
- IV. A insulino terapia não é obrigatória no tratamento do DM 1, uma vez que medicamentos hipoglicemiantes orais também estão recomendados.

**Estão CORRETAS**

- A) I, II, III e IV.
- B) II e IV, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I e IV, apenas.
- E) I, II e III, apenas.

**40. Sobre Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), leia as afirmações abaixo e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas.**

- ( ) São fatores de risco para HAS: idade, excesso de peso e obesidade, ingestão de sal e fatores genéticos.
- ( ) Na avaliação do paciente hipertenso, faz-se necessário verificar a pressão arterial. Para medir a PA, o braço do paciente não precisa estar alinhado ao nível do coração.
- ( ) Nas gestantes, recomenda-se que a medida da pressão arterial seja feita na posição sentada. A determinação da pressão diastólica deve ser realizada na fase V de Korotkoff.
- ( ) Medidas não farmacológicas são muito efetivas para a redução da pressão arterial, apesar de serem pouco implementadas pelas equipes de saúde e de terem baixa adesão por parte dos pacientes.

**Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.**

- A) V – V – F – F
- B) F – F – V – V
- C) V – F – V – V
- D) F – F – F – V
- E) F – V – F – V

**TÉCNICO DE ENFERMAGEM - PSF**