



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONCURSO PÚBLICO

012. PROVA OBJETIVA

TÉCNICO EM SAÚDE – PRÓTESE DENTÁRIA

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2h15 do início da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o trecho para responder às questões de números **01** a **06**.

Cheguei domingo às oito da manhã, pé ante pé para não acordar minha mulher. Apesar do voo, que saíra de Manaus às três da madrugada, estava disposto: havia dormido algumas horas no barco-escola e durante toda a viagem, até aterrissarmos em São Paulo.

Desfiz a mala, providência adotada desde que comecei a viajar feito cigano e sem a qual não sinto haver chegado a lugar nenhum, e fui correr no Minhocão.

“Alegria de paulista”, disse uma amiga carioca, quando contei que aproveitava a interdição do tráfego aos domingos para correr na pista elevada que faz parte da ligação leste-oeste da cidade, excrescência do urbanismo paulistano acessível a quinhentos metros de casa, no centro.

Minha amiga tem razão, talvez seja programa de quem vive numa cidade cinzenta, congestionada, gigantesca, na qual, para enxergar uma nesga de céu, é preciso correr risco de morte debruçado na janela. Compreendo o encanto de morar em meio a paisagens paradisíacas ou em cidades bucólicas onde todos se conhecem, mas para os neuróticos, fascinados pela velocidade do cotidiano, pelo convívio com a diversidade étnica e com as manifestações de criatividade que emergem nos aglomerados humanos, correr domingo de manhãzinha na altura do segundo andar dos prédios da avenida São João é um prazer.

No interior dos apartamentos, o olhar bisbilhoteiro entrevé mobílias escuras, guarda-roupas pesados, estantes improvisadas e, claro, o televisor.

Duvido que exista paisagem dominical mais urbana. *A mulher de camisola florida e cabelo desgrenhado abre a cortina e boceja, despudorada; o senhor de pijama leva a gaiola do passarinho para o terraço espremido; o homem de abdômen avantajado escova os dentes distraído na janela.* Havia planejado completar vinte e quatro quilômetros, mas, depois de percorrer seis vezes os três quilômetros de extensão, sucumbi ao peso da noite mal-dormida. Tomei água de coco, comprei pão e subi pela escada até o décimo quarto andar do prédio onde moro, exercício aprendido com um de meus pacientes, que aos setenta e seis anos subia dez vezes por dia doze andares. E, não satisfeito com a intensidade do esforço, fazia-o vestido com um blusão repleto de bolsos, nos quais distribuía vinte quilos de chumbo.

(*O Médico Doente*, Drauzio Varella, Companhia das Letras. Adaptado)

01. Para o autor, desfazer a mala é

- (A) um ritual consolidado em rotina de viagens.
- (B) um costume adquirido junto aos ciganos.
- (C) um gesto pensado para poupar sua mulher.
- (D) uma providência entediante para os que viajam.
- (E) uma tarefa difícil pelo cansaço da viagem.

02. De acordo com o texto, para o autor, correr no Minhocão, aos domingos de manhã, é

- (A) impraticável, sobretudo, depois de uma viagem.
- (B) repreensível, porque se bisbilhota a vida alheia.
- (C) saudável, já que a cidade é menos cinzenta aos domingos.
- (D) arriscado, pois há muitas pessoas perigosas por lá.
- (E) agradável, mesmo não sendo um lugar paradisíaco.

03. O trecho em destaque, no texto,

- (A) mostra pessoas em situações inusitadas.
- (B) refere-se a uma realidade urbana agressiva.
- (C) revela o preconceito do autor com pessoas simples.
- (D) apresenta cenas corriqueiras do cotidiano.
- (E) denuncia a desigualdade no espaço urbano.

04. Se usadas no plural as palavras destacadas nas frases – Talvez seja programa de quem vive em uma *cidade* cinzenta, na qual é difícil enxergar o céu. / Duvido que exista *paisagem* dominical mais urbana. – elas assumem versão correta em

- (A) Talvez seja programa de quem vive em cidades cinzenta na qual é difícil enxergar o céu./ Duvido que exista paisagens dominical mais urbanas.
- (B) Talvez seja programa de quem vive em cidades cinzentas, na qual é difícil enxergar o céu./ Duvido que existam paisagens dominicais mais urbana.
- (C) Talvez seja programa de quem vive em cidades cinzentas, nas quais é difícil enxergar o céu./ Duvido que existam paisagens dominicais mais urbanas.
- (D) Talvez seja programa de quem vive em cidades cinzentas, nas quais é difícil enxergar o céu./ Duvido que existam paisagens dominicais mais urbanas.
- (E) Talvez seja programa de quem vive em cidades cinzentas, nas quais são difíceis enxergar o céu./ Duvido que existam paisagens dominical mais urbana.

Para responder às questões de números **05** e **06**, considere o trecho – “Alegria de paulista”, disse uma amiga carioca, *quando* contei que aproveitava a interdição do tráfego aos domingos *para* correr na pista elevada que faz parte da ligação leste-oeste da cidade, excrescência do urbanismo paulistano, acessível a quinhentos metros de casa, no centro. (3.º parágrafo)

05. As expressões em destaque indicam, correta e respectivamente, ideia de

- (A) causa e tempo.
- (B) tempo e condição.
- (C) causa e finalidade.
- (D) tempo e finalidade.
- (E) finalidade e conclusão.

06. A ideia contrária à da palavra “excrecência” que, no contexto, significa alguma coisa que está em desequilíbrio com o espaço em que se encontra, é a de

- (A) harmonização.
- (B) descompasso.
- (C) abstração.
- (D) divergência.
- (E) desalinhamento.

Leia o trecho, extraído do livro *O Médico Doente*, para responder às questões de números 07 a 09.

O ofício da enfermagem exige mais altruísmo que o nosso. Por mais atenção que dediquemos aos pacientes, quanto tempo passamos com eles? Nossas visitas duram minutos, enquanto esses profissionais ficam encarregados de administrar-lhes os medicamentos prescritos, puncionar veias invisíveis, fazer curativos, cuidar da higiene, ouvir reclamações, incitá-los a reagir e a enfrentar o desconforto, consolá-los, orientar e amparar os familiares, tarefas que requerem competência profissional, empatia e desprendimento.

07. Segundo o trecho, o ofício da enfermagem

- (A) perde para o do médico em nobreza.
- (B) realiza-se com mais doação que o do médico.
- (C) necessita de controle por parte dos médicos.
- (D) requer conhecimentos em administração de negócios.
- (E) acaba sendo uma prática de desgaste físico.

08. Reescrevendo-se o segmento frasal – ... incitá-los a reagir e a enfrentar o desconforto, ... –, de acordo com a regência e o acento indicativo da crase, tem-se:

- (A) ... incitá-los à reação e à enfrentamento do desconforto, ...
- (B) ... incitá-los a reação e o enfrentamento do desconforto, ...
- (C) ... incitá-los à reação e o enfrentamento do desconforto, ...
- (D) ... incitá-los à reação e ao enfrentamento do desconforto, ...
- (E) ... incitá-los a reação e à enfrentamento do desconforto, ...

09. A frase – Por mais atenção que dediquemos aos pacientes, pouco tempo passamos com eles. – reescrita em conformidade com o sentido exposto, está correta em:

- (A) Passamos muito tempo com os pacientes e dedicamos a eles muita atenção.
- (B) Embora dediquemos muita atenção aos pacientes, não passamos muito tempo com eles.
- (C) Pouco tempo passamos com os pacientes e pouca atenção dedicamos a eles.
- (D) Dedicamos muita atenção aos pacientes, além de passarmos muito tempo com eles.
- (E) Nem dedicamos bastante atenção aos pacientes nem passamos muito tempo com eles.

10. Leia a figura.




(www.google.com.br)

O uso da vírgula nas frases a compor a figura está correto em:

- (A) Enfermeiras, parabéns pelo seu dia! Meu coração bate pelo seu.
- (B) Enfermeiras parabéns pelo seu dia! Meu coração, bate pelo seu.
- (C) Enfermeiras, parabéns, pelo seu dia! Meu coração, bate pelo, seu.
- (D) Enfermeiras parabéns pelo, seu dia! Meu coração, bate pelo seu.
- (E) Enfermeiras, parabéns, pelo seu dia! Meu coração bate, pelo seu.

11. Uma dentista comprou um pacote de fichas para anotar os dados de seus pacientes. A secretária, responsável pela organização, resolveu agrupar as fichas e percebeu que, se fizesse grupos com 3 ou com 4 ou com 5 fichas em cada um deles, sempre sobriariam duas fichas. Se o pacote comprado tinha menos de 100 fichas, então o número total de fichas desse pacote era
- (A) 74.
(B) 66.
(C) 70.
(D) 62.
(E) 58.
12. Em um laboratório, no preparo de certo produto químico, são utilizadas duas substâncias, A e B, na razão de 200 mL de A para 500 mL de B. Sabendo que esse laboratório dispõe de 1,2 litro da substância A e 3,2 litros da substância B, é correto concluir que o número máximo de litros desse produto químico que poderão ser preparados é
- (A) 3,8.
(B) 3,4.
(C) 4,2.
(D) 3,6.
(E) 4,0.
13. O jornal *Folha de S.Paulo*, de novembro de 2013, publicou a seguinte informação sobre os médicos brasileiros formados no exterior.



Fonte: Inesp

Considerando-se o número total de médicos brasileiros formados no exterior, inscritos e aprovados no Revalida, é correto concluir que os médicos brasileiros formados na Bolívia e aprovados no Revalida correspondem, aproximadamente, a

- (A) 12%.
(B) 8%.
(C) 10%.
(D) 16%.
(E) 14%.

14. Por recomendação médica, uma pessoa comprou um frasco de analgésico e deverá tomar 12 gotas por dia, utilizando, dessa forma, todo o conteúdo do frasco. Se o médico tivesse receitado 10 gotas por dia, com o mesmo frasco de analgésico, essa pessoa poderia tomar o remédio por mais 4 dias e também utilizaria o conteúdo total do frasco. O número total de gotas que serão ingeridas por essa pessoa será

- (A) 240.
- (B) 235.
- (C) 230.
- (D) 220.
- (E) 225.

15. A tabela mostra o número de horas semanais trabalhadas de 4 profissionais de uma mesma equipe de um hospital.

| Profissionais | Número de horas semanais trabalhadas |
|---------------|--------------------------------------|
| A | 45 |
| B | 42 |
| C | 48 |
| D | X |


Sabendo que a média do número de horas semanais trabalhadas por esses 4 profissionais foi 47,5, é correto concluir que o funcionário que trabalhou o maior número de horas superou o funcionário que trabalhou o menor número de horas em, aproximadamente,

- (A) 39%.
- (B) 42%.
- (C) 26%.
- (D) 35%.
- (E) 31%.

16. Um médico só atende pacientes dos convênios A e B, recebendo, por consulta, R\$ 50,00 do convênio A e R\$ 60,00 do convênio B. Certo dia, esse médico atendeu, no total, 18 pacientes e recebeu por esses atendimentos o valor de R\$ 980,00. O número de pacientes dos convênios A e B, atendidos nesse dia, foi, respectivamente,

- (A) 11 e 7.
- (B) 6 e 12.
- (C) 9 e 9.
- (D) 10 e 8.
- (E) 13 e 5.

17. A figura mostra a sala de espera e quatro consultórios, A, B, C, D, de uma clínica e suas respectivas medidas em metros.



Sabendo que os consultórios C e D são quadrados e que a área do consultório B é 15 m^2 , é correto concluir que a área, em m^2 , e o perímetro, em metros, da sala de espera são, respectivamente,

- (A) 48 e 36.
 (B) 64 e 32.
 (C) 56 e 24.
 (D) 56 e 28.
 (E) 64 e 30.
18. De acordo com informações publicadas pelo jornal *Folha de S.Paulo*, em novembro de 2013, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recomenda que a ingestão máxima de gordura trans seja de 2 g por dia.

A tabela mostra a quantidade de gordura trans, por porção, presente em dois alimentos consumidos por um determinado jovem.

| | Porção | Gordura trans |
|-----------------------------------|--------|---------------|
| Bolacha recheada | 30 g | 0,3 g |
| Chocolate com recheio de caramelo | 16 g | 0,7 g |






Considerando-se apenas essas duas fontes de gordura trans, e sabendo-se que 180 g de bolachas recheadas correspondem a 15 bolachas recheadas, então, se esse jovem já consumiu, no dia, 40 g de chocolate com recheio de caramelo, o número máximo de bolachas recheadas que ele poderá ingerir, para não ultrapassar a recomendação da Anvisa, será

- (A) 4.
 (B) 3.
 (C) 2.
 (D) 5.
 (E) 1.

19. A tabela mostra o tipo de exame e o número de pacientes que o fizeram, em determinado dia, em uma clínica.

| Tipo de exame | Número de pacientes |
|--------------------------|---------------------|
| Eletrocardiograma (E) | 20 |
| Ultrassom (U) | 12 |
| Exames Laboratoriais (L) | 48 |


Sabendo que cada paciente realizou apenas um tipo de exame, é correto concluir que o gráfico que representa, corretamente, em porcentagem, os valores da tabela, é



20. O funcionário encarregado de organizar os produtos de um laboratório encontrou 3 frascos de mesma capacidade, todos com o mesmo produto, porém em quantidades diferentes, e registrou esses valores na seguinte tabela.

| Frasco (F) | Quantidade |
|------------|--------------|
| A | cheio |
| B | 1/5 do total |
| C | 1/4 do total |

Esse funcionário decidiu colocar o conteúdo de todos esses frascos em um único recipiente (R), na forma de um prisma reto de base quadrada, com 4 cm de lado e 10 cm de altura, conforme mostra a figura.



Sabendo-se que a capacidade total do recipiente (R) corresponde à capacidade total de quatro frascos (F) cheios, pode-se concluir que a altura h , em cm, do líquido dentro do recipiente (R) será de, aproximadamente,

- (A) 3,6.
- (B) 3,9.
- (C) 4,2.
- (D) 4,5.
- (E) 4,7.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

21. Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto.

No MS-Windows 7, em sua configuração padrão, uma das opções em que é possível escolher o aplicativo que será utilizado para abrir um arquivo é clicar com o botão direito (mouse configurado para destros) sobre o arquivo e escolher a opção _____ do menu de contexto.

- (A) Abrir local do arquivo
- (B) Editar
- (C) Abrir com...
- (D) Abrir aplicativo
- (E) Escolher programa

22. No MS-Word 2010, em sua configuração padrão, é possível adicionar marca d'água em documentos.

Assinale a alternativa que contém o nome da guia onde está localizado o ícone exibido a seguir, dentro do grupo Plano de Fundo da Página.



Marca D'água ▾

- (A) Página Inicial.
- (B) Revisão.
- (C) Exibição.
- (D) Layout da Página.
- (E) Inserir.


23. Observe a planilha seguinte, sendo editada no MS-Excel 2010, em sua configuração padrão.

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 3 | 1 | 2 |

Assinale a alternativa que contém o resultado obtido na célula D1 ao ser preenchida com a fórmula =MÁXIMO(A1:C3)+MAIOR(A1:B3;4)

- (A) 5
- (B) 2
- (C) 1
- (D) 3
- (E) 4

24. A imagem a seguir mostra alguns slides sendo editados no MS-PowerPoint 2010, em sua configuração padrão.



Assinale a alternativa correta em relação ao slide de número 2.

- (A) Está marcado como confidencial, protegido por senha.
 - (B) Foi bloqueado para novas edições.
 - (C) Está marcado como oculto e não será exibido durante a apresentação em tela.
 - (D) Foi excluído do arquivo do MS-PowerPoint 2010.
 - (E) Está marcado como principal e terá o dobro do tempo durante a apresentação em tela.
25. Considere que um usuário, acessando a internet por meio do Internet Explorer 9, encontra um link descrito como uma fotografia pessoal e cuja URL aponta para <http://algumsite.com.br/imagem.pdf>
- Assinale a alternativa correta.
- (A) A URL indica uma imagem, pois arquivos do tipo PDF são fotografias.
 - (B) A URL não indica uma imagem, e o link pode ser um golpe.
 - (C) A URL não indica uma imagem, e o link não poderá ser acessado.
 - (D) O link possui todas as características de uma fotografia.
 - (E) O Internet Explorer 9 não permite abrir fotografias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. A tenacidade à fratura é uma propriedade muito importante das cerâmicas; ela é a medida da energia absorvida pelo material à medida que ele falha. A cerâmica que apresenta tenacidade à fratura quatro vezes maior que a do vidro é a
- (A) feldspática convencional.
 - (B) à base de mica.
 - (C) feldspática reforçada por leucita.
 - (D) de feldspato de potássio.
 - (E) de dissilicato de lítio.
27. As cerâmicas odontológicas de alta fusão possuem uma faixa de fusão de
- (A) 1 045 a 1 110 °C.
 - (B) 1 315 a 1 370 °C.
 - (C) 2 090 a 2 115 °C.
 - (D) 870 a 965 °C.
 - (E) 570 a 695 °C.
28. Na fundição com a técnica de cera perdida, o padrão de cera, após ser incluído, é derretido e removido do revestimento, deixando uma cavidade na qual o metal derretido será fundido. Independentemente da técnica que for usada, o revestimento é aquecido a uma temperatura elevada que em nenhum caso ela é mais baixa que _____ ou maior que _____ para os revestimentos aglutinados por sulfato de cálcio.
- Assinale a alternativa que contém os respectivos valores que preenchem o texto corretamente.
- (A) 800 °C e 1 000 °C.
 - (B) 320 °C e 550 °C.
 - (C) 230 °C e 420 °C.
 - (D) 550 °C e 700 °C.
 - (E) 770 °C e 920 °C.
29. A zona mais quente da chama do maçarico que deve entrar em contato com o metal que se deseja fundir é a zona
- (A) redutora.
 - (B) mais próxima ao bico do maçarico.
 - (C) oxidante.
 - (D) baixa.
 - (E) alta.
30. Assinale a alternativa correta em relação ao articulador semi-ajustável.
- (A) A distância entre os côndilos é totalmente ajustável.
 - (B) Permite eixos múltiplos simultâneos de rotação condilar.
 - (C) Reproduz a direção e os pontos inicial e final dos movimentos dos côndilos.
 - (D) Reproduz o percurso intermediário de todos os movimentos dos côndilos.
 - (E) Não recebe os movimentos de lateralidade, esta será dada pelo próprio paciente, quando se farão ajustes oclusais das próteses em sua boca.
31. Dente permanente cuja face oclusal apresenta quatro cúspides, separadas por três sulcos, três fossetas, duas cristas marginais, uma crista oblíqua e sulcos secundários. Na porção mesial da face palatina pode apresentar um tubérculo chamado tubérculo de *Carabelli*. O texto refere-se ao
- (A) segundo molar inferior.
 - (B) primeiro molar superior.
 - (C) primeiro molar inferior.
 - (D) segundo molar superior.
 - (E) terceiro molar inferior.
32. Assinale a alternativa que contém uma desvantagem de dentes de resina acrílica na confecção de uma prótese total.
- (A) Há necessidade de elementos mecânicos de retenção (pinos e orifícios), já que os dentes não aderem ao material de base.
 - (B) Produz ruído quando em contato de oclusão.
 - (C) Perda da distância vertical devido à abrasão funcional.
 - (D) Dificuldade no ajuste oclusal.
 - (E) Necessidade de aumento de espessura e as bordas incisais devem ser mais grossas.
33. O protético está sujeito a desenvolver distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Assinale a alternativa que contém uma medida preventiva a fim de amenizar alguns problemas posturais.
- (A) Ao sentar-se, deixar os pés suspensos, sem apoio, prevenindo problemas circulatórios em membros inferiores.
 - (B) Evitar apoiar os punhos e antebraços na bancada de trabalho.
 - (C) Manter os cotovelos flexionados 150° durante a execução dos trabalhos.
 - (D) Manter o corpo curvado para a frente durante a execução dos trabalhos.
 - (E) Manter os instrumentos de trabalho dentro da área de alcance dos antebraços.

34. Na fase de acabamento da prótese total, após a remoção de rebarbas (excesso por extravasamento da resina acrílica), algumas áreas precisarão sofrer tratamento/desgaste da prótese, entre elas:
- (A) a superfície vestibular e o desgaste em forma de chanfradura na superfície lingual a fim de dar uma conformação adequada para acomodar as bordas da língua.
 - (B) toda a borda da prótese e o recorte para o freio do lábio.
 - (C) as superfícies por vestibular e por lingual.
 - (D) a região da dicagem posterior da prótese (desgaste biselado na borda) e recorte para o freio do lábio.
 - (E) a superfície lingual e o desgaste biselado na borda, na região da dicagem posterior da prótese.
35. O padrão de cera é o precursor da restauração final fundida a ser colocada sobre o dente preparado. Quando o padrão de cera for feito pelo método indireto, a cera usada deverá ser do(s) tipo(s)
- (A) III.
 - (B) I ou III.
 - (C) II.
 - (D) I.
 - (E) I ou II.
36. Para garantir que a restauração acabada tenha bom contato proximal com os dentes adjacentes, o padrão de cera deverá ter dimensão mesiodistal
- (A) ligeiramente menor que o espaço.
 - (B) idêntica ao espaço.
 - (C) muito maior que o espaço.
 - (D) ligeiramente maior que o espaço.
 - (E) muito menor que o espaço.
37. O conduto de alimentação é um tubo feito de cera, plástico ou de metal no qual uma das extremidades do pino é presa ao padrão de cera, e a outra, à base formadora. Assinale a alternativa que contém informações corretas em relação aos condutos de alimentação.
- (A) Devem ser fixados à parte mais volumosa do padrão de cera.
 - (B) Devem ser feitos em ângulo reto, com uma parede plana do molde.
 - (C) Devem ser muito finos.
 - (D) Devem ser bem longos.
 - (E) Dão preferência a condutos de alimentação em maior número e de menor diâmetro, aos de maior diâmetro e em menor número.
38. Existem algumas deficiências na fundição que podem ser reparadas por meio de soldagem, entre elas:
- (A) margens desadaptadas.
 - (B) bolhas e gretas que se estendem por toda a superfície axial de uma fundição.
 - (C) orifícios oclusais.
 - (D) sulcos que se espalham por toda a fundição.
 - (E) margens deficientes.
39. Para a confecção de uma prótese parcial removível são realizados alívios em cera no modelo, com a finalidade de eliminar interferências e retenções existentes. Assinale a alternativa que apresenta somente áreas que não devem sofrer alívio.
- (A) Região da sela e conectores maiores superiores.
 - (B) Conectores maiores inferiores e região da sela.
 - (C) Conectores menores e terminais retentivos do braço de retenção.
 - (D) Conectores menores e conectores maiores inferiores.
 - (E) Conectores maiores superiores e terminais retentivos do braço de retenção.
40. Os conectores maiores de uma prótese parcial removível devem ter como principal característica serem
- (A) rígidos.
 - (B) estéticos.
 - (C) rugosos.
 - (D) largos.
 - (E) flexíveis.
41. Os encaixes de precisão são estruturas do tipo macho-fêmea, pré-fabricadas e integradas à prótese parcial fixa por meio de inclusão durante o enceramento da coroa fundida. Os encaixes de precisão intracoronários apresentam, como diferencial em relação aos encaixes de precisão extracoronários,
- (A) modificar o contorno coronário.
 - (B) são menos efetivos.
 - (C) são mais difíceis de realizar.
 - (D) são mais aparentes (menos discretos).
 - (E) causar menor torque no dente de suporte.
42. De acordo com a classificação de Angle, um indivíduo que apresenta a crista triangular da cúspide mesiovestibular do primeiro molar permanente superior ocluindo no sulco mesiovestibular do primeiro molar permanente inferior e ainda presente giroversão do dente 22, é classificado como
- (A) classe II, divisão 1.
 - (B) classe II, divisão 2.
 - (C) classe I.
 - (D) classe III.
 - (E) classe III, divisão 1.

43. O espaço presente entre dentes antagonistas, quando a mandíbula estiver em repouso, denomina-se
- (A) dimensão vertical de repouso.
 - (B) espaço funcional livre.
 - (C) espaço vertical.
 - (D) espaço em repouso.
 - (E) dimensão vertical de oclusão.
44. É considerado determinante fixo da oclusão:
- (A) dimensão vertical.
 - (B) direção dos sulcos de escape.
 - (C) profundidade das fossas.
 - (D) relação central.
 - (E) altura das cúspides.
45. A história da política de saúde passa a centrar-se na implementação de propostas de articulação interinstitucional e nas estratégias para a unificação do sistema de saúde a partir
- (A) do Peses (Programa de estudos socioeconômicos em saúde).
 - (B) da 2.^a Conferência Nacional de Saúde.
 - (C) das AIS (Ações Integradas de Saúde).
 - (D) do Programa Pró-Saúde.
 - (E) da Sesac (Semana de estudos sobre saúde comunitária).
46. Em relação ao SUS (Sistema Único de Saúde), assinale a alternativa que contém informações corretas.
- (A) As ações de saúde do SUS são focadas na assistência ambulatorial e hospitalar voltadas para o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação e não para a promoção da saúde e a prevenção de doenças.
 - (B) O SUS não é composto somente por serviços públicos, mas também por uma rede de serviços privados que são remunerados com recursos tributários destinados à saúde.
 - (C) O acesso aos serviços de saúde do SUS restringe-se a alguns grupos, por motivos relacionados à renda e ao gênero.
 - (D) Um dos princípios do SUS é a centralização político-administrativa.
 - (E) A implantação do SUS começa no início da década de 1980.
47. A Política que se vinculou fortemente à ideia de estruturação da atenção primária à saúde, em particular ligada à Estratégia Saúde da Família (ESF), e também à implantação de redes de cuidados progressivos, com ações e serviços de maior densidade tecnológica em níveis especializados, denomina-se
- (A) Projeto Montes Claros.
 - (B) Brasil sorridente.
 - (C) Programa de Integração Social.
 - (D) 3.^a Conferência Nacional da Saúde.
 - (E) Plano de Localização de Serviços de Saúde.
48. Em relação ao processo saúde-doença, assinale a alternativa que contém informações corretas.
- (A) As condições de alimentação, habitação e educação não interferem no estado de saúde do indivíduo.
 - (B) A forma como o ser humano, no decorrer de sua existência, foi se apropriando da natureza para transformá-la, buscando o atendimento às suas necessidades não interfere no processo saúde-doença.
 - (C) Saúde é apenas a ausência de doença ou enfermidade.
 - (D) O modelo epidemiológico de explicação do processo saúde-doença não leva em consideração o hospedeiro e o meio.
 - (E) Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social.
49. De acordo com o Código de Ética Odontológica aprovado pela Resolução CFO-118/2012, constitui infração ética
- (A) guardar sigilo a respeito das informações adquiridas no desempenho de suas funções.
 - (B) recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado, mesmo que as condições de trabalho não sejam dignas, seguras ou salubres.
 - (C) renunciar, por escrito, ao atendimento do paciente, durante o tratamento, mesmo quando da constatação de fatos que, a critério do profissional, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional.
 - (D) recusar qualquer disposição estatutária, regimental, de instituição pública ou privada, mesmo que limite a escolha dos meios a serem postos em prática para o estabelecimento do diagnóstico e para a execução do tratamento.
 - (E) oferecer serviços profissionais como bonificação em concursos, sorteios, premiações e promoções de qualquer natureza.
50. Diante da prática de manifesta gravidade (por exemplo: exercer ato privativo de profissional da odontologia sem estar, para isso, legalmente habilitado), está prevista no artigo 18 da Lei n.º 4.324, de 14 de abril de 1964, a pena de
- (A) cassação do exercício profissional *ad referendum* do Conselho Federal.
 - (B) censura pública, em publicação oficial.
 - (C) censura confidencial, em aviso reservado.
 - (D) advertência confidencial, em aviso reservado.
 - (E) suspensão do exercício profissional até 30 dias.

