

Concurso Público

024. PROVA OBJETIVA

Enfermeiro
(Área: Formação Geral)

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato _____

Prédio _____ Sala _____ Carteira _____ Inscrição _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Considere o cartum.

*Se nós ficássemos sem whatsapp**



“Espera um pouco. Você quer dizer que isso aqui faz ligações?”

(Cesar Filho, www.dancandosemcesar.com.br/page/3)

* aplicativo de mensagens instantâneas para celulares com acesso à internet (*smartphones*).

Uma frase escrita de acordo com a norma-padrão da língua e coerente com a mensagem do cartum é:

Se nós ficássemos sem *whatsapp*,

- (A) improvisemos um modo de reativar funções obsoletas.
- (B) descobríamos funções inéditas em nossos celulares.
- (C) encontramos um meio alternativo de nos comunicar.
- (D) teríamos de reaprender a usar nossos aparelhos de celular.
- (E) voltaremos a usar nossos telefones de modo tradicional.

Leia o texto para responder às questões de números 02 a 05.

Você trocaria sua privacidade por descontos em produtos?

O discurso publicitário alega que os consumidores estão conscientemente dispostos a trocar suas informações privadas por descontos ou pela gratuidade em produtos e serviços. Assim, por exemplo, quando consumidores utilizam gratuitamente um serviço de *e-mail* ou quando recebem um desconto por utilizar um cartão de fidelidade, eles estariam conscientemente aceitando que seus dados privados serão coletados e utilizados pela empresa e que o desconto ou o serviço gratuito é o pagamento por essa cessão de privacidade. É o que os economistas chamam de *trade off*.

A alegação foi posta em xeque por uma pesquisa recente da Universidade da Pensilvânia, nos EUA, que mostrou que a troca não é uma ação livre e consciente. Segundo a pesquisa, a maioria dos consumidores americanos não conhece a extensão em que seus dados pessoais são coletados e utilizados pelas empresas e aqueles que conhecem aderem mais facilmente às práticas de vigilância empresarial simplesmente por entenderem que não há escapatória.

A pesquisa entrevistou 1506 usuários de internet residentes nos EUA entre fevereiro e março de 2015, e mostrou que 91% dos entrevistados não acreditam que ser vigiado por empresas sem aviso, em troca de descontos, seja uma troca justa. Para um dos autores da pesquisa, o professor Joseph Turow, a maior preocupação que advém dos resultados é que, a longo prazo, as pessoas deixem de confiar na “própria instituição do comércio”.

“As pessoas sabem que estão sendo vigiadas”, explica Turow, “mas não enxergam nenhuma maneira de impedir isso”. Para ele, os consumidores americanos se sentem acuados. Por um lado, não compreendem como seus dados pessoais são utilizados pelas empresas e pelos publicitários; por outro, temem sofrer perdas sociais e econômicas, caso escolham não tomar parte nas relações e serviços de uma economia baseada na troca de dados. “Quando você vive num mundo em que todos os seus amigos estão numa rede social que coleta seus dados, como *Facebook*, ou acredita que o *Google* fornece o melhor serviço de buscas da internet, é muito difícil se imaginar fora deste mundo”, explica ele.

(Observatório da Privacidade e Vigilância, 21.07.15.

www.cartacapital.com.br/sociedade/voce-trocara-sua-privacidade-por-descontos-em-produtos-4348.html. Adaptado)

02. A pesquisa da Universidade da Pensilvânia revela que os consumidores americanos aderem às práticas de vigilância empresarial, principalmente, por

- (A) prodigalidade ou por compulsão.
- (B) ostentação ou por conveniência.
- (C) intransigência ou por obstinação.
- (D) ignorância ou por volubilidade.
- (E) desinformação ou por resignação.

03. Assinale a alternativa em que um segmento do trecho tem seu correto correspondente quanto ao sentido.

- (A) O discurso publicitário alega que os consumidores estão conscientemente dispostos... (1º parágrafo) / A oratória da propaganda refuta que os consumidores estão conscientemente propensos...
- (B) A alegação foi posta em xeque... (2º parágrafo) / O arrazoado foi contestado...
- (C) ... a maior preocupação que advém dos resultados... (3º parágrafo) / ... o maior receio que engendra os resultados...
- (D) ... mas não enxergam nenhuma maneira de impedir isso. (4º parágrafo) / ... não elucubram qualquer modo de incitar isso.
- (E) ... é muito difícil se imaginar fora deste mundo... (4º parágrafo) / ... não é muito simples lograr se libertar deste universo...

04. Assinale a alternativa cujo termo destacado tem valor causal.

- (A) ... quando recebem um desconto **por** utilizar um cartão de fidelidade, eles estariam conscientemente aceitando que seus dados privados... (1º parágrafo)
- (B) Para um dos autores da pesquisa, o professor Joseph Turow, a maior preocupação que advém dos resultados é **que**, a longo prazo, as pessoas deixem de confiar... (3º parágrafo)
- (C) “As pessoas sabem que estão sendo vigiadas”, explica Turow, “**mas** não enxergam nenhuma maneira de impedir isso”. (4º parágrafo)
- (D) Por um lado, não compreendem **como** seus dados pessoais são utilizados pelas empresas e pelos publicitários... (4º parágrafo)
- (E) ... temem sofrer perdas sociais e econômicas, **caso** escolham não tomar parte nas relações e serviços de uma economia baseada na troca de dados. (4º parágrafo)

05. Considere o trecho do terceiro parágrafo:

A pesquisa **entrevistou** 1506 **usuários** de internet **residentes** nos **EUA** entre fevereiro e março de 2015, e mostrou que 91% dos entrevistados não **acreditam** que ser vigiado por empresas sem aviso, em troca de descontos, seja uma troca justa.

Esse trecho permanecerá correto ao se acrescentar uma vírgula após o seguinte elemento destacado:

- (A) entrevistou.
- (B) usuários.
- (C) residentes.
- (D) EUA.
- (E) acreditam.

06. Assinale a alternativa cuja frase está redigida em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa.

- (A) Mesmo estando cientes de que seus dados têm sido usados pelas empresas, os consumidores americanos continuam a desfrutar das vantagens dos cartões de fidelidade.
- (B) O professor Joseph Turow receia de que a própria instituição do comércio sofra com as consequências que advirem do uso abusivo de dados dos consumidores.
- (C) Por se ver impelido em participar de diversas redes sociais, os consumidores parecem não encontrar alternativa senão usufruir dos serviços gratuitos ofertados pela internet.
- (D) Durante as entrevistas, houveram alguns consumidores que revelaram aquiescer da disponibilização de seus dados a empresas, contanto que estas lhe ofereçam vantagens.
- (E) Ao aceitar os termos de utilização dos serviços oferecidos por determinados *sites*, os usuários dispõe-se, inevitavelmente, a dar livre acesso a seus dados pessoais.

Leia o texto para responder às questões de números 07 e 08.

Insubstituível papel

Uma velha queixa sobre a inconveniência de ler jornal numa tela de computador referia-se à impossibilidade de levar o bicho para o banheiro, o banco da praça ou a praia. Mas isso era no tempo em que o computador pesava 30 quilos. Com os *smartphones*, o jornal está dentro deles e é possível levá-los para o banheiro, a rua ou qualquer lugar.

Algumas virtudes do jornal de papel, no entanto, pareciam impossíveis de replicar. Como o gesto de abri-lo com os dois braços, e as gloriosas páginas duplas nos saltarem aos olhos, com sua combinação de manchetes e manchetas, textos curtos e longos, fotos, gráficos e anúncios que nos davam a sensação de pertencer ao mundo – algo que a telinha de três polegadas nunca poderia reproduzir.

Sim, sei bem que, com os *smartphones*, o sujeito, em vez de ler o jornal todo dia, pode agora, se quiser, ler jornal o dia todo – sua agilidade para acompanhar os fatos e dar as notícias não tem equivalente. Mas o jornal em papel ainda tinha outra exclusividade. Depois de lido, relido e exaurido, ganhava uma linda sobrevida: ia embrulhar peixe na feira ou forrar a gaiola do papagaio.

Não mais. Um fabricante de eletrônicos acaba de apresentar nos EUA a tela de TV que pode ser enrolada como um jornal. É um painel de diodo orgânico, seja o que for isso, de 18 polegadas, capaz de ser dobrado, enfiado no bolso do paletó e lido em pé no ônibus. E, talvez, também de forrar a gaiola ou embrulhar o peixe.

Mas ainda não é o fim. Sempre restará ao jornal de papel uma função impossível para essa TV dobrável: matar a barata no banheiro.

(Ruy Castro, 16.01.2016. www.folha.uol.com.br/colunas/ruycastro/2016/01/1730206-insubstituivel-papel.shtml. Adaptado)

07. Após a leitura integral do texto, conclui-se que o título encerra uma ironia, uma vez que, segundo o autor,

- (A) ao abrir o jornal de papel e deparar-se com o seu conteúdo distribuído harmonicamente, o leitor não sentirá necessidade de substituí-lo pelo digital.
- (B) a sensação de pertencimento ao mundo proporcionada pelo jornal de papel não encontrará paralelo com a superficialidade do jornal digital.
- (C) o jornal digital não é capaz de substituir o de papel no que se refere a sua maleabilidade e possibilidade de servir a outros fins além da leitura.
- (D) o jornal de papel pode ser substituído pelo digital de modo amplo e quase irreversível, exceto no que se refere à função desprestigiada de matar baratas.
- (E) a distribuição do conteúdo pela página do jornal de papel não pode ser replicada no digital, em virtude de limitações de ordem material.

08. Assinale a alternativa em que o termo **todo** está empregado com o mesmo sentido que o destacado em – ... o sujeito, em vez de ler o jornal **todo** dia... (3º parágrafo)

- (A) Durante o ano **todo**, o clima permaneceu estável na maior parte dos estados.
- (B) O goleiro passou **todo** o jogo sentindo dor no joelho, mas fez excelentes defesas.
- (C) Os alunos eram orientados a cantar o hino nacional **todo** início de atividades escolares.
- (D) O barracão da escola de samba do bairro foi **todo** destruído pelo incêndio.
- (E) O menino ficou **todo** lambuzado quando comeu algodão doce e foi repreendido pelos pais.

09. A frase redigida de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa está em:

- (A) As pessoas sempre queixaram-se da impossibilidade de ler o jornal digital, devido o fato de este não as possibilitar muita mobilidade.
- (B) Ao ler a combinação de textos, fotos e gráficos, os leitores pareciam que encontravam-se mais integrados com a sociedade que lhes abarcava.
- (C) Destacando-se pela agilidade com que noticia os fatos e pelas diferentes formas de divulgá-los, o jornal digital vem tomando o espaço do jornal tradicional, de papel.
- (D) A tela de TV apresentada nos EUA tem mostrado-se apta de dobrar-se para ser transportada pelo leitor, capaz de levar-lhe a quaisquer lugares.
- (E) A tela é feita com um material que ainda não encontra-se disponível para ser comercializado em larga escala, mas há muita gente interessada em adquirir-lhe.

10. O acento indicativo de crase está empregado corretamente na frase:

- (A) Recentemente, veio à público o fato de que já existe uma tela de TV que pode ser enrolada como um jornal.
- (B) Inicialmente, o surgimento da tela de TV dobrável foi noticiado, apenas, à algumas empresas de tecnologia.
- (C) O painel de diodo orgânico, usado na tela flexível, impressionou à todos os que entendem de eletrônica.
- (D) Em seu texto, Ruy Castro vincula à leitura do jornal de papel um certo prazer que ainda não encontrou no digital.
- (E) O jornal de papel chegou à uma situação difícil, que já havia sido anunciada desde o surgimento da internet.

A tabela a seguir, construída com base em informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), apresenta informações sobre as metas projetadas para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, mais conhecido como Ideb, índice que tem como objetivo medir a qualidade do aprendizado nacional para estabelecer a melhoria do ensino.

	ENSINO		
	FUNDAMENTAL		MÉDIO
	5º ano	9º ano	3º ano
2017	6,3	5,6	5,0
2019	6,5	5,9	5,2
2021	6,7	6,1	5,4

Com base nas informações da tabela, responda às questões de números 11 a 13.

11. De 2017 a 2021, é projetado um aumento do Ideb para o 3º ano do Ensino Médio correspondente a

- (A) 4%
- (B) 5%
- (C) 6%
- (D) 7%
- (E) 8%

12. De 2017 a 2021, a variação do Ideb projetado para o 9º ano corresponde, da variação do Ideb projetado para o 5º ano, no mesmo período, a


- (A) 125%
- (B) 100%
- (C) 75%
- (D) 50%
- (E) 25%

13. A média aritmética simples das variações bianuais (de 2017 a 2019 e de 2019 a 2021) dos Ideb projetados para o 5º ano é

- (A) 0,1.
- (B) 0,13, aproximadamente.
- (C) 0,2.
- (D) 0,23, aproximadamente.
- (E) 0,3.

14. Em 2012, conforme informações do Almanaque Abril, o número de mortes da primeira doença que mais matou no mundo foi próximo de 7,4 milhões, ao passo que o número de mortes da quinta doença que mais matou no mundo foi próximo de 1,6 milhão. Mantendo-se a razão entre esses números, e supondo-se que a quinta doença tivesse causado, aproximadamente, 2 milhões de mortes, é correto afirmar que o número de mortes causadas pela primeira doença, em milhões, seria maior que o número apresentado em, aproximadamente,
- (A) 1,65.
 (B) 1,70.
 (C) 1,75.
 (D) 1,85.
 (E) 1,90.

15. O gráfico, construído com base em dados do Almanaque Abril, apresenta informações relacionadas às migrações ocorridas no mundo, distribuídas em regiões em desenvolvimento e regiões desenvolvidas. Assim, por exemplo, no ano de 1990, 46,60% das migrações no mundo ocorreram para regiões em desenvolvimento, ao passo que 53,40% ocorreram para regiões desenvolvidas.




Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que, necessariamente,

- (A) o número de migrações para regiões em desenvolvimento foi maior no ano de 1990 que no ano de 2013.
 (B) em cada um dos anos apresentados, o número total de migrações foi o mesmo.
 (C) o número de migrações para regiões desenvolvidas foi menor no ano de 2010 que no ano de 2000.
 (D) em todos os anos apresentados, mais da metade do número de migrações ocorreram para regiões desenvolvidas.
 (E) o número de migrações para regiões em desenvolvimento do ano de 2013 foi 0,20% maior que o mesmo número no ano de 2010.

16. Três faixas retangulares, todas com 25 centímetros de largura, têm comprimentos A, B e C metros. Necessita-se recortar essas faixas em faixas retangulares menores, todas com 25 centímetros de largura e maior comprimento possível, sem desperdício. Sabendo-se que a soma dos comprimentos A, B e C é 6 metros, a soma dos comprimentos A e B é 3,6 metros e que o comprimento C excede o comprimento A em 80 centímetros, o número total de faixas retangulares menores e o perímetro de cada uma delas, em metros, deverão ser, respectivamente,
- (A) 15 e 1,1.
 - (B) 15 e 1,3.
 - (C) 15 e 1,5.
 - (D) 17 e 1,3.
 - (E) 17 e 1,5.
17. Certa quantidade de uma peça, cuja fabricação depende apenas de uma máquina, foi encomendada ao fabricante. Para atender a esse pedido, o fabricante colocou em funcionamento, em um primeiro momento, 7 unidades iguais da referida máquina, que produziram a quantidade encomendada em um período total de 3 horas. Ao produzirem exatamente metade do número encomendado, quatro das máquinas colocadas em funcionamento foram desligadas, e as demais continuaram o trabalho, até que ele fosse completado. Sendo assim, a produção encomendada foi produzida em um tempo total de
- (A) 5 horas e 20 minutos.
 - (B) 5 horas.
 - (C) 4 horas e meia.
 - (D) 3 horas e 50 minutos.
 - (E) 3 horas e meia.
18. Um valor total de R\$ 8.820,00 será dividido entre Débora, Antônio e Sílvia de maneira que Antônio receberá R\$ 25,00 a mais que a quarta parte do valor que receberá Débora, e Sílvia receberá R\$ 100,00 a menos que o triplo do valor que receberá Antônio. Sendo assim, a diferença entre o valor que receberá Antônio e o valor que receberá Sílvia, nessa ordem, será
- (A) –R\$ 1.745,00.
 - (B) –R\$ 1.835,50.
 - (C) –R\$ 1.975,00.
 - (D) –R\$ 2.045,50.
 - (E) –R\$ 2.155,00.

19. Em um terreno retangular com medidas de 60 e 80 metros será construída uma grande piscina também retangular, conforme apresentado na figura a seguir.



Sabendo-se que a área destinada à piscina é de 2816 metros quadrados, uma correta equação que decorre da figura e que permite determinar a quantos metros corresponde a medida x nela indicada é:

- (A) $x^2 + 105x + 464 = 0$
 (B) $116x - 464 = 0$
 (C) $x^2 - 116x + 448 = 0$
 (D) $-116x + 348 = 0$
 (E) $x^2 - 105x - 306 = 0$
20. Um reservatório de água tem formato interno de paralelepípedo retangular reto cuja base, em metros, tem uma aresta medindo o dobro e mais uma unidade que a outra aresta. Sabendo-se que esse reservatório comporta um volume total de 126 mil litros de água e que a altura interna desse reservatório é de 3,5 metros, a diferença entre as medidas das arestas da base desse reservatório, em metros, é

- (A) 5.
 (B) 4,5.
 (C) 4.
 (D) 3,5.
 (E) 3.


LEGISLAÇÃO

- 21.** Assinale a alternativa que traduz corretamente o que prescreve a Lei Federal nº 8.112/90.
- (A) A investidura em cargo público far-se-á com a entrada em exercício do servidor devidamente empossado.
 - (B) O concurso público terá validade de um ano, prorrogável por igual período.
 - (C) O servidor público não poderá ser removido de ofício, por interesse da Administração.
 - (D) Além do vencimento, poderão ser pagos ao servidor, a título de vantagens, indenizações, gratificações e adicionais.
 - (E) As indenizações serão incorporadas ao vencimento ou provento para qualquer efeito.
- 22.** Dispõe a Lei Federal nº 8.112/90 que o afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere dar-se-á
- (A) com perda total da remuneração.
 - (B) com perda de metade da remuneração.
 - (C) com pagamento integral da remuneração.
 - (D) por um período máximo de oito meses.
 - (E) independentemente de autorização do Presidente da República.
- 23.** A Universidade Federal de São Paulo precisa comprar vários materiais de expediente, de higiene e de informática. Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, para a realização dessas compras, deverá ser observado o seguinte:
- (A) apresentar a especificação completa dos bens a serem adquiridos, com as devidas marcas.
 - (B) submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado, sempre que possível.
 - (C) balizar-se pelos preços praticados pelo setor privado.
 - (D) utilizar-se de qualquer das modalidades de licitação.
 - (E) seguir as especificações dos estudos técnicos, projetos básicos ou executivos.
- 24.** Para a contratação de serviço técnico de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, de natureza singular, com profissionais ou empresa de notória especialização, independentemente do valor da contratação, conforme a Lei Federal nº 8.666/93, é
- (A) inexigível a licitação.
 - (B) dispensada a licitação.
 - (C) exigível a licitação na modalidade convite.
 - (D) exigível a licitação na modalidade tomada de preços.
 - (E) exigível a licitação na modalidade concurso.
- 25.** Os procedimentos previstos na Lei Federal nº 12.527/2011, destinados a assegurar o direito fundamental de acesso à informação, devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e, dentre outras, com a seguinte diretriz:
- (A) divulgação das informações de interesse público, por meio de solicitação escrita do interessado.
 - (B) desenvolvimento do controle político da administração pública.
 - (C) utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação.
 - (D) observância do sigilo como preceito geral e da transparência como exceção.
 - (E) fomento ao desenvolvimento social da administração pública.

26. Assinale a alternativa que apresenta recursos que podem ser acessados a partir do Painel de Controle do Windows 7, em sua configuração original.

- (A) Executar o Microsoft PowerPoint 2010 e desligar o computador.
- (B) Abrir a calculadora e executar o Microsoft Excel 2010.
- (C) Executar o bloco de notas e abrir o aplicativo Paint.
- (D) Bloquear o computador e executar o Microsoft Word 2010.
- (E) Alterar a data e hora do computador e alterar a imagem de fundo da Área de Trabalho.

27. No Microsoft Word 2010, em sua configuração padrão, tem-se o documento a seguir:



Assinale a alternativa que apresenta o resultado de um triplo clique com o botão principal do mouse sobre a palavra Quaresma.

- (A) A palavra Quaresma é selecionada.
- (B) A segunda linha inteira do parágrafo é inteiramente selecionada.
- (C) O parágrafo inteiro é selecionado.
- (D) Todos os parágrafos do documento são selecionados.
- (E) O cursor do mouse fica posicionado sobre a palavra Quaresma, mas sem ter selecionado nenhuma parte do texto.


28. No Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão, tem-se a seguinte planilha criada por um usuário.

	A	B	C
1	1	Ana	
2	2	Paulo	
3		Bruno	
4		Ricardo	
5		Joana	
6		Carla	
7			
8			

Se o usuário der um duplo clique sobre o pequeno quadrado destacado no canto inferior e à direita da célula A2, o Excel


- (A) preencherá automaticamente toda a coluna A, entre as células A3 até A1048576, com números sequenciais de 3 até 1.048.576, em continuação à numeração 1 e 2 das células A1 e A2.
- (B) preencherá automaticamente as células A3 até A6, com números sequenciais de 3 até 6, em continuação à numeração 1 e 2 das células A1 e A2.
- (C) preencherá as células A3 até A6 com o valor 2 em todas elas.
- (D) preencherá as células A3 até A6 com os seguintes conteúdos, respectivamente: 1, 2, 1, 2.
- (E) preencherá as células A3 até A6 com o valor 1 em todas elas.

29. Na imagem a seguir, extraída do site de pesquisas Google, alguns elementos da imagem estão numerados. Assinale a alternativa que exibe uma URL.




- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

30. Em uma apresentação do Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, o slide 11 está oculto, como se vê na imagem a seguir:



Caso o usuário posicione o cursor e selecione o slide 11, e clique sobre o botão Apresentação de Slides, destacado a seguir, o PowerPoint inicia a apresentação no slide



- (A) 1
- (B) 9
- (C) 10
- (D) 11
- (E) 12

PCI Concursos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Vítima de acidente de trânsito, transportada pelo SAMU, deu entrada no pronto-socorro. A enfermeira foi informada pelo profissional da unidade de resgate que havia suspeita de fratura de zigomático à esquerda. Esse osso se localiza

- (A) no tórax.
- (B) na mão.
- (C) no quadril.
- (D) no pé.
- (E) na face.

32. Assinale a alternativa correta a respeito da técnica de punção arterial para a coleta de sangue para gasometria.

- (A) Após a realização do procedimento o local da punção deve ser monitorado para verificar a ocorrência de sangramento.
- (B) É desejada a presença de bolhas de ar no sangue coletado porque auxiliam na estabilidade dos gases dissolvidos no material que compõe a amostra.
- (C) Quando o paciente apresenta fístula ou *shunt* arteriovenoso no antebraço, a punção para coleta de sangue deve ser realizada nessas estruturas.
- (D) Imediatamente após a punção, a aplicação de calor na região previne complicações tais como a vasoconstrição da artéria e a formação de hematoma.
- (E) A colocação da seringa com o material coletado em banho de gelo resulta em alterações significativas nas tensões dos gases dissolvidos no sangue, o que compromete a qualidade do resultado.

33. Considere a etapa de ausculta pulmonar durante a realização do exame físico do tórax em paciente adulto e relacione as duas colunas de modo a tornar verdadeira a associação entre o tipo de ruído adventício e suas principais características.

RUÍDO ADVENTÍCIO		PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS	
a	Atrito pleural	I	Pode ser reproduzido esfregando-se uma mecha de cabelo entre os dedos, próximo a orelha. De modo geral não desaparecem com a tosse ou mudança de posição.
b	Crepitações	II	Ruído semelhante a um estalo ou "roçar entre dois pedaços de couro". É mais intenso na inspiração. Com frequência está associado à pneumonia, entre outras afecções.
c	Sibilos	III	Ruídos musicais ou sussurrantes decorrentes da passagem do ar por vias aéreas estreitadas. São frequentemente associados à asma e broncoconstrição.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta.

- (A) a-I; b-II; c-III.
- (B) a-II; b-III; c-I.
- (C) a-III; b-II; c-I.
- (D) a-II; b-I; c-III.
- (E) a-I; b-III; c-II.

34. A prescrição médica é:

Penicilina Cristalina 1.500.000 UI
SF 0,9% 50 mL
Correr em 30 minutos

Na unidade de internação estão disponíveis frascos de Penicilina Cristalina com 5.000.000 UI, frascos de SF 0,9% com 100 mL e equipos de microgotas.

Considerando-se que a enfermeira utilizará 8 mL de diluente para preparar o medicamento, o volume a ser retirado do frasco (V) e o gotejamento da solução (G) deverão ser, respectivamente, de

- (A) V = 2,4 mL; G = 17 microgotas por minuto.
- (B) V = 3 mL ; G = 106 microgotas por minuto.
- (C) V = 0,3 mL; G = 35 microgotas por minuto.
- (D) V = 2,4 mL; G = 106 microgotas por minuto.
- (E) V = 3 mL; G = 17 microgotas por minuto.

35. Vítima de queimadura por chá quente há seis horas, 59 anos, sexo feminino, compareceu a unidade de saúde para realização de curativo. Ao examiná-la a enfermeira constatou a presença de área dolorosa na face anterior do antebraço direito, com presença de eritema intenso, sem formação de bolhas, medindo, aproximadamente, 14 cm de comprimento por 6 cm de largura. Nesse caso, considerando a presença de dor intensa ao toque, para a proteção da área afetada é correta a utilização de
- (A) pomada com colagenase.
 - (B) curativo com alginato de cálcio.
 - (C) película biológica natural.
 - (D) curativo de hidrogel.
 - (E) curativo de carvão ativado.
36. No centro cirúrgico, paciente masculino, 60 anos, já sedado, está sendo submetido à sondagem vesical de demora com sonda vesical de Folley. Atualmente, recomenda-se que para o enchimento do balão de retenção o profissional de enfermagem utilize
- (A) água destilada, para evitar dificuldades no momento da retirada do cateter.
 - (B) soro fisiológico 0,9%, pois devido seu pH semelhante ao da bexiga, a presença do cateter se torna menos agressivo.
 - (C) solução contendo antibióticos, com o objetivo de prevenção da infecção do trato urinário.
 - (D) solução contendo ácidos graxos essenciais, para auxiliar na recuperação do tecido uretral e vesical lesionados.
 - (E) antisséptico à base de clorexedina, para a prevenção de cistite irritativa devido a longa permanência do cateter na bexiga.
37. M.J. 24 anos, casada há um ano, gestante com 6^{2/7} semanas de idade gestacional, compareceu à consulta de enfermagem de pré-natal. Ao realizar o teste rápido para sífilis a enfermeira constatou que o resultado do exame era positivo. Frente a essa situação, de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde (2013), a enfermeira deve orientar a usuária e
- (A) iniciar, imediatamente, o tratamento da gestante para sífilis primária.
 - (B) convocar o marido de M.J. para avaliação diagnóstica para sífilis e iniciar, imediatamente, o tratamento da gestante para sífilis terciária.
 - (C) iniciar o tratamento da gestante e seu marido para sífilis secundária.
 - (D) encaminhar a gestante para o pré-natal de alto risco para avaliação, tratamento e acompanhamento.
 - (E) coletar amostra de sangue da gestante para realização do exame de VDRL e solicitar o comparecimento de seu marido para avaliação diagnóstica para sífilis.
38. Entre outros fatores, por estar associado a uma melhor interação mãe-bebê, menor mortalidade neonatal e menor risco de hemorragia materna, a Organização Mundial da Saúde recomenda que
- (A) o uso de drogas para indução do parto seja evitado.
 - (B) o recém nascido seja mantido sobre o abdômen materno após receber todos os cuidados iniciais pós nascimento.
 - (C) a vitamina K e o nitrato de prata sejam administrados ao RN imediatamente após o nascimento.
 - (D) o aleitamento materno seja iniciado na primeira hora de vida do bebê.
 - (E) o pai participe do parto e do nascimento do bebê.
39. Ao realizar a consulta de enfermagem em pediatria, como uma das medidas para a prevenção da anemia ferropriva (MS, 2005), o enfermeiro deve prescrever e/ou orientar a administração de sulfato ferroso para crianças na faixa etária de
- (A) 7 a 12 anos.
 - (B) 2 a 7 anos.
 - (C) 6 a 18 meses.
 - (D) 2 a 12 meses.
 - (E) 0 a 6 meses.
40. G.C., 1 ano de idade, acabou de receber gesso pélvico-podálico para tratamento clínico ortopédico e está de alta. A enfermeira deve orientar seus pais e cuidadores, entre outros cuidados, quanto à importância de
- (A) na cama, manter o aparelho gessado apoiado em superfície rígida até secar totalmente.
 - (B) observar os dedos dos membros engessados quanto a evidência de inchaço ou alterações em sua coloração.
 - (C) auxiliar a secagem do gesso aplicando ar quente com a ajuda de um secador de cabelos.
 - (D) evitar a deformação do gesso úmido manuseando-o somente com as pontas dos dedos.
 - (E) manter o aparelho gessado coberto com lençol e manta para diminuir a sensação de frio que o gesso úmido proporciona.

41. P.P.; 5 anos, masculino, está internado com diagnóstico de insuficiência cardíaca grave. Constatando que no plano terapêutico para a criança existe a prescrição de furosemida, a enfermeira deve prescrever como cuidado de enfermagem, entre outros itens,
- (A) observar sinais de hiperhidratação, como o edema de face, causada pela retenção de potássio.
 - (B) registrar o débito urinário assim que o medicamento for administrado.
 - (C) desestimular a ingestão de alimentos ricos em potássio.
 - (D) observar sinais de hipercalemia como: arritmia cardíaca, vômitos e bradicardia.
 - (E) oferecer o medicamento em jejum, pois é mal absorvido pelo trato gastrointestinal.
42. A única solução permitida na mesma via em que é administrado um hemocomponente é
- (A) o soro fisiológico 0,9%.
 - (B) a soro glicofisiológico.
 - (C) a solução de Ringer Lactato.
 - (D) o soro glicosado 5%.
 - (E) o manitol 20%.
43. De acordo com a atualização das Diretrizes da American Heart Association – AHA (2015), para ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e atendimento cardiopulmonar de emergência (ACE), a frequência (F) e a profundidade (P) das compressões aplicadas em um bebê em parada cardiorrespiratória são, respectivamente, de
- (A) F = no máximo 160 compressões por minuto; P = no mínimo 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax.
 - (B) F = no mínimo 80 compressões por minuto; P = no máximo 1/3 da circunferência do tórax.
 - (C) F = no mínimo 100 compressões por minuto; P = no mínimo 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax.
 - (D) F = no máximo 160 compressões por minuto; P = no máximo 1/3 da circunferência do tórax.
 - (E) F = no mínimo 100 compressões por minuto; P = no máximo 1/4 da circunferência do tórax.
44. V.C., 70 anos, masculino, é portador de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e está internado. Ao analisar seu prontuário verifica-se que a enfermeira registrou, entre outros itens, o seguinte diagnóstico de enfermagem: “comprometimento da troca gasosa relacionada com a desigualdade da ventilação-perfusão”. Frente a esse diagnóstico, a prescrição de enfermagem deverá compreender, entre outros cuidados,
- (A) realizar banho no leito, para evitar a dispnéia por esforço.
 - (B) oferecer líquidos com espessante, para reduzir o risco de broncoaspiração.
 - (C) estimular o uso contínuo de meias de compressão, para prevenir a embolia pulmonar.
 - (D) iniciar controle hídrico, para evitar a hiperhidratação e edema pulmonar.
 - (E) instalar a oximetria de pulso, para monitorar a saturação de oxigênio.
45. J.R., 64 anos, masculino, portador de diabetes mellitus há 11 anos, compareceu à unidade de saúde da família (USF) para consulta de enfermagem. Durante o exame físico, ao realizar o exame dos pés, a enfermeira utilizou um diapasão de 128 Hz para a avaliação da sensibilidade vibratória. O uso correto desse instrumento compreende o posicionamento
- (A) do cabo do diapasão sobre a 1ª, 3ª e 5ª cabeças dos metatarsos.
 - (B) da ponta do diapasão sobre a superfície plantar da falange distal do hálux, 2º e 4º pododáctilos.
 - (C) da ponta do diapasão sobre a falange proximal do hálux.
 - (D) do cabo do diapasão sobre a falange distal do hálux.
 - (E) da ponta do diapasão perpendicularmente à pele, sobre o maléolo lateral.

46. Observe a figura a seguir.



(Fonte: Sallum & Paranhos, 2010)

Ao realizar o exame físico de uma vítima de queda de escada, com suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE), a enfermeira observou que o paciente apresentava resposta semelhante à representada na figura, denominada como postura

- (A) em decorticação, que ocorre quando há lesões no diencéfalo, mesencéfalo ou na ponte.
 - (B) em descerebração, significando lesão no sistema nervoso central no trato corticoespinal.
 - (C) em descerebração, significando lesão no diencéfalo, mesencéfalo ou na ponte.
 - (D) em decorticação que ocorre quando há disfunção em nível supratentorial: regiões da cápsula interna ou tálamo.
 - (E) em decorticação, que ocorre quando há lesão no sistema nervoso central no trato corticoespinal.
47. E.M., 57 anos, feminino foi internada para cirurgia de aneurisma da aorta abdominal. Durante a madrugada que antecedia o procedimento seu acompanhante solicitou a presença da enfermeira que constatou que a paciente apresentava dor lombar intensa e persistente, localizada na região média do abdome e pressão arterial decrescente, quando comparada às medidas anteriores. Frente a esse quadro, solicitou avaliação médica imediata, pois os sinais e sintomas apresentados eram sugestivos de
- (A) infecção do trato urinário superior.
 - (B) trombose arterial.
 - (C) ruptura do aneurisma.
 - (D) infecção do trato urinário inferior.
 - (E) embolia arterial.

48. Vítima de ferimento por arma de fogo na coxa direita foi admitido na sala de emergência, com suspeita de lesão da artéria femoral. Apresenta sinais e sintomas compatíveis com choque hipovolêmico moderado. Entre outros cuidados de enfermagem, o enfermeiro deve

- (A) monitorar os padrões hemodinâmicos a cada 30 minutos.
- (B) estabelecer acesso venoso de grosso calibre.
- (C) aplicar uma ampola de vitamina K, por via intramuscular.
- (D) colocar o paciente em posição de Sims.
- (E) garrotear o membro afetado acima do orifício de entrada do projétil.

49. Em atividade de lazer um indivíduo sofreu amputação traumática de dedo anular da mão direita. Ainda no local recebeu os cuidados de primeiros socorros e foi levado ao hospital. Para que seja possível o reimplante, a parte amputada deverá ser encaminhada junto com a vítima e transportada

- (A) envolta em pano limpo ou gaze estéril, sobre gelo, em caixa de isopor.
- (B) em frasco contendo solução preparada com 1 litro de água e 1 colher de sopa de sal de cozinha e, se possível, resfriada.
- (C) em bolsa plástica contendo água limpa ou soro fisiológico, acondicionado em isopor contendo bolsa de água quente.
- (D) em frasco contendo solução preparada com 1 litro de água morna e 1 colher de chá de sal de cozinha.
- (E) em bolsa plástica limpa, seca, fechada e, se possível, resfriada .

50. Paciente com 6 anos de idade foi submetido à tonsilectomia. No período pós-operatório, até que esteja totalmente acordado, deve ser mantido

- (A) em decúbito ventral ou lateral.
- (B) na posição de Trendelenburg reverso.
- (C) na posição de Jackknife.
- (D) na posição de Trendelenburg.
- (E) na posição litotômica.

51. Assinale a alternativa correta a respeito da esterilização de produtos para a saúde, considerando o determinado pela RDC nº 15/2012 (ANVISA) que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde.

- (A) Para a autoclave assistida por bomba de vácuo a realização de teste de Bowie & Dick é obrigatória uma vez por semana.
- (B) É proibido o uso de autoclave gravitacional de capacidade superior a 20 litros em unidades básicas de saúde e ambulatorios.
- (C) O monitoramento do processo de esterilização com indicador biológico deve ser feito em todas as cargas, em pacote que deve ser posicionado no centro do equipamento.
- (D) O uso de papel kraft, papel toalha, e lâminas de alumínio como embalagens utilizadas para a esterilização deve seguir o descrito e padronizado por Procedimento Operacional Padrão (POP).
- (E) Não é permitido o uso de estufas para a esterilização de produtos para saúde.

52. Em uma unidade de clínica médica, onde é aplicada a sistematização da assistência de enfermagem (SAE), a enfermeira está elaborando o plano de cuidados de enfermagem para um paciente recém admitido. Considerando as fases do processo de enfermagem, é correto afirmar que a enfermeira executa, nesse momento, a etapa de

- (A) planejamento de enfermagem.
- (B) implementação.
- (C) avaliação de enfermagem.
- (D) coleta de dados.
- (E) diagnóstico de enfermagem.

53. De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação (MS, 2016), a partir de janeiro de 2016, a vacina papiloma vírus humano (HPV) deve ser administrada para

- (A) meninas e meninos de 9 a 15 anos, em duas doses com intervalo de seis meses entre elas.
- (B) meninas de 9 a 13 anos, em duas doses com intervalo de seis meses entre elas.
- (C) meninas de 11 a 13 anos, em três doses, com intervalo de seis meses entre a primeira e a segunda dose e 60 meses entre a segunda e terceira doses.
- (D) meninas e meninos de 11 a 13 anos, em três doses, com intervalo de seis meses entre a primeira e a segunda dose e seis meses entre a segunda e terceira doses.
- (E) meninas de 9 a 19 anos, em três doses, com intervalo de dois meses entre a primeira e a segunda doses e 6 meses entre a segunda e terceira doses.

54. Com o objetivo de promover a segurança em procedimentos cirúrgicos o Ministério da Saúde recomenda a utilização da Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica da OMS, que deve ser aplicada na unidade de centro cirúrgico. Considere as fases em que esse instrumento deve ser aplicado e o tipo de informação coletada e relacione as duas colunas de modo a tornar verdadeira essa associação.

ETAPA/FASE DE APLICAÇÃO		INFORMAÇÃO COLETADA	
a	Antes da indução anestésica	I	Confirmação sobre o paciente: <ul style="list-style-type: none"> • identificação do paciente • local da cirurgia a ser feita • procedimento a ser realizado • consentimento informado realizado
b	Antes de iniciar a cirurgia	II	Revisão da enfermagem: <ul style="list-style-type: none"> • instrumental cirúrgico corretamente esterilizado? • Alguma preocupação em relação aos equipamentos?
c	Antes de o paciente sair da sala cirúrgica	III	O enfermeiro confirma verbalmente com a equipe se as biópsias estão identificadas e com o nome do paciente.

Assinale a alternativa correta.

- (A) a-II; b-III; c-I.
- (B) a-III; b-II; c-I.
- (C) a-II; b-I; c-III.
- (D) a-I; b-II; c-III.
- (E) a-I; b-III; c-II.

55. Preocupado com os custos hospitalares, o gerente de enfermagem vem acompanhando os relatórios mensais de custos da unidade há 14 meses. O acompanhamento desses documentos em particular permitirá, entre outros itens, que o gerente de enfermagem

- (A) avalie o desempenho individual do pessoal de enfermagem.
- (B) determine o "custo-padrão" ideal da assistência à saúde.
- (C) conheça o padrão de consumo de materiais da unidade.
- (D) proponha o dimensionamento adequado da equipe de enfermagem para o setor.
- (E) realize a auditoria da assistência de enfermagem da unidade.

56. Em três consultas de enfermagem consecutivas de uma criança com dois anos de idade, a enfermeira constatou a presença de equimoses, hematomas e lesões em diferentes estágios de cicatrização nas costas, nádegas, coxas e face. A mãe da criança, mesmo sem ser perguntada, justificou as marcas dizendo que “a criança vivia caindo”. Suspeitando se tratar de um caso de violência física contra a criança a enfermeira decidiu, entre outras ações, realizar visita domiciliar para avaliação da situação.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em tais situações os profissionais de saúde devem comunicar, obrigatoriamente,

- (A) a delegacia de polícia da região.
- (B) o Ministério Público.
- (C) o Conselho Tutelar da localidade.
- (D) a Vara de Família do Poder Judiciário.
- (E) o Conselho Municipal de Saúde.

57. Ao chegar à unidade de enfermagem, uma paciente que seria submetida a uma cirurgia eletiva confirmou seus dados de identificação, entre eles nome e sobrenome. No entanto informou que desde criança costumava ser chamada por apelido e assim o preferia. Imediatamente, a profissional de enfermagem registrou seu apelido em campo próprio nos seus documentos de identificação e em sua pulseira de identificação, passando a tratá-la com o nome desejado.

Frente a essa situação, é correto afirmar que a profissional de enfermagem

- (A) infringiu o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem ao passar a utilizar nome do paciente diferente do constante em seu documento oficial de identificação.
- (B) atendeu aos princípios norteadores da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde (Brasil, 2007).
- (C) colocou em risco a segurança da paciente ao utilizar um nome diferente do que consta em seu documento oficial de identificação.
- (D) cumpriu o determinado nos princípios organizativos do SUS.
- (E) cometeu um ato de negligência ao registrar nos documentos de internação/identificação da paciente diferente do que consta em seu Registro Civil.

58. No âmbito da equipe de enfermagem, é de competência privativa do enfermeiro os procedimentos de

- (A) punção de artéria periférica para coleta de sangue e enteroclisma.
- (B) sondagem vesical e coleta de material para colpocitologia oncótica pelo método de Papanicolaou.
- (C) punção de veia periférica em membros inferiores e punção de artéria periférica para coleta de sangue.
- (D) coleta de material para colpocitologia oncótica pelo método de Papanicolaou e enteroclisma.
- (E) administração de dieta por sonda nasointestinal e sondagem vesical.

59. Conforme protocolo, durante atendimento de L.E., 59 anos, sexo feminino, vítima de agressão sexual, a enfermeira solicitou diversos exames laboratoriais. Orientou detalhadamente a paciente e seu acompanhante sobre quais exames estavam sendo solicitados, o material necessário para sua realização e os procedimentos necessários para sua obtenção. Esclareceu todas as dúvidas apresentadas pela paciente e acompanhante e, a seguir, solicitou a autorização da usuária para iniciar a coleta.

Ao agir dessa forma a enfermeira atende ao princípio de bioética de

- (A) autonomia.
- (B) integralidade.
- (C) não maleficência.
- (D) equidade.
- (E) confidencialidade.

60. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 32 (NR32), é correto afirmar que

- (A) o empregador deve vedar o uso de calçados de saltos altos em unidades de terapia intensiva e de pronto socorro.
- (B) a higienização das vestimentas utilizadas nos serviços de tratamento intensivo é responsabilidade do trabalhador.
- (C) a comunicação imediata, ao responsável pelo local de trabalho, de incidente com possível exposição a agentes biológicos fica a critério do(s) trabalhador(es) envolvido(s).
- (D) os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.
- (E) a conservação e a higienização dos materiais e instrumentos de trabalho são de responsabilidade do trabalhador da saúde que deles faz uso.

PCI Concursos

PCI Concursos

PCI Concursos