



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

009. PROVA OBJETIVA

ENFERMEIRO

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato _____

RG _____ Inscrição _____ Prédio _____ Sala _____ Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números **01** a **10**.

Psiquiatras em pé de guerra

Os psiquiatras americanos estão em pé de guerra, e o motivo é Donald Trump, mais especificamente seu estado mental.

Já durante a campanha eleitoral, alguns profissionais de saúde mental diziam que Trump não batia bem. Depois da posse e dos primeiros “tweets”^{*} presidenciais, essas vozes se multiplicaram e culminaram, em outubro, na publicação de *The Dangerous Case of Donald Trump* (O perigoso caso de Donald Trump), volume organizado pela psiquiatra Bandy Lee, no qual profissionais de saúde, advogados e jornalistas tentam mostrar que o presidente não estaria apto a exercer suas funções. Os textos trazem considerações interessantes e muita informação, mas não dá para ignorar que a obra é acima de tudo política.

O problema é que a Associação Psiquiátrica Americana (APA) tem, desde 73, uma diretriz, conhecida como regra Goldwater, que autoriza profissionais a dividir com o público seu conhecimento técnico, mas considera antiético que deem opinião sobre pessoas que não tenham examinado. A regra foi reforçada em 2017. A ideia é evitar diagnósticos pela TV, bem como tornar mais robusta a separação entre psiquiatria e política.

Os autores da obra sobre Trump estão cientes da norma. Ela é objeto de longo debate na parte dois do livro. O que alegam é que, por vezes, a obrigação do médico de alertar a comunidade para riscos que ela corre prevalece sobre a privacidade. Se o médico desconfia de que seu paciente psicótico planeja assassinar alguém, precisa alertar a vítima potencial, mesmo que isso implique violação do sigilo profissional.

A discussão é boa, e ambos os lados têm argumentos. Penso que, em teoria, a necessidade de se fazer um alerta sobre a saúde mental de pacientes sobrepuja a regra Goldwater. Mas seria preciso encontrar um modo de reduzir um pouco as investidas políticas dos psiquiatras. Se deixarmos que a prática médica e a política se misturem, é quase certo que a medicina sairá perdendo.

* tweet: mensagem enviada pela rede social Twitter.

(Hélio Schwartzman. *Folha de S.Paulo*, 21.01.2018. Adaptado)

- 01.** Conforme o texto, o conflito em que estão envolvidos os profissionais de saúde mental americanos se deve
- (A) à divulgação, pela imprensa, de informações sobre a saúde mental do presidente Donald Trump, extraídas de um estudo ainda em andamento.
 - (B) ao debate quanto ao direito desses profissionais de levar a público seu conhecimento e à questão ética de se manifestar sobre casos que não examinaram.
 - (C) à disputa entre jornalistas e advogados, favoráveis e contrários à publicação do livro sobre Donald Trump, sem levar em conta a opinião dos psiquiatras.
 - (D) à tentativa de advogados e de jornalistas de desacreditar o trabalho organizado pela psiquiatra Bandy Lee, por considerá-lo essencialmente político.
 - (E) ao fato de o trabalho desenvolvido por esses profissionais não ter convencido jornalistas de que Donald Trump tem a saúde mental comprometida.
- 02.** O trecho do texto em que o autor aponta o que considera ser um aspecto negativo da obra *The Dangerous Case of Donald Trump* é:
- (A) Os psiquiatras americanos estão em pé de guerra, e o motivo é Donald Trump, mais especificamente seu estado mental.
 - (B) Já durante a campanha eleitoral, alguns profissionais de saúde mental diziam que Trump não batia bem.
 - (C) ... essas vozes se multiplicaram e culminaram, em outubro, na publicação de *The Dangerous Case of Donald Trump*...
 - (D) ... profissionais de saúde, advogados e jornalistas tentam mostrar que o presidente não estaria apto a exercer suas funções.
 - (E) Os textos trazem considerações interessantes e muita informação, mas não dá para ignorar que a obra é acima de tudo política.
- 03.** Na opinião do autor manifestada no último parágrafo do texto,
- (A) os argumentos por trás da regra Goldwater, que autoriza tornar público conhecimento técnico, são insipientes.
 - (B) o sigilo profissional deve prevalecer sobre eventual necessidade de se alertar sobre a saúde mental de pacientes.
 - (C) os que defendem a necessidade de se alertar sobre a saúde mental de pacientes o fazem por motivação política.
 - (D) a prática médica deve permanecer alheia às questões políticas, sob o risco de prejuízo para a medicina.
 - (E) a crença de que a medicina pode ter influência sobre questões políticas é ingênua e precisa ser combatida.

04. Na frase do penúltimo parágrafo do texto "... mesmo que **isso** implique violação do sigilo profissional.", o termo em destaque refere-se

- (A) ao conhecimento da norma pelos autores da obra.
- (B) ao longo debate na parte dois do livro.
- (C) à colocação da privacidade em primeiro plano.
- (D) à desconfiança do médico quanto à intenção do paciente.
- (E) à atitude de alertar a vítima em potencial.

05. Assinale a alternativa em que o trecho da frase em destaque expressa uma condição para que um evento possa se realizar.

- (A) **Depois da posse e dos primeiros "tweets" presidenciais**, essas vozes se multiplicaram...
- (B) O problema é que a Associação Psiquiátrica Americana (APA) tem, **desde 73**, uma diretriz...
- (C) ... autoriza profissionais a dividir com o público seu conhecimento técnico, **mas considera antiético que deem opinião...**
- (D) A ideia é evitar diagnósticos pela TV, **bem como tornar mais robusta a separação entre psiquiatria e política.**
- (E) **Se o médico desconfia de que seu paciente psicótico planeja assassinar alguém**, precisa alertar a vítima potencial...

Considere o seguinte trecho do texto, para responder às questões de números 06 a 08.

- A regra foi reforçada em 2017. A ideia é evitar diagnósticos **pela TV**, bem como tornar mais **robusta** a separação entre psiquiatria e política.

06. O termo **robusta**, em destaque no trecho, pode ser corretamente substituído, sem prejuízo de sentido ao texto, por:

- (A) intermediária.
- (B) intermitente.
- (C) sólida.
- (D) presumível.
- (E) aplicável.

07. O termo em destaque na frase "A ideia é evitar diagnósticos **pela TV...**" expressa ideia de

- (A) meio.
- (B) modo.
- (C) causa.
- (D) direção.
- (E) finalidade.

08. Assinale a alternativa em que a reescrita do trecho está de acordo com a norma-padrão de pontuação e conserva o sentido original do texto.

- (A) Reforçada em 2017 a ideia da regra, é evitar diagnósticos pela TV, bem como tornar mais robusta, a separação entre psiquiatria e política.
- (B) A regra, cuja ideia é evitar diagnósticos pela TV, bem como tornar mais robusta a separação entre psiquiatria e política, foi reforçada em 2017.
- (C) Foi reforçada em 2017, a regra que tem, a finalidade de evitar diagnósticos pela TV, bem como tornar mais robusta a separação entre psiquiatria e política.
- (D) Em 2017, foi reforçada a regra cuja ideia, é evitar diagnósticos pela TV, bem como tornar mais robusta a separação entre psiquiatria e política.
- (E) A regra que tem a finalidade, de evitar diagnósticos pela TV, bem como tornar mais robusta a separação entre psiquiatria e política foi reforçada, em 2017.

09. Caracteriza-se pelo emprego de palavra ou expressão em sentido figurado a seguinte passagem do texto:

- (A) Já durante a campanha eleitoral, alguns profissionais de saúde mental diziam que Trump não batia bem.
- (B) ... advogados e jornalistas tentam mostrar que o presidente não estaria apto a exercer suas funções.
- (C) ... considera antiético que deem opinião sobre pessoas que não tenham examinado.
- (D) Os autores da obra sobre Trump estão cientes da norma.
- (E) ... a obrigação do médico de alertar a comunidade para riscos que ela corre prevalece sobre a privacidade.

10. Considere o seguinte trecho, escrito a partir do texto.

_____ pela psiquiatra Bandy Lee, a obra traz um longo e instigante debate sobre a suficiência ou não dos argumentos _____ para tentar impedir que _____ opiniões sobre o estado de saúde mental de pacientes por profissional de saúde que não _____ tenha examinado.

De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, as lacunas devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com:


- (A) Organizada ... existente ... seja divulgada ... os
- (B) Organizado ... existentes ... sejam divulgados ... o
- (C) Organizada ... existentes ... sejam divulgadas ... os
- (D) Organizado ... existente ... sejam divulgadas ... os
- (E) Organizada ... existentes ... seja divulgado ... o

11. Em uma empresa, no Dia da Secretária, cada secretária comprou uma flor para cada outra secretária, sendo que nenhuma delas comprou flor para si mesma. Três diretoras compraram, cada uma, duas flores para cada secretária. A presidente da empresa comprou onze flores para apenas uma secretária. Se no total foram compradas 137 flores, o número de secretárias dessa empresa é divisor de
- (A) 123.
(B) 256.
(C) 384.
(D) 459.
(E) 660.
12. André, Bernardo e Carlos organizaram as pastas contidas em três arquivos, A, B e C. André organizava 14 pastas por vez do arquivo A, Bernardo organizava 18 pastas por vez do arquivo B, e Carlos organizava 24 pastas por vez do arquivo C. Se cada um desses rapazes organizou o mesmo número de pastas, a quantidade total de pastas organizadas pelos 3 funcionários é, no mínimo,
- (A) 756.
(B) 1512.
(C) 2268.
(D) 3024.
(E) 3780.
13. Um laboratório possui vários frascos de misturas de água e álcool. As misturas do tipo A contêm 30% de álcool, as do tipo B contêm 40% de álcool, e as do tipo C contêm 75% de álcool. Para preparar 12 litros de uma mistura de água e álcool contendo 55% de álcool, serão misturados um certo volume da mistura do tipo A, com o triplo desse volume da mistura do tipo B, com um certo volume da mistura do tipo C, em litros. O volume da mistura do tipo C que foi misturado está compreendido entre
- (A) 3,1 e 4,0 litros.
(B) 4,1 e 5,0 litros.
(C) 5,1 e 6,0 litros.
(D) 6,1 e 7,0 litros.
(E) 7,1 e 8,0 litros.

14. Para a realização de uma atividade em um congresso, os 235 participantes foram divididos em grupos com 2 homens e 5 mulheres ou grupos com 3 mulheres e 5 homens. O número de grupos com 8 participantes excedeu o número de grupos com 7 participantes em 5, logo a diferença entre o número de mulheres e o de homens participantes é
- (A) 3.
 - (B) 4.
 - (C) 5.
 - (D) 6.
 - (E) 7.
15. Uma empresa produz 20 cadeiras por dia, usando a mão de obra de 3 homens quaisquer. Essa empresa precisa produzir 240 cadeiras em três dias e, para isso, contou com 4 homens por dia, nos dois primeiros dias. Para finalizar o pedido no terceiro dia, o total de homens que precisam trabalhar na produção é
- (A) 16.
 - (B) 19.
 - (C) 22.
 - (D) 25.
 - (E) 28.
16. André jogou 5 partidas de bolinha de gude. Na primeira, ele perdeu 4 bolinhas; na segunda, ele perdeu dois terços das bolinhas que ainda tinha; na terceira, ele ganhou 2 bolinhas; na quarta, ele perdeu um sexto das bolinhas que ainda tinha; e, na quinta partida, ele ganhou 15 bolinhas. Em relação ao número de bolinhas que André tinha antes do primeiro jogo, ele perdeu 74 bolinhas. Logo, ao fim do último jogo, André ficou com um número de bolinhas que é múltiplo de
- (A) 3.
 - (B) 5.
 - (C) 7.
 - (D) 11.
 - (E) 13.
17. A média aritmética simples dos salários de 30 funcionários de uma empresa era R\$ 1.610,00. Esses funcionários tiveram um aumento em seus salários de maneira que os que recebiam R\$ 1.500,00 ou mais tiveram um acréscimo de R\$ 20,00, e os que recebiam menos de R\$ 1.500,00 tiveram um acréscimo de R\$ 50,00. Após esse reajuste, a média dos salários dos 30 funcionários passou a ser R\$ 1.641,00; logo o número de funcionários que tiveram um aumento de R\$ 50,00 é um número entre
- (A) 25 e 30.
 - (B) 19 e 24.
 - (C) 13 e 18.
 - (D) 7 e 12.
 - (E) 1 e 6.

18. Ricardo possui 230 notas, entre notas de R\$ 2,00, R\$ 5,00 e R\$ 10,00, tendo pelo menos uma nota de cada um desses valores. Se, ao todo, essas notas totalizam R\$ 500,00, o número de notas de R\$ 10,00 que Ricardo possui é
- (A) 2.
 (B) 3.
 (C) 4.
 (D) 5.
 (E) 6.

19. Um ponto E pertence ao lado de um retângulo ABCD, formando o triângulo BCE, de área 40 cm^2 , conforme mostra a figura.



Se a área do triângulo ABE é o quádruplo da área do triângulo CDE, e sendo $AB = 5 \text{ cm}$, então a medida, em cm, do segmento ED é

- (A) 1,8.
 (B) 2,4.
 (C) 3,2.
 (D) 4,0.
 (E) 4,6.
20. Um paralelepípedo é formado por paredes muito finas e tem em seu interior certo volume de água. Quando o paralelepípedo é apoiado sobre a face de menor área, a altura da água atinge 8 cm. Quando o paralelepípedo é apoiado sobre a face de maior área, a altura da água atinge 3 cm. Se a menor aresta desse paralelepípedo mede 12 cm, a sua maior aresta mede, em cm,
- (A) 16.
 (B) 21.
 (C) 24.
 (D) 27.
 (E) 32.

LEGISLAÇÃO

21. Nos termos da Lei Complementar Municipal nº 17/2001, ao entrar em exercício, o funcionário nomeado e empossado em cargo de provimento efetivo sob o regime da referida lei ficará sujeito a estágio probatório por período de 3 (três) anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão, sistematicamente, objetos de avaliação para o desempenho do cargo, observados, entre outros, os seguintes fatores:

- (A) pontualidade, capacidade e eficácia.
- (B) responsabilidade, liderança e efetividade.
- (C) assiduidade, disciplina e iniciativa.
- (D) responsabilidade, idoneidade moral e engajamento.
- (E) iniciativa, eficiência e liderança.

22. Considere a seguinte situação hipotética.

Analista Previdenciário X, responsável pelo controle de ponto, tem atribuído, constantemente, frequência para agentes públicos faltosos, cujo ponto deveria fiscalizar. Analista Previdenciário Y, que trabalha na mesma repartição que o Analista Previdenciário X, é assíduo e frequente, mas percebe que X está praticando tal conduta irregular.

Diante do previsto no Estatuto dos Servidores do Município de Paulínia, é correto afirmar que

- (A) o Analista Previdenciário X não está sujeito à punição pela conduta por ele praticada, pois não houve ação dolosa de lesão aos cofres públicos que causasse danos ao patrimônio do município.
- (B) o Analista Previdenciário Y está sujeito à pena de suspensão, com perda da remuneração, que poderá ser fixada pelo prazo de 30 (trinta) a 60 (sessenta) dias, de acordo com seus antecedentes.
- (C) o Analista Previdenciário X está sujeito à pena de suspensão, com perda da remuneração, que poderá ser fixada pelo prazo de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias, de acordo com seus antecedentes.
- (D) o Analista Previdenciário X está sujeito à punição, enquanto o Analista Previdenciário Y não, pois não cometeu falta disciplinar, já que é dever do funcionário guardar sigilo sobre assunto da repartição.
- (E) o Analista Previdenciário Y está sujeito à pena de advertência, por escrito, caso não leve ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades praticadas pelo Analista Previdenciário X.

23. De acordo com as definições da Lei Complementar Municipal nº 18/2001, são segurados obrigatórios

- (A) os funcionários públicos titulares de cargos efetivos vinculados à administração direta, autárquica e fundacional.
- (B) os funcionários ocupantes, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
- (C) os funcionários ocupantes, exclusivamente, de emprego público, de caráter definitivo ou temporário.
- (D) os funcionários que, na data em que a lei entrou em vigor, tenham implementado os requisitos necessários à sua concessão.
- (E) os funcionários públicos titulares de cargos efetivos vinculados à administração direta, que estejam na ativa, ainda que recebam, por outro fundamento, benefício da Previdência Nacional (INSS).

24. Consideram-se beneficiários do regime de previdência social de que trata a Lei Complementar Municipal nº 18/2001, na condição de dependentes do segurado:

- (A) o companheiro ou a companheira homossexual de servidor ou servidora, exigindo a lei, nestes casos, a comprovação da dependência econômica.
- (B) o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito anos ou inválido, cuja dependência econômica é presumida pela referida lei.
- (C) o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito anos ou inválido, cuja dependência econômica é presumida pela referida lei.
- (D) os pais, biológicos, adotivos ou socioafetivos, cuja dependência econômica é presumida pela referida lei.
- (E) o cônjuge, a companheira ou o companheiro, exigindo a lei, nestes casos, a comprovação da dependência econômica.

25. A respeito da aposentadoria por invalidez, prevista na Lei Complementar Municipal nº 18/2001, é correto afirmar que


- (A) a aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde, por período não excedente a 12 (doze) meses.
- (B) não estando em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o funcionário será colocado em disponibilidade, na qual permanecerá por 24 (vinte e quatro) meses, quando poderá ser aposentado por invalidez.
- (C) a aposentadoria por invalidez vigorará a partir da data em que for exarado despacho reconhecendo a incapacidade laboral.
- (D) o lapso compreendido entre a data de término da licença para tratamento de saúde e a data de publicação do ato da aposentadoria por invalidez será considerado como de prorrogação da licença.
- (E) a aposentadoria por invalidez será automática e declarada por ato, com vigência a partir do dia em que for declarada a incapacidade laboral do funcionário.

26. A imagem a seguir foi retirada do Windows Explorer, do MS-Windows 7, em sua configuração padrão.



Assinale a alternativa que apresenta o número correspondente à pasta que, em seu conteúdo, possui pelo menos outra pasta.

- (A) 1.
 (B) 2.
 (C) 3.
 (D) 4.
 (E) 5.
27. Um recurso que agiliza a edição de documentos no MS-Word 2010, em sua configuração padrão, é a inserção de trechos de conteúdo reutilizável como título, autor e outros campos e propriedades do documento.
- Tal recurso está disponível no grupo Texto da guia Inserir e é chamado de
- (A) Partes Rápidas.
 (B) Caixa de Texto.
 (C) Cabeçalho / Rodapé.
 (D) Hiperlink.
 (E) Legenda.
28. A imagem a seguir foi retirada de uma apresentação de slides sendo preparada por meio do MS-PowerPoint 2010, em sua configuração padrão.



Pela imagem, é possível compreender que o número de slides contidos na apresentação é

- (A) 1.
 (B) 3.
 (C) 4.
 (D) 5.
 (E) 7.

29. A planilha a seguir, sendo editada por meio do MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, representa as contribuições previdenciárias de um cidadão, iniciadas em 1995. Considere que a planilha possui centenas de linhas seguindo o padrão exibido, e que cada linha mostra o valor da contribuição (coluna C) para um determinado mês (coluna B) de um ano específico (coluna A). O caractere # indica que, no respectivo mês, não houve contribuição.

	A	B	C
1	Ano	Mês	Contribuição
2	1995	1	#
3	1995	2	200
4	1995	3	300
5	1995	4	190
6	1995	5	#
7	1995	6	460

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula que poderá ser utilizada por um analista previdenciário que deseja contar o número de meses em que foi feita alguma contribuição.

- (A) =SOMA(C:C)
 (B) =CONTAR.VAZIO(C:C)
 (C) =CONT.SE(C:C;"#")
 (D) =CONT.NÚM(C:C)
 (E) =CONT.VALORES(C:C)
30. A imagem a seguir, utilizada no Google Chrome, em sua configuração padrão, representa o modo de navegação anônimo.



Assinale a alternativa que apresenta o atalho por teclado que permite abrir uma janela em modo de navegação anônimo.

- (A) Ctrl + N
 (B) Shift + T
 (C) Shift + N
 (D) Ctrl + Shift + T
 (E) Ctrl + Shift + N

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. A enfermeira Anna tem um método muito interessante de organizar informações na sua memória: ela se imagina convivendo com pessoas e conceitos e inventa uma pequena história para relacioná-los. Em dezembro último, ela estava estudando Teorias de Enfermagem e se imaginou chegando a uma festa de Natal com algumas teóricas. Logo que entrou no salão, ouviu uma delas lhe dizer que deveria fechar a porta para evitar correntes de ar sobre as pessoas. Em seguida, viu outra que colocava as mãos próximo à árvore de natal e esta intensificava a velocidade e o brilho das luzes pisca-pisca. Por fim, uma terceira lhe avisou que deveria se dirigir ao buffet e abastecer-se de comida e bebida, pois ninguém seria servido, uma vez que todos os presentes poderiam fazê-lo sozinhos.

Essas teóricas eram, em ordem de aparição na história de Anna:

- (A) Florence Nightingale aplicando sua Teoria Ambiental, Martha Rogers e sua Teoria dos Seres Humanos Unitários e Dorothea Orem, com sua Teoria do Autocuidado.
- (B) Calista Roy, aplicando sua Teoria da Adaptabilidade, Myra Levine e sua Teoria da Conservação de Energia e Nancy Roper e sua Teoria de Atividade da Vida.
- (C) Imogenes King aplicando sua Teoria da Realização da Meta, Myra Levine e sua Teoria da Conservação de Energia e Nancy Roper com sua Teoria de Atividade da Vida.
- (D) Jean Watson aplicando sua Teoria da Ciência Sagrada do Cuidado, Margareth Newman e sua Teoria da Saúde como Conscientização Expandida e Nola Pender, com sua Teoria de Promoção da Saúde.
- (E) Kolkaba aplicando sua Teoria do Conforto, Pamela Reed e sua Teoria da Auto transcendência e Madeleine Leininger com sua Teoria sobre Diversidade Cultural e Universalidade.

32. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem em vigor estabelece, como dever do enfermeiro:

- (A) abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional.
- (B) suspender as atividades, individuais ou coletivas, quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional.
- (C) aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade.
- (D) exercer cargos de direção, gestão e coordenação, no âmbito da saúde ou de qualquer área direta ou indiretamente relacionada ao exercício profissional da enfermagem.
- (E) incentivar e apoiar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho de atividades em organizações da categoria.

33. O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo

- (A) é responsável pela fiscalização do exercício profissional na região geográfica que corresponde a esse território, acrescida das instituições que possuem sede em São Paulo e filiais em outros estados.
- (B) tem designação legal para prover atividade de Educação Continuada para os profissionais nele inscritos, devendo praticá-la na sua sede e em todas as suas subseções.
- (C) compõe, com os demais Conselhos Regionais de Enfermagem e o Conselho Federal de Enfermagem, um Sistema de Fiscalização do Exercício Profissional pelos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras no Brasil.
- (D) é um órgão do Ministério do Trabalho que, por sua delegação, observa as condições de trabalho dos profissionais de enfermagem e tem, como foco de seu trabalho, melhorá-las.
- (E) disponibiliza dados sobre os profissionais nele inscritos para usuários de serviços de saúde e gestores desses serviços que queiram verificar antecedentes criminais ligados ao exercício da profissão, desses indivíduos.

34. C. M., 6 meses, está internada há três dias para realização de cirurgia corretiva de pé torto congênito, e deverá permanecer internada por mais três dias. Ela tem vacinas apazadas para esse período. De acordo com a norma de imunizações, a vacinação de C. M. deverá

- (A) ser adiada por 28 dias.
- (B) ser adiada até a alta hospitalar.
- (C) respeitar o prazo de três meses após a cirurgia.
- (D) aplicada normalmente durante a internação hospitalar.
- (E) ser suspensa, prosseguindo, posteriormente, o calendário previsto para os 9 meses.

35. Na consulta de pré-natal, a situação vacinal de S. M., 26 anos, é avaliada. Ela apresentou documentação do esquema vacinal da época completo até os 15 anos, idade em que recebeu um reforço de dT, uma dose de vacina contra febre amarela e a primeira dose de vacina contra hepatite B. Durante o pré-natal, ela deverá

- (A) receber uma dose de hepatite B, um reforço com dTpa e uma dose de SCR.
- (B) receber uma dose de dT e duas doses de hepatite B com intervalo de 60 dias entre elas.
- (C) receber uma dose de dTpa e reinicia o esquema de hepatite B com três doses 0-30-180 dias.
- (D) reiniciar o esquema de hepatite B com três doses 0-60-120 dias e agendar SCR para o puerpério.
- (E) receber duas doses de hepatite B aplicadas em 0 - 60 dias e uma dose de reforço de dTpa.

- 36.** A vacina é produto farmacêutico que contém um ou mais agentes imunizantes em diversas formas biológicas, quais sejam: bactérias ou vírus vivos atenuados; vírus inativados e bactérias mortas; componentes purificados e/ou modificados dos agentes causadores das doenças contra as quais a vacina é dirigida. No calendário de vacinação para crianças de zero a seis anos há três vacinas cujos agentes são vivos atenuados. Assinale alternativa que as identifica.
- (A) BCG-ID, rotavirus, VOP, febre amarela, SCR.
 - (B) BCG-ID, hepatite B, VIP, febre amarela, DTP.
 - (C) Rotavirus, VIP, febre amarela e tetravalente.
 - (D) BCG-ID, tetravalente, papilomavirus humano e VOP.
 - (E) Papilomavirus humano, hepatite B, meningite C, febre amarela.
- 37.** O transporte de vacinas do nível regional para o local exige alguns cuidados que devem ser averiguados pelo enfermeiro local por ocasião do recebimento de cargas, tais como:
- (A) As vacinas liofilizadas devem ser transportadas em temperaturas entre -25°C e -15°C .
 - (B) As vacinas em frascos de multidoses devem ser transportadas nas embalagens primárias, dispostas sobre gelo em escamas, nas caixas térmicas.
 - (C) Uso de gelo em barra para grande quantidade de vacinas.
 - (D) Manutenção de temperatura positiva, sendo necessário o monitoramento contínuo desta no interior das caixas, durante todo o processo de transporte.
 - (E) Doses aspiradas de frasco multidose em seringas, desde que acondicionadas em embalagem secundária segura, quando se tratar de atividades extramuros.
- 38.** O reprocessamento de artigo crítico
- (A) é o processo de limpeza e esterilização a ser aplicado em produtos para a saúde, que garanta a segurança na sua utilização, incluindo o controle de qualidade em todas as suas etapas.
 - (B) requer o atendimento de diretrizes norteadoras e legais, que admitem esterilização parcial desses materiais em situações de calamidade pública ou de endividamento dos governos gestores de serviços públicos de saúde.
 - (C) não se inscreve em Programas de Prevenção de Riscos Ambientais e, portanto, não demanda medidas de proteção dos trabalhadores que realizam esse trabalho à exposição aos agentes biológicos.
 - (D) objetiva a economia na compra de insumos e a redução na produção de embalagens que se transformam em resíduo sólido de serviços de saúde e poluem os aterros sanitários.
 - (E) é uma ação de sustentabilidade e se constitui em medida que produz a redução de danos porque mantém menos material potencialmente infectante em circulação nos serviços de saúde.
- 39.** Dentre os atributos essenciais para a liderança em enfermagem
- (A) figuram os decorrentes da personalidade, das características pessoais e das capacidades individuais, que dependem de sucessivas vivências em diferentes cargos de chefia para se estabilizarem.
 - (B) se inscrevem habilidades técnicas, administrativas e relacionais que garantem a preferência do grupo e da direção dos estabelecimentos assistenciais de saúde por indivíduos oriundos de determinada classe social.
 - (C) se inclui o raciocínio crítico para avaliar condições de trabalho, apontar desempenhos ineficientes e empreender estratégias políticas de confrontação com dirigentes para conquistas que resultem em benefícios pessoais e, quando possível, para o grupo.
 - (D) se destaca a manutenção de boa rede de relacionamentos que preveja informações ao líder para que este possa se antecipar aos movimentos dos subordinados e impedi-los de organizarem resistência ao seu comando.
 - (E) estão as características inerentes à própria pessoa, traduzindo-se em qualidades pessoais que norteiam suas ações.
- 40.** Há três principais sentidos para o desenvolvimento da Supervisão:
- (A) controle, educação e articulação política.
 - (B) motivação, resiliência e cooperação.
 - (C) visão focada, singularidade e autonomia.
 - (D) reciprocidade, hierarquia e comunicação.
 - (E) mudança, planejamento e construção coletiva.
- 41.** Uma idosa foi atropelada no ponto de ônibus e teve fratura de fêmur. Seu caso foi classificado como
- (A) de urgência e classificado com a cor rosa, pelo Protocolo de Avaliação de Risco por Cores, pois ela não teve comprometimento respiratório.
 - (B) de emergência, pois há risco de embolia gordurosa.
 - (C) de emergência, porque a idosa foi trazida por viatura do SAMU.
 - (D) prioritário para o risco de queda da própria altura, pois a idosa não consegue deambular sozinha.
 - (E) não prioritário, porque as crianças e os adultos jovens com a mesma patologia devem receber atenção primeiro, já que têm prognóstico mais favorável.

- 42.** A assistência de enfermagem de urgência para pessoa com suspeita de Acidente Vascular Encefálico inclui a
- (A) monitorização da Pressão Venosa Central, pois a hipervolemia pode piorar perfusão cerebral.
 - (B) manutenção da posição de Trendelenburg, para evitar que o sangramento atinja áreas cerebrais responsáveis por funções vitais.
 - (C) verificação da glicemia capilar, para afastar confusão com quadro de hipoglicemia.
 - (D) administração de alimentação por via entérica, para evitar risco de aspiração de resíduos.
 - (E) avaliação frequente da dor por meio do emprego da escala análogo visual.
- 43.** No atendimento de emergência ao indivíduo que sofre lesão causada por arma de fogo no tórax, é preciso
- (A) calcular o dano produzido pelo projétil para estimar o risco de hipovolemia por sangramento intracavitário e providenciar meios para infusão rápida e abundante de líquidos.
 - (B) suspeitar de pneumotórax, hemotórax e tamponamento cardíaco, tomando providências para possíveis procedimentos de drenagem.
 - (C) avaliar a pressão de CO₂ no sangue para verificar nível de competência das vias aéreas, providenciando oferta de oxigênio umidificado.
 - (D) controlar sensibilidade das extremidades para avaliar qualidade da perfusão e o funcionamento cardíaco, e registrar variações de percepção sensorio motora.
 - (E) monitorar o PH do sangue para verificar competência pulmonar para realizar trocas gasosas, antecipando eventual necessidade de uso de aparelho de ventilação mecânica.
- 44.** Um diagnóstico de enfermagem possivelmente presente em indivíduos atendidos em crises epiléticas é
- (A) mobilidade física prejudicada relacionada a efeitos da rigidez muscular secundária à crise convulsiva.
 - (B) ventilação espontânea prejudicada devido a baixa umidificação do trato respiratório decorrente do uso de medicação anticonvulsivante.
 - (C) risco de alteração do julgamento da realidade, devido a alterações do equilíbrio hidroeletrólítico decorrente de alta concentração ácido láctico na musculatura lisa.
 - (D) dor aguda relacionada a lesão da integridade da pele causada por contraturas violentas da musculatura estriada.
 - (E) ansiedade relacionada com irritabilidade provocada por estímulos sonoros presentes no ambiente de atendimento.
- 45.** No atendimento de emergência de pacientes com acido-se metabólica, a assistência de enfermagem deve incluir
- (A) auxílio nas necessidades relacionadas à nutrição, eliminação, hidratação e higiene pessoal, devido à ausência de coordenação motora do paciente decorrente de alterações neurológicas provocadas pela alta concentração de bicarbonato de sódio no sangue.
 - (B) observação da retenção urinária causada pela desidratação e pelo comprometimento da secreção do Hormônio Adrenocorticotrófico (ACTH).
 - (C) monitoramento da temperatura corporal devido à possibilidade de ocorrência de hipertermia relacionada com o aumento da taxa metabólica.
 - (D) diminuição do desconforto decorrente da disfunção erétil provocada pelo funcionamento da sonda vesical de demora.
 - (E) avaliação do nível de consciência devido à reposição de íons que deprimem a função cardiocirculatória.
- 46.** A assistência de enfermagem a pacientes vítimas de mordeduras por serpentes do gênero Bothrops deve considerar que
- (A) este representa quase 60% do total dos acidentes ofídicos ocorridos no Brasil.
 - (B) o local pode apresentar eczema e bolhas de conteúdo plasmático.
 - (C) o desbridamento do local pode ser necessário, resultando em desidratação pela retirada de grande extensão de pele.
 - (D) frequentemente é necessária a intervenção medicamentosa para correção da coagulação sanguínea, que se prolonga por, pelo menos, quinze dias.
 - (E) a vacinação antitetânica precisa ser verificada, pois o ferimento produzido pelas presas do animal costuma ser profundo e predispõe a esse tipo de infecção.
- 47.** G. S. 24 anos, gestante na 17ª semana, comparece à consulta de pré-natal de baixo risco quando a enfermeira realiza o exame físico, incluindo a medida da altura uterina. Sobre este componente do exame físico da gestante, assinale a alternativa correta.
- (A) O resultado do crescimento uterino será considerado deficiente quando a representação gráfica for sobreposta ou inferior à linha do percentil 50.
 - (B) As medidas obtidas devem ser registradas na curva de altura uterina em função da idade gestacional, nas quais os percentis 10 e 90 marcam os limites da normalidade.
 - (C) A altura uterina permite a identificação dos polos cefálico e pélvico e o dorso fetal, a partir do terceiro trimestre de gestação.
 - (D) Um dos objetivos da medida da altura uterina é a constatação objetiva de movimentos fetais e deve preceder a palpação obstétrica.
 - (E) Em gestantes obesas a medida da altura uterina não tem valor diagnóstico para a avaliação do crescimento intrauterino do feto.

48. Para o diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica - HAS recomenda-se a avaliação de pressão arterial em pelo menos três dias diferentes, com intervalo mínimo de uma semana entre as medidas. O diagnóstico da HAS consiste em
- (A) considerar válido o menor valor obtido nas três medidas, desde que superiores a 130/85 mmHg.
 - (B) considerar válido o maior valor obtido nas três medidas, desde que igual ou maior a 140/90 mmHg.
 - (C) desprezar o maior e menor valor obtido nas três medidas.
 - (D) considerar a diferença entre o maior e menor valor obtido nas três medidas.
 - (E) considerar a média aritmética da PA se for maior ou igual a 140/90 mmHg.
49. Dentre os órgãos da administração pública, responsáveis pela gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), alguns interagem diretamente com todos os serviços de saúde, sejam públicos ou privados. Identifique nas alternativas a seguir, o órgão que tem essa característica:
- (A) Conselho Estadual de Saúde.
 - (B) Regulação Médica.
 - (C) Vigilância Sanitária.
 - (D) Coordenadoria de Gestão Orçamentária.
 - (E) Coordenadoria de Recursos Humanos.
50. J. R., 72 anos, sexo masculino, regressou de uma internação por Acidente Vascular Cerebral que o deixou hemiplégico. Está acamado no domicílio e recebe a visita da enfermeira que orienta a cuidadora e familiares sobre posicionamento e a mobilização do paciente no leito. A esse respeito, está correto:
- (A) colocar almofadas sob o antebraço em posição supina, mantendo os braços paralelos ao corpo do paciente para reduzir a rotação interna do ombro e extensão do cotovelo.
 - (B) utilizar travesseiros altos ou vários travesseiros para manter a flexão das vertebrais cervicais, promovendo o alinhamento fisiológico da coluna.
 - (C) manter os membros inferiores em extensão apoiados por rolo de toalha ou almofadas em todas as laterais externas das pernas, facilitando a dorsiflexão dos pés.
 - (D) apoiar o pé com almofadas macias e em ângulo reto com a perna, reduzindo o risco de contratura em flexão plantar e evitando a estimulação da sola do pé pela superfície dura.
 - (E) mudar o decúbito com frequência, cuidando para manter os braços sob o corpo do paciente quando colocado em decúbito ventral, reduzindo o risco de luxação da articulação do ombro.
51. O Conselho Federal de Enfermagem promulgou a Resolução nº 358 em 2009, que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem. Para implementar esse processo, é preciso que o enfermeiro domine as suas etapas, entre as quais figura o
- (A) Histórico de Enfermagem, que consiste em identificar com qual frequência o usuário se submete à assistência por profissionais de enfermagem e qual sua expectativa sobre o atendimento que será iniciado.
 - (B) Diagnóstico de Enfermagem, que pode ser expresso usando-se as taxonomias NANDA, NIC, NOC e CIPESC, dentre outras.
 - (C) Processo de Enfermagem, que precisa obedecer ao modelo enunciado por Wanda de Aguiar Horta.
 - (D) Planejamento de Enfermagem, que se refere aos recursos necessários para a prestação da assistência, até que o indivíduo tenha alta.
 - (E) Prognóstico de Enfermagem, que estima quanto tempo levará para que o indivíduo sob assistência da Enfermagem possa prescindir de orientações sobre o cuidado de si.
52. A participação de usuários nos conselhos gestores de saúde está estabelecida na Lei nº 9.142/90, que
- (A) veda a eleição de usuários que estejam tratando de doença mental.
 - (B) recomenda, aos conselheiros, se absterem de participar de partidos políticos.
 - (C) estabelece, como atribuições dessa instância, procurar definir o que deve ser feito, fiscalizar e avaliar o que foi feito no seu âmbito de atuação.
 - (D) propõe que a designação do conselheiro implique na sua capacitação formal para o exercício da função.
 - (E) proíbe a reeleição consecutiva por mais de duas vezes.
53. No ambulatório são atendidos 350 pacientes maiores de 60 anos, a quem é oferecida a vacinação contra influenza anualmente. No último ano 280 idosos receberam a vacina. A cobertura vacinal alcançada foi de
- (A) 12,50%.
 - (B) 25,0%.
 - (C) 50,0%.
 - (D) 75,0%.
 - (E) 80,0%.

- 54.** A Estratégia Saúde da Família pressupõe a assistência prestada por equipes de saúde multiprofissionais. A articulação das ações dos membros dessas equipes depende de sua interação, por meio da
- (A) ausência de hierarquia.
 - (B) especialização individual.
 - (C) tomada de decisão centralizada.
 - (D) comunicação efetiva entre seus membros.
 - (E) suspensão de pressupostos ideológicos.
- 55.** Na UBS os diabéticos insulínod dependentes participam regularmente de grupos oferecidos como norma programática, condição de que depende o fornecimento dos kits para controle da glicemia e para aplicação de insulina. É correto afirmar que a educação em saúde, como atividade programática normativa,
- (A) se contrapõe aos conceitos de educação porque a adesão não é espontânea.
 - (B) não se contrapõe aos conceitos de educação em saúde porque as estratégias utilizadas podem promover a autonomia dos sujeitos.
 - (C) o sucesso das ações educativas dependerá essencialmente dos recursos didático pedagógicos que permitirão, ou não, a transmissão dos conhecimentos que o grupo necessita.
 - (D) essa estratégia se consolida pela continuidade. Ao longo do tratamento os usuários são expostos repetidas vezes ao mesmo conteúdo, oportunizando a resolução de suas dúvidas.
 - (E) os grupos educativos ampliam seus objetivos quando incluem, como parte da atividade, a medição de glicemia capilar e outros parâmetros, identificando os usuários não aderentes às medidas de controle propostas.
- 56.** A auditoria de prontuários apontou um índice elevado de pacientes hipertensos que chegam às consultas de rotina com índices pressóricos alterados, indicando descontrole da doença. O enfermeiro é orientado a organizar atividades em grupo para esses pacientes com o objetivo de reverter a situação. No planejamento, ele decide organizar os pacientes em grupo de até dez pessoas e promover rodas de conversa, nas quais todos os participantes ficam sentados em cadeiras dispostas em roda. Mais do que a disposição física dos participantes, esta estratégia se caracteriza pela
- (A) horizontalização das relações de poder.
 - (B) verticalização das relações de saber.
 - (C) redução do peso da comunicação não verbal.
 - (D) ausência de pauta definida para as reuniões.
 - (E) informalidade da linguagem.
- 57.** A determinação social do processo saúde-doença traz consigo desafios para o setor saúde que requerem uma rede mais ampla de apoio para promoção das ações necessárias à saúde. É o caso das ações que visam a redução de danos dos acidentes de trânsito ou ações comunitárias de enfrentamento da violência urbana responsáveis pela perda precoce de vidas. A articulação de tais ações pelas equipes de saúde se apoia no conceito de
- (A) Equidade.
 - (B) Intersetorialidade.
 - (C) Descentralização.
 - (D) Controle social.
 - (E) Participação popular.
- 58.** Essa é a terceira vez que a idosa procura a UBS com escoriações, hematomas e relata que caiu no quintal de casa. Após discussão do caso com o NASF, a enfermeira realiza uma visita domiciliar acompanhada pela ACS da área, para compreender o contexto das quedas relatadas. A visita domiciliar, aqui se configura como instrumento para
- (A) Territorialização.
 - (B) Educação em saúde.
 - (C) Investigação epidemiológica.
 - (D) Planejamento do cuidado centrado na família.
 - (E) Identificação de condição de fragilidade.
- 59.** A revisão da Política Nacional de Atenção Básica publicada na Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, amplia as competências dos Agentes Comunitários de Saúde- ACSs, permitindo entre outras atividades, durante a visita domiciliar, a realização de procedimentos tais como a aferição de pressão arterial, medição de glicemia capilar e verificação de temperatura axilar, desde que
- (A) demonstrem, para a equipe de saúde, que dominam as técnicas correspondentes a essas atividades.
 - (B) esses procedimentos estejam prescritos pelo médico da equipe para a realização no domicílio.
 - (C) detenham a respectiva formação que lhes confira capacidade técnica específica, respeitada autorização legal, e estejam sob supervisão de profissional de saúde de nível superior.
 - (D) o paciente disponha dos equipamentos necessários aos procedimentos no domicílio.
 - (E) sejam solicitados pelo paciente e ou familiar, não sendo consideradas válidas tais medidas para efeito de acompanhamento ou elaboração de plano terapêutico pela equipe de saúde.

60. E. O., 27 anos, com diagnóstico de infecção urinária de repetição, recebeu prescrição médica de antibióticos não disponíveis na farmácia da unidade de saúde. Não tendo recursos financeiros para comprá-los, não cumpriu a prescrição, agravando seu estado de saúde. De acordo com a Política Nacional de Humanização, situações como essa não deveriam ocorrer, tendo como orientação:

- (A) identificação dos pacientes que necessitam tratamento imediato, considerando o potencial de risco, agravo à saúde ou grau de sofrimento e providencia de forma ágil o atendimento adequado a cada caso.
- (B) ampliação do diálogo entre profissionais e população, entre profissionais e administração, promovendo a gestão participativa.
- (C) reconhecimento do paciente como sujeito autônomo, co-responsável pelo processo de produção de sua saúde, capaz de buscar os meios necessários para tal.
- (D) ampliação dos recursos de intervenção sobre o processo saúde-doença, considerando sujeito e a doença, a família e o contexto.
- (E) definição de protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias e respeitando a individualidade do sujeito.

