



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

### 001. PROVA OBJETIVA

#### AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL (CÓD. 001)

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.**

Nome do candidato \_\_\_\_\_

RG \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

Prédio \_\_\_\_\_

Sala \_\_\_\_\_

Carteira \_\_\_\_\_



## CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números **01** a **07**.

#### *O mundo não é maternal*

É bom ter mãe quando se é criança, mas também é bom quando se é adulto. Na adolescência se pensa que seria possível viver melhor sem ela, mas é erro de cálculo. Mãe é bom em qualquer idade. Sem ela, ficamos órfãos de tudo, já que o mundo lá fora não é nem um pouco maternal conosco.

O mundo não se importa se estamos desagasalhados e passando fome. Não liga se virarmos a noite na rua. O mundo quer defender o seu, não o nosso. O mundo quer que fiquemos horas ao telefone, torrando dinheiro. Quer que nos casemos logo para comprar um apartamento que vai nos deixar endividados por vinte anos. O mundo quer que andemos na moda, troquemos de carro, tenhamos boa aparência, nem que para isso tenhamos que estourar o cartão de crédito.

Mãe também quer que os filhos tenham boa aparência, mas está mais preocupada com nosso banho, com os nossos dentes e os nossos ouvidos, com a nossa limpeza interna: não quer que os filhos se droguem nem bebam.

O mundo nos olha superficialmente. Não detecta nossa tristeza, nosso abatimento. O mundo nos quer lindos e vitoriosos. O mundo não se preocupa se estamos com febre, não penteia nosso cabelo, não nos oferece um pedaço de bolo. Quando não concorda conosco, nos pune, nos rotula, nos exclui. O mundo não tem doçura, não tem paciência, não quer nos ouvir. O mundo pergunta quantos eletrodomésticos temos em casa, mas não quer saber dos nossos medos de infância, das nossas notas no colégio, de como foi duro arranjar o primeiro emprego.

Mãe é de outro mundo. Sofre no lugar dos filhos, preocupa-se com detalhes e tenta adivinhar as vontades deles. Enquanto o mundo exige eficiência máxima e cobra caro pelo seu tempo, mãe é de graça.

(Martha Medeiros. *Non-stop*. Porto Alegre: L&PM, 2012. Adaptado)

**01.** De acordo com a leitura do texto, é correto afirmar que

- (A) a ausência da mãe nos deixa desamparados porque o mundo não cuida de nós.
- (B) o mundo é cruel com os indivíduos que não aceitam as preocupações maternas.
- (C) o mundo se importa conosco desde que sejamos lindos e vulneráveis.
- (D) as mães se dedicam muito aos filhos esperando proteção na velhice.
- (E) as mães são mais rigorosas na educação dos filhos na adolescência deles.

**02.** Segundo o texto, as mães e o mundo são apresentados

- (A) de modo irônico.
- (B) a partir de observações falsas.
- (C) pela perspectiva machista.
- (D) de maneiras opostas.
- (E) com ternura e entusiasmo.

**03.** Considere os trechos do texto:

“Não detecta nossa tristeza, nosso **abatimento**.”

“Sofre no lugar dos filhos, preocupa-se com **detalhes** e tenta adivinhar...”

As palavras destacadas podem ser substituídas, respectivamente e sem alteração de sentido, por:

- (A) desânimo; minúcias.
- (B) entusiasmo; segredos.
- (C) sofrimento; banalidades.
- (D) propósito; generalidades.
- (E) interesse; pormenores.

**04.** Assinale a alternativa em que o termo destacado, tirado do texto, atribui uma característica à palavra anterior.

- (A) sem **ela**.
- (B) qualquer **idade**.
- (C) limpeza **interna**.
- (D) seria **possível**.
- (E) tenta **adivinhar**.

**05.** No trecho – O mundo não se **preocupa** se **estamos** com febre... – os verbos destacados estão no tempo presente. Passando-os para o tempo futuro, tem-se:

- (A) O mundo não se **preocupava** se **estivéssemos** com febre...
- (B) O mundo não se **preocupou** se **estivemos** com febre...
- (C) O mundo não se **preocupara** se **estivéramos** com febre...
- (D) O mundo não se **preocuparia** se **estávamos** com febre...
- (E) O mundo não se **preocupará** se **estivermos** com febre...

**06.** No trecho – O mundo pergunta quantos eletrodomésticos temos em casa, **mas** não quer saber dos nossos medos de infância... – a palavra destacada estabelece sentido de

- (A) finalidade.
- (B) explicação.
- (C) oposição.
- (D) tempo.
- (E) comparação.

07. Assinale a alternativa em que há expressão empregada com sentido figurado.

- (A) Mãe também quer que os filhos tenham boa aparência...
- (B) ... comprar um apartamento que vai nos deixar endividados por vinte anos...
- (C) ... está mais preocupada com nosso banho, com os nossos dentes...
- (D) ...nem que para isso tenhamos que estourar o cartão de crédito...
- (E) ... não quer que os filhos se droguem nem bebam.

08. O uso das vírgulas está empregado conforme a norma-padrão da Língua Portuguesa em:

- (A) O mundo, não costuma nos tratar, com muita delicadeza.
- (B) As mães, mulheres geralmente dedicadas, sofrem pelos filhos.
- (C) As agressões cotidianas, nos deixam bem desanimados.
- (D) Mesmo na idade adulta, é muito bom, ter a mãe por perto.
- (E) É preciso enfrentar, o mundo e ouvir, os conselhos das mães.

09. Assinale a alternativa em que a concordância entre as palavras obedece à norma-padrão da Língua Portuguesa.

- (A) Ela disse obrigado aos filhos pela homenagem recebida.
- (B) Enquanto as mães prepara o almoço, os filhos faz a lição.
- (C) Elas mesmos pediram aos filhos que se agasalhasse bem.
- (D) Faltam três dias para que as crianças entrem em férias.
- (E) As exigências do mundo nos deixa bastante ansiosos e estressado.

10. Muitas mães pedem aos filhos que não fumem, \_\_\_\_\_ saberem que é prejudicial \_\_\_\_\_ saúde. Porém, muitos deles nem \_\_\_\_\_ escutam.

As lacunas das frases devem ser preenchidas, respectivamente e de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, por

- (A) por ... à ... as
- (B) para ... a ... lhes
- (C) em ... a ... as
- (D) de ... à ... lhes
- (E) sem ... à ... lhes

## MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Em certo dia foram atendidos em um ambulatório 80 pessoas. A tabela mostra algumas informações sobre o número de pessoas atendidas nos períodos da manhã e da tarde.

PERÍODO	HOMENS	MULHERES
Manhã	12	
Tarde		20
Total	30	

O número total de pessoas atendidas no período da manhã superou o número total de pessoas atendidas no período da tarde em

- (A) 2 pessoas.
- (B) 5 pessoas.
- (C) 6 pessoas.
- (D) 3 pessoas.
- (E) 4 pessoas.

12. Em um consultório dentário foram atendidos, em uma semana, 50 pacientes. Desse total, 40% marcaram um retorno para a semana seguinte. O número de pacientes que não marcaram retorno para a semana seguinte foi

- (A) 40.
- (B) 38.
- (C) 30.
- (D) 35.
- (E) 32.

13. Mônica foi à farmácia com determinada quantia de dinheiro para comprar caixas de lenços de papel. Essas caixas estavam em promoção, e cada uma delas custava o mesmo preço. Se Mônica comprar 3 dessas caixas, receberá de troco R\$ 2,20. Porém, Mônica não poderá comprar 4 caixas dessas, pois ficariam faltando R\$ 0,40. O dinheiro que Mônica levou à farmácia foi

- (A) R\$ 8,00.
- (B) R\$ 9,00.
- (C) R\$ 7,00.
- (D) R\$ 10,00.
- (E) R\$ 6,00.

14. Uma clínica será construída em um terreno retangular que tem 8 metros de frente, conforme mostra a figura.




Figura fora de escala

O perímetro desse terreno é 56 metros. A área desse terreno é igual a

- (A)  $180 \text{ m}^2$
  - (B)  $190 \text{ m}^2$
  - (C)  $170 \text{ m}^2$
  - (D)  $160 \text{ m}^2$
  - (E)  $150 \text{ m}^2$
15. Três moças, Ana, Bete e Carol, trabalham no mesmo ambulatório. Na segunda-feira, Ana chegou depois de Bete, e Carol chegou antes de Ana. Nesse dia, Carol não foi a primeira a chegar no serviço.

A primeira, a segunda e a terceira moça a chegar no serviço nesse dia foram:

- (A) Bete, Ana e Carol.
- (B) Bete, Carol e Ana.
- (C) Ana, Carol e Bete.
- (D) Ana, Bete e Caro.
- (E) Carol, Bete e Ana.

R A S C U N H O

## LEGISLAÇÃO

16. Conforme a Lei nº 8.080/90, que regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, obedecerão, entre outros, o seguinte princípio:

- (A) integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (B) centralização político-administrativa, com direção única da União.
- (C) capacitação de realização, prioritariamente, nos serviços médicos na especialização de medicina geral.
- (D) organização dos serviços públicos, podendo existir duplicidade de meios para os mesmos fins.
- (E) igualdade da assistência à saúde, privilegiando os idosos.

17. Maria sofreu várias fraturas nas pernas, sendo necessárias cirurgias, que foram realizadas por meio do SUS, e que lhe impediriam de andar, por muito tempo, necessitando da ajuda de terceiros para suas necessidades básicas e cuidados especiais. Por indicação médica, Maria concordou em continuar seu tratamento em casa.

De acordo com o que disciplina a Lei nº 8.080/90, Maria tem direito a internação domiciliar, que inclui o atendimento por equipes

- (A) multidisciplinares, que atuarão nos níveis preventivo, terapêutico e reabilitador.
- (B) exclusivamente de assistentes sociais, no atendimento preventivo.
- (C) médicas, que atuarão exclusivamente no atendimento preventivo.
- (D) exclusivamente de psicólogos, no atendimento preventivo.
- (E) multidisciplinares, compostas exclusivamente por enfermeiros e fisioterapeutas, que atuarão no nível terapêutico.

18. Em relação ao que disciplina o Estatuto do Servidor Público Municipal de Campinas, assinale a alternativa correta.

- (A) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário responde administrativamente, ficando dispensado de reparar danos causados a terceiros.
- (B) É dever do funcionário cumprir as ordens superiores, mesmo que manifestamente ilegais, podendo questioná-las posteriormente.
- (C) Será punido o funcionário, que sem justa causa, deixar de submeter-se à inspeção médica determinada por autoridade competente.
- (D) As penas a serem aplicadas ao servidor por transgressão a fatos danosos ao erário público são independentes e não poderão cumular-se.
- (E) Pelo exercício irregular de suas funções, o servidor não poderá responder criminalmente.

19. De acordo com o previsto no Manual de Ética da Prefeitura Municipal de Campinas, constitui um dos Códigos de Conduta o

- (A) deliberativo.
- (B) deontológico.
- (C) explícito.
- (D) objetivo.
- (E) constitutivo.

20. José, funcionário público municipal, vem sofrendo ameaças de violência e coação ao seu direito de liberdade e locomoção, por parte de seu chefe imediato, que está agindo com abuso de poder, de forma totalmente ilegal. No caso, e tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, José poderá impetrar

- (A) *habeas data*.
- (B) recurso para a sua transferência.
- (C) mandado de segurança.
- (D) *habeas corpus*.
- (E) representação junto ao Prefeito.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. O princípio do SUS, cujo objetivo é diminuir desigualdades, investindo-se mais onde a carência é maior, denomina-se

- (A) universalização.
- (B) equidade.
- (C) integralidade.
- (D) regionalização e hierarquização.
- (E) descentralização e comando único.

22. A participação social, no contexto da saúde no SUS, foi estabelecida e é regulada pela Lei nº 8.142/90, a partir da criação de Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde, nas três esferas de governo, bem como de colegiados de gestão nos serviços de saúde.

De acordo com essa lei, em relação à gestão participativa no SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) O Conselho de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, com exceção dos aspectos econômicos e financeiros.
- (B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências não será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- (C) A Conferência de Saúde deve se reunir, anualmente, com a representação dos vários segmentos sociais.
- (D) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) não terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- (E) O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.

23. A Política Nacional de Humanização (PNH) visa efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários.

Em relação à PNH, assinale a alternativa correta.

- (A) Está vinculada à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde.
- (B) Busca transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, mantendo-as nas relações de poder hierarquizadas.
- (C) Tem sido experimentada exclusivamente nas regiões norte e nordeste do País.
- (D) Existe desde 1999 e deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e programas do SUS.
- (E) Conta com um núcleo técnico sediado no Rio de Janeiro que se articula às secretarias estaduais e municipais de saúde.

24. A Estratégia Saúde da Família (ESF) busca promover a qualidade de vida da população brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco.

Em relação à ESF, assinale a alternativa que apresenta informação correta.

- (A) A equipe de saúde bucal é composta por equipe multiprofissional que possui, no mínimo, cirurgião-dentista generalista, especialista em saúde da família, odontopediatra, cirurgião bucomaxilofacial, auxiliar e/ou técnico em saúde bucal.
- (B) A ESF é composta por equipe multiprofissional que possui, no mínimo, médico generalista, enfermeiro generalista e auxiliar ou técnico de enfermagem.
- (C) O número de agentes comunitários de saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir 50% da população cadastrada, com um máximo de 100 pessoas por agente e de 1 ACS por equipe de Saúde da Família.
- (D) A proximidade da equipe de saúde com o usuário resulta em mais problemas de saúde resolvidos na Atenção Básica, sem a necessidade de intervenção de média e alta complexidade em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) ou hospital.
- (E) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 500 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.

25. O GraduaCEO – Brasil Sorridente é um componente da Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, desenvolvido em uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação.

Em relação ao GraduaCeo, está correto afirmar:

- (A) constitui-se de uma série de ações e serviços de saúde bucal a serem desenvolvidas e prestadas pelas Instituições de Ensino com curso técnico em saúde bucal.
- (B) tem como um dos objetivos restringir os mecanismos de cooperação entre gestores do SUS e Instituições de Ensino Superior com curso de graduação em odontologia.
- (C) visa integrar as clínicas odontológicas das Instituições de Ensino Superior com curso de graduação em odontologia à rede pública de serviços de saúde bucal.
- (D) são desenvolvidas ações de promoção e prevenção, atenção básica e educação permanente, exceto procedimentos de reabilitação oral por meio de próteses e implantes.
- (E) visa viabilizar acesso da população de baixa renda ao estudo nos cursos de graduação em odontologia em universidades particulares.

- 26.** Assinale a alternativa que apresenta competência específica dos auxiliares de saúde bucal, que atuam na Atenção Básica por meio da Estratégia Saúde da Família, de acordo com a Portaria nº 2.488, de 2011.
- (A) Realizar a atenção à saúde em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade.
  - (B) Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar.
  - (C) Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal.
  - (D) Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais.
  - (E) Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com a fase clínica da instalação de próteses dentárias elementares.
- 27.** As ações de promoção e proteção de saúde visam a redução de fatores de risco, que constituem ameaça à saúde das pessoas, podendo provocar-lhes incapacidades e doenças.
- Em relação às ações odontológicas preventivas preconizadas pelo Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta.
- (A) O desenvolvimento de ações intersetoriais para ampliar a fluoretação das águas no Brasil é uma prioridade governamental, garantindo-se continuidade e teores adequados; a organização de sistemas de vigilância compatíveis não compete aos órgãos de gestão do SUS.
  - (B) A utilização de aplicação tópica de flúor com abrangência universal é recomendada para populações com CPOD maior que 1 aos 12 anos de idade.
  - (C) Na lista de insumos da farmácia da Saúde da Família serão incluídos alguns insumos odontológicos estratégicos, com vistas a superar dificuldades frequentes para sua aquisição em muitos municípios.
  - (D) O diagnóstico deve ser feito o mais precocemente possível, assim como o tratamento deve ser instituído de imediato, priorizando procedimentos radicais de resolução definitiva ao invés de procedimentos conservadores.
  - (E) As atividades desenvolvidas pelas equipes de saúde devem restringir a sua atuação no âmbito da assistência odontológica, limitando-se exclusivamente à clínica, evitando o deslocamento frequente destes profissionais para a execução das ações coletivas.
- 28.** Uma medida de grande impacto para o controle do desenvolvimento da cárie tem sido o uso racional do flúor. Em relação ao uso do flúor, assinale a alternativa correta.
- (A) O uso de flúor pode compensar qualquer consumo de açúcar.
  - (B) A interrupção ou paralisação da agregação de flúor ao tratamento da água mantém a concentração de flúor na saliva constante, já que organismo tem mecanismos para manter sua constância em qualquer dos seus compartimentos.
  - (C) O flúor é capaz de interferir nos fatores responsáveis pela doença, isto é, a formação de placa dental e a transformação de açúcares em ácido.
  - (D) O uso do flúor isolado impede o desenvolvimento da cárie.
  - (E) O flúor importante é aquele mantido constante na cavidade bucal.
- 29.** Mesmo diante da perda de mineral devido a dietas cariogênicas, a escovação diária com dentifrício fluoretado proporciona a possibilidade de reposição mineral às estruturas do esmalte. Para que este mecanismo de proteção de perda mineral ocorra, a concentração de fluoretos no dentifrício não deve ser menor que
- (A) 1.500 ppmF.
  - (B) 1.800 ppmF.
  - (C) 1.700 ppmF.
  - (D) 1.600 ppmF.
  - (E) 1.000 ppmF.
- 30.** Uma paciente de 65 anos, saudável, desdentada total superior, utilizando prótese total e desdentada parcial inferior, utilizando prótese parcial removível, comparece à UBS para consulta odontológica. As orientações dadas pela ASB, em relação aos cuidados bucais dessa paciente, devem incluir:
- (A) as próteses total e removível podem ser higienizadas com escova dental com dentifrício pouco abrasivo ou sabão líquido neutro.
  - (B) a prótese parcial removível deve permanecer, 2 vezes por semana, submersa 30 minutos, em solução de água (50%) com hipoclorito de sódio (50%).
  - (C) as próteses total e removível devem permanecer dentro de um frasco com tampa, não contendo qualquer líquido no seu interior, durante o período noturno.
  - (D) a mucosa alveolar superior deve ser higienizada com escova dura e dentifrício não abrasivo.
  - (E) a prótese total deve permanecer, 2 vezes por semana, submersa 30 minutos, em solução de 150 mL de água quente com 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio.

31. Um paciente de 85 anos com diminuição da acuidade auditiva apresenta prótese total superior antiga, com rachaduras, manchas, biofilme e cálculo aderidos. Relata que a prótese quebrou ao cair no chão do banheiro e ele mesmo a colou. Na arcada inferior, observam-se poucos dentes com higienização insatisfatória. Esse paciente receberá tratamento odontológico com reabilitação protética.
- Com base na descrição do caso clínico, assinale a alternativa que apresenta informação correta em relação à conduta do auxiliar.
- (A) O auxiliar deverá orientá-lo brevemente, não investindo muito tempo, já que é sabido que ele não conseguirá realizar a higienização bucal e das suas próteses.
  - (B) O auxiliar deverá informá-lo dos malefícios relacionados à colagem “caseira” da prótese, aconselhando-o a procurar o cirurgião-dentista se isto ocorrer.
  - (C) O paciente deve ser orientado a realizar bochechos com antissépticos ao invés de escovação dentária, já que é mais fácil para ele executar.
  - (D) Não adianta orientá-lo em relação à higienização bucal devido à sua idade avançada somada à sua deficiência auditiva.
  - (E) O paciente deve ser orientado sobre a higienização das próteses, mas deve ser desestimulado a higienizar os poucos dentes para evitar lesões teciduais.
32. A *International Standards Organization* e a *Federation Dentaire Internationale* (ISO-FDI) classificaram numericamente as posições a serem adotadas pelo Cirurgião-Dentista e seu auxiliar durante o atendimento odontológico. O auxiliar do cirurgião dentista posiciona-se dependendo da posição do dentista. Para o dentista de lado, na posição 7 e 9 h, a posição ideal para o auxiliar é a
- (A) 7 h.
  - (B) 5 h.
  - (C) 9 h.
  - (D) 3 h.
  - (E) 11 h.
33. Assinale a alternativa que apresenta informação correta para manter uma postura ergonômica durante todo o procedimento clínico.
- (A) Sentar-se no mocho com as coxas paralelas ao chão, formando um ângulo de 45° com as pernas, ficando os pés bem apoiados no chão.
  - (B) Manter as costas retas e apoiadas no encosto do mocho, na região renal, mantendo a cabeça reta, sem incliná-la para baixo.
  - (C) Incliná-lo para frente, a partir da sua junção com o quadril, até um máximo de 10° a 20°, se necessário.
  - (D) Trabalhar com os cotovelos formando um ângulo de 90° com o corpo.
  - (E) Posicionar a altura do mocho mais baixo do que o do cirurgião-dentista.
34. Recomendações específicas devem ser seguidas durante a realização de procedimentos que envolvam a manipulação de material perfurocortante, tal como:
- (A) o material perfurocortante, mesmo que estéril, deve ser desprezado em recipientes resistentes à perfuração com tampa e o símbolo de infectante.
  - (B) durante a realização de procedimentos que envolvam materiais perfurocortantes, utilizar os dedos como anteparo.
  - (C) as agulhas devem ser reencapadas, entortadas, quebradas ou retiradas da seringa com as mãos.
  - (D) os recipientes específicos para descarte de material não devem ser preenchidos acima do limite de 1/3 de sua capacidade total.
  - (E) as agulhas e lâminas de bisturi devem ser desprezadas em sacos de lixo branco com o símbolo de material biológico.
35. Após cirurgia de exodontia, ao manipular a lâmina de bisturi, a auxiliar sente que sofreu perfuração mucocutânea.
- Assinale a alternativa que apresenta procedimento recomendado à exposição de material biológico.
- (A) Realizar a notificação em até 24 horas após o acidente.
  - (B) Espremer a lesão reduz o risco de contaminação.
  - (C) Friccionar a lesão com antisséptico imediatamente após o acidente.
  - (D) Manter a calma e deixar seco o ferimento, mucosa ou pele exposta ao sangue, sem realizar qualquer procedimento de lavagem para evitar o espalhamento da contaminação.
  - (E) Realizar a notificação o mais próximo do momento do acidente para que os resultados das medidas profiláticas sejam satisfatórios.
36. Assinale a alternativa que contém informação correta em relação à esterilização de artigos odontológicos em autoclaves.
- (A) Após a conclusão do ciclo, deve-se abrir o equipamento e aguardar que a temperatura caia a 60 °C para a retirada do material.
  - (B) Os padrões de tempo, temperatura e pressão para esterilização pelo vapor variam de acordo com o aparelho, podendo ser de 121 °C a 127 °C (1 atm pressão) por 4 a 7 minutos de esterilização.
  - (C) Na esterilização ultra-rápida (*Flash sterilization*), o equipamento é programado para operar sem o ciclo de secagem e com o material devidamente empacotado.
  - (D) Os pacotes devem ser colocados no interior da autoclave de forma a permitir a penetração e a circulação do vapor e a saída do ar, portanto, a ocupação da câmara deve ser de aproximadamente 90%.
  - (E) O material, devidamente embalado, deve ser colocado na câmara da autoclave aquecida, não ultrapassando 1/2 de sua capacidade total e sem encostar-se às laterais.

37. Assinale a alternativa que contém um desinfetante químico utilizado em artigos odontológicos, que apresenta nível alto de desinfecção, considerado bactericida, fungicida, viruscida e esporicida, e que não forma resíduos tóxicos, sendo efetivo na presença de matéria orgânica, e com rápida ação em baixa temperatura.
- (A) Hipoclorito de sódio 1%.
  - (B) Álcool 70%.
  - (C) Detergente enzimático.
  - (D) Ácido peracético a 0,2%.
  - (E) Polivinil pirrolidona iodo (PVPI).
38. Em relação à manutenção correta dos equipamentos odontológicos, é correto afirmar:
- (A) quando for realizada a drenagem do compressor, o reservatório não deve ser esvaziado completamente.
  - (B) a lubrificação deve ser feita antes e depois do processo de esterilização das canetas de alta e baixa rotação.
  - (C) deve ser realizada a colagem das mangueiras do sugador sempre que for observado que está rasgada, pois isso é uma das principais causas de entupimento.
  - (D) quando o compressor for ligado novamente, após a sua drenagem, deve-se cuidar para que todos os equipamentos do consultório estejam sendo utilizados naquele momento.
  - (E) ao monitorar-se o tempo, compressores odontológicos devem encher o reservatório entre 10 a 15 minutos e desligarem-se; se ele estiver demorando mais do que isto, talvez esteja na hora de trocar o kit de anéis, ou pode haver algum vazamento de ar.
39. O cirurgião-dentista solicita que o auxiliar preencha, no odontograma, a presença de lesões cáries nas faces oclusais dos seguintes dentes: dente 55, 16 e 46. Esses dentes correspondem, respectivamente:
- (A) segundo pré-molar superior direito permanente, primeiro molar superior direito permanente e primeiro molar inferior direito permanente.
  - (B) segundo molar superior direito decíduo, primeiro molar superior direito permanente e primeiro molar inferior direito permanente.
  - (C) segundo pré-molar superior esquerdo permanente, primeiro molar superior direito permanente e primeiro molar inferior direito permanente.
  - (D) segundo molar superior esquerdo decíduo, primeiro molar superior direito permanente e primeiro molar inferior direito permanente.
  - (E) segundo molar superior direito decíduo, primeiro molar superior esquerdo permanente e primeiro molar inferior esquerdo permanente.
40. Sabido que a saúde, segundo definição da Organização Mundial de Saúde, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade, pode-se dizer, em termos de sua determinação causal, que o processo saúde-doença
- (A) não se modifica diante do desenvolvimento científico da humanidade.
  - (B) representa uma posição estática do ser humano ante o universo físico, mental e social em que vive.
  - (C) representa o conjunto de relações e variáveis que produzem e condicionam o estado de saúde e doença de uma população.
  - (D) não se modifica nos diversos momentos históricos.
  - (E) representa uma inter-relação entre o agente e o hospedeiro, independentemente do meio ambiente, estilo de vida e biologia humana.
41. O palato duro, também conhecido como abóbada palatina, tem uma forma arqueada e é constituído pela união dos ossos
- (A) maxilares superiores e palatinos.
  - (B) zigomáticos e esfenoides.
  - (C) maxilares superiores e esfenoides.
  - (D) palatino maior e palatino menor.
  - (E) zigomáticos e palatinos.
42. A glândula salivar maior de menor dimensão, cuja secreção é mista, com predominância do componente mucoso, é denominada
- (A) Von Ebner.
  - (B) Submandibular.
  - (C) Sublingual.
  - (D) Excretora.
  - (E) Parótida.
43. Assinale a alternativa que apresenta informação correta em relação à lesão de cárie crônica.
- (A) Apresenta rápida progressão.
  - (B) Possui cor clara, variando de amarelo a castanho claro.
  - (C) Resulta em comprometimento precoce da polpa dentária.
  - (D) Possui consistência endurecida.
  - (E) Apresenta a dor como característica comum.

44. Assinale a alternativa que apresenta sinais/sintomas característicos da gengivite.
- (A) Gengiva retraída.
  - (B) Exposição radicular.
  - (C) Dente com mobilidade.
  - (D) Migração dentária.
  - (E) Sangramento gengival.
45. O câncer da boca é um tumor maligno que pode afetar lábios, estruturas da boca, como gengivas, bochechas, palato, língua (principalmente as bordas) e assoalho bucal. Como a detecção prévia é essencial para combater essa doença, um sinal que não deve ser ignorado é:
- (A) ferida (úlceras, mancha ou nódulo) que não cicatriza em uma semana.
  - (B) inchaço da mandíbula, que faz com que a prótese perca o encaixe por mais de duas semanas.
  - (C) rugosidades persistentes na porção anterior do palato duro.
  - (D) vasos sanguíneos no assoalho bucal.
  - (E) gengiva de coloração rósea e superfície com aspecto de “casca de laranja”.
46. Assinale a alternativa que apresenta apenas instrumentos utilizados para a raspagem radicular subgengival.
- (A) Cureta de Gracey e lima periodontal.
  - (B) Cureta Lucas e cureta universal.
  - (C) Lima periodontal e sonda periodontal.
  - (D) Enxada periodontal e sindesmótomo.
  - (E) Cureta de Gracey e gengivótomo.
47. Assinale a alternativa que apresenta apenas instrumentos que devem estar na bandeja cirúrgica para uso em exodontia do dente 46.
- (A) Lima cirúrgica, alavanca apical e fórceps 150.
  - (B) Fórceps 17, porta-agulha e cureta Lucas.
  - (C) Fórceps 18 R, sindesmótomo e tesoura cirúrgica.
  - (D) Alavanca reta, osteótomo e fórceps 18 L.
  - (E) Fórceps 53 R, porta-agulha e sindesmótomo.
48. Assinale a alternativa que contém um material de moldagem elástico, mediato, não-termoplástico e hidrófilo.
- (A) Godiva em placa.
  - (B) Hidrocoloide reversível.
  - (C) Pasta zinco-eugenólica.
  - (D) Godiva em bastão.
  - (E) Hidrocoloide irreversível.
49. Material que se apresenta em frascos de pó e líquido ou acondicionado em cápsulas, cuja presa pode ser química ou por fotoativação e que apresenta adesividade à estrutura dental. A descrição refere-se ao material odontológico:
- (A) hidróxido de cálcio.
  - (B) fosfato de zinco.
  - (C) ionômero de vidro.
  - (D) óxido de zinco e eugenol.
  - (E) resina acrílica quimicamente ativada.
50. Para a obtenção de bons resultados a partir da manipulação do gesso odontológico, recomenda-se proporcionar primeiramente a água e depois adicionar o pó, para posteriormente ser feita a espatulação. Essa manobra gera
- (A) diminuição do tempo de presa.
  - (B) aumento do tempo de trabalho.
  - (C) diminuição da inclusão de ar à mistura.
  - (D) aumento do tempo de espatulação.
  - (E) aumento da expansão de presa.

