



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

010. PROVA OBJETIVA

CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (CÓD. 014)

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Leia a tira.



(Chargista Duke. Em: www.otempo.com.br)

* coach: treinador.

Com sua fala, a personagem

- (A) diverte-se, usando um termo desconhecido de ambos.
- (B) ofende o interlocutor, que o ignora.
- (C) brinca com a sua própria condição de vida.
- (D) oferece uma ajuda ao transeunte.
- (E) repreende o interlocutor, julgando-o como mendigo também.

Leia o texto para responder às questões de números **02 a 10**.

Meu endereço: a calçada

Onde vou dormir hoje à noite? Essa tem sido a minha preocupação diária no último ano. Sou formada em letras – falo inglês e francês –, tenho duas filhas e fui casada com o pai delas por vinte anos. Uma série de acontecimentos, porém, me fez virar moradora de rua. E foi essa situação que me levou a trabalhar numa área da prefeitura paulistana que atende pessoas na Cracolândia.

Acabei na rua principalmente por causa dos problemas que eu tinha com meu ex-marido. Vivi um relacionamento abusivo. As agressões não eram físicas, mas verbais, psicológicas e, digamos assim, patrimoniais. Em qualquer discussão, ele me xingava e me ameaçava, dizendo que iria tirar minhas filhas. Eu me sentia presa ao casamento não só pelas meninas – que hoje têm 18 e 13 anos de idade –, mas também pelo fato de meu marido ser o provedor da casa.

Foi em dezembro que eu soube que havia uma vaga na Secretaria Municipal de Direitos Humanos para um cargo comissionado responsável pela intermediação entre os serviços públicos e os moradores de rua. Imaginava que não teria chance alguma, no entanto, me candidatei. Para minha surpresa, fui selecionada – e deparei com outra dificuldade. Não conseguiria abrir conta-salário em um banco, nem sequer começar no emprego se não comprovasse endereço. E eu não tinha. Inventei, então, um para mim: Avenida Duque de Caxias, 367. No complemento, inseri: “Calçada”. Depois de explicar a situação, acabei aceita.

Quando dei início ao meu trabalho, ganhei reconhecimento de estranhos. Minha família, porém, tem dificuldade de me aceitar e, em especial, ao meu novo companheiro. Mas estou em processo de transição e atualmente durmo em um centro de acolhida. Eu e o Fábio agora batalhamos para ter o nosso teto.

(Depoimento de Eliana Toscano dado a Jennifer Ann Thomas. Veja, 19.06.2019. Adaptado)

02. O relato traz informações que permitem concluir que

- (A) o fato de ter-se tornado moradora de rua inicialmente foi considerado um problema de difícil resolução para Eliana, mas, após conseguir uma vaga na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, ela acabou encontrando um novo companheiro e foi aceita pela família.
- (B) a condição de moradora de rua facilitou a Eliana conseguir uma vaga na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, considerando-se que a situação de vulnerabilidade que ela vivia permitiu-lhe conhecer mais a fundo os problemas das pessoas.
- (C) o relacionamento abusivo vivido por Eliana a fez abandonar marido e filhas e desacreditar nas relações afetivas, tendo-lhe causado dificuldades para organizar sua vida profissional, sobretudo quando pleiteou uma vaga na Secretaria Municipal de Direitos Humanos.
- (D) a situação de relacionamento abusivo levou Eliana a abandonar o casamento depois de vinte anos e tornar-se uma moradora de rua, o que ela pensava ser um impeditivo para conseguir uma vaga de trabalho na Secretaria Municipal de Direitos Humanos.
- (E) Eliana, que contornou os problemas decorrentes do relacionamento abusivo de vinte anos, enfrenta dificuldades para ser aceita pela família que, além de condenar seu novo relacionamento, acha ruim que tenha conseguido uma vaga na Secretaria Municipal de Direitos Humanos.

03. De acordo com o texto, no casamento de Eliana, os momentos de discussão davam espaço para

- (A) o marido tentar mostrar-lhe que ela era livre e poderia deixá-lo a qualquer momento.
- (B) ela ponderar e perceber que poderia contornar sem grandes embates os problemas.
- (C) o casal reiterar o desinteresse mútuo e promover um jogo de forças para ver quem venceria.
- (D) o marido subjugar-lhe, valendo-se de coação e de sua condição de provedor do lar.
- (E) ela reconhecer que não lhe era vantajoso ficar com o marido, nem por suas filhas.

04. Considere as passagens:

- Acabei na rua **principalmente** por causa dos problemas que eu tinha com meu ex-marido. (2º parágrafo)
- Quando dei início ao meu trabalho, ganhei **reconhecimento** de estranhos. (4º parágrafo)
- Mas estou em processo de **transição** e atualmente durmo em um centro de acolhida. (4º parágrafo)

Os termos destacados significam, correta e respectivamente:

- (A) especialmente; aceitação; mudança.
- (B) certamente; gratidão; interiorização.
- (C) eventualmente; elogio; diferenciação.
- (D) basicamente; legitimidade; transformação.
- (E) fundamentalmente; recompensa; conhecimento.

05. Há termo empregado em sentido figurado na passagem:

- (A) Essa tem sido a minha preocupação diária no último ano.
- (B) Uma série de acontecimentos, porém, me fez virar moradora de rua.
- (C) Foi em dezembro que eu soube que havia uma vaga na Secretaria Municipal...
- (D) Para minha surpresa, fui selecionada – e deparei com outra dificuldade.
- (E) Eu e o Fábio agora batalhamos para ter o nosso teto.

06. Assinale a alternativa em que o primeiro período contém conjunção que expressa sentido de oposição entre as orações e o segundo período contém conjunção que expressa sentido de adição entre as orações.

- (A) Não conseguiria abrir conta-salário em um banco, [...] se não comprovasse endereço. / E eu não tinha. Inventei, então, um para mim...
- (B) ... ganhei reconhecimento de estranhos. Minha família, porém, tem dificuldade de me aceitar... / Eu me sentia presa ao casamento não só pelas meninas [...], mas também pelo fato de meu marido ser o provedor da casa.
- (C) ... tenho duas filhas e fui casada com o pai delas por vinte anos. / Uma série de acontecimentos, porém, me fez virar moradora de rua.
- (D) Depois de explicar a situação, acabei aceita. / E foi essa situação que me levou a trabalhar numa área da prefeitura paulistana...
- (E) Imaginava que não teria chance alguma, no entanto, me candidatei. / Quando dei início ao meu trabalho, ganhei reconhecimento de estranhos.

07. Assinale a alternativa que atende à norma-padrão quanto à concordância verbal e ao emprego de pronomes.

- (A) Como havia problemas entre mim e meu marido, acabei na rua.
- (B) Havia muitos problemas entre eu e meu marido, por isso acabei na rua.
- (C) Eu acabei na rua, pois existia entre mim e meu marido muitos problemas.
- (D) Foi as agressões verbais, psicológicas e patrimoniais entre eu e meu marido que me levou a morar na rua.
- (E) Os problemas surgidos entre eu e meu marido fez com que eu acabasse na rua.

08. Assinale a alternativa em que o enunciado está em conformidade com a norma-padrão de regência.

- (A) Quem ia na Avenida Duque de Caxias, 367 encontrava Eliana na calçada.
- (B) Devido os problemas com o ex-marido, Eliana acabou morando na rua.
- (C) Depois de tudo que viveram, Eliana e Fábio anseiam pelo próprio teto.
- (D) Eliana estava certa que não teria chance com a vaga, embora apta nela.
- (E) A família de Eliana ainda faz objeção em seu novo companheiro.

09. No período – Imaginava que não **teria** chance alguma, no entanto, me **candidatei**. –, as formas verbais destacadas expressam, correta e respectivamente, sentido de:

- (A) ação concluída e ação contínua.
- (B) hipótese e ação concluída.
- (C) ação contínua e ação concluída.
- (D) hipótese e ação contínua.
- (E) ação prospectiva e hipótese.

10. Assinale a alternativa que atende à norma-padrão quanto ao uso do acento indicativo da crase e à colocação pronominal.

- (A) Fui trabalhar numa área da prefeitura paulistana que atende pessoas na Cracolândia devido à essa situação que fez-me virar moradora de rua.
- (B) Acabei chegando à rua, onde livre-me do relacionamento abusivo com meu ex-marido e consegui, tempos depois, um emprego na Prefeitura.
- (C) Me candidatei à uma vaga na Secretaria Municipal de Direitos Humanos para um cargo comissionado, mas imaginava que não teria chance alguma.
- (D) As agressões dirigidas à mim não eram físicas, mas verbais, psicológicas e, digamos assim, patrimoniais, mas ainda assim sentia-me presa ao casamento.
- (E) Agora me vejo reconhecida por estranhos, mas minha família ainda se opõe à minha condição e, em especial, ao Fábio, o meu novo companheiro.

11. Para diluir um produto concentrado, são recomendados 1,5 L de água para cada 300 mL desse produto. Precisando-se preparar 4,2 L da mistura, ou seja, produto concentrado mais água, o volume de água necessário, obedecendo à recomendação, será de
- (A) 3,10 L.
 - (B) 3,36 L.
 - (C) 3,50 L.
 - (D) 3,64 L.
 - (E) 3,90 L.
12. Juntando-se todas as notas de R\$ 20,00 e de R\$ 50,00 que tenho, tem-se um total de R\$ 490,00. Se a quantidade de notas de R\$ 20,00 excede em 7 unidades a quantidade de notas de R\$ 50,00, então é verdade que o número total de notas que tenho é
- (A) 11.
 - (B) 13.
 - (C) 15.
 - (D) 17.
 - (E) 19.
13. Em determinada rua, a razão entre os números de moradores não vacinados contra o sarampo e de moradores vacinados contra o sarampo é $\frac{2}{3}$. Se 100 moradores ainda não foram vacinados, então é correto afirmar que o número total de moradores, nessa rua, é igual a
- (A) 250.
 - (B) 240.
 - (C) 230.
 - (D) 220.
 - (E) 210.
14. Um supermercado faz a seguinte promoção: na compra da segunda unidade de um mesmo produto, você paga nessa segunda unidade a metade do preço. Se uma pessoa compra 2 unidades de um mesmo produto da promoção, então o desconto total que ela terá nessa compra, comparado ao valor total que seria pago, caso não houvesse a promoção, seria de
- (A) 45%
 - (B) 40%
 - (C) 35%
 - (D) 30%
 - (E) 25%

15. Uma determinada quantia, em dinheiro, foi dividida pelo avô para os seus três netos. Artur recebeu $\frac{2}{5}$ do total di-

vidido, e Ricardo recebeu a terça parte do valor recebido por Artur. Sabendo-se que Mônica recebeu o restante da quantia, é correto afirmar que o valor por ela recebido corresponde, da quantia total dividida, a

(A) $\frac{4}{15}$


(B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{2}{5}$

(D) $\frac{7}{15}$

(E) $\frac{8}{15}$

16. O gráfico apresenta a distribuição do número total de casos de determinada doença, em homens e mulheres, nos anos de 2005 e 2015.



Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que contém uma afirmação necessariamente verdadeira.

- (A) De 2005 para 2015, o número de casos da doença, em homens, diminuiu.
- (B) No caso das mulheres, o número de casos da doença dobrou, de 2005 para 2015.
- (C) Em 2005, o número de mulheres com a doença correspondia, aproximadamente, à quarta parte do número de homens com a doença.
- (D) Em 2015, o número de homens com a doença era 22,8% maior que o número de mulheres com a doença.
- (E) O número de casos da doença, em 2015, foi igual ao número de casos da doença, em 2005.

17. Uma caixa d'água com formato interno de cubo e arestas medindo 1 m, está totalmente cheia, e toda a água contida nessa caixa vai ser distribuída, sem desperdício, em caixas d'água no formato interno de paralelepípedo reto retangular, todas iguais, de dimensões 30 cm, 40 cm e 50 cm. O menor número de caixas d'água no formato de paralelepípedo que será necessário para que essa divisão seja feita é igual a
- (A) 15.
(B) 16.
(C) 17.
(D) 18.
(E) 19.
18. A média aritmética simples das idades de três amigos é 27 anos. A idade do amigo mais velho é 1 ano a mais que o dobro da idade do amigo mais novo, e a idade do amigo que nasceu entre os nascimentos dos amigos mais novo e mais velho é 11 anos a menos que a idade do amigo mais velho. Sendo assim, a idade do amigo mais velho é
- (A) 39 anos.
(B) 37 anos.
(C) 35 anos.
(D) 33 anos.
(E) 31 anos.
19. Duzentas unidades de um produto foram totalmente vendidas no prazo de dois dias. No segundo dia, cada unidade dele foi vendida a R\$ 50,00, e o valor total arrecadado com as vendas foi maior em R\$ 1.200,00, em comparação ao valor total arrecadado com as vendas do dia anterior, em que o produto foi vendido a R\$ 60,00 a unidade. A quantidade de unidades vendidas no segundo dia foi igual a
- (A) 100.
(B) 105.
(C) 110.
(D) 115.
(E) 120.
20. Ao ser modelada e resolvida uma situação real, chegou-se à conclusão que $y = 64^{1,5}$. Sendo assim, o valor de y é
- (A) 1024.
(B) 512.
(C) 256.
(D) 96.
(E) 72.

ATUALIDADES

21. Quatro anos e três meses depois de ter sido preso, o empresário Marcelo Odebrecht na tarde desta quinta-feira (12) retornou à empresa que presidiu por sete anos. Ele conseguiu progredir de regime e saiu nesta quinta da prisão domiciliar, que cumpria desde dezembro de 2017.

(<https://glo.bo/2lRIPXm>_Publicado em 12.09.2019)

Sobre o referido empresário, é correto afirmar que é

- (A) o principal herdeiro do grupo Odebrecht e envolveu-se no escândalo da venda da refinaria de Pasadena.
- (B) um importante doleiro e único herdeiro da construtora Odebrecht e foi preso em decorrência de crimes ligados à lavagem de dinheiro.
- (C) um importante empresário ligado à exportação de commodities e acusado de manter contas bancárias em paraísos fiscais.
- (D) um dos herdeiros da construtora que leva seu sobrenome e que foi preso em decorrência da operação Lava Jato.
- (E) um dos principais herdeiros do país no ramo de seguros e foi acusado de fraudar licitações públicas com o governo federal.

22. Em julho de 2019, o novo líder do Reino Unido falou sobre a saída da União Europeia (UE).

“Depois de 3 anos de indecisão em que o país foi prisioneiro dos antigos argumentos de 2016, estou aqui, na frente de vocês para dizer que os críticos estão errados. Faremos um novo acordo, e faremos uma parceria nova com o resto da Europa, baseada em comércio livre e confiança”, disse ele.

(<https://glo.bo/2y7ipCx>. Publicado em 24.07.2019. Adaptado)

Sobre o posicionamento desse novo Primeiro Ministro, é correto afirmar.

- (A) Jeremy Hunt defende a manutenção do Reino Unido na União Europeia.
- (B) Michael Gove defende que o Reino Unido mantenha-se ligado à União Europeia mediante um novo acordo.
- (C) Boris Johnson defende o cumprimento do plebiscito e a saída do Reino Unido da União Europeia.
- (D) Gordon Brow, do partido conservador, pretende rever o Brexit, mesmo sendo uma decisão do povo inglês.
- (E) David Cameron defende a imediata saída do Reino Unido da União Europeia, contrariando a decisão do povo inglês.

23. O texto aprovado pela Câmara (agosto,2019) garantia economia de 933,5 bilhões de reais em dez anos, mas o relator do texto, o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), fez mudanças que reduziram o impacto da reforma para os cofres públicos para 870 bilhões de reais.

(<https://bit.ly/2m3irbN>. Publicado em 04.09.2019. Adaptado)

Dentre as mudanças que diminuiriam o impacto financeiro sobre os cofres públicos citado no texto, destaca-se

- (A) a diminuição da idade mínima para mulheres que foi aprovada no Senado.
- (B) a exclusão de todos os funcionários públicos na reforma.
- (C) o aumento do número de casos a serem considerados pensionistas por invalidez ligados aos acidentes de trabalho.
- (D) a mudança nas regras de transição que diminuiu o tempo de pedágios a serem pagos.
- (E) a revinculação das pensões por morte ao valor do salário mínimo.

24. Depois de fazer sua estreia mundial no Festival de Cannes, de onde saiu premiado, e ser aplaudido em Gramado, o filme fez uma estreia significativa nos cinemas: arrecadou 1,5 milhão de reais em bilheteria no primeiro fim de semana em cartaz.

(<https://bit.ly/2kqDqop>. Publicado em 02.09.2019)

O texto refere-se ao filme brasileiro:

- (A) *Sai de Baixo – O filme*.
- (B) *Bacurau*.
- (C) *A vida invisível*.
- (D) *Minha mãe é uma peça 3*.
- (E) *Marighela*.

25. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, disse nesta quinta-feira (17) que a operação Acolhida, que cuida de postos de atendimento e de 13 abrigos para refugiados venezuelanos na principal fronteira com o Brasil será mantida até março de 2020.

(<https://glo.bo/2W45zQ2>. Publicado em 17.01.2019)

A operação de assistência aos refugiados venezuelanos

- (A) ocorre em Roraima, estado brasileiro mais atingido pela crise migratória venezuelana.
- (B) ocorre no Acre, principal fronteira ilegal de refugiados venezuelanos.
- (C) tem ocorrido em diversos estados brasileiros, mas em especial em Rondônia.
- (D) ocorre no Mato Grosso e é financiado pelo Mercosul para acolher refugiados.
- (E) ocorre sobretudo no Acre e foi criado por um convênio entre Brasil e Estados Unidos.


NOÇÕES DE INFORMÁTICA

26. Tem-se o seguinte conteúdo de uma pasta do disco rígido de um computador com o Microsoft Windows 7, em sua configuração padrão, sendo exibido a partir do Windows Explorer.

Nome	Data de modific...	Tipo	Tamanho
Pasta 1	07/09/2019 15:24	Pasta de arquivos	
Pasta 2	07/09/2019 20:33	Pasta de arquivos	
Arquivo A.txt	07/09/2019 15:22	Documento de Te	5 KB
Arquivo B.txt	07/09/2019 15:24	Documento de Te	3.389 KB
Arquivo C.bmp	07/09/2019 15:23	Arquivo BMP	1.106 KB

Ao selecionar todos os elementos pressionando as teclas CTRL+A, e depois pressionar CTRL+C, e finalmente CTRL+V, assinale a alternativa que indica quantos arquivos existirão ao final da operação, considerando que há espaço suficiente no disco rígido do computador.

- (A) 3
(B) 4
(C) 6
(D) 8
(E) 10
27. Tem-se o seguinte documento editado no Microsoft Word 2010, em sua configuração original, com as marcas de parágrafo ativadas.



Assinale a alternativa que indica quantos espaços em branco existem antes da palavra "Fazer" na segunda linha.

- (A) Nenhum.
(B) 1
(C) 2
(D) 4
(E) 10
28. Tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão.

	A	B	C	D
1	4	2	6	7
2	5	-2	5	7
3	5	-1	1	0

Assinale a alternativa com o resultado correto da função =MENOR(A1:D3;2), a ser aplicada na célula A4.

- (A) -2
(B) -1
(C) 0
(D) 1
(E) 2

29. Em uma apresentação com 10 slides no Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, um usuário criou no slide 2 um botão de ação configurado como Hyperlink para o último slide, conforme imagem a seguir.



No entanto, logo após a configuração do botão de ação, esse usuário deixou os slides 8 a 10 como ocultos. Assinale a alternativa que indica qual slide será exibido quando o usuário iniciar o modo de apresentação e, no slide 2, pressionar com o botão principal do mouse sobre esse botão de ação.

- (A) Volta para o slide 1.
(B) Permanece no slide 2.
(C) Vai para o slide 7.
(D) Vai para o slide 10.
(E) Encerra a apresentação.
30. Um usuário fez uma pesquisa no site Google e um dos resultados é apresentado na imagem a seguir.

Concurso Dois Córregos - SP: Edital e inscrição
<https://www.concursosnobrasil.com.br>>...>Concursos em Dois Córregos
 9 de ago de 2019 - A Prefeitura Municipal de Dois Córregos, localizada no Estado de São Paulo, dá início à realização de um novo concurso público, regulado...

Assinale a alternativa com o termo de pesquisa que foi utilizado.

- (A) prefeitura dois corregos
(B) "prefeitura de dois corregos"
(C) prefeitura de dois corregos -concurso
(D) "município de dois corregos"
(E) -prefeitura -dois -corregos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. O diagnóstico bucal é obtido por meio de avaliação criteriosa de diversos aspectos do paciente, entre eles os sinais e os sintomas. Um sinal ou sintoma prodromico é aquele que
- (A) por si só caracteriza e define a doença.
 - (B) descreve sensação subjetiva relatada durante a anamnese não visualizada pelo profissional.
 - (C) leva o paciente a procurar ajuda profissional.
 - (D) precede o aparecimento de uma doença.
 - (E) pode mimetizar diferentes doenças dificultando o diagnóstico.
32. O exame complementar que, apresentando valores elevados associado à normalidade dos demais exames, sugere fortemente o diagnóstico da Doença de Paget é
- (A) fosfatase alcalina.
 - (B) cálcio.
 - (C) potássio.
 - (D) amilase.
 - (E) creatinina.
33. Em microbiologia, o termo que define o conjunto de organismos de diferentes espécies que vivem numa mesma região é
- (A) biocenose.
 - (B) comunidade.
 - (C) biótopo.
 - (D) nicho.
 - (E) ecossistema.
34. Paciente apresentando queixa de dor intensa na cavidade bucal com erosões e ulcerações superficiais por toda mucosa há 4 meses. Como manobra semiotécnica o profissional realizou fricção da pele normal com a formação de bolha ou vesícula (sinal de Nikolsky positivo). Qual a melhor hipótese diagnóstica para o caso descrito?
- (A) Líquen plano.
 - (B) Psoríase.
 - (C) Pênfigo vulgar.
 - (D) Epidermólise bolhosa.
 - (E) Eritema migratório.
35. O aspecto clínico das lesões de cárie é importante no diagnóstico e escolha da terapêutica adequada. Uma vez controlado o processo de desmineralização e remineralização do esmalte, o aspecto clínico esperado para uma lesão inativa é:
- (A) aspecto endurecido e brilhante.
 - (B) aspecto endurecido e escurecido.
 - (C) superfície rugosa e brilhante.
 - (D) superfície rugosa e escurecida.
 - (E) superfície lisa e brilhante.
36. Paciente comparece à unidade de saúde com tumefação súbita, indolor e difusa dos lábios, associado a prurido, dificuldade de fala e sintomatologia álgica local eventual. A melhor hipótese diagnóstica para o quando descrito é
- (A) hemangioma.
 - (B) angioedema.
 - (C) estomatite de contato.
 - (D) síndrome de Behçet.
 - (E) sarcoidose.
37. Para obtermos a correção do eixo Z por meio da ortognática, devemos ter obrigatoriamente:
- (A) alinhamento dos dentes superiores e inferiores coincidindo a linha média esquelética.
 - (B) avanço da mandíbula no plano horizontal.
 - (C) rotação da mandíbula no plano horizontal.
 - (D) mudanças do plano oclusal da maxila.
 - (E) segmentação da maxila.
38. Durante o preparo dos canais radiculares devemos estar atentos à zona apical crítica devido à íntima relação entre o ápice e os tecidos adjacentes. A zona crítica apical compreende
- (A) o terço cervical da raiz.
 - (B) o terço médio da raiz.
 - (C) os 10 mm finais da raiz.
 - (D) os 06 mm finais da raiz.
 - (E) os 04 mm finais da raiz.
39. A escolha do instrumental adequado permite a correta execução da técnica de raspagem subgengival e alisamento radicular. Nesse contexto, assinale qual a cureta de Gracey indicada para uso em dentes posteriores (pré-molares e molares) nas faces vestibular e lingual.
- (A) 3-4.
 - (B) 5-6.
 - (C) 7-8.
 - (D) 11-12.
 - (E) 13-14.

40. Assinale a alternativa que representa o tumor benigno de glândula salivar mais prevalente, caracterizado como uma massa de crescimento lento e indolor, podendo atingir grandes proporções.
- (A) Tumor de Warthin.
 - (B) Adenoma pleomórfico.
 - (C) Sialoadenoma papilífero.
 - (D) Carcinoma mucoepidermoide.
 - (E) Oncocitoma.
41. Após realização de exame radiográfico pré-tratamento ortodôntico de uma paciente negra, com 35 anos, foram identificadas áreas radiopacas densas e circunscritas, bem delimitadas, associadas a estreita borda radiolúcida na região periapical inferior anterior sem qualquer comprometimento radicular. Os aspectos radiográficos apresentados são sugestivos de
- (A) cisto dentífero.
 - (B) osteoma.
 - (C) displasia cemento óssea periapical.
 - (D) osteopetrose.
 - (E) fibroma ossificante.
42. Paciente gênero feminino, 22 anos, saudável, com 60 kg, será submetida a procedimento cirúrgico para remoção dos terceiros molares. Uma vez que o agente anestésico escolhido pelo profissional foi a articaína a 4%, qual a quantidade máxima aproximada de agente anestésico poderá ser administrada a essa paciente?
- (A) 6 tubetes.
 - (B) 8 tubetes.
 - (C) 10 tubetes.
 - (D) 12 tubetes.
 - (E) 15 tubetes.
43. No tratamento restaurador de lesões classe III pequenas com acometimento exclusivamente proximal, a técnica utilizada para evitar desgastes desnecessários da estrutura dental sadia é
- (A) isolamento absoluto com lençol de borracha e instalação de matriz de poliéster.
 - (B) instalação de matriz metálica protegendo as estruturas adjacentes ao dente que será restaurado.
 - (C) realização da técnica do ART com a preservação de estrutura dental sadia por meio da remoção seletiva da cárie com instrumentos manuais.
 - (D) afastamento mediato com a instalação de tiras ou anéis de borracha 24 a 48 horas antes da restauração.
 - (E) realização de preparo minimamente invasivo com desgaste da parede vestibular apenas no diâmetro da broca adequada à remoção do tecido cariado.
44. Dos fatores a seguir, é considerado uma ação de adequação do meio bucal:
- (A) tratamento restaurador definitivo com resina composta.
 - (B) profilaxia.
 - (C) tratamento restaurador com prótese inlay.
 - (D) cirurgia pré-protética.
 - (E) biópsia incisional.
45. Com o aumento do teor de carga na matriz inorgânica de uma resina composta, é esperado:
- (A) aumento da contração de polimerização.
 - (B) aumento da absorção de água.
 - (C) redução da resistência ao desgaste e à tração.
 - (D) redução do módulo de elasticidade.
 - (E) redução do coeficiente de expansão térmico linear.
46. Os produtos à base de hidróxido de cálcio são amplamente utilizados pela sua capacidade de estimular a formação de dentina reacional e reparadora, além da proteção da polpa contra estímulos termoeletrônicos. Sobre os produtos à base de hidróxido de cálcio utilizados na odontologia é correto afirmar:
- (A) acredita-se que a indução da neoformação dentinária seja decorrente do pH altamente alcalino do hidróxido de cálcio.
 - (B) os cimentos de hidróxido de cálcio apresentam excelente dureza e resistência mecânica.
 - (C) a incorporação de sulfato de bário à pasta de hidróxido de cálcio torna o material radiolúcido facilitando o controle radiográfico.
 - (D) a solução de hidróxido de cálcio em cavidades profundas atua como agente bactericida além de estimular a adesão dos materiais restauradores.
 - (E) o hidróxido de cálcio é o agente de escolha para capeamento pulpar e restaurador em pulpotomias de dentes decíduos.
47. Paciente, 5 anos de idade e 18 kg, foi submetido a procedimento odontológico sendo indicado a prescrição de ibuprofeno suspensão gotas 100mg/mL. Qual a dose adequada para esse paciente?
- (A) 5 gotas de 6/6h.
 - (B) 7 gotas de 8/8h.
 - (C) 9 gotas de 8/8h.
 - (D) 11 gotas de 6/6h.
 - (E) 13 gotas 6/6h.

48. A correção cirúrgica de uma comunicação buco sinusal pode ser realizada pela técnica de rotação de retalho palatino. Na realização dessa manobra, é correto afirmar:
- (A) o retalho deve ser de espessura parcial evitando traumatismo na artéria palatina anterior.
 - (B) o retalho deve ser de espessura total sem expor o osso palatino.
 - (C) os tecidos moles em volta da comunicação bucossinusal devem ser excisados expondo todas as margens do defeito ósseo.
 - (D) a rotação do retalho deve ser realizada após sinusectomia parcial minimizando processos infecciosos sinusais.
 - (E) a tunelização do corpo adiposo da bochecha é fundamental para o sucesso da técnica.
49. Um dos passos fundamentais após um traumatismo facial com fratura dentoalveolar é o reposicionamento e imobilização dos segmentos. O tempo indicado de manutenção da barra de Erich utilizada, visando a estabilização e cicatrização óssea é de
- (A) 15 semanas.
 - (B) 10 semanas.
 - (C) 8 semanas.
 - (D) 4 semanas.
 - (E) 2 semanas.
50. Quais as manifestações clínicas da hipoglicemia leve que podem ser prontamente identificados pelos profissionais de saúde?
- (A) Pele seca.
 - (B) Sudorese.
 - (C) Respiração de Kussmaul.
 - (D) Aumento da pressão arterial.
 - (E) Poliúria.
51. Para cada minuto de demora no início da ressuscitação cardiopulmonar (RCP) em episódio de parada cardíaca diminui a chance de sobrevivência desse paciente em
- (A) 0,5%.
 - (B) 1%.
 - (C) 3%.
 - (D) 5%.
 - (E) 10%.
52. A artrocentese é uma das modalidades de tratamento cirúrgico das alterações patológicas das articulações temporomandibulares sendo necessário o bloqueio anestésico dos nervos:
- (A) facial, aurículo temporal e temporal superficial.
 - (B) aurículo temporal, massetérico e temporal profundo.
 - (C) corda do tímpano, maxilar e zigomático-temporal.
 - (D) facial, fronto-temporal e zigomático-facial.
 - (E) fronto-temporal, aurículo temporal e corda do tímpano.
53. Sobre o uso e aplicação de selantes em odontopediatria, é correto afirmar:
- (A) o selamento de fossas e fissuras apresenta a menor relação de custo-efetividade em relação às demais medidas preventivas de lesões cáries nessas áreas.
 - (B) o selamento está indicado na presença de cavitações ou atividade de cárie visando estagnar a destruição dos tecidos dentários.
 - (C) selantes a base de resina são o material de eleição para selamento de fossas e fissura onde é possível um bom controle da umidade.
 - (D) a aplicação de selantes elimina a necessidade de ações educativas e preventivas.
 - (E) a maior efetividade dos selantes é obtida após micro preparo abrasivo dos sulcos, fossas e fissuras.
54. Diversas alterações sistêmicas e bucais estão presentes na população geriátrica, dentre elas, é correto:
- (A) aumento da resiliência e fragilidade óssea cortical e medular.
 - (B) diminuição contínua na quantidade de cimento na região apical.
 - (C) aumento da capacidade gustativa e diminuição do fluxo salivar.
 - (D) alteração dos padrões farmacodinâmicos com aumento da capacidade de reserva funcional e homeostase.
 - (E) maior retração da polpa dentária resultante da formação de dentina secundária ou calcificação pulpar.
55. O uso do laser de baixa potência tornou-se rotina na odontologia moderna. Entretanto, alguns cuidados são fundamentais no uso dessa tecnologia, como:
- (A) o profissional responsável pela aplicação deve estar atento às áreas de exposição direta ao laser e também à exposição indireta de superfícies refletoras.
 - (B) uso de óculos de proteção é obrigatório ao paciente e opcional ao operador.
 - (C) o ambiente deve ser isolado e preparado com avisos nas portas da sala e luzes de aviso quando o aparelho estiver em funcionamento.
 - (D) impedir a presença de pessoas na sala a não ser o paciente e o profissional que aplicará o laser.
 - (E) não inalar as partículas presentes na fumaça causada pela vaporização dos tecidos pelo risco de contaminação cruzada.
56. Paciente com cavitação profunda em molar inferior com acometimento pulpar; a realização do tratamento endodôntico é classificada em qual nível de prevenção de saúde?
- (A) Primeiro.
 - (B) Segundo.
 - (C) Terceiro.
 - (D) Quarto.
 - (E) Quinto.

57. Sobre a educação e atenção básica em saúde bucal, é correto afirmar:

- (A) as estratégias educacionais visam o aumento da iniquidade de acesso aos serviços odontológicos.
- (B) a avaliação da equidade de acesso à saúde bucal deve ser criteriosa ao considerar fatores extrínsecos e intrínsecos característicos da população.
- (C) a educação e atenção básica em saúde bucal visam a promoção de trabalhos reabilitadores em populações isoladas.
- (D) os melhores resultados na educação em saúde são obtidos quando diferentes equipes profissionais atendem uma mesma comunidade.
- (E) a prática da educação em saúde bucal visa capacitar os indivíduos e grupos no tratamento das enfermidades bucais.

58. A imunização prévia dos profissionais de saúde, além da proteção individual, também visa impedir a transmissão e disseminação de infecções cruzadas.

Assinale a alternativa cuja doença infectocontagiosa não possui vacina disponível.

- (A) Difteria.
- (B) Coqueluche.
- (C) Hepatite B.
- (D) Hepatite C.
- (E) Rubéola.

59. Sobre o Programa de Saúde da Família (PSF), é correto afirmar:

- (A) as ações odontológicas do programa devem ser planejadas e programadas a partir das informações epidemiológicas nacionais.
- (B) o PSF é um modelo de organização dos serviços voltados à atenção terciária à saúde.
- (C) a implantação do PSF visa substituir a ação do SUS junto às populações com maior risco e exposição às doenças bucais.
- (D) o cirurgião dentista foi incluído no PSF desde o seu início devido a ampla necessidade da população brasileira.
- (E) para o sucesso do PFS é indispensável a disponibilização de serviços de referência e contra referência atualizados para atendimento da população.

60. Assinale a alternativa que contém um princípio norteador das ações de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

- (A) Responsabilidade profissional.
- (B) Integralidade da atenção.
- (C) Condições de trabalho.
- (D) Promoção e proteção de saúde.
- (E) Intersetorialidade.

