



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

033. PROVA OBJETIVA

CIRURGIÃO BUCOMAXILOFACIAL – SS

(OPÇÃO: 040)

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, para responder às questões de números **01** a **07**.

Os millennials – pessoas que têm, hoje, entre 18 e 35 anos –, também conhecidos por Geração Y, têm impactado a forma de a sociedade consumir. Esse grupo, cuja maioria trabalha ou estuda, além de ser engajada em causas sociais e ambientais, segundo levantamento da startup de pesquisas MindMiners, deve atingir seu auge em 2020.

Os objetos de desejo desses indivíduos variam de acordo com a classe social. Segundo a socióloga e pesquisadora da Antenna Consultoria e Pesquisa, Marilene Pottes, enquanto as mais baixas priorizam bens duráveis e conforto, as mais altas – que contam com maior suporte financeiro dos pais – valorizam vivências.

Embora os especialistas concordem que esse público é exigente e autêntico, há divergências sobre o recorte exato das idades. Uma pesquisa do Statista, portal alemão líder de estatísticas internacionais na internet, por exemplo, considera consumidores que eram adolescentes na virada do milênio. Já a empresa de pesquisas Kantar Worldpanel abrange pessoas nascidas de 1979 a 1996. Outro contorno engloba nascidos no início dos anos 80 até meados de 90: nesse caso, teriam recebido a denominação de millennials por atingirem idade de discernimento a partir dos anos 2000, ou se tornarem consumidores na época. Esses jovens se reconhecem como trabalhadores e ambiciosos. Apesar disso, uma grande parte ainda mora com os pais ou outros parentes, dependendo financeiramente da família.

– É uma geração que pôde estudar mais e ingressar no mercado de trabalho mais tarde. Alguns os consideram mimados, mas, na verdade, eles apenas não querem aceitar qualquer tipo de trabalho – explica a gerente de marketing da MindMiners, Danielle Almeida.

A Bridge Research também fez um estudo sobre os hábitos desses jovens adultos:

– Essas pessoas são multitarefas, conseguem trabalhar olhando para o celular, por exemplo. Também são menos leais a marcas do que pessoas de outras idades – destaca Renato Trindade, diretor da empresa de pesquisa. Para o professor da FGV, Roberto Kanter, a principal razão de agradar à geração Y é seu inédito poder de influência:

– Devido às mídias sociais, os consumidores, e não mais os meios de comunicação, têm sido a principal fonte de informação sobre produtos e serviços.

(Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/economia>>.

Acesso em 01.05.2019. Adaptado)

01. É correto afirmar que o texto faz referência aos millennials, enfocando características dessa geração, tais como:

- (A) aspirações, hábitos de consumo e dispersão no desempenho de atividades profissionais.
- (B) condição socioeconômica privilegiada, discernimento precoce e independência financeira.
- (C) poder de influenciar o consumo, adesão a causas sociais e capacidade de se dedicar a múltiplas atividades.
- (D) experiência de vida, padronização da faixa etária do grupo e adiamento dos estudos.
- (E) desapego a marcas, predileção por acúmulo de bens e ingresso precoce no mercado de trabalho.

02. Entre os recursos que dão sustentação às informações fornecidas ao leitor está

- (A) o depoimento de indivíduos do grupo denominado *millennials*, respondentes de pesquisas realizadas ao longo dos últimos anos por institutos de pesquisa.
- (B) a menção a fontes fidedignas, representadas por depoimentos de especialistas e corporações dedicadas a levantamento e análise de dados.
- (C) o levantamento atualizado e criterioso do jornal acerca das condições que garantem às famílias dos millennials mantê-los enquanto estudam e trabalham.
- (D) a preocupação do jornal em fornecer dados que interessem ao público jovem brasileiro, servindo como referência para que este direcione suas escolhas futuras.
- (E) o tom afirmativo das informações, com o emprego de expressões categóricas que permitam ao leitor constatar a confiabilidade do meio de comunicação.

03. Segundo o comentário da gerente de marketing da MindMiners, no 4º parágrafo, a geração dos millennials

- (A) retardou seu ingresso no mercado, justificando o juízo depreciativo em relação ao tratamento protetivo que recebe.
- (B) não aceita trabalho nenhum, porque sua dedicação aos estudos não justifica desempenhar qualquer tarefa.
- (C) acaba por ser afastada do trabalho em razão dos sucessivos adiamentos impostos por familiares.
- (D) entende que o mercado de trabalho não tem condições de reconhecer o tempo que ela despendeu com os estudos.
- (E) dedicou mais tempo à própria formação, sendo, assim, seletiva quanto ao tipo de trabalho que aceita desempenhar.

04. Assinale a alternativa em que as vírgulas são empregadas com a mesma função do travessão duplo na passagem – ...enquanto as mais baixas priorizam bens duráveis e conforto, as mais altas – que contam com maior suporte financeiro dos pais – valorizam vivências.
- (A) Essas pessoas são multitarefas, conseguem trabalhar olhando para o celular, por exemplo.
- (B) Alguns os consideram mimados, mas, na verdade, eles apenas não querem aceitar qualquer tipo de trabalho.
- (C) Uma pesquisa do Statista, portal alemão líder de estatísticas internacionais na internet, por exemplo, considera consumidores que eram adolescentes na virada do milênio.
- (D) ... nesse caso, teriam recebido a denominação de millennials por atingirem idade de discernimento a partir dos anos 2000, ou se tornarem consumidores na época.
- (E) Apesar disso, uma grande parte ainda mora com os pais ou outros parentes, dependendo financeiramente da família.
05. A passagem em que há uma expressão compatível com a noção de causa é:
- (A) Os objetos de desejo desses indivíduos variam de acordo com a classe social.
- (B) Também são menos leais a marcas do que pessoas de outras idades – destaca Renato Trindade...
- (C) ... os consumidores, e não mais os meios de comunicação, têm sido a principal fonte de informação sobre produtos e serviços.
- (D) ...teriam recebido a denominação de millennials por atingirem idade de discernimento a partir dos anos 2000...
- (E) ... cuja maioria trabalha ou estuda, além de ser engajada em causas sociais e ambientais...
06. No contexto do final do 3º parágrafo, a expressão destacada no trecho – **Apesar disso**, uma grande parte ainda mora com os pais ou outros parentes, dependendo financeiramente da família. – exprime a ideia de
- (A) modo, e pode ser substituída por – Assim sendo.
- (B) comparação, e pode ser substituída por – A par disso.
- (C) finalidade, e pode ser substituída por – A fim disso.
- (D) conclusão, e pode ser substituída por – Sendo assim.
- (E) concessão, e pode ser substituída por – Mesmo assim.
07. Para estar de acordo com a norma-padrão de regência e de emprego de pronome, a passagem – ... enquanto as [classes] mais baixas priorizam bens duráveis e conforto, as mais altas – que contam com maior suporte financeiro dos pais – valorizam vivências ... – deverá ter como sequência:
- (A) e as dão importância.
- (B) e atribuem-lhes prestígio.
- (C) e priorizam-lhes.
- (D) e prestigiam-nas.
- (E) e fazem elas serem prioritárias.

08. Assinale a alternativa redigida de acordo com a norma-padrão de concordância.
- (A) Entretanto, registram-se divergências sobre o recorte exato das idades dos millennials.
- (B) Os especialistas concordam que se tratam de pessoas exigentes e autênticas.
- (C) Nesse grupo, os que trabalham ou estudam é maioria, além de estar engajado em causas sociais.
- (D) Evidenciam-se que pesquisas sobre a Geração Y a considera importante para definir perfis de consumo.
- (E) É bastante variável, de acordo com o grupo social, os objetos de desejo desses indivíduos.


09. Assinale a alternativa que preenche as lacunas do texto a seguir, de acordo com a norma-padrão de regência e de crase.

Consultorias fazem fortunas ensinando _____ como manejar _____ digitais protagonizadas pelos membros da geração Y. O que vem inquietando muitos executivos, agora, é _____ críticas públicas dos próprios funcionários.

(Veja, 01.05.2019. Adaptado)

- (A) às empresas ... às revoltas ... se deparar com as
- (B) às empresas ... as revoltas ... deparar com as
- (C) as empresas ... as revoltas ... deparar às
- (D) as empresas ... às revoltas ... deparar com as
- (E) às empresas ... às revoltas ... se deparar às

Leia a charge, para responder à questão de número 10.




(Disponível em: <<http://www.ipiadas.com.br/>>. Acesso em 02.05.2019)

10. A adaptação feita na pirâmide de Maslow, que define a hierarquia das necessidades humanas, tem seu efeito de sentido crítico decorrente de
- (A) situar a tecnologia de rede sem fio como fundamental em relação às demais necessidades.
- (B) tratar a comunicação em redes como desimportante em relação às demais necessidades.
- (C) associar todas as necessidades, descaracterizando a ideia de uma gradação entre elas.
- (D) reconhecer que os recursos tecnológicos permitem galgar as etapas representadas na pirâmide.
- (E) descaracterizar as necessidades, negando os valores postos no topo da pirâmide.

11. André e Daniel receberam uma mesma quantia em dinheiro. Eles gastaram, desse dinheiro, a mesma quantia por dia durante vários dias. Após 57 dias, André ficou com R\$ 43,00, e após 58 dias, Daniel ficou com R\$ 29,00. O valor que cada um desses rapazes recebeu foi
- (A) R\$ 613,00.
(B) R\$ 783,00.
(C) R\$ 841,00.
(D) R\$ 910,00.
(E) R\$ 1.002,00.
12. Três caminhoneiros passam regularmente por certo posto de combustível. Um deles passa a cada 22 dias, outro a cada 34 dias, e o terceiro a cada 85 dias. No ano de 2019, eles já estiveram, no mesmo dia, nesse posto. A próxima vez em que os três caminhoneiros estarão nesse posto, no mesmo dia, será entre os anos de
- (A) 2019 e 2022.
(B) 2023 e 2026.
(C) 2027 e 2030.
(D) 2031 e 2034.
(E) 2035 e 2038.
13. Artur possui 82% da quantia necessária para comprar um computador. Se ele conseguir um desconto de 15% no preço do computador, ainda assim faltarão R\$ 234,00. O preço desse computador é um valor entre
- (A) R\$ 7.500,00 e R\$ 8.000,00.
(B) R\$ 8.500,00 e R\$ 9.000,00.
(C) R\$ 9.500,00 e R\$ 10.000,00.
(D) R\$ 10.500,00 e R\$ 11.000,00.
(E) R\$ 11.500,00 e R\$ 12.000,00.
14. Para cada 8 clientes que entram em uma loja, 3 compram algum produto. Em certo dia, o número de clientes que compraram algum produto foi 74 a menos do que o número de clientes que nada compraram. Nesse dia, o número de clientes que entraram nessa loja foi
- (A) 278.
(B) 284.
(C) 290.
(D) 296.
(E) 302.


15. Em 7 minutos, 3 máquinas de mesmo rendimento produziram 84 peças. Para serem produzidas 15 120 peças em 7 horas, o número dessas máquinas trabalhando conjuntamente deve ser
- (A) 6.
(B) 7.
(C) 8.
(D) 9.
(E) 10.
16. Em uma empresa, o número de homens é 19 a mais do que o número de mulheres. No departamento de compras dessa empresa trabalham um quinto dos homens e três oitavos das mulheres. No dia do amigo, entre os que trabalham no departamento de compras, cada mulher trouxe um chocolate para cada homem, num total de 42 chocolates. O número de funcionários dessa empresa é
- (A) 47.
(B) 48.
(C) 49.
(D) 50.
(E) 51.
17. Em uma estante estão colocados vários potes, cada pote contendo 12 biscoitos. Todos os biscoitos contidos em 3 desses potes foram vendidos para um homem, e 5 meninas compraram 8 biscoitos cada uma. Após essas vendas, os biscoitos não vendidos foram redistribuídos pelos potes, de maneira que cada pote ficou com 4 biscoitos a menos do que tinham inicialmente. O total de potes nessa estante é
- (A) 18.
(B) 19.
(C) 20.
(D) 21.
(E) 22.
18. A média aritmética simples das idades de 32 pessoas é 36 anos. Dez dessas pessoas têm 70 anos e dez têm 15 anos de idade. Considerando somente as demais pessoas, se as mais novas têm 22 anos, a mais velha terá uma idade, em anos, no máximo igual a
- (A) 40.
(B) 45.
(C) 50.
(D) 55.
(E) 60.

19. Um polígono tem todos os lados de mesma medida e quaisquer dois lados consecutivos se encontram formando o ângulo reto, conforme mostra a figura.



Sabendo-se que a distância entre os vértices F e L é igual a 4 cm, a área, em cm^2 , desse polígono é

- (A) 20
 (B) $20\sqrt{2}$
 (C) 40
 (D) $40\sqrt{2}$
 (E) 80
20. Duas retas paralelas r e s são intersectadas por duas retas transversais, conforme a figura.



O valor do ângulo α é

- (A) 131°
 (B) 139°
 (C) 141°
 (D) 149°
 (E) 151°

21. Mais de 20 países, até abril deste ano (2019), registraram pacientes de uma doença provocada por um fungo que é resistente aos medicamentos disponíveis no mercado. No Brasil, não há notificações de sua presença, mas, nos vizinhos Colômbia e Venezuela, ele foi detectado em hospitais. Nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, múltiplos casos deixam as autoridades de saúde pública em alerta. Esse fungo é

(<http://twixar.me/kjtk>. Adaptado)

- (A) Esporotricose.
- (B) Histoplasmose.
- (C) Paracoccidioidomicose.
- (D) Aspergilose.
- (E) Candida auris.

22. O governo federal desistiu de editar uma medida provisória (MP) para regulamentar o ensino domiciliar no país. Segundo o Ministro-chefe da Casa Civil, a intenção foi não correr riscos em outras esferas de poder. Segundo o projeto de lei que substituiu a MP, encaminhado pelo governo para apreciação no Congresso Nacional,

(Adaptado: <http://twixar.me/5Ftk>)

- (A) a avaliação terá como base os conteúdos do ano equivalente ao qual o aluno estaria cursando na escola.
- (B) o *homeschooling* será vetado em caso de três reprovações consecutivas do aluno nas provas aplicadas pelo MEC.
- (C) as avaliações serão aplicadas a partir do primeiro ano do ensino fundamental, no mês de dezembro.
- (D) os pais que optarem pelo ensino domiciliar deverão registrar os filhos em órgão da Secretaria Estadual de Educação criado para tal fim.
- (E) os alunos sujeitos à educação domiciliar não poderão participar de concursos, competições culturais e avaliações institucionais do MEC.

23. As agências espaciais da Europa e dos Estados Unidos apresentaram, no dia 10 de abril deste ano (2019), a primeira imagem do buraco negro no Universo, graças ao trabalho de 200 pesquisadores e oito telescópios de rádio interligados. Segundo cientistas que participaram do projeto, a descoberta comprova a Teoria

(<http://twixar.me/9jtk>. Adaptado)

- (A) do Princípio Antrópico.
- (B) do Big Bang.
- (C) da Quinta Força Fundamental.
- (D) da Relatividade.
- (E) do Caos.

24. Para evitar eventuais contestações jurídicas, já que a Constituição determina que projetos que alteram a estrutura do Executivo precisam ser enviados pelo Executivo, o governo divulgou o envio de um novo projeto sobre a autonomia do Banco Central para corrigir o chamado “vício de iniciativa”. Segundo a proposta apresentada pelo governo,

(<http://twixar.me/gLtk>. Adaptado)

- (A) o presidente do BC ou seus diretores poderão ser exonerados caso haja comprovado que tenham ocultado propriedades na declaração de bens ou respondam por sonegação fiscal.
- (B) os mandatos dos diretores e do presidente da autarquia deverão coincidir com o mandato do Presidente da República que fez a escolha e a nomeação da diretoria.
- (C) é competência privativa do BC efetuar, como instrumento de política cambial, operações de compra e venda de moeda estrangeira e operações com derivativos no mercado interno.
- (D) os balanços do Banco Central serão apurados semestralmente, no período de 1º de janeiro a 30 de junho, inclusive para fins de destinação ou cobertura de seus resultados e constituição de reservas financeiras.
- (E) considerando a importância e o período de mandato, o presidente do Banco Central terá as prerrogativas de ministro de estado, inclusive com direito a passaporte diplomático.

25. No dia 11 de abril deste ano (2019), o presidente equatoriano, Lenín Moreno, publicou vídeo nas redes sociais justificando os motivos que o levaram a revogar o asilo concedido ao fundador do WikiLeaks, o australiano Julian Assange, que ficou sete anos ocupando um pequeno quarto na Embaixada do Equador em Londres. O presidente afirmou que Assange tinha conduta desrespeitosa. Relatos de funcionários e pessoas próximas ao jornalista confirmam que ele

(<http://twixar.me/9Stk>. Adaptado)

- (A) tinha uma cadela que era mal cuidada e sujava as dependências da embaixada.
- (B) andava de skate pelos corredores e não tomava banho regularmente.
- (C) assediava as funcionárias da embaixada que se recusavam a limpar seu quarto.
- (D) desrespeitava os servidores da embaixada provocando-os com palavras chulas.
- (E) conspirava contra a Inglaterra e os Estados Unidos, fazendo ciberpirataria.

26. No MS Windows 7, em sua configuração padrão, as teclas de atalho que permitem a um usuário percorrer os programas ativos na ordem em que foram abertos são

- (A) Alt + Esc
- (B) Alt + F4
- (C) Ctrl + A
- (D) Ctrl + F4
- (E) Shift + Esc

27. As palavras a seguir pertencem a um texto que está sendo editado com o programa MS Word 2010 em sua configuração padrão.

CONCURSO PÚBLICO

Assinale a alternativa que contém os dois recursos utilizados, respectivamente, na formatação dessas palavras.

- (A) Itálico e Sublinhado.
- (B) Itálico e Tachado.
- (C) Negrito e Subscrito.
- (D) Sublinhado e Sobrescrito.
- (E) Tachado e Sublinhado.

28. A planilha da figura foi elaborada com o auxílio do MS Excel 2010 em sua configuração padrão.

	A	B	C	D	E
1	4	5	6	7	8
2	10	9	11	14	12
3					

Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula A3, após esta ser preenchida com a fórmula =MAIOR(A1:E2;2)*MÉDIA(A1:C1).

- (A) 35
- (B) 40
- (C) 55
- (D) 60
- (E) 70

29. O programa MS PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, disponibiliza diversos temas para que o usuário tenha opções gráficas para elaborar sua apresentação. A seleção do tema de uma apresentação pode ser feita por meio da guia

- (A) Animações.
- (B) Configurações.
- (C) Design.
- (D) Exibição.
- (E) Formatação.

30. Um usuário da Internet está preparando uma mensagem no seu programa de correio eletrônico, que tem as seguintes informações nos campos de endereços:

De:	alfredo@valinhos.gov.br
Para:	bernardo@valinhos.gov.br
Cc:	camila@valinhos.gov.br
Cco:	danilo@valinhos.gov.br

Sabendo que a mensagem foi enviada e entregue com sucesso, assinale a alternativa que tem a afirmação correta.

- (A) Alfredo não sabe que Camila recebeu a mensagem.
- (B) Bernardo não sabe que Camila recebeu a mensagem.
- (C) Camila não sabe que Bernardo recebeu a mensagem.
- (D) Danilo não sabe que Bernardo recebeu a mensagem.
- (E) Camila não sabe que Danilo recebeu a mensagem.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Considerado um osso não pareado, localizado em posição central da face e integrante da estrutura nasal, das órbitas e da base craniana anterior. A sua placa perpendicular forma as porções superior e anterior do septo nasal e une-se à lâmina cribiforme.

A descrição corresponde mais precisamente ao osso

- (A) esfenoide.
- (B) vômer.
- (C) etmoide.
- (D) palatino.
- (E) maxila.

32. Em relação à terminologia utilizada para descrever as alterações sensoriais, o termo alodinea pode ser descrito como

- (A) dor atribuída a estímulo não doloroso.
- (B) ausência de qualquer sensação de estímulo doloroso ou não.
- (C) diminuição da dor em resposta a um estímulo doloroso.
- (D) diminuição do estímulo de sensibilidade.
- (E) ausência de dor a um estímulo doloroso.

33. Sabendo-se que o conhecimento da dose máxima de anestésico local utilizado em cirurgias ambulatoriais é de fundamental importância para a segurança dos pacientes, assinale a alternativa que apresenta correlação adequada entre o anestésico e a dose máxima por kg.

- (A) Articaina com vasoconstritor – 3,3 mg/kg.
- (B) Lidocaína com vasoconstritor – 8,8 mg/kg.
- (C) Prilocaína sem vasoconstritor – 11 mg/kg.
- (D) Mepvacaína com vasoconstritor – 6,6 mg/kg.
- (E) Bupvacaína sem vasoconstritor – 13,2 mg/kg.

34. Em semiologia, a lesão fundamental caracterizada por perda parcial do tecido epitelial sem atingir o tecido conjuntivo adjacente é comumente denominada:

- (A) bolha.
- (B) erosão.
- (C) vesícula.
- (D) úlcera.
- (E) pápula.

35. Assinale a alternativa em que a lesão branca denominada líquen plano oral é descrita de forma correta.

- (A) Doença mucocutânea crônica mediada por linfócitos T que ocorre principalmente em mucosa jugal, borda e dorso lingual.
- (B) Alteração produzida pela exposição crônica à radiação ultravioleta com acometimento mais frequente no lábio inferior, podendo apresentar descamação, área erosiva e eritematoso.
- (C) Neoplasia maligna mais comum na mucosa oral, podendo apresentar-se como uma placa branca sem sintomatologia.
- (D) Lesão predominante em comissura labial, não removível à raspagem e geralmente associada a fatores como a perda da dimensão vertical.
- (E) Placas brancas removíveis à raspagem, geralmente associadas a alterações sistêmicas como diabetes. Popularmente conhecida como “sapinho”.

36. Durante o exame clínico de paciente do gênero masculino, 23 anos de idade, observou-se lesão nodular localizada em mucosa jugal, medindo aproximadamente 8 mm, assintomático, de coloração e textura de superfície semelhante à mucosa adjacente.

O diagnóstico correto para a descrição é:

- (A) papiloma.
- (B) carcinoma espinocelular.
- (C) granuloma piogênico.
- (D) fibromatose gengival hereditária.
- (E) fibroma.

37. A hipoglicemia aguda é uma complicação relativamente frequente durante atendimento odontológico de pacientes diabéticos. De acordo com o nível de manifestação da hipoglicemia, deve-se estabelecer o tratamento adequado.

Assinale a alternativa que apresenta afirmações corretas a respeito do nível de manifestação, sintomas e tratamento da hipoglicemia aguda.

- (A) Leve – Caracterizada por desmaios. Tratada pela administração intravenosa de 50 mL de glicose a 50%.
- (B) Grave – Caracterizada por hipotensão. Tratada pela administração de açúcar ou frutas por via oral.
- (C) Leve – Caracterizada por fome e fraqueza. Tratada pela administração de açúcar ou frutas por via oral.
- (D) Moderada – Caracterizada por inconsciência. Tratada pela administração intravenosa de 50 mL de glicose a 50%.
- (E) Grave – Caracterizada por náuseas. Tratada apenas pela interrupção do atendimento.

- 38.** Em consulta pós-operatória após realização de cirurgia ambulatorial para remoção de elemento dentário 38 incluso e horizontal, o paciente apresenta queixa de parestesia nos 2/3 anteriores do lado esquerdo da língua.
- Considerando o quadro clínico apresentado, pode-se constatar que houve lesão do nervo
- (A) bucal.
 - (B) alveolar inferior.
 - (C) glossofaríngeo.
 - (D) hipoglosso.
 - (E) lingual.
- 39.** O metabolismo da droga é o termo usado para descrever a biotransformação de substâncias farmacêuticas no corpo, de modo que possam ser eliminadas mais facilmente.
- Assinale a alternativa que apresenta a correta correlação entre as drogas e o seu local de metabolismo.
- (A) Diazepan – rins.
 - (B) Aciclovir – fígado.
 - (C) Amoxicilina – rins.
 - (D) Paracetamol – rins.
 - (E) Penicilina – fígado.
- 40.** Durante o exame clínico de um paciente de 43 anos de idade, gênero feminino, observaram-se limitação de abertura bucal com evolução de 2 dias e desvio para o lado direito.
- O diagnóstico correto para o caso apresentado é:
- (A) luxação da articulação temporomandibular bilateral.
 - (B) deslocamento anterior de disco articular sem redução do lado direito.
 - (C) deslocamento anterior do disco articular sem redução do lado esquerdo.
 - (D) deslocamento anterior do disco articular com redução do lado esquerdo.
 - (E) luxação da articulação temporomandibular do lado direito.
- 41.** Uma das mais importantes classificações de fraturas do complexo zigomático é estabelecida por Knight e North.
- Com base nessa classificação, um paciente com fratura do osso zigomático do tipo IV mostra
- (A) deslocamento e rotação medial.
 - (B) deslocamento e rotação lateral.
 - (C) fratura complexa.
 - (D) ausência de deslocamento.
 - (E) fratura unicamente do arco zigomático.
- 42.** Os benzodiazepínicos são drogas muito utilizadas em cirurgia bucomaxilofacial para controle da ansiedade de pacientes. Ao existir a necessidade de reverter os efeitos dessa droga, pode-se utilizar o
- (A) fentanil.
 - (B) isocordil.
 - (C) fenobarbital.
 - (D) flumazenil.
 - (E) lidocaína.
- 43.** Em hiperplasias condilares, o grande desafio dos cirurgiões bucomaxilofaciais é determinar se ainda há atividade de crescimento ativo no côndilo afetado pela doença.
- O exame mais indicado para essa finalidade é:
- (A) tomografia computadorizada.
 - (B) ressonância magnética.
 - (C) radiografia de Towne.
 - (D) ultrassonografia.
 - (E) cintilografia.
- 44.** Em biossegurança, assinale a alternativa em que o termo assepsia é definido corretamente.
- (A) Conjunto de operações de limpeza de superfícies contaminadas por agentes indesejáveis e potencialmente patogênicos.
 - (B) Remoção de sujidade mecânica e/ou química de determinado local.
 - (C) Eliminação de microrganismos da pele, mucosas com auxílio de antissépticos.
 - (D) Conjunto de procedimentos empregados para impedir a contaminação de determinado organismo, material ou superfície.
 - (E) Eliminação de microrganismos, exceto esporulados, de materiais ou artigos inanimados, através de processos físicos ou químicos.
- 45.** Para melhor entendimento dos efeitos de desinfecção em superfície, de acordo com a classificação de Spaulding, os artigos podem ser classificados como críticos, semicríticos e não críticos.
- Assinale a alternativa que relaciona corretamente os materiais com a devida classificação.
- (A) Críticos – fotopolimerizador e aparelho de profilaxia.
 - (B) Semicríticos – curetas periodontais e sugadores.
 - (C) Críticos – limas endodônticas e brocas.
 - (D) Não-críticos – fotopolimerizador e descolador de Molt.
 - (E) Semicríticos – bancadas de trabalho e aparelhos de Rx.

- 46.** Assinale a alternativa correta em relação às características das infecções odontogênicas.
- (A) A grande maioria das infecções odontogênicas é provocada por bactérias apenas anaeróbicas.
 - (B) Os microrganismos causadores de infecções odontogênicas são geralmente bactérias nativas, ou seja, são parte da flora bucal normal.
 - (C) Em geral, os abscessos apresentam uma gravidade maior do que as celulites devido à característica mais expansiva.
 - (D) Diferentemente dos abscessos, as celulites sempre apresentam pus.
 - (E) Na mandíbula, as infecções provenientes dos incisivos, em geral, perfuram a cortical óssea inferior aos músculos dos lábios inferiores, resultando em aumento de volume na região lingual.
- 47.** Assinale a alternativa que apresenta o espaço facial profundo, que pode estar associado a infecções de dentes superiores.
- (A) Mastigador.
 - (B) Temporal profundo.
 - (C) Infratemporal.
 - (D) Temporal superficial.
 - (E) Submassetérico.
- 48.** O maior potencial de sangramento em osteotomias LeFort I para realização de cirurgia ortognática com impacção de maxila é decorrente da artéria
- (A) alveolar superior.
 - (B) nasopalatina.
 - (C) palatina ascendente.
 - (D) palatina descendente.
 - (E) maxilar interna.
- 49.** Na impossibilidade da realização de tomografias computadorizadas, a radiografia mais adequada para o diagnóstico complementar de fratura de arco zigomático é a incidência de
- (A) Hirtz.
 - (B) Water's.
 - (C) Towne.
 - (D) Gregory.
 - (E) Caldwell.
- 50.** De acordo com Pell e Gregory, um terceiro molar classificado como posição IB é representado pelo dente
- (A) superior com o ápice radicular tangenciando a cortical do seio maxilar.
 - (B) localizado parcialmente dentro do ramo mandibular, com superfície oclusal posicionada entre o plano oclusal e a linha cervical do segundo molar adjacente.
 - (C) localizado com a coroa, em seu diâmetro mesiodistal, completamente à frente da borda anterior do ramo mandibular e superfície oclusal abaixo da linha cervical do segundo molar adjacente.
 - (D) localizado com a coroa, em seu diâmetro mesiodistal, completamente à frente da borda anterior do ramo mandibular e superfície oclusal no mesmo plano do segundo molar.
 - (E) localizado com a coroa, em seu diâmetro mesiodistal, completamente à frente da borda anterior do ramo mandibular e superfície oclusal posicionada entre o plano oclusal e a linha cervical do segundo molar adjacente.
- 51.** Um dos quadros de emergência médica durante atendimentos cirúrgicos ambulatoriais é a hiperventilação, que se caracteriza
- (A) pelo aumento do teor de CO_2 no sangue arterial.
 - (B) pela diminuição do teor de CO_2 no sangue arterial.
 - (C) pela diminuição de glicose no sangue.
 - (D) pela diminuição do teor de O_2 no sangue arterial.
 - (E) pelo aumento do teor de O_2 no sangue arterial.
- 52.** Dos procedimentos relacionados à maxila em cirurgia ortognática listados a seguir, aquele considerado como o mais instável é
- (A) a correção da discrepância transversa.
 - (B) o avanço.
 - (C) o recuo.
 - (D) a impacção.
 - (E) o giro horário do plano oclusal.
- 53.** Paciente vítima de acidente automobilístico, sem uso de cinto de segurança, compareceu ao pronto-socorro para atendimento. Após exame clínico, constaram-se edema e equimose em região periorbitária bilateral e discreta mobilidade de maxila à palpação. Ao exame de tomografia computadorizada, observou-se imagem compatível com fratura de maxila com formato piramidal, separando a maxila e o complexo nasal da base do crânio, da área do rebordo zigomático-orbital e da área da sutura pterigomaxilar.
- De acordo com a descrição, pode-se classificar a fratura como
- (A) de Guerin.
 - (B) Lanelong.
 - (C) LeFort I.
 - (D) LeFort II.
 - (E) LeFort III.

54. O processo de cicatrização das feridas envolve estágios para restaurar sua integridade. O processo é dividido em fases básicas que ocorrem na sequência:
- (A) inflamatória, de remodelação e fibroblástica.
 - (B) fibroblástica, de remodelação e inflamatória.
 - (C) inflamatória, fibroblástica e de remodelação.
 - (D) fibroblástica, inflamatória e de remodelação.
 - (E) de remodelação, inflamatória e fibroblástica.
55. Em relação à reabilitação com implantes osseointegrados, assinale a alternativa correta.
- (A) Pode-se considerar como sucesso, uma perda óssea vertical de até 0,8 mm por ano dos implantes, após o início da função mastigatória.
 - (B) A distância mínima requerida entre o implante e a parede lingual deve ser de, no mínimo, 5 mm.
 - (C) A distância mínima requerida entre os implantes varia de acordo com o sistema utilizado, mas, geralmente, uma distância de 3 mm é considerada aceitável.
 - (D) Pode-se considerar a distância de 2 mm entre o implante e o forame mental como segura.
 - (E) Sempre se deve manter uma distância de, no mínimo, 4 mm entre o implante e as raízes dos dentes adjacentes.
56. A técnica de remoção de tumores ósseos caracterizada pela ressecção da lesão, removendo parte do osso, sem interrupção da sua continuidade, é denominada
- (A) ressecção marginal.
 - (B) enucleação.
 - (C) curetagem.
 - (D) ressecção total.
 - (E) ressecção composta.
57. Assinale a alternativa que apresenta apenas cistos odontogênicos classificados como de desenvolvimento.
- (A) Dentígero e paradentário.
 - (B) Queratocisto e dentígero.
 - (C) Radicular e queratocisto.
 - (D) Folicular e gengival do adulto.
 - (E) Periodontal lateral e paradentário.
58. Os sistemas de fixação utilizados em traumatologia bucomaxilofacial conhecido pelo termo *load-sharing* referem-se a placas que
- (A) suportam toda a carga aplicada ao osso.
 - (B) são consideradas não rígidas.
 - (C) suportam a carga em um dos lados da fratura.
 - (D) dividem a carga juntamente com o osso.
 - (E) permitem que o parafuso seja rosqueado à placa.
59. Nas fraturas de maxila do tipo LeFort II em que há deslocamento do posicionamento do osso, deve-se utilizar fórceps para auxiliar na redução e reposicionamento.
- Assinale a alternativa que apresenta instrumentos utilizados com essa finalidade.
- (A) Reyton Willians e Asch.
 - (B) Asch e Walsham.
 - (C) Walsham e Rowe.
 - (D) Asch e Rowe.
 - (E) Reyton Willians e Rowe.
60. As cirurgias da articulação temporomandibular ainda são motivos de algumas controvérsias quanto à sua indicação. Pode-se considerar como indicação absoluta das cirurgias de ATM:
- (A) deslocamentos mediais do disco articular.
 - (B) deslocamentos laterais do disco articular.
 - (C) luxação da articulação.
 - (D) estalidos recíprocos.
 - (E) anquilose.

