



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

037. PROVA OBJETIVA

ENFERMEIRO – SS

(OPÇÃO: 044)

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, para responder às questões de números **01** a **07**.

Os millennials – pessoas que têm, hoje, entre 18 e 35 anos –, também conhecidos por Geração Y, têm impactado a forma de a sociedade consumir. Esse grupo, cuja maioria trabalha ou estuda, além de ser engajada em causas sociais e ambientais, segundo levantamento da startup de pesquisas MindMiners, deve atingir seu auge em 2020.

Os objetos de desejo desses indivíduos variam de acordo com a classe social. Segundo a socióloga e pesquisadora da Antenna Consultoria e Pesquisa, Marilene Pottes, enquanto as mais baixas priorizam bens duráveis e conforto, as mais altas – que contam com maior suporte financeiro dos pais – valorizam vivências.

Embora os especialistas concordem que esse público é exigente e autêntico, há divergências sobre o recorte exato das idades. Uma pesquisa do Statista, portal alemão líder de estatísticas internacionais na internet, por exemplo, considera consumidores que eram adolescentes na virada do milênio. Já a empresa de pesquisas Kantar Worldpanel abrange pessoas nascidas de 1979 a 1996. Outro contorno engloba nascidos no início dos anos 80 até meados de 90: nesse caso, teriam recebido a denominação de millennials por atingirem idade de discernimento a partir dos anos 2000, ou se tornarem consumidores na época. Esses jovens se reconhecem como trabalhadores e ambiciosos. Apesar disso, uma grande parte ainda mora com os pais ou outros parentes, dependendo financeiramente da família.

– É uma geração que pôde estudar mais e ingressar no mercado de trabalho mais tarde. Alguns os consideram mimados, mas, na verdade, eles apenas não querem aceitar qualquer tipo de trabalho – explica a gerente de marketing da MindMiners, Danielle Almeida.

A Bridge Research também fez um estudo sobre os hábitos desses jovens adultos:

– Essas pessoas são multitarefas, conseguem trabalhar olhando para o celular, por exemplo. Também são menos leais a marcas do que pessoas de outras idades – destaca Renato Trindade, diretor da empresa de pesquisa. Para o professor da FGV, Roberto Kanter, a principal razão de agrandar à geração Y é seu inédito poder de influência:

– Devido às mídias sociais, os consumidores, e não mais os meios de comunicação, têm sido a principal fonte de informação sobre produtos e serviços.

(Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/economia>>.

Acesso em 01.05.2019. Adaptado)

- 01.** É correto afirmar que o texto faz referência aos millennials, enfocando características dessa geração, tais como:
- (A) aspirações, hábitos de consumo e dispersão no desempenho de atividades profissionais.
 - (B) condição socioeconômica privilegiada, discernimento precoce e independência financeira.
 - (C) poder de influenciar o consumo, adesão a causas sociais e capacidade de se dedicar a múltiplas atividades.
 - (D) experiência de vida, padronização da faixa etária do grupo e adiamento dos estudos.
 - (E) desapego a marcas, predileção por acúmulo de bens e ingresso precoce no mercado de trabalho.
- 02.** Entre os recursos que dão sustentação às informações fornecidas ao leitor está
- (A) o depoimento de indivíduos do grupo denominado *millennials*, respondentes de pesquisas realizadas ao longo dos últimos anos por institutos de pesquisa.
 - (B) a menção a fontes fidedignas, representadas por depoimentos de especialistas e corporações dedicadas a levantamento e análise de dados.
 - (C) o levantamento atualizado e criterioso do jornal acerca das condições que garantem às famílias dos millennials mantê-los enquanto estudam e trabalham.
 - (D) a preocupação do jornal em fornecer dados que interessem ao público jovem brasileiro, servindo como referência para que este direcione suas escolhas futuras.
 - (E) o tom afirmativo das informações, com o emprego de expressões categóricas que permitam ao leitor constatar a confiabilidade do meio de comunicação.
- 03.** Segundo o comentário da gerente de marketing da MindMiners, no 4º parágrafo, a geração dos millennials
- (A) retardou seu ingresso no mercado, justificando o juízo depreciativo em relação ao tratamento protetivo que recebe.
 - (B) não aceita trabalho nenhum, porque sua dedicação aos estudos não justifica desempenhar qualquer tarefa.
 - (C) acaba por ser afastada do trabalho em razão dos sucessivos adiamentos impostos por familiares.
 - (D) entende que o mercado de trabalho não tem condições de reconhecer o tempo que ela despendeu com os estudos.
 - (E) dedicou mais tempo à própria formação, sendo, assim, seletiva quanto ao tipo de trabalho que aceita desempenhar.

04. Assinale a alternativa em que as vírgulas são empregadas com a mesma função do travessão duplo na passagem – ...enquanto as mais baixas priorizam bens duráveis e conforto, as mais altas – que contam com maior suporte financeiro dos pais – valorizam vivências.

- (A) Essas pessoas são multitarefas, conseguem trabalhar olhando para o celular, por exemplo.
- (B) Alguns os consideram mimados, mas, na verdade, eles apenas não querem aceitar qualquer tipo de trabalho.
- (C) Uma pesquisa do Statista, portal alemão líder de estatísticas internacionais na internet, por exemplo, considera consumidores que eram adolescentes na virada do milênio.
- (D) ... nesse caso, teriam recebido a denominação de millennials por atingirem idade de discernimento a partir dos anos 2000, ou se tornarem consumidores na época.
- (E) Apesar disso, uma grande parte ainda mora com os pais ou outros parentes, dependendo financeiramente da família.

05. A passagem em que há uma expressão compatível com a noção de causa é:

- (A) Os objetos de desejo desses indivíduos variam de acordo com a classe social.
- (B) Também são menos leais a marcas do que pessoas de outras idades – destaca Renato Trindade...
- (C) ... os consumidores, e não mais os meios de comunicação, têm sido a principal fonte de informação sobre produtos e serviços.
- (D) ...teriam recebido a denominação de millennials por atingirem idade de discernimento a partir dos anos 2000...
- (E) ... cuja maioria trabalha ou estuda, além de ser engajada em causas sociais e ambientais...

06. No contexto do final do 3º parágrafo, a expressão destacada no trecho – **Apesar disso**, uma grande parte ainda mora com os pais ou outros parentes, dependendo financeiramente da família. – exprime a ideia de

- (A) modo, e pode ser substituída por – Assim sendo.
- (B) comparação, e pode ser substituída por – A par disso.
- (C) finalidade, e pode ser substituída por – A fim disso.
- (D) conclusão, e pode ser substituída por – Sendo assim.
- (E) concessão, e pode ser substituída por – Mesmo assim.

07. Para estar de acordo com a norma-padrão de regência e de emprego de pronome, a passagem – ... enquanto as [classes] mais baixas priorizam bens duráveis e conforto, as mais altas – que contam com maior suporte financeiro dos pais – valorizam vivências ... – deverá ter como sequência:

- (A) e as dão importância.
- (B) e atribuem-nas prestígio.
- (C) e priorizam-lhes.
- (D) e prestigiam-nas.
- (E) e fazem elas serem prioritárias.

08. Assinale a alternativa redigida de acordo com a norma-padrão de concordância.

- (A) Entretanto, registram-se divergências sobre o recorte exato das idades dos millennials.
- (B) Os especialistas concordam que se tratam de pessoas exigentes e autênticas.
- (C) Nesse grupo, os que trabalham ou estudam é maioria, além de estar engajado em causas sociais.
- (D) Evidenciam-se que pesquisas sobre a Geração Y a considera importante para definir perfis de consumo.
- (E) É bastante variável, de acordo com o grupo social, os objetos de desejo desses indivíduos.


09. Assinale a alternativa que preenche as lacunas do texto a seguir, de acordo com a norma-padrão de regência e de crase.

Consultorias fazem fortunas ensinando _____ como manejar _____ digitais protagonizadas pelos membros da geração Y. O que vem inquietando muitos executivos, agora, é _____ críticas públicas dos próprios funcionários.

(Veja, 01.05.2019. Adaptado)

- (A) às empresas ... às revoltas ... se deparar com as
- (B) às empresas ... as revoltas ... deparar com as
- (C) as empresas ... as revoltas ... deparar às
- (D) as empresas ... às revoltas ... deparar com as
- (E) às empresas ... às revoltas ... se deparar às

Leia a charge, para responder à questão de número 10.



(Disponível em: <<http://www.ipiadas.com.br/>>. Acesso em 02.05.2019)


10. A adaptação feita na pirâmide de Maslow, que define a hierarquia das necessidades humanas, tem seu efeito de sentido crítico decorrente de

- (A) situar a tecnologia de rede sem fio como fundamental em relação às demais necessidades.
- (B) tratar a comunicação em redes como desimportante em relação às demais necessidades.
- (C) associar todas as necessidades, descaracterizando a ideia de uma gradação entre elas.
- (D) reconhecer que os recursos tecnológicos permitem galgar as etapas representadas na pirâmide.
- (E) descaracterizar as necessidades, negando os valores postos no topo da pirâmide.

11. André e Daniel receberam uma mesma quantia em dinheiro. Eles gastaram, desse dinheiro, a mesma quantia por dia durante vários dias. Após 57 dias, André ficou com R\$ 43,00, e após 58 dias, Daniel ficou com R\$ 29,00. O valor que cada um desses rapazes recebeu foi
- (A) R\$ 613,00.
 - (B) R\$ 783,00.
 - (C) R\$ 841,00.
 - (D) R\$ 910,00.
 - (E) R\$ 1.002,00.
12. Três caminhoneiros passam regularmente por certo posto de combustível. Um deles passa a cada 22 dias, outro a cada 34 dias, e o terceiro a cada 85 dias. No ano de 2019, eles já estiveram, no mesmo dia, nesse posto. A próxima vez em que os três caminhoneiros estarão nesse posto, no mesmo dia, será entre os anos de
- (A) 2019 e 2022.
 - (B) 2023 e 2026.
 - (C) 2027 e 2030.
 - (D) 2031 e 2034.
 - (E) 2035 e 2038.
13. Artur possui 82% da quantia necessária para comprar um computador. Se ele conseguir um desconto de 15% no preço do computador, ainda assim faltarão R\$ 234,00. O preço desse computador é um valor entre
- (A) R\$ 7.500,00 e R\$ 8.000,00.
 - (B) R\$ 8.500,00 e R\$ 9.000,00.
 - (C) R\$ 9.500,00 e R\$ 10.000,00.
 - (D) R\$ 10.500,00 e R\$ 11.000,00.
 - (E) R\$ 11.500,00 e R\$ 12.000,00.
14. Para cada 8 clientes que entram em uma loja, 3 compram algum produto. Em certo dia, o número de clientes que compraram algum produto foi 74 a menos do que o número de clientes que nada compraram. Nesse dia, o número de clientes que entraram nessa loja foi
- (A) 278.
 - (B) 284.
 - (C) 290.
 - (D) 296.
 - (E) 302.


15. Em 7 minutos, 3 máquinas de mesmo rendimento produziram 84 peças. Para serem produzidas 15 120 peças em 7 horas, o número dessas máquinas trabalhando conjuntamente deve ser
- (A) 6.
(B) 7.
(C) 8.
(D) 9.
(E) 10.
16. Em uma empresa, o número de homens é 19 a mais do que o número de mulheres. No departamento de compras dessa empresa trabalham um quinto dos homens e três oitavos das mulheres. No dia do amigo, entre os que trabalham no departamento de compras, cada mulher trouxe um chocolate para cada homem, num total de 42 chocolates. O número de funcionários dessa empresa é
- (A) 47.
(B) 48.
(C) 49.
(D) 50.
(E) 51.
17. Em uma estante estão colocados vários potes, cada pote contendo 12 biscoitos. Todos os biscoitos contidos em 3 desses potes foram vendidos para um homem, e 5 meninas compraram 8 biscoitos cada uma. Após essas vendas, os biscoitos não vendidos foram redistribuídos pelos potes, de maneira que cada pote ficou com 4 biscoitos a menos do que tinham inicialmente. O total de potes nessa estante é
- (A) 18.
(B) 19.
(C) 20.
(D) 21.
(E) 22.
18. A média aritmética simples das idades de 32 pessoas é 36 anos. Dez dessas pessoas têm 70 anos e dez têm 15 anos de idade. Considerando somente as demais pessoas, se as mais novas têm 22 anos, a mais velha terá uma idade, em anos, no máximo igual a
- (A) 40.
(B) 45.
(C) 50.
(D) 55.
(E) 60.

19. Um polígono tem todos os lados de mesma medida e quaisquer dois lados consecutivos se encontram formando o ângulo reto, conforme mostra a figura.



Sabendo-se que a distância entre os vértices F e L é igual a 4 cm, a área, em cm^2 , desse polígono é

- (A) 20
 - (B) $20\sqrt{2}$
 - (C) 40
 - (D) $40\sqrt{2}$
 - (E) 80
20. Duas retas paralelas r e s são intersectadas por duas retas transversais, conforme a figura.



O valor do ângulo α é

- (A) 131°
- (B) 139°
- (C) 141°
- (D) 149°
- (E) 151°

ATUALIDADES

21. Mais de 20 países, até abril deste ano (2019), registraram pacientes de uma doença provocada por um fungo que é resistente aos medicamentos disponíveis no mercado. No Brasil, não há notificações de sua presença, mas, nos vizinhos Colômbia e Venezuela, ele foi detectado em hospitais. Nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, múltiplos casos deixam as autoridades de saúde pública em alerta. Esse fungo é

(<http://twixar.me/kjtk>. Adaptado)

- (A) Esporotricose.
- (B) Histoplasmose.
- (C) Paracoccidioidomicose.
- (D) Aspergilose.
- (E) Candida auris.

22. O governo federal desistiu de editar uma medida provisória (MP) para regulamentar o ensino domiciliar no país. Segundo o Ministro-chefe da Casa Civil, a intenção foi não correr riscos em outras esferas de poder. Segundo o projeto de lei que substituiu a MP, encaminhado pelo governo para apreciação no Congresso Nacional,

(Adaptado: <http://twixar.me/5FtK>)

- (A) a avaliação terá como base os conteúdos do ano equivalente ao qual o aluno estaria cursando na escola.
- (B) o *homeschooling* será vetado em caso de três reprovações consecutivas do aluno nas provas aplicadas pelo MEC.
- (C) as avaliações serão aplicadas a partir do primeiro ano do ensino fundamental, no mês de dezembro.
- (D) os pais que optarem pelo ensino domiciliar deverão registrar os filhos em órgão da Secretaria Estadual de Educação criado para tal fim.
- (E) os alunos sujeitos à educação domiciliar não poderão participar de concursos, competições culturais e avaliações institucionais do MEC.

23. As agências espaciais da Europa e dos Estados Unidos apresentaram, no dia 10 de abril deste ano (2019), a primeira imagem do buraco negro no Universo, graças ao trabalho de 200 pesquisadores e oito telescópios de rádio interligados. Segundo cientistas que participaram do projeto, a descoberta comprova a Teoria

(<http://twixar.me/9jtK>. Adaptado)

- (A) do Princípio Antrópico.
- (B) do Big Bang.
- (C) da Quinta Força Fundamental.
- (D) da Relatividade.
- (E) do Caos.

24. Para evitar eventuais contestações jurídicas, já que a Constituição determina que projetos que alteram a estrutura do Executivo precisam ser enviados pelo Executivo, o governo divulgou o envio de um novo projeto sobre a autonomia do Banco Central para corrigir o chamado “vício de iniciativa”. Segundo a proposta apresentada pelo governo,

(<http://twixar.me/gLtk>. Adaptado)

- (A) o presidente do BC ou seus diretores poderão ser exonerados caso haja comprovado que tenham ocultado propriedades na declaração de bens ou respondam por sonegação fiscal.
- (B) os mandatos dos diretores e do presidente da autarquia deverão coincidir com o mandato do Presidente da República que fez a escolha e a nomeação da diretoria.
- (C) é competência privativa do BC efetuar, como instrumento de política cambial, operações de compra e venda de moeda estrangeira e operações com derivativos no mercado interno.
- (D) os balanços do Banco Central serão apurados semestralmente, no período de 1º de janeiro a 30 de junho, inclusive para fins de destinação ou cobertura de seus resultados e constituição de reservas financeiras.
- (E) considerando a importância e o período de mandato, o presidente do Banco Central terá as prerrogativas de ministro de estado, inclusive com direito a passaporte diplomático.

25. No dia 11 de abril deste ano (2019), o presidente equatoriano, Lenín Moreno, publicou vídeo nas redes sociais justificando os motivos que o levaram a revogar o asilo concedido ao fundador do WikiLeaks, o australiano Julian Assange, que ficou sete anos ocupando um pequeno quarto na Embaixada do Equador em Londres. O presidente afirmou que Assange tinha conduta desrespeitosa. Relatos de funcionários e pessoas próximas ao jornalista confirmam que ele

(<http://twixar.me/9StK>. Adaptado)

- (A) tinha uma cadela que era mal cuidada e sujava as dependências da embaixada.
- (B) andava de skate pelos corredores e não tomava banho regularmente.
- (C) assediava as funcionárias da embaixada que se recusavam a limpar seu quarto.
- (D) desrespeitava os servidores da embaixada provocando-os com palavras chulas.
- (E) conspirava contra a Inglaterra e os Estados Unidos, fazendo ciberpirataria.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

26. No MS Windows 7, em sua configuração padrão, as teclas de atalho que permitem a um usuário percorrer os programas ativos na ordem em que foram abertos são

- (A) Alt + Esc
- (B) Alt + F4
- (C) Ctrl + A
- (D) Ctrl + F4
- (E) Shift + Esc

27. As palavras a seguir pertencem a um texto que está sendo editado com o programa MS Word 2010 em sua configuração padrão.

CONCURSO PÚBLICO

Assinale a alternativa que contém os dois recursos utilizados, respectivamente, na formatação dessas palavras.

- (A) Itálico e Sublinhado.
- (B) Itálico e Tachado.
- (C) Negrito e Subscrito.
- (D) Sublinhado e Sobrescrito.
- (E) Tachado e Sublinhado.

28. A planilha da figura foi elaborada com o auxílio do MS Excel 2010 em sua configuração padrão.

	A	B	C	D	E
1	4	5	6	7	8
2	10	9	11	14	12
3					

Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula A3, após esta ser preenchida com a fórmula =MAIOR(A1:E2;2)*MÉDIA(A1:C1).

- (A) 35
- (B) 40
- (C) 55
- (D) 60
- (E) 70

29. O programa MS PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, disponibiliza diversos temas para que o usuário tenha opções gráficas para elaborar sua apresentação. A seleção do tema de uma apresentação pode ser feita por meio da guia

- (A) Animações.
- (B) Configurações.
- (C) Design.
- (D) Exibição.
- (E) Formatação.

30. Um usuário da Internet está preparando uma mensagem no seu programa de correio eletrônico, que tem as seguintes informações nos campos de endereços:

De:	alfredo@valinhos.gov.br
Para:	bernardo@valinhos.gov.br
Cc:	camila@valinhos.gov.br
Cco:	danilo@valinhos.gov.br

Sabendo que a mensagem foi enviada e entregue com sucesso, assinale a alternativa que tem a afirmação correta.

- (A) Alfredo não sabe que Camila recebeu a mensagem.
- (B) Bernardo não sabe que Camila recebeu a mensagem.
- (C) Camila não sabe que Bernardo recebeu a mensagem.
- (D) Danilo não sabe que Bernardo recebeu a mensagem.
- (E) Camila não sabe que Danilo recebeu a mensagem.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Em feridas venosas crônicas, há correspondência entre o diagnóstico, segundo a terminologia CIPE, e a intervenção de enfermagem, no seguinte caso:
- (A) hipergranulação e desidratação do local.
 - (B) eritema e execução de desbridamento.
 - (C) corpo estranho na ferida e remoção de sujidades dela com jato de água ou soro fisiológico.
 - (D) crosta na ferida e monitoramento dos sinais e sintomas de infecção no local.
 - (E) descamação da pele e incentivo ao aumento da ingestão de líquidos.
32. A Teoria de Enfermagem de Dorothea Orem
- (A) envolve três construtos, a saber: o autocuidado, as deficiências do autocuidado e prognóstico de enfermagem.
 - (B) destaca a importância do envolvimento do profissional no cuidado para possibilitar a melhoria da qualidade de vida, saúde e bem-estar.
 - (C) se desenvolve por meio de uma sucessão regular de ações, denominada de “Operações do Processo Tecnológico da Prática de Enfermagem”, sendo estas categorizadas em três passos.
 - (D) inclui “operações de gerência”, nas quais são estabelecidos o diagnóstico e a evolução de enfermagem.
 - (E) requer a execução do esquema de um sistema de enfermagem que corresponda à implementação do controle do processo de enfermagem, caracterizada como “esboço para operações regulatórias”.
33. Sobre o Planejamento e a Programação de Enfermagem, é correto afirmar que
- (A) podem ser desenvolvidos por quaisquer profissionais de nível superior, com especialização em administração em saúde, nas instituições que praticam modelos de gestão descentralizados e inovadores.
 - (B) por força de lei federal, estão incluídos no planejamento e na programação das instituições e serviços de saúde.
 - (C) são instrumentos indicados quando os serviços e instituições de saúde pretendem pleitear creditações internacionais, mas não são exigidos nas creditações nacionais.
 - (D) costumavam ser praticados na década de 1990, quando a Ideologia do Planejamento dominava a Administração em Enfermagem, mas hoje caíram em desuso.
 - (E) precisam ser feitos pelos órgãos executivos municipais e publicados nos editais de seleção de organizações sociais que gerem serviços de saúde.
34. O enfermeiro da Unidade Básica de Saúde interpelou a mãe de uma paciente que estava filmando, com o telefone celular, o atendimento que era prestado à sua filha, pois aquela pretendia documentar a postura corajosa da menina na campanha de vacinação, no blog que mantinha sobre as atividades da filha. Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o enfermeiro estava
- (A) certo porque tem o direito de negar-se a ser exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais.
 - (B) errado porque a unidade básica de saúde é um ambiente público de prestação de serviços e não há restrição de captura de imagem dos profissionais, apenas dos clientes e, no caso, o próprio cliente fazia as imagens.
 - (C) errado porque, embora a atuação profissional fosse documentada e o profissional fosse identificado, o foco da filmagem era a atitude da criança.
 - (D) errado porque as relações entre o cliente e o profissional devem se dar com a maior transparência possível e, se não há nada a esconder, não há problema em gravar as imagens do profissional em atividade.
 - (E) certo porque o direito de imagem sobre o que acontece nos serviços de saúde públicos é do poder executivo que os provê, podendo este inclusive auferir benefícios pecuniários sobre a exploração dessa imagem, não podendo cedê-la a particulares sem licitação prévia.
35. Ao pegar um envelope de material esterilizado para realizar um curativo, o enfermeiro conferiu o rótulo no qual constava o nome do produto, o método de esterilização e o nome do responsável. Não havia o número de lote ou a data do processamento do material. Nessa situação, o enfermeiro deve
- (A) solicitar ao responsável que complemente a informação do rótulo, antes de utilizar o material. Orientá-lo para o preenchimento completo.
 - (B) considerar a frequência de ciclos de esterilização de material na unidade, presumindo a data do processamento.
 - (C) utilizar o material, desde que a embalagem apresente fita marcadora com as listras evidenciadas.
 - (D) avaliar, visualmente, a integridade da embalagem. Não havendo sinais de violação, utilizar o material se o curativo for aberto.
 - (E) encaminhar o material para novo ciclo de limpeza e esterilização e orientar o responsável para o preenchimento completo do rótulo.

36. Sobre a Supervisão em Enfermagem, é correto afirmar que, na atualidade,
- (A) destaca-se a importância de reorientar a sua ação para o cuidado integral em saúde, cujo aspecto central está na interação entre trabalhadores de enfermagem e a equipe de saúde, em prol de intervenções resolutivas, restritas ao âmbito da saúde coletiva.
 - (B) ao exercê-la, o enfermeiro mobilizado para a reorganização das práticas de saúde com ênfase no cuidado precisa contemplar a integralidade no âmbito individual, relacionado às necessidades de saúde de cada usuário, colocando a perspectiva coletiva do cuidado em segundo plano.
 - (C) tem o papel de dirigir, orientar e adequar o serviço, de forma a alcançar resultados que prezem pela qualidade, na motivação da equipe a buscar soluções de problemas de forma a perseguir o aumento contínuo da produtividade e a preservação dos empregos da equipe sob sua liderança.
 - (D) a promoção da integralidade por ela fortalecida não pode se efetivar mediante o processo de articulação do cuidado entre os trabalhadores de diferentes categorias profissionais, a partir da prática da referência e contrarreferência dos usuários, para continuidade dos cuidados, na rede de atenção, porque ainda não há conhecimento disponível suficiente para implementar esta estratégia.
 - (E) uma das características indispensáveis para a sua efetivação, a comunicação, com foco no entendimento e na empatia, pode se refletir nos diferentes sentidos compreendidos no seu exercício; principalmente a comunicação horizontalizada, que é uma potente ferramenta para a promoção de decisões compartilhadas, o que favorece a efetividade do trabalho em equipe.
37. O uso de padronizações na organização do trabalho em Enfermagem
- (A) depende do envolvimento da equipe multiprofissional na sua elaboração para que as ações em conjunto atendam aos objetivos a que se propõe um serviço de saúde.
 - (B) abrange a adoção de protocolos assistenciais, que privilegiam o trabalho individual, sendo uma das estratégias da enfermagem para atuação em situações complexas.
 - (C) retira a diversidade nas formas de prestar o cuidado e favorece o empobrecimento da criatividade do profissional na realização de atos assistenciais.
 - (D) não garante a ausência de situações em que profissionais desconhecem os protocolos ou sabem da sua existência, mas não os aplicam na prática.
 - (E) evidencia a superação da contradição entre a padronização das ações e a individualização do cuidado.
38. A enfermeira Julia, do Ambulatório do Hospital Universitário, olhou para a sala de espera e viu João, um estudante de graduação em Enfermagem, conversando com Celso, o seu professor, ao lado de Dona Clarice e sua filha, clientes da unidade, que acabavam de lhes pedir informação sobre a localização da Sala de Vacinas. João, que estava próximo de um cartaz no qual se lia “Centro de Imunizações” acima de uma flecha, indicou-lhes a direção a seguir. Julia o convidou, então, a comparecer à sua sala, onde haviam combinado que ela lhe concederia entrevista para a sua pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso. Na perspectiva do processo de trabalho em Enfermagem, nesta situação,
- (A) Celso é instrumento do processo de trabalho “Ensinar em Enfermagem”, e Dona Clarice e sua filha são meios do processo de trabalho “Assistir em Enfermagem”.
 - (B) o cartaz é instrumento do processo de trabalho “Administrar em Enfermagem”, e João é agente do processo de trabalho “Pesquisar em Enfermagem”.
 - (C) Julia é o objeto do processo de trabalho “Administrar em Enfermagem”, e João é a finalidade do processo de trabalho “Ensinar em Enfermagem”.
 - (D) o TCC é o produto do processo de trabalho “Ensinar em Enfermagem”, e Dona Clarice e sua filha são a finalidade do processo de trabalho “Administrar em Enfermagem”.
 - (E) Julia é a finalidade do processo de trabalho “Pesquisar em Enfermagem”, e Celso é o produto do processo de trabalho “Ensinar em Enfermagem”.
39. No suporte básico de vida ao paciente com agravo clínico, a avaliação
- (A) primária da ventilação inclui observar o padrão ventilatório, a circunferência torácica e a autonomia respiratória.
 - (B) secundária do estado circulatório consiste em pesquisar hemorragias externas de natureza não traumática e verificar, nos pulsos periféricos, frequência, ritmo e simetria.
 - (C) complementar da ventilação requer observar, em especial, se há uso de musculatura acessória e tiragem intercostal, além de movimentos assimétricos dos membros superiores.
 - (D) secundária é importante, porém não obrigatória, principalmente nos pacientes críticos, ou se sua realização implicar em atraso de transporte.
 - (E) secundária tem como objetivo único localizar assimetrias morfológicas e instabilidades hemodinâmicas.

- 40.** Transportar o paciente na posição de recuperação/confortável, de acordo com a suspeita diagnóstica e/ou sintomas prioritários (ex: em decúbito elevado quando tiver dispnéia, em decúbito lateral quando estiver vomitando, em decúbito lateral esquerdo quando estiver grávida), é uma medida para o socorro de urgência de paciente com
- (A) hemorragia gástrica alta.
 - (B) hipertensão intracraniana.
 - (C) dor abdominal não traumática.
 - (D) síndrome compartimental.
 - (E) pneumotórax aberto.
- 41.** No caso de hemorragia gestacional, um cuidado a ser implementado na preparação para o transporte, entre outros, é
- (A) monitorar frequentemente o nível de dilatação do colo do útero.
 - (B) pesquisar rompimento da artéria uterina.
 - (C) oferecer oxigênio suplementar sob máscara não reinalante se $\text{SatO}_2 < 96\%$.
 - (D) avaliar e garantir a permeabilidade das vias aéreas.
 - (E) posicionar a paciente em decúbito lateral esquerdo, sob aquecimento.
- 42.** Quadros convulsivos são indicativos de alterações neurológicas. Sobre eles, é correto afirmar que
- (A) crises convulsivas ou epiléticas podem ser manifestação de um processo patológico sistêmico reversível ou de uma disfunção inerente ao Sistema Nervoso Central.
 - (B) o estado de mal epilético é a ocorrência de crises epiléticas prolongadas (acima de 10 minutos) ou repetitivas, persistindo por 50 minutos ou mais, que não permitem a recuperação da consciência entre os eventos.
 - (C) a crise generalizada tônico-clônica (CGTC) raramente ultrapassa 15 minutos de duração e é a mais comum das manifestações.
 - (D) as crises mioclônicas podem ser seguidas de arreflexia, rigidez, bradicardia acentuada e hipotensão, bradipneia ou apneia, podendo ocorrer edema pulmonar e arritmias ventriculares.
 - (E) medidas para evitar a mordedura da língua e lesões dentárias durante as crises objetivam prevenir a ocorrência de lesão macroglóssica e broncoespasmo.
- 43.** A hipoglicemia, cuja medida capilar é expressa por valores menores que 60 mg/dL, pode resultar em sinais e sintomas como
- (A) tremores, sudorese e epistaxis.
 - (B) palidez, taquicardia e encoprese.
 - (C) tonturas, cefaleia e exantema.
 - (D) fraqueza, parestesias e artralguas.
 - (E) distúrbios visuais e rebaixamento da consciência.

Leia o texto com atenção e responda às questões de números **44** e **45**.

K.F., sexo feminino, 1 ano e 8 meses de idade, é trazida pela mãe à Unidade de Saúde da Família com dificuldade para respirar. Tosse pouco há três dias. A criança não tem histórico de doenças respiratórias, está com as vacinas em dia e compareceu a todas as consultas de rotina, conforme agendamento. Ela está frequentando a creche há três semanas.

- 44.** Ao exame físico de K. F., a enfermeira deve estar atenta ao(s) sinal(is) de gravidade do quadro evidenciado(s) por
- (A) eliminação de secreção nasal e inapetência.
 - (B) dispnéia e tiragem subcostal.
 - (C) tosse com ausência de sibilância.
 - (D) febre $\leq 38^\circ\text{C}$.
 - (E) taquipneia e obstrução nasal.
- 45.** Em relação ao calendário vacinal, K.F. deverá receber as vacinas:
- (A) Sarampo-Caxumba-Rubéola e VOP aos três anos.
 - (B) VOPb, DTP e tetraviral aos quatro anos.
 - (C) VOPb e DTP aos quatro anos.
 - (D) Febre amarela e Pentavalente (DTP+Hib+HB) aos cinco anos.
 - (E) VIP e Pentavalente (DTP+Hib+HB) aos cinco anos.

46. Organização das caixas térmicas de uso diário nas salas de vacina deve obedecer a regras que garantem o alcance e a manutenção das condições adequadas para a finalidade. A esse respeito, assinale a alternativa correta.
- (A) As bobinas reutilizáveis ambientadas (0 °C) devem ser colocadas nas laterais internas da caixa, monitorando a temperatura interna até atingir o mínimo de +1 °C.
 - (B) As bobinas reutilizáveis são consideradas ambientadas quando se forma a névoa branca sobre elas, o que corresponde à temperatura 0 °C.
 - (C) As bobinas reutilizáveis devem ser trocadas sempre que necessário, quando a temperatura máxima ultrapassar +8 °C.
 - (D) O monitoramento da temperatura interna da caixa deve ocorrer no início e no final do período de trabalho e registrado em formulário próprio.
 - (E) Ao final do dia de trabalho, as bobinas devem retornar à geladeira, e as caixas devem passar por lavagens e secagens, mantendo-as bem fechadas até o próximo uso.
47. A influenza é uma doença respiratória infecciosa de origem viral, que pode levar ao agravamento e ao óbito, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco para as complicações da infecção (crianças menores de 5 anos de idade, gestantes, adultos com 60 anos ou mais, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais). Para redução desse risco, desde 1999, são realizadas campanhas de vacinação cuja meta, para os grupos elegíveis para a vacinação, é de
- (A) 85%, pelo menos.
 - (B) 87%, pelo menos.
 - (C) 90%, pelo menos.
 - (D) 95%, pelo menos.
 - (E) 100%.
48. A reintrodução do vírus do sarampo no território brasileiro colocou os serviços de saúde em alerta. É de responsabilidade das equipes de saúde reconhecer, prontamente, os sinais e sintomas típicos desse agravamento. Entre eles,
- (A) febre moderada ao entardecer.
 - (B) linfadenopatia retroauricular e occipital.
 - (C) dores articulares e musculares intensas.
 - (D) placas pseudomembranosas branco-acinzentadas na faringe.
 - (E) manchas brancas aderidas na região interna da mucosa oral.
49. Na consulta de pré-natal de baixo risco, o enfermeiro avalia a presença de edema na gestante. Está correta a correlação entre achados, anotação (–,+,++ ou +++) e conduta, descrita em:
- (A) edema ausente, (–), orientar repouso no leito e uso de meias elásticas durante a gestação para que o edema não se instale.
 - (B) edema em apenas um dos membros inferiores, com dor e/ou sinais flogísticos, (+++), agendar consulta de rotina para avaliação médica.
 - (C) edema limitado aos membros inferiores, com hipertensão, (++) , orientar repouso em decúbito lateral esquerdo, investigar presença de movimentos fetais e verificar sinais de pré-eclâmpsia.
 - (D) edema de tornozelo, sem hipertensão ou aumento súbito de peso, (–), orientar repouso no leito e encaminhar para avaliação médica.
 - (E) edema generalizado em face, tronco e membros, (+++), recomendar repouso no leito. Se não melhorar em sete dias, encaminhar para avaliação médica.
50. Para as atividades preventivas do câncer de colo de útero, o enfermeiro recorre aos conhecimentos da história natural desse agravamento, que contribui para a identificação de determinantes, manifestações da doença e orientação de condutas. Nesse contexto, assinale a alternativa correta.
- (A) O fumo é um determinante direto desse tipo de câncer, agindo com maior intensidade quanto maior for o consumo diário.
 - (B) A infecção pelo HPV é um fator necessário, mas não suficiente para o desenvolvimento do câncer do colo do útero.
 - (C) A infecção pelo HPV, um fator indireto, é prevenível por meio da vacinação. Em mulheres já infectadas, não é tratável, mas pode curar espontaneamente.
 - (D) As lesões precursoras do câncer do colo do útero são sempre sintomáticas, tendo como principais sintomas sangramento vaginal, leucorreia e dor pélvica.
 - (E) A vacinação de mulheres com pelo menos duas doses de vacinas anti-HPV elimina a necessidade da prevenção secundária por meio dos exames de citologia oncótica.

51. J.M., sexo feminino, 64 anos de idade, diabética, em uso de insulina NPH. Para o êxito do tratamento, é essencial que ela conheça as propriedades do medicamento, entre elas:
- (A) a insulina NPH é de ação ultrarrápida, devendo ser aplicada sempre que o paciente ingerir refeição de maior índice glicêmico.
 - (B) quando aplicada nos braços e pernas, deve ser, preferencialmente, próximo às articulações, que são locais de maior fluxo sanguíneo.
 - (C) é contraindicada a administração da insulina NPH por via intramuscular, podendo acarretar lipodistrofia e necrose tecidual.
 - (D) a aplicação subcutânea pode ser realizada nos braços, abdômen, coxas e nádegas. A velocidade de absorção, entretanto, é mais rápida no abdômen.
 - (E) a aplicação da insulina NPH, se administrada à noite ou associada a hipoglicemiantes orais, pode aumentar o risco de hiperglicemia em jejum, pela manhã.
52. D.J., sexo feminino, 57 anos de idade, com diabetes descontrolada e sobrepeso, descontente com a própria condição de saúde, pede ajuda para o autocuidado. Nessa situação, é correto afirmar que, para o sucesso do plano terapêutico, alguns aspectos deverão ser observados, entre eles:
- (A) todos os objetivos e metas deverão ser estabelecidos *a priori*, de modo a responsabilizar o cliente pelo sucesso do plano.
 - (B) a escolha das prioridades e a definição de metas deverão ser pactuadas entre cliente e profissional de saúde.
 - (C) a investigação do padrão alimentar deve se restringir ao paciente, pois a condição de descontrole da doença é individual.
 - (D) a perda de peso acelerada deve ser valorizada, pois indica forte adesão do paciente ao plano terapêutico.
 - (E) a escolha de alternativas ao consumo de açúcar refinado deve ser discutida com o paciente, podendo-se estimular o uso do mel ou açúcar mascavo.
53. M.A., sexo masculino, 58 anos de idade, com sobrepeso moderado, sedentário, nos últimos três contatos com o serviço de saúde, apresentou pressão sistólica entre 121 e 139 mmHg e pressão diastólica entre 80 e 89 mmHg. Ele é conduzido à consulta de enfermagem, que tem o objetivo de orientar as modificações do estilo de vida – MEV, capazes de modificar o curso da hipertensão arterial nesse estágio. De acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (2017) e o Ministério da Saúde (2013), na consulta de enfermagem, pacientes nas condições de saúde de M.A. devem ser orientados a
- (A) fazer, no mínimo, 30 min/dia de atividade física moderada, em 5 a 7 dias da semana.
 - (B) iniciar, exercícios físicos diários, com ênfase nos anaeróbicos de esforço.
 - (C) evitar qualquer atividade física, sob risco de agravar sua condição e lesar órgãos-alvo.
 - (D) reduzir o tabagismo e cessar o consumo de bebidas alcoólicas e energéticas.
 - (E) alterar o padrão alimentar, reduzindo o teor calórico e o número de refeições diárias.
54. Uma dona de casa chega ao serviço de saúde com queimadura no antebraço e na mão direita causada por gordura quente. No local, verifica-se a formação de bolhas róseas úmidas e dolorosas. Essas características permitem classificar a queimadura como de
- (A) primeiro grau, porque atingiu menos de 10% da superfície corporal.
 - (B) primeiro grau, porque atingiu a pele superficialmente e sem gravidade.
 - (C) segundo grau, porque atingiu a epiderme e parte da derme, causando dor.
 - (D) segundo grau, porque atingiu membro superior incluindo a mão.
 - (E) terceiro grau, porque atingiu músculos e vasos, o que dá cor rósea às lesões.
55. Uma criança de quatro anos de idade é trazida à Unidade Básica de Saúde após ter sofrido uma picada de escorpião no tornozelo direito. Queixa-se de dor local de grande intensidade. Nessa situação, o tratamento indicado é de analgesia local ou sistêmica, indicada por médico. Cabe à enfermagem a observação do paciente, devendo estar atenta ao aparecimento de sintomas de manifestações sistêmicas do envenenamento como
- (A) parestesia no membro afetado.
 - (B) agitação psicomotora.
 - (C) rigidez abdominal.
 - (D) petéquias.
 - (E) disúria.

- 56.** A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE)
- (A) apesar de ter sido um conhecimento introduzido no Brasil na década de 1990, ainda apresenta grande lacuna entre a produção científica e sua aplicabilidade na prática diária do enfermeiro.
 - (B) é a nomenclatura atualmente adotada para as terminologias – processo de enfermagem, processo de cuidado, metodologia do cuidado, processo de assistir, consulta de enfermagem, acolhimento, triagem e atendimento de enfermagem.
 - (C) é o objetivo do trabalho do enfermeiro: aplicar um método científico para o planejamento das ações de enfermagem.
 - (D) é uma atividade que se realiza de modo deliberado, sistemático e individualizado, segundo as características do sujeito a ser assistido, nos locais onde a prática do cuidado de enfermagem se dá de forma prolongada e contínua.
 - (E) teve sua implantação nas instituições de saúde tornada obrigatória pelo Cofen desde 2014, mas ainda existem várias dificuldades para a sua execução.
- 57.** As Conferências Nacionais de Saúde
- (A) começaram a ser realizadas nos anos 1940, mas, só na 8ª edição, em 1986, nelas foi proposto, com participação popular, o Sistema Único de Saúde.
 - (B) deveriam ser realizadas a cada quatro anos, mas sofreram várias interrupções na sua periodicidade devido às dificuldades financeiras para sua organização, considerando-se as dimensões do evento.
 - (C) sempre dedicaram especial atenção à enfermagem, reconhecendo seu valor estratégico para a implementação das políticas públicas de saúde.
 - (D) realizadas nos últimos oito anos atentaram para as questões da jornada de 30 horas de trabalho para a Enfermagem e para a aposentadoria especial dos enfermeiros.
 - (E) trataram da saúde da população rural com prioridade sobre a saúde da população urbana, no período da República Velha.
- 58.** O texto constitucional de 1988 enuncia como uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde a “participação da comunidade”, garantida mediante a
- (A) manifestação da população em eventos sobre saúde realizados em logradouros públicos.
 - (B) nomeação de líderes comunitários como assessores nos gabinetes dos secretários de saúde.
 - (C) eleição de representantes de trabalhadores de saúde como delegados nas conferências municipais, estaduais e nacional de saúde.
 - (D) integração de representantes dos usuários dos serviços de saúde em órgãos colegiados decisórios.
 - (E) participação de representantes de sindicatos de trabalhadores de empresas produtoras de artefatos para o cuidado em saúde na formulação dos planos nacionais de saúde.
- 59.** Das políticas públicas em saúde, uma em particular atua em três frentes: propõe mudanças na organização dos serviços, institui a formação dos recursos humanos e garante o protagonismo dos usuários dos serviços de saúde. Essa é a Política Nacional de
- (A) Humanização.
 - (B) Promoção da Saúde.
 - (C) Recursos Humanos.
 - (D) Educação Popular em Saúde.
 - (E) Regulação do Sistema Único de Saúde.
- 60.** Uma das atividades centrais na Estratégia Saúde da Família é a visita domiciliar, constituindo ao mesmo tempo um instrumento de diagnóstico e de intervenção. Assim, ela deve ser contextualizada no plano terapêutico, tendo como princípio fundamental estar centrada na
- (A) higiene.
 - (B) segurança.
 - (C) doença.
 - (D) família.
 - (E) coleta de dados.

