



## PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

### 044. PROVA OBJETIVA

FONOAUDIÓLOGO – SS

(OPÇÃO: 051)

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.**

Nome do candidato \_\_\_\_\_

RG \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

Prédio \_\_\_\_\_

Sala \_\_\_\_\_

Carteira \_\_\_\_\_



## CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, para responder às questões de números **01** a **07**.

Os millennials – pessoas que têm, hoje, entre 18 e 35 anos –, também conhecidos por Geração Y, têm impactado a forma de a sociedade consumir. Esse grupo, cuja maioria trabalha ou estuda, além de ser engajada em causas sociais e ambientais, segundo levantamento da startup de pesquisas MindMiners, deve atingir seu auge em 2020.

Os objetos de desejo desses indivíduos variam de acordo com a classe social. Segundo a socióloga e pesquisadora da Antenna Consultoria e Pesquisa, Marilene Pottes, enquanto as mais baixas priorizam bens duráveis e conforto, as mais altas – que contam com maior suporte financeiro dos pais – valorizam vivências.

Embora os especialistas concordem que esse público é exigente e autêntico, há divergências sobre o recorte exato das idades. Uma pesquisa do Statista, portal alemão líder de estatísticas internacionais na internet, por exemplo, considera consumidores que eram adolescentes na virada do milênio. Já a empresa de pesquisas Kantar Worldpanel abrange pessoas nascidas de 1979 a 1996. Outro contorno engloba nascidos no início dos anos 80 até meados de 90: nesse caso, teriam recebido a denominação de millennials por atingirem idade de discernimento a partir dos anos 2000, ou se tornarem consumidores na época. Esses jovens se reconhecem como trabalhadores e ambiciosos. Apesar disso, uma grande parte ainda mora com os pais ou outros parentes, dependendo financeiramente da família.

– É uma geração que pôde estudar mais e ingressar no mercado de trabalho mais tarde. Alguns os consideram mimados, mas, na verdade, eles apenas não querem aceitar qualquer tipo de trabalho – explica a gerente de marketing da MindMiners, Danielle Almeida.

A Bridge Research também fez um estudo sobre os hábitos desses jovens adultos:

– Essas pessoas são multitarefas, conseguem trabalhar olhando para o celular, por exemplo. Também são menos leais a marcas do que pessoas de outras idades – destaca Renato Trindade, diretor da empresa de pesquisa. Para o professor da FGV, Roberto Kanter, a principal razão de agrado à geração Y é seu inédito poder de influência:

– Devido às mídias sociais, os consumidores, e não mais os meios de comunicação, têm sido a principal fonte de informação sobre produtos e serviços.

(Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/economia>>.

Acesso em 01.05.2019. Adaptado)

- 01.** É correto afirmar que o texto faz referência aos millennials, enfocando características dessa geração, tais como:
- (A) aspirações, hábitos de consumo e dispersão no desempenho de atividades profissionais.
  - (B) condição socioeconômica privilegiada, discernimento precoce e independência financeira.
  - (C) poder de influenciar o consumo, adesão a causas sociais e capacidade de se dedicar a múltiplas atividades.
  - (D) experiência de vida, padronização da faixa etária do grupo e adiamento dos estudos.
  - (E) desapego a marcas, predileção por acúmulo de bens e ingresso precoce no mercado de trabalho.
- 02.** Entre os recursos que dão sustentação às informações fornecidas ao leitor está
- (A) o depoimento de indivíduos do grupo denominado *millennials*, respondentes de pesquisas realizadas ao longo dos últimos anos por institutos de pesquisa.
  - (B) a menção a fontes fidedignas, representadas por depoimentos de especialistas e corporações dedicadas a levantamento e análise de dados.
  - (C) o levantamento atualizado e criterioso do jornal acerca das condições que garantem às famílias dos millennials mantê-los enquanto estudam e trabalham.
  - (D) a preocupação do jornal em fornecer dados que interessem ao público jovem brasileiro, servindo como referência para que este direcione suas escolhas futuras.
  - (E) o tom afirmativo das informações, com o emprego de expressões categóricas que permitam ao leitor constatar a confiabilidade do meio de comunicação.
- 03.** Segundo o comentário da gerente de marketing da MindMiners, no 4º parágrafo, a geração dos millennials
- (A) retardou seu ingresso no mercado, justificando o juízo depreciativo em relação ao tratamento protetivo que recebe.
  - (B) não aceita trabalho nenhum, porque sua dedicação aos estudos não justifica desempenhar qualquer tarefa.
  - (C) acaba por ser afastada do trabalho em razão dos sucessivos adiamentos impostos por familiares.
  - (D) entende que o mercado de trabalho não tem condições de reconhecer o tempo que ela despendeu com os estudos.
  - (E) dedicou mais tempo à própria formação, sendo, assim, seletiva quanto ao tipo de trabalho que aceita desempenhar.

04. Assinale a alternativa em que as vírgulas são empregadas com a mesma função do travessão duplo na passagem – ...enquanto as mais baixas priorizam bens duráveis e conforto, as mais altas – que contam com maior suporte financeiro dos pais – valorizam vivências.

- (A) Essas pessoas são multitarefas, conseguem trabalhar olhando para o celular, por exemplo.
- (B) Alguns os consideram mimados, mas, na verdade, eles apenas não querem aceitar qualquer tipo de trabalho.
- (C) Uma pesquisa do Statista, portal alemão líder de estatísticas internacionais na internet, por exemplo, considera consumidores que eram adolescentes na virada do milênio.
- (D) ... nesse caso, teriam recebido a denominação de millennials por atingirem idade de discernimento a partir dos anos 2000, ou se tornarem consumidores na época.
- (E) Apesar disso, uma grande parte ainda mora com os pais ou outros parentes, dependendo financeiramente da família.

05. A passagem em que há uma expressão compatível com a noção de causa é:

- (A) Os objetos de desejo desses indivíduos variam de acordo com a classe social.
- (B) Também são menos leais a marcas do que pessoas de outras idades – destaca Renato Trindade...
- (C) ... os consumidores, e não mais os meios de comunicação, têm sido a principal fonte de informação sobre produtos e serviços.
- (D) ...teriam recebido a denominação de millennials por atingirem idade de discernimento a partir dos anos 2000...
- (E) ... cuja maioria trabalha ou estuda, além de ser engajada em causas sociais e ambientais...

06. No contexto do final do 3º parágrafo, a expressão destacada no trecho – **Apesar disso**, uma grande parte ainda mora com os pais ou outros parentes, dependendo financeiramente da família. – exprime a ideia de

- (A) modo, e pode ser substituída por – Assim sendo.
- (B) comparação, e pode ser substituída por – A par disso.
- (C) finalidade, e pode ser substituída por – A fim disso.
- (D) conclusão, e pode ser substituída por – Sendo assim.
- (E) concessão, e pode ser substituída por – Mesmo assim.

07. Para estar de acordo com a norma-padrão de regência e de emprego de pronome, a passagem – ... enquanto as [classes] mais baixas priorizam bens duráveis e conforto, as mais altas – que contam com maior suporte financeiro dos pais – valorizam vivências ... – deverá ter como sequência:

- (A) e as dão importância.
- (B) e atribuem-nas prestígio.
- (C) e priorizam-lhes.
- (D) e prestigiam-nas.
- (E) e fazem elas serem prioritárias.

08. Assinale a alternativa redigida de acordo com a norma-padrão de concordância.

- (A) Entretanto, registram-se divergências sobre o recorte exato das idades dos millennials.
- (B) Os especialistas concordam que se tratam de pessoas exigentes e autênticas.
- (C) Nesse grupo, os que trabalham ou estudam é maioria, além de estar engajado em causas sociais.
- (D) Evidenciam-se que pesquisas sobre a Geração Y a considera importante para definir perfis de consumo.
- (E) É bastante variável, de acordo com o grupo social, os objetos de desejo desses indivíduos.

09. Assinale a alternativa que preenche as lacunas do texto a seguir, de acordo com a norma-padrão de regência e de crase.

Consultorias fazem fortunas ensinando \_\_\_\_\_ como manejar \_\_\_\_\_ digitais protagonizadas pelos membros da geração Y. O que vem inquietando muitos executivos, agora, é \_\_\_\_\_ críticas públicas dos próprios funcionários.

(Veja, 01.05.2019. Adaptado)

- (A) às empresas ... às revoltas ... se deparar com as
- (B) às empresas ... as revoltas ... deparar com as
- (C) as empresas ... as revoltas ... deparar às
- (D) as empresas ... às revoltas ... deparar com as
- (E) às empresas ... às revoltas ... se deparar às

Leia a charge, para responder à questão de número 10.



(Disponível em: <<http://www.ipiadas.com.br/>>. Acesso em 02.05.2019)


10. A adaptação feita na pirâmide de Maslow, que define a hierarquia das necessidades humanas, tem seu efeito de sentido crítico decorrente de

- (A) situar a tecnologia de rede sem fio como fundamental em relação às demais necessidades.
- (B) tratar a comunicação em redes como desimportante em relação às demais necessidades.
- (C) associar todas as necessidades, descaracterizando a ideia de uma gradação entre elas.
- (D) reconhecer que os recursos tecnológicos permitem galgar as etapas representadas na pirâmide.
- (E) descaracterizar as necessidades, negando os valores postos no topo da pirâmide.

11. André e Daniel receberam uma mesma quantia em dinheiro. Eles gastaram, desse dinheiro, a mesma quantia por dia durante vários dias. Após 57 dias, André ficou com R\$ 43,00, e após 58 dias, Daniel ficou com R\$ 29,00. O valor que cada um desses rapazes recebeu foi
- (A) R\$ 613,00.
  - (B) R\$ 783,00.
  - (C) R\$ 841,00.
  - (D) R\$ 910,00.
  - (E) R\$ 1.002,00.
12. Três caminhoneiros passam regularmente por certo posto de combustível. Um deles passa a cada 22 dias, outro a cada 34 dias, e o terceiro a cada 85 dias. No ano de 2019, eles já estiveram, no mesmo dia, nesse posto. A próxima vez em que os três caminhoneiros estarão nesse posto, no mesmo dia, será entre os anos de
- (A) 2019 e 2022.
  - (B) 2023 e 2026.
  - (C) 2027 e 2030.
  - (D) 2031 e 2034.
  - (E) 2035 e 2038.
13. Artur possui 82% da quantia necessária para comprar um computador. Se ele conseguir um desconto de 15% no preço do computador, ainda assim faltarão R\$ 234,00. O preço desse computador é um valor entre
- (A) R\$ 7.500,00 e R\$ 8.000,00.
  - (B) R\$ 8.500,00 e R\$ 9.000,00.
  - (C) R\$ 9.500,00 e R\$ 10.000,00.
  - (D) R\$ 10.500,00 e R\$ 11.000,00.
  - (E) R\$ 11.500,00 e R\$ 12.000,00.
14. Para cada 8 clientes que entram em uma loja, 3 compram algum produto. Em certo dia, o número de clientes que compraram algum produto foi 74 a menos do que o número de clientes que nada compraram. Nesse dia, o número de clientes que entraram nessa loja foi
- (A) 278.
  - (B) 284.
  - (C) 290.
  - (D) 296.
  - (E) 302.


15. Em 7 minutos, 3 máquinas de mesmo rendimento produziram 84 peças. Para serem produzidas 15 120 peças em 7 horas, o número dessas máquinas trabalhando conjuntamente deve ser
- (A) 6.
  - (B) 7.
  - (C) 8.
  - (D) 9.
  - (E) 10.
16. Em uma empresa, o número de homens é 19 a mais do que o número de mulheres. No departamento de compras dessa empresa trabalham um quinto dos homens e três oitavos das mulheres. No dia do amigo, entre os que trabalham no departamento de compras, cada mulher trouxe um chocolate para cada homem, num total de 42 chocolates. O número de funcionários dessa empresa é
- (A) 47.
  - (B) 48.
  - (C) 49.
  - (D) 50.
  - (E) 51.
17. Em uma estante estão colocados vários potes, cada pote contendo 12 biscoitos. Todos os biscoitos contidos em 3 desses potes foram vendidos para um homem, e 5 meninas compraram 8 biscoitos cada uma. Após essas vendas, os biscoitos não vendidos foram redistribuídos pelos potes, de maneira que cada pote ficou com 4 biscoitos a menos do que tinham inicialmente. O total de potes nessa estante é
- (A) 18.
  - (B) 19.
  - (C) 20.
  - (D) 21.
  - (E) 22.
18. A média aritmética simples das idades de 32 pessoas é 36 anos. Dez dessas pessoas têm 70 anos e dez têm 15 anos de idade. Considerando somente as demais pessoas, se as mais novas têm 22 anos, a mais velha terá uma idade, em anos, no máximo igual a
- (A) 40.
  - (B) 45.
  - (C) 50.
  - (D) 55.
  - (E) 60.

19. Um polígono tem todos os lados de mesma medida e quaisquer dois lados consecutivos se encontram formando o ângulo reto, conforme mostra a figura.



Sabendo-se que a distância entre os vértices F e L é igual a 4 cm, a área, em  $\text{cm}^2$ , desse polígono é

- (A) 20
  - (B)  $20\sqrt{2}$
  - (C) 40
  - (D)  $40\sqrt{2}$
  - (E) 80
20. Duas retas paralelas r e s são intersectadas por duas retas transversais, conforme a figura.



O valor do ângulo  $\alpha$  é

- (A)  $131^\circ$
- (B)  $139^\circ$
- (C)  $141^\circ$
- (D)  $149^\circ$
- (E)  $151^\circ$

## ATUALIDADES

21. Mais de 20 países, até abril deste ano (2019), registraram pacientes de uma doença provocada por um fungo que é resistente aos medicamentos disponíveis no mercado. No Brasil, não há notificações de sua presença, mas, nos vizinhos Colômbia e Venezuela, ele foi detectado em hospitais. Nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, múltiplos casos deixam as autoridades de saúde pública em alerta. Esse fungo é

(<http://twixar.me/kjtk>. Adaptado)

- (A) Esporotricose.
- (B) Histoplasmose.
- (C) Paracoccidioidomicose.
- (D) Aspergilose.
- (E) Candida auris.

22. O governo federal desistiu de editar uma medida provisória (MP) para regulamentar o ensino domiciliar no país. Segundo o Ministro-chefe da Casa Civil, a intenção foi não correr riscos em outras esferas de poder. Segundo o projeto de lei que substituiu a MP, encaminhado pelo governo para apreciação no Congresso Nacional,

(Adaptado: <http://twixar.me/5FtK>)

- (A) a avaliação terá como base os conteúdos do ano equivalente ao qual o aluno estaria cursando na escola.
- (B) o *homeschooling* será vetado em caso de três reprovações consecutivas do aluno nas provas aplicadas pelo MEC.
- (C) as avaliações serão aplicadas a partir do primeiro ano do ensino fundamental, no mês de dezembro.
- (D) os pais que optarem pelo ensino domiciliar deverão registrar os filhos em órgão da Secretaria Estadual de Educação criado para tal fim.
- (E) os alunos sujeitos à educação domiciliar não poderão participar de concursos, competições culturais e avaliações institucionais do MEC.

23. As agências espaciais da Europa e dos Estados Unidos apresentaram, no dia 10 de abril deste ano (2019), a primeira imagem do buraco negro no Universo, graças ao trabalho de 200 pesquisadores e oito telescópios de rádio interligados. Segundo cientistas que participaram do projeto, a descoberta comprova a Teoria

(<http://twixar.me/9jtK>. Adaptado)

- (A) do Princípio Antrópico.
- (B) do Big Bang.
- (C) da Quinta Força Fundamental.
- (D) da Relatividade.
- (E) do Caos.

24. Para evitar eventuais contestações jurídicas, já que a Constituição determina que projetos que alteram a estrutura do Executivo precisam ser enviados pelo Executivo, o governo divulgou o envio de um novo projeto sobre a autonomia do Banco Central para corrigir o chamado “vício de iniciativa”. Segundo a proposta apresentada pelo governo,

(<http://twixar.me/gLtk>. Adaptado)

- (A) o presidente do BC ou seus diretores poderão ser exonerados caso haja comprovado que tenham ocultado propriedades na declaração de bens ou respondam por sonegação fiscal.
- (B) os mandatos dos diretores e do presidente da autarquia deverão coincidir com o mandato do Presidente da República que fez a escolha e a nomeação da diretoria.
- (C) é competência privativa do BC efetuar, como instrumento de política cambial, operações de compra e venda de moeda estrangeira e operações com derivativos no mercado interno.
- (D) os balanços do Banco Central serão apurados semestralmente, no período de 1º de janeiro a 30 de junho, inclusive para fins de destinação ou cobertura de seus resultados e constituição de reservas financeiras.
- (E) considerando a importância e o período de mandato, o presidente do Banco Central terá as prerrogativas de ministro de estado, inclusive com direito a passaporte diplomático.

25. No dia 11 de abril deste ano (2019), o presidente equatoriano, Lenín Moreno, publicou vídeo nas redes sociais justificando os motivos que o levaram a revogar o asilo concedido ao fundador do WikiLeaks, o australiano Julian Assange, que ficou sete anos ocupando um pequeno quarto na Embaixada do Equador em Londres. O presidente afirmou que Assange tinha conduta desrespeitosa. Relatos de funcionários e pessoas próximas ao jornalista confirmam que ele

(<http://twixar.me/9StK>. Adaptado)

- (A) tinha uma cadela que era mal cuidada e sujava as dependências da embaixada.
- (B) andava de skate pelos corredores e não tomava banho regularmente.
- (C) assediava as funcionárias da embaixada que se recusavam a limpar seu quarto.
- (D) desrespeitava os servidores da embaixada provocando-os com palavras chulas.
- (E) conspirava contra a Inglaterra e os Estados Unidos, fazendo ciberpirataria.

## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

26. No MS Windows 7, em sua configuração padrão, as teclas de atalho que permitem a um usuário percorrer os programas ativos na ordem em que foram abertos são

- (A) Alt + Esc
- (B) Alt + F4
- (C) Ctrl + A
- (D) Ctrl + F4
- (E) Shift + Esc

27. As palavras a seguir pertencem a um texto que está sendo editado com o programa MS Word 2010 em sua configuração padrão.

### CONCURSO PÚBLICO

Assinale a alternativa que contém os dois recursos utilizados, respectivamente, na formatação dessas palavras.

- (A) Itálico e Sublinhado.
- (B) Itálico e Tachado.
- (C) Negrito e Subscrito.
- (D) Sublinhado e Sobrescrito.
- (E) Tachado e Sublinhado.

28. A planilha da figura foi elaborada com o auxílio do MS Excel 2010 em sua configuração padrão.

	A	B	C	D	E
1	4	5	6	7	8
2	10	9	11	14	12
3					

Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula A3, após esta ser preenchida com a fórmula =MAIOR(A1:E2;2)\*MÉDIA(A1:C1).

- (A) 35
- (B) 40
- (C) 55
- (D) 60
- (E) 70

29. O programa MS PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, disponibiliza diversos temas para que o usuário tenha opções gráficas para elaborar sua apresentação. A seleção do tema de uma apresentação pode ser feita por meio da guia

- (A) Animações.
- (B) Configurações.
- (C) Design.
- (D) Exibição.
- (E) Formatação.

30. Um usuário da Internet está preparando uma mensagem no seu programa de correio eletrônico, que tem as seguintes informações nos campos de endereços:

De:	alfredo@valinhos.gov.br
Para:	bernardo@valinhos.gov.br
Cc:	camila@valinhos.gov.br
Cco:	danilo@valinhos.gov.br

Sabendo que a mensagem foi enviada e entregue com sucesso, assinale a alternativa que tem a afirmação correta.

- (A) Alfredo não sabe que Camila recebeu a mensagem.
- (B) Bernardo não sabe que Camila recebeu a mensagem.
- (C) Camila não sabe que Bernardo recebeu a mensagem.
- (D) Danilo não sabe que Bernardo recebeu a mensagem.
- (E) Camila não sabe que Danilo recebeu a mensagem.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. O músculo laríngeo extrínseco cricoaritenóideo posterior tem sua origem na depressão rasa da lâmina cricóidea posterior, a inserção na superfície posterossuperior do processo muscular da cartilagem aritenóidea e tem como ação
- (A) inclinar a cartilagem tireóidea para trás para relaxar as pregas vocais.
  - (B) servir de regulador da tensão longitudinal e também como adutor de prega vocal.
  - (C) aproxima as cartilagens aritenóideas para compressão medial.
  - (D) abduzir as pregas vocais puxando as cartilagens aritenóideas para trás e para fora.
  - (E) puxa os processos musculares para frente para ajudar na compressão medial.
32. Um dos reflexos orais presentes no bebê a termo é referenciado na literatura como “*suckling*”, no qual se apresenta por movimentação da língua de trás para a frente e o líquido verte para boca em ritmo, com movimento mandibular e pausa para respiração e os lábios ficam aproximados. Quando ocorre o amadurecimento desse reflexo, verifica-se força de língua, excursão vertical da mandíbula e vedamento oral, chamado de “*sucking*” e aparece por volta do
- (A) 2º mês de vida.
  - (B) 6º mês de vida.
  - (C) 9º mês de vida.
  - (D) 11º mês de vida.
  - (E) 14º mês de vida.
33. Na clínica fonoaudiológica, são observados hábitos parafuncionais importantes, que podem ser observados na detecção de casos de má oclusão. No caso de constatar as alterações de mordida aberta, deglutição atípica, protrusão maxilar, deformidade do palato duro com estreitamento dos assoalhos nasais, permite que o fonoaudiólogo correlacione essas consequências ao hábito parafuncional de
- (A) sucção dos lábios.
  - (B) bruxismo.
  - (C) mordedura dos lábios.
  - (D) sucção digital.
  - (E) onicofagia.
34. Para o diagnóstico dos distúrbios temporomandibulares, o fonoaudiólogo utiliza o exame clínico testando a amplitude dos movimentos mandibulares com a ausculta dos ruídos articulares, exame de oclusão dental, pesquisa da assimetria de tecidos moles e hipertrofias musculares, utilizando a palpação das articulações e músculos pertinentes da face e cabeça. Os músculos a serem examinados são
- (A) masséter, bucinador e temporal.
  - (B) pterigóideo medial, pterigóideo lateral, bucinador e risório.
  - (C) temporal, mental e bucinador.
  - (D) pterigóideo medial, temporal e risório.
  - (E) temporal, masséter, pterigóideo medial e lateral.
35. Como proposta terapêutica de distúrbios da deglutição, são descritas na literatura manobras terapêuticas para o tratamento da disfagia, no qual devem ser escolhidas com critérios e atribuições ligados diretamente à alteração funcional específica a ser trabalhada. Com objetivo específico de aumento da força da musculatura laríngea, podem ser utilizadas as manobras de
- (A) cabeça fletida, cabeça estendida, rotacionada e inclinada.
  - (B) *Shaker* e *Mendelsohn*.
  - (C) supraglótica e supersupraglótica.
  - (D) oferecer colher vazia para induzir deglutição e massagem submandibular.
  - (E) deglutição com esforço, *Masako* e deglutição múltipla.
36. Como sugestões de técnicas terapêuticas fonoaudiológicas para casos de disfagia orofaríngea infantil, a literatura aponta a técnica de sucção não nutritiva, que tem por objetivo
- (A) estimular o reflexo de sucção e favorecer o exercício das estruturas orofaciais.
  - (B) favorecer proteção adicional as vias aéreas, pois evita a aspiração antes da deglutição e evita entrada prematura de alimento nas vias aéreas.
  - (C) aumento da percepção intraoral e favorecimento de maior número de deglutições.
  - (D) favorecer maior número de deglutições e adequar o tempo de disparo de deglutição.
  - (E) mobilidade e tônus adequada do sistema estomatognático.

37. O exame de videofluoroscopia da deglutição possibilita observar diversos aspectos da biodinâmica da deglutição, assim como suas alterações, nas fases preparatória, oral, faríngea e esofágica. De maneira qualitativa na fase faríngea, é possível observar
- (A) a capacidade de o indivíduo reter o bolo dentro da cavidade oral, a formação do bolo alimentar, a perda prematura do bolo e se há desvio do alimento para o vestibulo oral.
  - (B) o movimento de propulsão da língua, redução dos movimentos anteroposteriores de língua, alteração no controle oral, perda prematura do bolo alimentar, tempo de preparo oral prolongado, resíduos em vestibulo oral, alteração no fechamento velofaríngeo e tempo de trânsito oral.
  - (C) o tempo de trânsito faríngeo, movimentos de elevação e anteriorização de laringe, resíduos em valécula, em seios piriformes (ou em parede faríngea), necessidade de deglutições múltiplas, presença de penetração de laringe ou aspiração antes, durante ou após a deglutição.
  - (D) o início do movimento da língua com movimentos anteroposteriores, propulsionando o bolo posteriormente até o bolo alimentar passar à base da língua e ao ângulo da mandíbula.
  - (E) a parte proximal do bolo alimentar alcançar o ângulo da borda inferior da mandíbula, com a base da língua, até o primeiro movimento de elevação de laringe.
38. De acordo com a literatura, as fissuras labiopalatinas, podem ser categorizadas através da Classificação de Spina (1972). Em caso de pacientes que são afetados o palato duro e o palato mole é denominado fissura
- (A) labial transforame.
  - (B) palatina pós forame.
  - (C) labial incompleta.
  - (D) labial pré forame.
  - (E) fissura palatina pré forame.
39. Em caso de trauma de face com restrição de amplitude mandibular, o tratamento fonoaudiológico proporciona o relaxamento da musculatura mastigatória e associada, e pode ser utilizado como estratégia à manipulação muscular em trapézio, esternocleidomastóideo, masseter e temporal. Os efeitos dessa atividade são promover
- (A) o aumento do fluxo sanguíneo e da oxigenação dos tecidos, a remoção dos resíduos metabólicos e a remissão da tensão muscular e contraturas.
  - (B) a melhora da simetria dos movimentos mandibulares e aumento da amplitude mandibular.
  - (C) a remoção de fluido intersticial e melhora da circulação sanguínea no local drenado.
  - (D) a melhora da lubrificação articular e oxigenação da musculatura mastigatória.
  - (E) aumento da amplitude mandibular e a percepção e adequação de postura de repouso de lábios e língua.
40. Em pacientes com queimadura em cabeça e pescoço, após o término do processo de formação do tecido de granulação em área não cruenta, como plano terapêutico fonoaudiológico pode ser realizado a manipulação em região cicatricial (queloides, retração tecidual, cicatriz hipertrófica e bridas), na qual deve ser digital e circular no máximo de cinco minutos. Os efeitos esperados dessa intervenção correspondem
- (A) à diminuição da dor e à melhora da tonicidade muscular.
  - (B) ao aumento da propriocepção e sensibilidade do sistema miofuncional orofacial.
  - (C) à redução de retração de cicatriz e à melhora da sensibilidade circular.
  - (D) a evitar hiperfuncionalidade e o aumento da elasticidade da pele.
  - (E) ao desalinhamento das fibras de colágeno e à melhora da mobilidade muscular.
41. Em produção dos segmentos consonantais em estudos da fonética, os articuladores envolvidos na produção dos sons podem ser ativos, nos quais tem a propriedade de movimentar-se, modificando a configuração do trato vocal. Nessa perspectiva é possível considerar que a modificação da cavidade nasal é realizada pelos movimentos
- (A) do lábio inferior.
  - (B) da língua.
  - (C) das cordas vocais.
  - (D) do véu palatino.
  - (E) do lábio superior.
42. Considere as seguintes características no desenvolvimento normal do sistema fonológico de uma criança: vocabulário de 50 palavras, usadas de forma isolada, ainda notando sons sem sentido, mas usados de forma contrastiva; inventário fonético pequeno, consistindo em plosivas, nasais e semivogais; estruturas silábicas são simples e as possibilidades de distribuição dos fonemas nessas estruturas são restritas. A idade correspondente a essas características compreende ao período de
- (A) 9 meses a 1 ano de idade.
  - (B) 1 ano a 1 ano e 6 meses de idade.
  - (C) 2 anos a 2 anos e 6 meses de idade.
  - (D) 2 anos e 6 meses a 3 anos de idade.
  - (E) 3 anos e 6 meses a 4 anos de idade.

43. Considere o enunciado: Disfunção extrínseca ao sujeito que aprende, está relacionada com aspectos mais pontuais e específicos, sendo caracterizada pela presença de disfunção neurológica, que é o fator desencadeante nas dificuldades específicas e no uso das habilidades de audição, fala, leitura, escrita e raciocínio lógico-matemático. Diante dessas manifestações é possível considerar a hipótese diagnóstica de
- (A) distúrbio de aprendizagem.
  - (B) distúrbio específico de leitura.
  - (C) dificuldade de aprendizagem.
  - (D) dislexia do desenvolvimento.
  - (E) disgrafia.
44. Na literatura são descritas distintas propostas de tratamento da gagueira para adolescentes e adultos. Baseado no pressuposto de redução das disfluências pela alteração da resposta pessoal à gagueira, o tratamento descrito como “Modificação da Gagueira” utiliza
- (A) abordagem dinâmica que se concentra na realidade da pessoa que gagueja.
  - (B) técnicas para redução da tensão e suavização da fala.
  - (C) procedimentos de identificação, conscientização e estabilização da fluência.
  - (D) dispositivo eletrônico que modifica o tempo e a frequência da fala.
  - (E) prescrição de sedativos e técnica para suavização da fala.
45. Na paralisia cerebral na qual ocorre comprometimento no sistema piramidal, sendo o tipo mais frequente, em cerca de 70% dos casos, no que concerne a deglutição, a maioria dos pacientes cursa com disfagia orofaríngea e refluxo gastroesofágico em diversos graus. É correto afirmar que a paralisia cerebral supracitada é classificada como
- (A) atáxica.
  - (B) espástica.
  - (C) discinética.
  - (D) coreoatetóide.
  - (E) cerebelar.
46. Homem de 56 anos, com diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA), apresenta componentes de espasticidade e flacidez na fala, marcada por produção lenta das palavras e hipernasalidade, voz caracterizada por tremor rápido, modulações de frequência e amplitude muito variáveis e menor tempo fonatório. Diante do diagnóstico e dessas manifestações, o fonoaudiólogo deve considerar um quadro de disartria
- (A) flácida.
  - (B) hipercinética.
  - (C) hipocinética.
  - (D) atáxica.
  - (E) mista.
47. Na avaliação fonoaudiológica de um paciente afásico, é observado que o paciente ao tentar dizer uma palavra, a substitui por uma frase, por exemplo para caneta, ele diz :“aquilo com que se escreve”. Em outra situação, o paciente refere uma palavra não compreendida pelos interlocutores, tampouco dicionarizada: “eu fui pegar um necape”. Diante dos exemplos citados, considera-se que as manifestações dizem respeito, respectivamente, a
- (A) agramatismo e redução.
  - (B) perseveração e anomia.
  - (C) paráfrase e neologismo.
  - (D) supressão e agramatismo.
  - (E) neologismo e circunlóquio.
48. A apraxia ideomotora divide-se em três subcategorias, sendo uma delas um déficit na habilidade de sequenciar comandos motores necessários para o posicionamento correto dos articuladores durante a produção voluntária da fala. Essa subcategoria é denominada
- (A) *limb* apraxia.
  - (B) apraxia orofacial.
  - (C) apraxia da fala.
  - (D) apraxia ideatória.
  - (E) apraxia motora.
49. A via auditiva central que compreende o conjunto de células e fibras nervosas que ocupam toda a região central do tronco encefálico, do bulbo ao mesencéfalo, e influencia quase todos os setores do sistema nervoso central corresponde
- (A) ao lemnisco lateral.
  - (B) ao complexo olivar superior.
  - (C) aos núcleos cocleares.
  - (D) a formação reticular.
  - (E) ao corpo geniculado medial.
50. Segundo a OMS (2014), a classificação de perda auditiva em grau moderado no adulto, no qual o desempenho se caracteriza na capacidade de ouvir e repetir palavras e volume elevado a um metro de distância, apresenta média entre as frequências de 500, 1 kHz, 2 kHz, 4kHz em
- (A) 16 – 30 dB.
  - (B) 26 – 40 dB.
  - (C) 31 – 60 dB.
  - (D) 41 – 60 dB.
  - (E) 61 – 80 dB.

51. Na adaptação de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI), a medida de saída realizada com microfone sonda verifica se o aparelho atinge os três principais objetivos da adaptação, que são: tornar o sinal de fala de fraca intensidade (50 a 55 dBNPS) audível; a fala em nível de conversação confortável (65 a 70 dBNPS); e amplificar os sons fortes (> 80 dBNPS) sem provocar desconforto. Essa medida refere-se a
- (A) resposta com aparelho de amplificação na orelha (REAR) e ganho com aparelho de amplificação na orelha (REAG).
- (B) ganho de inserção (REIG).
- (C) resposta da orelha não ocluída (REUR) e ganho da orelha não ocluída (REUG).
- (D) resposta de oclusão da orelha (REOR) e ganho da oclusão da orelha (REOG).
- (E) nível de pressão sonora registrado no acoplador e o registrado no meato acústico externo (RECD).
52. Na avaliação comportamental do processamento auditivo central, um dos testes dicóticos para avaliar a habilidade auditiva de figura – fundo para sons verbais, consta de um procedimento realizado em duas etapas, denominadas *atenção livre* e *atenção direcionada* para a orelha direita ou a esquerda, sendo possível verificar a vantagem da orelha direita nas diferentes faixas etárias. Essa descrição refere-se ao teste
- (A) de integridade de sentenças sintéticas do português.
- (B) dicótico de dissílabos alternados (SSW).
- (C) dicótico consoante vogal (TDCV).
- (D) de fala no ruído. (TFR).
- (E) dicótico de dígito (TDD).
53. Na reabilitação vestibular, a literatura aponta manobras de reposicionamento restritas aos casos de vertigem posicional paroxística benigna (VPPB), sendo uma delas a manobra de *Yacovino*, indicada para
- (A) o reposicionamento canalicular de canais semicirculares laterais.
- (B) liberação dos debris otolíticos.
- (C) o reposicionamento de canais posteriores.
- (D) liberação da crista ampular.
- (E) o reposicionamento canalicular de canais semicirculares anteriores.
54. Homem de 41 anos, advogado, com rotina de trabalho intensa, queixa de pigarro constante, fadiga vocal, dor unilateral na laringe. Observado voz levemente rouca, com frequência grave e crepitante e intensidade excessiva, com ataque vocal brusco, modulação vocal restrita e ressonância laringofaríngea. Na avaliação laringoscópica e histológica de prega vocal apresenta processo inflamatório, com depressão preenchida por acúmulo de tecido rosado sobre a base inferior da cartilagem aritenóidea, com coaptação glótica completa, com compressão glótica mediana excessiva.
- Diante desse quadro, o fonoaudiólogo pode suspeitar corretamente de
- (A) tumor de supraglote.
- (B) úlcera de contato.
- (C) fenda glótica triangular anteroposterior.
- (D) fenda fusiforme.
- (E) paralisia unilateral de prega vocal.
55. Tumor de laringe, que foi necessário a remoção do osso hioide, epiglote, espaço pré-epiglótico, membrana tireo-hióidea, metade superior da cartilagem tireóidea e as pregas vestibulares, na qual é a laringe acima das pregas vocais e como consequência o paciente utiliza traqueostomia após cirurgia.
- Essas descrições caracterizam a laringectomia
- (A) parcial vertical frontal anterior.
- (B) parcial horizontal supracricóidea.
- (C) parcial vertical subtotal.
- (D) quase total.
- (E) parcial horizontal supraglótica.
56. A atuação fonoaudiológica em Unidade de Terapia Intensiva na investigação e identificação de disfagia neurogênica em pacientes adultos após doenças neurológicas, caracterizadas por alterações complexas e críticas, que cursam com rebaixamento do nível de consciência, intubação orotraqueal por tempo prolongado, traqueostomias, ventilação mecânica e instabilidade clínica, deve ser realizada atendendo à critérios de enquadramento, que são
- (A) estabilidade hemodinâmica, nível de consciência (reação a comandos verbais) e após 24 horas de extubação.
- (B) dieta exclusiva por via oral, tempo menor que 12 horas de extubação e tosse efetiva.
- (C) respiração espontânea em ar ambiente por tempo maior de 48 horas, condição cognitiva favorável e higiene oral adequada.
- (D) tempo de extubação maior que 6 horas, paciente em jejum e estabilidade hemodinâmica.
- (E) tosse presente e efetiva, deglutição de saliva espontânea e instabilidade hemodinâmica.

- 57.** De acordo com a Constituição Federal no Art. 198 do Sistema Único de Saúde (SUS), o princípio entendido como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema, refere-se
- (A) ao direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
  - (B) à divulgação de informações dos serviços e sua utilização.
  - (C) à integralidade de assistência.
  - (D) à participação da comunidade.
  - (E) à descentralização político-administrativa.
- 58.** De acordo com o Código de Ética da Fonoaudiologia, constituem infrações éticas do fonoaudiólogo em relação às redes sociais
- (A) conceder entrevistas ou palestras sobre assuntos fonoaudiológicos de sua atribuição, com a finalidade de esclarecimento e educação no interesse da coletividade.
  - (B) compartilhar informações e retransmitir mensagens, com cautela, mesmo em grupos de discussão restritos.
  - (C) ter consentimento e autorização formal por escrito do cliente, ou de seu(s) representante(s) legal(is), para publicação de fotos ou vídeos.
  - (D) criar ou participar de grupos de discussão, desde que respeitados os preceitos deste código de ética.
  - (E) fazer comentários ou alusão a qualquer cliente atendido, bem como mencionar atitudes e comportamentos deste em redes sociais.
- 59.** Na avaliação da psicomotricidade, ao fonoaudiólogo consiste avaliar
- (A) as praxias ampla e fina, do equilíbrio, do tônus, do esquema e imagem corporais, da orientação espacial e temporal, do ritmo, da dominância lateral e da lateralidade.
  - (B) a capacidade de perceber, aprender e organizar estímulos corporais e ambientais e de processá-los para as funções (auditivas, visuais, táteis e cinestésicas) e atividades significativas.
  - (C) as competências matemáticas e suas relações com atenção, memória, percepção, lateralidade, organização espacial, funções executivas e capacidades verbais.
  - (D) os aspectos verbais e não verbais da comunicação, entre quais se incluem: velocidade e ritmo de fala e duração do discurso para os aspectos verbais e gestualidade, movimentos associados, tensão da musculatura corporal e facial.
  - (E) a capacidade do indivíduo em realizar movimentos isolados e sequenciais relacionados à mímica facial e língua.
- 60.** De acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), os fatores ambientais constituem o “ambiente físico, social e de atitudes”. Dessa forma, os fatores ambientais no manejo terapêutico fonoaudiológico com alterações de deglutição em sujeitos idosos correspondem
- (A) a execução de tarefas ou ações pelo indivíduo e o seu envolvimento em determinadas situações da vida.
  - (B) a quantidade de apoio físico/emocional destinado ao indivíduo, como família e profissionais de saúde, compreendendo a existência ou não de uma rede de apoio ao idoso e seus possíveis impactos na alimentação.
  - (C) os conjuntos de funções fisiológicas dos diversos sistemas orgânicos, como estado de consciência, mastigar e sensações associadas ao aparelho digestivo.
  - (D) as partes anatômicas de órgãos, membros e seus componentes como língua, nasofaringe e orofaringe.
  - (E) as intervenções nas funções de língua, lábios, articulação e treino de manobras específicas de proteção para deglutição oral e faríngea.



