



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

## 031. PROVA OBJETIVA

### DENTISTA (CLÍNICO GERAL OU GENERALISTA)

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorrida 1 hora do início da prova.
- Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.**

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira



## CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, para responder às questões de números **01** a **09**.

A psicanalista Maria Homem diz que o ressentimento é a palavra-chave para ousar compreender o mundo hoje. Luiz Filipe Pondé acredita que o ressentimento faz de nós incapazes de ver algo simples: o universo é indiferente aos nossos desejos; além de destruir em nós a capacidade de pensar e compreender a realidade.

Ressentir-se significa atribuir ao outro a responsabilidade pelo que nos faz sofrer. Como se a culpa do que não somos ou não podemos ser fosse sempre do outro, esse bode expiatório que escolhemos quando não podemos nos haver com nossos próprios limites. Ressentir-se é uma impossibilidade de esquecer ou superar um agravo. Seria uma impossibilidade ou uma recusa?

O ressentido não é alguém incapaz de perdoar ou esquecer, é alguém que não quer esquecer, não quer perdoar, nem superar o mal que o vitimou. O filósofo Max Scheler classifica como “auto envenenamento psicológico” o estado emocional do ressentido, um ser introspectivo ocupado com ruminacões acusadoras e fantasias vingativas.

O ressentido é um escravo de sua impossibilidade de esquecer, vivendo em função de sua vingança adiada, de maneira que em sua vida não é possível abrir lugar para o novo; trata-se de um vingativo passivo, e suas queixas contínuas mobilizam, no outro, confusos sentimentos de culpa. Na verdade, ele acusa, mas não está seriamente interessado em ser ressarcido do agravo que sofreu. No ressentido, permanece uma dívida impagável, a compensação reivindicada é da ordem de uma vingança projetada no futuro. O ressentido é um covarde, pois não concede a si mesmo os prazeres da vingança pelo exercício da ação. Esse desejo de vingança recusado é o núcleo doentio do ressentimento nietzschiano. Uma vez que não se permite reagir, só resta ao fraco ressentir.

Por não esquecer, o ressentido não consegue entregar-se ao fluxo da vida presente. A memória é como uma doença, o tempo não pode ser detido, a vontade não pode “querer pra trás”, ou seja, corrigir o curso de suas escolhas passadas.

A solução para o ressentimento não é negá-lo, mas nomeá-lo, informar-se sobre ele, perceber que é impossível não o ter em nós em alguma medida. “Conhece-te a ti mesmo”, foi o conselho dado pelo sábio filósofo Sócrates, no século V a.C. Quem sabe tenhamos a coragem e as ferramentas para compreender essa emoção, e, com isso, podermos nos colocar além do ressentimento. Talvez possamos um dia transformar esse sentimento e, assim, criar um novo modo de estar com o outro.

(Luciana Ribeiro Soubhia, Ressentimento. Revista Bem-estar, 04-07-2021. Adaptado)

01. Segundo o texto,

- (A) o ressentimento dura toda uma vida e dá resolução à ideia de vingança, provocando sensação de justiça.
- (B) os que se ressentem de atos do passado não têm capacidade de ver o próximo como uma vítima semelhante.
- (C) o sentimento de culpa que acomete o ressentido só cessa quando ele consegue verbalizar suas frustrações.
- (D) o ressentido debita a outrem seus problemas e nutre sentimento sempre adiado de retaliação.
- (E) a recusa do presente é consequência de eventos que causaram dor ao ressentido, impossibilitando-o de reerguer-se.

02. Assinale a alternativa que reescreve a passagem do texto, de acordo com a norma-padrão de concordância e emprego do pronome relativo.

- (A) Ressentidos escravizam-se por sua impossibilidade de esquecer, vivendo em função de sua vingança adiada, de maneira que em sua vida não se abrem lugares para o novo; trata-se de vingativos passivos, cujas queixas contínuas mobilizam, no outro, confusos sentimentos de culpa.
- (B) Escraviza-se os ressentidos por sua impossibilidade de esquecer e vivem em função de sua vingança adiada, de maneira que em sua vida lugares para o novo nunca é aberto; tratam-se de vingativos passivos, que as queixas contínuas mobilizam, no outro, confusos sentimentos de culpa.
- (C) A maioria dos ressentidos é escravo de sua impossibilidade de esquecer, vivendo em função de sua vingança adiada, de maneira que em sua vida não existe aberturas para o novo; tratam-se de vingativos passivos, que suas queixas contínuas mobilizam, no outro, confusos sentimentos de culpa.
- (D) Ressentidos considera-se escravo de sua impossibilidade de esquecer, vivendo em função de sua vingança adiada, de maneira que em sua vida não existem possibilidades de abrir lugar para o novo; trata-se de vingativos passivos, os quais suas queixas contínuas mobilizam, no outro, confusos sentimentos de culpa.
- (E) Escravizam-se os ressentidos por sua impossibilidade de esquecer, vivendo em função de sua vingança adiada, de maneira que em sua vida não há possibilidade de abrir lugar para o novo; tratam-se de vingativos passivos, que as queixas contínuas mobilizam, no outro, confusos sentimentos de culpa.

03. As referências a psicanalistas e filósofos são empregadas

- (A) como elementos estruturais que permitem que as ideias da autora refutem as dos autores que ela cita, direta ou indiretamente.
- (B) para expressar pontos de vista contraditórios sobre o tema, suscitando polêmica de interpretação.
- (C) para expor ideias nem sempre ancoradas na realidade, provocando, no leitor, dúvidas acerca do tema.
- (D) para traduzir diferentes sentimentos diante da problemática tratada, com o que a autora se exime de opinar.
- (E) como reforço dos pontos de vista da autora, servindo como argumentos que conferem maior credibilidade a seu discurso.

04. Assinale a alternativa em que o trecho entre colchete substitui o original, empregando o pronome de acordo com a norma-padrão.

- (A) ... significa atribuir ao outro a responsabilidade... [significa atribuí-lo a responsabilidade]
- (B) ... só resta ao fraco ressentir. [só o resta ressentir]
- (C) ... o universo é indiferente aos nossos desejos... [o universo lhes é indiferente]
- (D) ... transformar esse sentimento [transformar-lhe]
- (E) Quem sabe tenhamos a coragem e as ferramentas ... [quem sabe tenhamos elas]

05. Assinale a alternativa que identifica, correta e respectivamente, o sentido que as expressões destacadas na passagem a seguir imprimem aos contextos em que se encontram.

O ressentido é um covarde, **pois** não concede a si mesmo os prazeres da vingança pelo exercício da ação. Esse desejo de vingança recusado é o núcleo doentio do ressentimento nietzschiano. **Uma vez que** não se permite reagir, só resta ao fraco ressentir.

- (A) Consequência e tempo.
- (B) Explicação e causa.
- (C) Causa e modo.
- (D) Concessão e condição.
- (E) Conclusão e meio.

06. É correto afirmar acerca das palavras destacadas no trecho – O filósofo Max Scheler classifica como “auto envenenamento psicológico” o estado emocional do ressentido, um ser **introspectivo** ocupado com **ruminações** acusadoras e fantasias vingativas. – que

- (A) **introspectivo** está empregada em sentido figurado; **ruminações** tem como antônimo irreflexão.
- (B) **introspectivo** tem como antônimo extrovertido; **ruminações** está empregada em sentido figurado.
- (C) **introspectivo** tem como sinônimo introvertido; **ruminações** está empregada em sentido próprio.
- (D) **introspectivo** está empregada em sentido próprio; **ruminações** tem como sinônimo conversações.
- (E) **introspectivo** e **ruminações** estão empregadas em sentido próprio; têm como sinônimos, respectivamente, sisudo e regurgitação.

07. Nas passagens – O ressentido é um covarde, pois não concede a si mesmo os prazeres da vingança **pelo** exercício da ação. / **Por** não esquecer, o ressentido não consegue entregar-se ao fluxo da vida presente. –, os termos destacados imprimem, nos respectivos contextos, relação de sentido de

- (A) agente e meio.
- (B) modo e meio.
- (C) causa e consequência.
- (D) consequência e modo.
- (E) meio e causa.

08. Assinale a alternativa que substitui, respectivamente, os trechos destacados na passagem a seguir, observando a norma-padrão de regência e emprego do sinal indicativo de crase.

Por não esquecer, o ressentido não consegue **entregar-se ao fluxo** da vida presente. A memória **é como uma doença**, o tempo não pode ser detido, a vontade não pode “querer pra trás”, ou seja, **corrigir o curso** de suas escolhas passadas.

- (A) ... submeter-se à corrente ... se assemelha à uma doença ... mudar à trajetória ...
- (B) ... abandonar-se a sequência ... compara-se à um mal ... alterar à rota ...
- (C) ... render-se à sucessão ... se assemelha a uma doença ... dar outro rumo à sequência ...
- (D) ... ceder a sucessão ... compara-se à doença ... modificar à sequência ...
- (E) ... sucumbir à corrente ... se assemelha à certa doença ... mudar a trajetória ...

09. Assinale a alternativa de acordo com a norma-padrão de colocação dos pronomes átonos e de emprego do verbo “haver”.

- (A) Se nos houvéssimos com nossos próprios limites, talvez não se criassem bodes expiatórios.
- (B) Já houveram diversos estudos acerca do ressentimento, como claramente constata-se no texto.
- (C) É consenso que, entre os ressentidos, haviam muitos propensos a vingar-se, sem motivo aparente.
- (D) Conhecemos pessoas de bem que nunca havia tido a experiência de confrontar-se com um ressentido.
- (E) É recomendável que hajam mais estudos para que se conheçam melhor as atitudes de um ressentido.

10. Leia a tira, para responder à questão.



(Quino. *Toda Mafalda*)

É correto afirmar que o efeito de sentido de humor, na tira, está fundado na

- (A) enunciação sem convicção de afirmações análogas.
- (B) declaração decisiva de preceitos incoerentes.
- (C) conceituação equivocada de princípios éticos.
- (D) expressão categórica de ideias contraditórias.
- (E) ênfase exagerada a afirmações de sentido confluyente.

11. Para o desenvolvimento de determinado serviço, três orçamentos foram solicitados. Sabendo-se que a diferença entre os valores dos orçamentos de valor mais alto e o de valor mais baixo é de R\$ 3.800,00, e que o orçamento de valor intermediário é de R\$ 15.000,00 e corresponde à média dos valores dos demais orçamentos, o orçamento de valor mais baixo foi de

- (A) R\$ 13.300,00.
- (B) R\$ 13.200,00.
- (C) R\$ 13.100,00.
- (D) R\$ 13.000,00.
- (E) R\$ 12.900,00.

12. Uma empresa iniciou suas atividades em 2019 e tem, ao todo, 175 funcionários, que foram contratados por meio de um concurso realizado em 2019 e outro concurso realizado em 2020. Se a razão entre os números de funcionários contratados do primeiro e do segundo

concurso é  $\frac{3}{2}$ , então a diferença entre esses mesmos números é de

- (A) 30.
- (B) 35.
- (C) 40.
- (D) 45.
- (E) 50.

13. Com 270 unidades de uma ferramenta A e 450 unidades de uma ferramenta B, pretende-se fazer a maior quantidade de kits, cada um deles, com a mesma quantidade de ferramenta do tipo A e a mesma quantidade de ferramenta do tipo B, de modo que todas as ferramentas sejam distribuídas nos kits. Sendo assim, a quantidade de ferramentas B que deverá ser colocada em cada kit é igual a


- (A) 2.
- (B) 3.
- (C) 5.
- (D) 9.
- (E) 10.

14. Tem-se uma folha de papel no formato retangular, de perímetro 200 cm. Sabendo-se que a medida dos maiores lados dessa folha excede em 20 cm a medida dos menores lados, a área que essa folha ocupa no espaço, em  $\text{cm}^2$ , é de

- (A) 2200.
- (B) 2400.
- (C) 2800.
- (D) 3000.
- (E) 3200.

15. Uma verba para certa secretaria municipal está sendo liberada em partes, mensalmente. Atualmente, a secretaria já recebeu o total de R\$ 4,5 milhões, o correspondente a  $\frac{3}{4}$  da verba inicialmente rubricada na previsão orçamentária. Entretanto, um corte correspondente a  $\frac{1}{8}$  do valor total da previsão orçamentária foi feito, impactando na diminuição de todas as verbas rubricadas, na mesma proporção. Dessa forma, o valor restante que essa secretaria tem ainda a receber é de
- (A) R\$ 750 mil.  
(B) R\$ 850 mil.  
(C) R\$ 950 mil.  
(D) R\$ 1,05 milhões.  
(E) R\$ 1,15 milhões.
16. Em um grupo com 30 funcionários, há somente os que têm apenas 1 dependente, os que têm apenas 2 dependentes e os que têm apenas 3 dependentes, totalizando 55 dependentes. Se a quantidade de funcionários com apenas 2 dependentes corresponde à soma das quantidades dos demais funcionários, então a quantidade de funcionários que têm apenas 1 dependente é
- (A) 4.  
(B) 6.  
(C) 8.  
(D) 10.  
(E) 12.
17. Em determinado dia, foram emitidas duas notas fiscais, totalizando R\$ 26.250,00, sendo que uma delas tinha valor 10% maior que a outra. A nota fiscal de valor mais baixo estava associada à venda de um produto com prejuízo correspondente a 20% sobre o custo, custo esse no valor de
- (A) R\$ 14.175,00.  
(B) R\$ 14.825,00.  
(C) R\$ 15.175,00.  
(D) R\$ 15.625,00.  
(E) R\$ 16.075,00.

18. O gráfico representa a distribuição da quantidade de pessoas que responderam “sim” a quatro perguntas apresentadas em uma pesquisa.



Sabendo que o ângulo central do setor que representa a pergunta 4 mede  $135^\circ$ , é correto afirmar que o número de pessoas que respondeu a essa pergunta foi

- (A) 70.  
(B) 75.  
(C) 80.  
(D) 85.  
(E) 90.
19. Um prisma reto com base triangular será construído em madeira. Sabe-se que sua altura será de 10 cm, e que suas bases terão o formato de triângulo retângulo, e essas bases terão o maior e menor lados medindo 13 cm e 5 cm, respectivamente. O volume desse prisma, após construído, será de
- (A)  $150 \text{ cm}^3$ .  
(B)  $300 \text{ cm}^3$ .  
(C)  $325 \text{ cm}^3$ .  
(D)  $600 \text{ cm}^3$ .  
(E)  $650 \text{ cm}^3$ .
20. Em um grupo de pessoas, cada participante enviou uma única mensagem a cada outro participante. Sabendo-se que, ao todo, 306 mensagens foram enviadas, é correto afirmar que, se esse grupo tivesse 2 participantes a mais, o número total de mensagens que seriam enviadas é igual a
- (A) 309.  
(B) 326.  
(C) 342.  
(D) 360.  
(E) 380.

## ATUALIDADES

**21.** A maior parte das cidades do Amapá enfrentou problemas no fornecimento de energia, que afetou o abastecimento de água, a compra e armazenamento de alimentos, serviços de telefonia e internet, entre outros. Quase 90% da população (cerca de 765 mil pessoas) foi afetada.

(G1.globo.com <https://bitlybr.com/gSvA7>. 18.11.2020. Adaptado)

A respeito do “apagão” do Amapá, é correto afirmar que

- (A) afetou boa parte do estado do Amapá, mas não foi possível identificar as causas do acontecimento e a energia foi regularizada em uma semana.
- (B) atingiu três transformadores na subestação de Macapá, o que gerou 22 dias de rodízio no fornecimento de energia no Estado e protestos populares.
- (C) atingiu apenas um transformador de energia e, por isso, houve o retorno do abastecimento em três dias, amenizando os prejuízos à população.
- (D) afetou todo o Estado, e os prejuízos mais significativos ocorreram apenas em relação ao agronegócio.
- (E) atingiu todas as cidades do Estado e causou um ainda incalculável prejuízo, além de protestos ao longo dos seus 35 dias de duração.

**22.** Pensilvânia e Nevada, dois dos principais campos de batalha da eleição presidencial dos Estados Unidos, certificaram nesta terça-feira (24.nov.) a vitória do presidente eleito, o democrata Joe Biden.

Também nesta terça, Biden apresentou formalmente parte da equipe do novo governo.

(G1.globo.com <https://bitlybr.com/2zSJ>. 24.11.2020. Adaptado)

Em relação à equipe apresentada pelo presidente dos Estados Unidos da América, é correto afirmar:

- (A) não representa mudanças significativas, e segue a orientação conservadora do governo anterior.
- (B) apresenta uma mulher como vice, mas não foram indicadas representantes femininas nos demais cargos de alto escalão.
- (C) há indicações de mulheres para cerca de um terço dos cargos que compõe sua equipe, demonstrando seu progressismo assumido em campanha.
- (D) há indicação de uma mulher para chefia de inteligência dos Estados Unidos e de um latino no setor de imigração, pela primeira vez na História.
- (E) apresenta um gabinete progressista retomando nomes do governo Obama e demonstrando o alinhamento que embasou seu projeto de governo.

**23.** O procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que manter o afastamento do governador Wilson Witzel é “imprescindível para garantir a higidez da investigação judicial.

(CNN Brasil <https://bitlybr.com/Dhxci>. 04.09.2020. Adaptado)

Wilson Witzel foi afastado do cargo de governador no Estado do

- (A) Maranhão.
- (B) Rio Grande do Sul.
- (C) Rio de Janeiro.
- (D) Amazonas.
- (E) Mato Grosso do Sul.

**24.** Até ontem, o grupo vinha conquistando províncias nos arredores da capital, na estratégia de formar um cerco. A conquista ocorreu na manhã de hoje (horário de Brasília), com o atual presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, e seu vice, Amrullah Saleh, fugindo para o Tajiquistão

(uol.com.br <https://bitlybr.com/HgXxRW>. 15.08.2021. Adaptado)

A respeito do grupo fundamentalista Talibã, é correto afirmar:

- (A) expulso recentemente da capital Baku, retomou o controle de todo o país após a saída do exército dos EUA.
- (B) apesar de ser um grupo armado, não entrou em conflito com a população da capital Baku, em sua quase totalidade apoiadora do novo regime.
- (C) entrou em confronto direto com o exército estadunidense na capital Cabul, que decidiu recuar e retirar as tropas do país.
- (D) a união do exército oficial do país com as tropas estadunidenses para resistir ao ataque prolongou o cerco à capital por semanas antes da vitória do grupo armado.
- (E) armado, retornou à capital Cabul após 20 anos refugiado na fronteira com o Paquistão.

**25.** Um incêndio atingiu um galpão da Cinemateca Brasileira, em São Paulo. O prédio que pegou fogo nesta quinta-feira (29. jul.) é o que fica na Vila Leopoldina, na Zona Oeste de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 18h30. Pessoas que estão na esquina estavam no prédio e conseguiram sair a tempo.

(G1.globo.com <https://bitlybr.com/xuSj8cU>. 29.07.2021. Adaptado)

Sobre o incêndio ocorrido na Cinemateca Brasileira, é correto afirmar que o prédio

- (A) atingido já havia sido notificado em relação aos riscos de incêndio e, por isso, foi esvaziado anteriormente.
- (B) abrigava exposições e salas de cinema e, por isso, o acervo não foi afetado, apenas as instalações ao público.
- (C) atingido continha um acervo com roteiros, arquivos em papel, cópias de filmes e equipamentos antigos.
- (D) era sede de um museu com todo o acervo público da cinemateca, que se perdeu em sua totalidade.
- (E) possuía um forte sistema de segurança contra incêndios e, portanto, nada do acervo se perdeu.

**26.** No Microsoft Windows 10, a Microsoft Store é

- (A) uma loja em que é possível comprar softwares e equipamentos exclusivamente da Microsoft.
- (B) uma plataforma unificada de distribuição de conteúdo digital, em que é possível obter aplicativos, jogos e vídeos.
- (C) uma central de acesso da Microsoft, que permite inicializar aplicativos instalados na máquina, tais como Word, Excel ou PowerPoint.
- (D) uma central de ajuda e suporte, que permite que funcionários da central de suporte da Microsoft se conectem à máquina para resolver problemas simples.
- (E) um utilitário para compartilhamento de aplicativos, que permite instalar os aplicativos do computador no celular, e vice-versa.

**27.** Observe a tabela a seguir, digitada no Microsoft Word 2016 em sua configuração padrão:

A1	B1	C1
A2	B2	C2
A3	B3	C3

Para que uma nova linha seja inserida na tabela, imediatamente abaixo das células identificadas como A1, B1 e C1, é necessário clicar com o botão

- (A) primário do mouse sobre A1 e pressionar a tecla Enter.
- (B) secundário do mouse sobre A2 e, no menu, selecionar Inserir > Inserir Linhas Abaixo.
- (C) primário do mouse sobre C1 e pressionar as teclas Ctrl+Enter.
- (D) secundário do mouse sobre B1 e, na barra de ferramentas, selecionar a aba Inserir e clicar sobre o botão "Inserir Abaixo".
- (E) secundário do mouse sobre A1 e, no menu, selecionar Inserir > Inserir Linhas Abaixo.

**30.** Considere a URL fictícia a seguir:

<https://google-facebook.itau.com/instagram.php?dominio=vunesp.com.br>

Essa URL fictícia, caso fosse válida, pertenceria ao domínio:

- (A) google.com
- (B) facebook.com
- (C) instagram.com
- (D) itau.com
- (E) vunesp.com.br

**28.** Considere os dados da planilha a seguir, digitada no Microsoft Excel 2016, em sua configuração padrão:

	A	B
1	Nome	Altura
2	João	1,80
3	Maria	1,70
4	Pedro	1,69
5	Rafael	1,69
6	Mário	1,50

Para se obter a altura média das pessoas, deve-se utilizar a fórmula:

- (A) =MÉDIA(Altura)
- (B) =MÉDIA(B)
- (C) =MÉDIA(B2:B6)
- (D) =MÉDIA(1,8:1,5)
- (E) =MÉDIA(A;B)

**29.** No Microsoft PowerPoint 2016, a aba "Transições" possui efeitos e ajustes que controlam

- (A) a forma como os slides alternam de um para o outro no decorrer da apresentação.
- (B) como o arquivo será visualizado, permitindo que a apresentação seja exportada em PDF.
- (C) o tipo de animação executada pelos objetos contidos no slide, como texto e imagem.
- (D) a formatação e o estilo do texto em todos os slides da apresentação.
- (E) a paleta de cores utilizada pela apresentação, permitindo que ela seja facilmente alterada com base em um conjunto de definições pré-configuradas.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. O sistema estomatognático apresenta funções digestivas, sensoriais e motoras. As funções sensoriais da cavidade oral e das estruturas craniofaciais a ela associadas incluem as sensações:
- (A) a sucção, a respiração, a sensibilidade tátil, a sensibilidade térmica e a propriocepção.
  - (B) a mastigação, a gustação, a sensibilidade tátil, a sensibilidade térmica e a dor.
  - (C) a gustação, a sensibilidade tátil, a sensibilidade térmica, a propriocepção e a dor.
  - (D) a deglutição, a rejeição de alimentos, a secreção reflexa da saliva, a gustação e a mastigação.
  - (E) a fonação, a secreção reflexa da saliva, a sucção, a propriocepção e a vocalização.
32. Sobre o exame físico realizado pelo cirurgião-dentista, cujo objetivo é a complementação da anamnese para fins diagnósticos, é correto afirmar que
- (A) as imagens radiográficas fazem parte desse exame.
  - (B) as manobras de semiotécnica, inspeção, palpação, percussão e auscultação fazem parte desse exame.
  - (C) o exame físico não inclui a inspeção da orofaringe.
  - (D) o exame físico não inclui a avaliação clínica dentário e periodontal.
  - (E) a inspeção quanto ao biotipo do paciente não compete ao cirurgião-dentista.
33. No tratamento de paciente saudável com a presença de lesão herpética labial dolorosa, a conduta do cirurgião-dentista inclui
- (A) orientar o paciente quanto à prevenção da transmissão da doença e das possíveis infecções secundárias.
  - (B) encaminhar ao infectologista para medicação sistêmica, no caso de lesões extensas.
  - (C) prescrever pomada com corticosteroide sem a associação com pomada antiviral.
  - (D) prescrever pomada antibiótica ou antibiótico sistêmico para prevenção das infecções secundárias.
  - (E) aguardar o ciclo da doença até o seu desaparecimento, sem tomar qualquer providência.
34. Com relação ao diagnóstico diferencial das lesões odontogênicas dos maxilares, assinale a alternativa que apresenta apenas lesões que podem apresentar imagens radiolúcidas multiloculares.
- (A) Ameloblastoma, tumor odontogênico adenomatoide e mixoma.
  - (B) Ceratocisto odontogênico, ameloblastoma e mixoma.
  - (C) Cementoblastoma, ceratocisto odontogênico e tumor odontogênico adenomatoide.
  - (D) Ceratocisto odontogênico, cementoblastoma e ameloblastoma.
  - (E) Ameloblastoma, cementoblastoma e mixoma.
35. Assinale a alternativa que apresenta os quatro tipos de estímulos nocivos causadores das inflamações pulpares e os exemplos correspondentes para cada um deles.
- (A) Dano mecânico – atrição; lesão térmica – alteração barométrica; irritação química – uso inadequado de material odontológico; e, efeitos bacterianos – cárie.
  - (B) Dano mecânico – abrasão; lesão térmica – restauração metálica extensa não isolada; irritação química – reação exotérmica de material dentário; e, efeitos bacterianos – cárie.
  - (C) Dano mecânico – erosão; lesão térmica – reação química exotérmica de material dentário; irritação química – uso inadequado de material odontológico; e, efeitos bacterianos – gengivite.
  - (D) Dano mecânico – abrasão; lesão térmica – polimento; irritação química – alteração barométrica; e, efeitos bacterianos – cárie.
  - (E) Dano mecânico – alteração barométrica; lesão térmica – reação química exotérmica de material dentário; irritação química – uso inadequado de ácido em restauração de resina; e, efeitos bacterianos – transporte via vascular de toxina bacteriana.
36. De acordo com a classificação vigente das Doenças e Condições Periodontais e Peri-implantares (2017), assinale a alternativa que apresenta apenas fatores de risco sistêmicos ou locais que intervêm na gengivite.
- (A) Secura bucal, candidose e pigmentação induzida por medicamentos.
  - (B) Reações de hipersensibilidade, processos reacionais e deficiência de vitamina C.
  - (C) Tabagismo, hiperglicemia e hormônios esteroides sexuais.
  - (D) Neoplasias, doenças autoimunes da pele e das membranas mucosas e processos reacionais.
  - (E) Deficiência de vitamina C, trauma mecânico e reações de hipersensibilidade.

37. Sobre a mucocele, uma das lesões odontológicas de mucosa mais comuns, é correto afirmar que
- (A) está obrigatoriamente associada ao trauma local.
  - (B) é considerada lesão cística verdadeira.
  - (C) é mais prevalente na população idosa.
  - (D) apresenta coloração azulada quando a lesão se localiza mais profunda ao tecido conjuntivo.
  - (E) apresenta maior incidência no lábio inferior.
38. As estruturas anatômicas que constituem a imagem radiográfica denominada Y invertido de Ennis são:
- (A) linha oblíqua externa e linha milohioidea.
  - (B) linha oblíqua externa e forame mentoniano.
  - (C) forame incisivo e assoalho da fossa nasal.
  - (D) cortical da parede anterior do seio maxilar e assoalho da fossa nasal.
  - (E) forame incisivo e cortical da parede anterior do seio maxilar.
39. Sobre a complicação anestésica local denominada parestesia, assinale a alternativa correta.
- (A) A sua ocorrência é considerada uma complicação comum de procedimentos cirúrgicos orais e implantes dentários mandibulares.
  - (B) A solução anestésica, por si só, pode contribuir para o desenvolvimento de parestesia após a injeção.
  - (C) O trauma em um nervo produzido pelo simples contato com uma agulha é insuficiente para produzir parestesia.
  - (D) A perda do paladar não é um dos sintomas da parestesia quando o nervo lingual está envolvido.
  - (E) A denominação hiperestesia é dada quando a parestesia persiste por mais de quatro semanas.
40. De acordo com os princípios de preparo da Dentística Restauradora, sobre o bisel do ângulo cavo superficial, é correto afirmar que
- (A) não se faz para o amálgama devido à dificuldade de brunimento.
  - (B) deve ser realizado para facilitar o brunimento do amálgama de prata.
  - (C) não se faz para o amálgama, pois a resistência do material está relacionada com sua espessura.
  - (D) deve ser realizado para o amálgama com a finalidade de promover uma melhor interface do material restaurador e a estrutura dental.
  - (E) deve ser realizado para o amálgama com a finalidade de promover maior durabilidade da restauração.
41. Em casos refratários de alveolite após exodontia, quando há persistência do quadro doloroso, pode ser indicado:
- (A) curetagem do alvéolo, irrigação com solução de hipoclorito e sutura.
  - (B) uso de pasta medicamentosa à base de metronidazol e lidocaína.
  - (C) prescrição antibiótica em todos os casos.
  - (D) orientar ao paciente quanto aos cuidados com higienização, prescrição de analgésico e anti-inflamatório e uso de pasta medicamentosa à base de triancinolona.
  - (E) prescrição analgésica por 48 horas, não cessando a dor, prescrição antibiótica.
42. Para a realização de exodontia de terceiro molar mandibular incluso em ambiente ambulatorial, é correto afirmar que
- (A) a administração de corticosteroide por via oral em dose única no pré-operatório visa a prevenção da hiperalgesia e controle de edema pós-operatório.
  - (B) o uso de antibiótico e corticosteroide pré-operatório é indicado para todos os casos.
  - (C) o uso de antibiótico e corticosteroide pré-operatório é indicado no caso da presença de pericoronarite na fase aguda.
  - (D) o uso de antibiótico pré-operatório pode reduzir o uso de medicação analgésica no pós-operatórios.
  - (E) uma dose de corticosteroide é indicada para todos os casos nos pós-operatórios.
43. No diagnóstico diferencial entre uma emergência e uma urgência endodôntica com o objetivo de se identificar o melhor momento de intervenção, é correto afirmar que
- (A) a urgência requer um procedimento imediato para o restabelecimento do conforto do paciente.
  - (B) a urgência verdadeira rompe o equilíbrio do paciente e o impede de executar atividades rotineiras.
  - (C) dificilmente, o emprego de analgésicos alivia a dor associada a uma urgência verdadeira.
  - (D) uma emergência verdadeira raramente dura mais que 2 a 3 dias, que é o período normal de uma resposta inflamatória aguda.
  - (E) geralmente, o emprego de analgésicos alivia a dor associada a uma emergência verdadeira.

**44.** Para se reconhecer uma reação anafilática generalizada é importante saber a sequência reacional típica no organismo com o objetivo da tomada de providências imediatas.

Sobre essa sequência, assinale a alternativa correta.

- (A) Inicia-se pelas reações cutâneas, associadas ou não por distúrbios gastrointestinais ou geniturinários.
- (B) Inicia-se pelos sintomas respiratórios com possível edema de laringe.
- (C) Inicia-se pelo sistema cardiovascular com palidez, palpitações e taquicardia.
- (D) Após as reações cardiovasculares, seguem-se as reações respiratórias.
- (E) Após as reações cutâneas aparecem os sintomas cardiovasculares como hipotensão e arritmias cardíacas.

**45.** Sobre as disfunções temporomandibulares, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem ser classificadas em duas categorias: desordens externas da articulação e doenças infecciosas da articulação.
- (B) Podem ser classificadas em três categorias: dor miofascial; desordens internas da articulação; e, doenças degenerativas da articulação.
- (C) O uso de medicação sistêmica é sempre necessário.
- (D) O diagnóstico diferencial com outras patologias é facilitado pela dor localizada característica.
- (E) O tratamento fisioterápico é indicado e eficaz em todos os casos.

**46.** No atendimento de bebês na fase de aleitamento materno, o cirurgião deve saber que o leite materno é

- (A) mais acidogênico que quando comparado à solução de lactose pura.
- (B) mais acidogênico que quando comparado à sacarose.
- (C) mais cariogênico que o leite bovino.
- (D) mais cariogênico que o leite bovino com sacarose.
- (E) menos cariogênico que o leite bovino.

**47.** Considerando-se as diferenças fisiológicas, patológicas e psicológicas decorrentes do processo de envelhecimento, é imprescindível que o cirurgião-dentista esteja atento para algumas questões durante os procedimentos clínicos.

Para o atendimento odontológico a pacientes acima dos 80 (oitenta) anos, assinale a alternativa que apresenta a informação correta.

- (A) O diazepam é a droga mais indicada para sedação consciente por via oral.
- (B) A lidocaína sem vasoconstritor é a solução anestésica local mais indicada.
- (C) Os anti-inflamatórios não esteroides são os de eleição em intervenções mais invasivas.
- (D) A tetraciclina é o antibiótico de eleição para as infecções odontogênicas.
- (E) São indicadas consultas curtas, em torno de 50 minutos.

**48.** O segundo trimestre da gravidez é considerado o período ideal para o atendimento odontológico. O anestésico local contraindicado para gestantes devido ao risco de desenvolvimento de metemoglobinemia e efeito ocitócico é:

- (A) cloridrato de prilocaína 3% associado à felipressina.
- (B) cloridrato de lidocaína 2% associado à epinefrina 1:100.000.
- (C) cloridrato de mepivacaína 3% sem vasoconstritor.
- (D) cloridrato de lidocaína 2% associado à epinefrina 1:200.000.
- (E) cloridrato de mepivacaína 2% associado à epinefrina 1:100.000.

**49.** Criança em idade escolar, no período de verão, com clima quente e úmido, apresenta inúmeras lesões bilaterais ao redor do nariz e boca. Iniciaram como lesões maculopapulares eritematosas que rapidamente evoluíram para vesículas e pústulas com crostas cor de mel espessas e aderentes, com sensação de prurido e sem repercussão sistêmica.

A descrição refere-se a um quadro clínico característico de infecção bacteriana:

- (A) impetigo bolhoso ou estafilocócico.
- (B) candidíase crônica hiperplásica.
- (C) varicela.
- (D) impetigo não bolhoso ou contagioso.
- (E) herpes zoster.

- 50.** Os principais agravos que acometem a saúde bucal e que têm sido objeto de estudos epidemiológicos em virtude de sua prevalência e gravidade, demonstrado por meio do levantamento epidemiológico realizado pelo Ministério da Saúde em 2003, são:
- (A) cárie dentária, doença periodontal; doença pulpar, câncer de boca, fluorose dentária, edentulismo e má oclusão.
  - (B) cárie dentária, doença periodontal; câncer de boca, traumatismos dentários, edentulismo, má oclusão e traumatismo facial.
  - (C) cárie dentária, doença periodontal; câncer de boca, dores orofaciais, edentulismo e má oclusão.
  - (D) cárie dentária, doença periodontal; câncer de boca, traumatismos dentários, doenças infectocontagiosas e edentulismo.
  - (E) cárie dentária, doença periodontal; câncer de boca, traumatismos dentários, fluorose dentária, edentulismo e má oclusão.
- 51.** Em uma campanha de combate à cárie e à doença periodontal, uma secretaria de saúde municipal hipotética, com pouco recurso para confecção de material impresso, elencou um único fator de risco para as duas doenças a fim de ser tema dos cartazes de sensibilização à população. O tema escolhido foi:
- (A) a prevenção de trauma dental.
  - (B) a orientação quanto ao uso de dentifrício fluoretado.
  - (C) a orientação quanto ao uso do fio dental.
  - (D) o combate ao consumo excessivo do açúcar.
  - (E) a orientação sobre o controle de doenças infectocontagiosas.
- 52.** Segundo a Política Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, uma ação de educação em saúde bucal compete ao
- (A) cirurgião-dentista planejá-la, organizá-la e executá-la.
  - (B) cirurgião-dentista planejá-la, organizá-la, supervisioná-la e avaliá-la.
  - (C) técnico em saúde bucal planejá-la, organizá-la, supervisioná-la e avaliá-la.
  - (D) técnico em saúde bucal planejá-la e organizá-la, e, ao auxiliar em saúde bucal executá-la.
  - (E) técnico em saúde bucal e auxiliar em saúde bucal planejá-la, organizá-la e executá-la.
- 53.** A aplicação tópica de flúor com abrangência universal é recomendada em populações nas quais seja constatada a seguinte situação:
- (A) exposição à água de abastecimento com teor de flúor abaixo de 0,4 ppmF.
  - (B) exposição de flúor na água há menos de 10 anos.
  - (C) índice CPOD maior que 2 aos 12 anos de idade.
  - (D) menos de 50% dos indivíduos do grupo são livres de cárie aos 12 anos.
  - (E) menos de 40% dos indivíduos do grupo são livres de cárie aos 12 anos.
- 54.** Para minimizar o risco ergonômico, o cirurgião-dentista deve observar as seguintes recomendações:
- (A) usar todos os equipamentos de proteção individual.
  - (B) respeitar as normas de biossegurança.
  - (C) valorizar momentos de lazer com a equipe.
  - (D) utilizar protetores auriculares.
  - (E) usar preferencialmente técnicas manuais ao invés das mecanizadas.
- 55.** Para a manutenção da cadeia asséptica do campo operatório durante a realização de uma exodontia, é indispensável
- (A) usar antibioticoterapia profilática.
  - (B) não usar sugador de alta potência.
  - (C) não utilizar a caneta de alta-rotação.
  - (D) fazer bochecho com solução alcoólica pré-operatório.
  - (E) usar antisepsia extrabucal.
- 56.** Entende-se por desinfecção de alto nível
- (A) processo físico ou químico que destrói microrganismos patogênicos na forma vegetativa, micobactérias, a maioria dos vírus e dos fungos, na pele ou mucosas.
  - (B) processo químico que destrói microrganismos patogênicos na forma vegetativa, micobactérias, a maioria dos vírus e dos fungos e um número elevado de esporos bacterianos, de objetos inanimados e superfícies.
  - (C) processo físico ou químico que destrói todos os microrganismos de artigos críticos, inclusive micobactérias e fungos.
  - (D) processo físico ou químico que destrói a maioria dos microrganismos de artigos semicríticos, inclusive micobactérias e fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos.
  - (E) processo químico que destrói a maioria dos microrganismos de artigos críticos, inclusive micobactérias e fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos.

57. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), instituído em 1988, por ocasião da promulgação da Constituição Federal Brasileira,

- (A) idosos e crianças têm prioridade no acesso aos serviços.
- (B) a universalidade é o princípio que assegura o atendimento em todos os níveis de complexidade.
- (C) o princípio da equidade define que cada indivíduo será atendido conforme suas necessidades.
- (D) toda verba do SUS é proveniente do governo federal.
- (E) o desafio atual é fortalecer sua estrutura hierárquica piramidal.

58. O cirurgião-dentista teve conhecimento de fato sigiloso revelado por seu paciente de 18 (dezoito) anos de idade durante a sua anamnese. Em atendimento à mãe desse paciente, o profissional revelou o fato que lhe foi confiado em sigilo.

De acordo com os dispositivos do Código de Ética Odontológica vigente, o caso enquadra-se como:

- (A) justa causa à quebra de sigilo profissional.
- (B) dever fundamental de exercer a profissão mantendo comportamento digno.
- (C) infração ética por aproveitar-se de situações decorrentes da relação profissional/paciente para obter vantagem física, emocional, financeira ou política.
- (D) infração ética por iniciar qualquer procedimento ou tratamento odontológico sem o consentimento prévio do paciente ou do seu responsável legal, exceto em casos de urgência ou emergência.
- (E) infração ética por quebra de sigilo profissional.

59. Considere que Cláudio é prefeito de Jaguariúna e deseja se ausentar do município por 20 (vinte) dias. Luciano, o vice-prefeito, já informou a Cláudio que se recusará a substituí-lo, pois está fazendo uma reforma em sua casa e sem tempo para outras obrigações. Paulo, presidente da Câmara Municipal, também não quer assumir o cargo do prefeito durante sua ausência. Com base na Lei Orgânica do Município de Jaguariúna, é correto afirmar que

- (A) Cláudio poderá se ausentar do município por 20 (vinte) dias, independentemente de licença da Câmara Municipal, pois esta apenas é exigida para ausência superior a 30 (trinta) dias.
- (B) Luciano pode livremente se recusar a substituir o prefeito, já que não há sanção prevista para tal recusa, desde que o faça formalmente, por escrito, em 05 (cinco) dias.
- (C) Cláudio poderá se ausentar por 20 (vinte) dias do município, independentemente de prévia licença do presidente da Câmara Municipal, desde que Luciano aceite substituí-lo.
- (D) caso Paulo se recuse por qualquer motivo a assumir o cargo de Prefeito, perderá incontinenti a sua função de dirigente do Legislativo.
- (E) Cláudio poderá se ausentar por até 120 (cento e vinte) dias do município, independentemente de licença prévia da Câmara Municipal, sem perda do mandato e recebendo sua remuneração mensal.

60. Suponha que Joana é casada com Sérgio e é servidora pública do Município de Jaguariúna. Sérgio foi eleito vereador do município de Santa Bárbara d'Oeste/SP, que fica a, aproximadamente, 70 km de distância de Jaguariúna. Como Sérgio vai ter que se deslocar para a referida cidade para o exercício de mandato eletivo, Joana deseja a concessão da licença para acompanhamento de cônjuge por prazo indeterminado. Considerando a situação apresentada e o disposto na Lei Complementar nº 209/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaguariúna), é correto afirmar que Joana

- (A) terá direito à licença com remuneração pelo prazo que durar o exercício do mandato eletivo.
- (B) não terá direito à licença, pois o deslocamento de Sérgio ocorrerá para município situado até 100 (cem) quilômetros do município de Jaguariúna.
- (C) apenas terá direito à licença se comprovar que o trajeto de ônibus entre Jaguariúna e Santa Bárbara d'Oeste dura mais do que uma hora e meia.
- (D) deverá requerer a licença com antecedência mínima de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de indeferimento liminar.
- (E) apenas terá direito à licença se não tiver sofrido sanção disciplinar punida com suspensão nos últimos cinco anos.



