

PORTUGUÊS

Texto para as questões 01 e 02

Andorinha

“Andorinha lá fora está dizendo:
- Passei o dia à toa, à toa!
Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste!
Passei a vida à toa, à toa ...”

Manuel Bandeira

01. No fragmento poético de Manuel Bandeira transcrito acima podemos afirmar que o autor se revela:

- A) irresoluto e cruel
- B) frustrado e desanimado
- C) errante e sonhador
- D) irônico e oportunista
- E) desanimado e sádico

02. Dentre os versos de Manuel Bandeira citados abaixo, assinale aquele que mais se aproxima do seu pensamento expresso no fragmento poético acima:

- A) “Estavam todos deitados / Dormindo / Profundamente”.
- B) “Vida nove fora zero”.
- C) “Vou-me embora pra Pasárgada”.
- D) “O que eu vejo é o beco”.
- E) “Quero é a delícia de poder sentir as coisas mais simples”.

Considere a imagem abaixo e responda a questão 03.



03. Pela imagem acima, o enunciado “empresário olha aqui.”, é possível concluir que:

- I. Há uma inadequação sintática presente no verbo olhar;
- II. A oração iniciada com letra minúscula caracteriza um artifício da mídia;
- III. Se o enunciado estivesse em adequação sintática, seria uma função conativa da linguagem.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

- A) I, apenas;
- B) I e II, apenas;
- C) II e III, apenas;
- D) I e III, apenas;
- E) I, II e III.

04. Considere os enunciados abaixo sobre concordância nominal e assinale a alternativa correta.

- I. É proibido a entrada de crianças neste recinto.
- II. Bastantes pessoas estiveram no Rodeio de Jaguariúna.
- III. Maria disse que aspirina é bom para dor de cabeça.
- IV. A documentação foi anexo.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

- A) I e II, apenas;
- B) II e III, apenas;
- C) II, III e IV, apenas;
- D) I, III e IV, apenas;
- E) I, II, III e IV.

05. Entre as alternativas abaixo, assinale a que o enunciado não deve receber o sinal indicativo de crase:

- A) Refiro-me àquele jovem que foi o seu namorado.
- B) Dirigi-me apressado àquela loja de conveniência.
- C) Àquela hora todos já se tinham recolhido.
- D) Fui para àquela praça, mas não encontrei Mariana.
- E) Quero agradecer àquela moça as atenções que me dispensou.

06. Considere a charge abaixo e assinale a alternativa correta.



QUINO. *Toda Mafalda*. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 95.

No terceiro quadrinho o verbo caminhar, registrado duas vezes encontra-se:

- A) no infinitivo
- B) no particípio
- C) no gerúndio
- D) pretérito imperfeito
- E) presente do indicativo

07. Preencha as lacunas e identifique a alternativa correta.

Se Maria realmente se a estudar mais e não se diante dos obstáculos, ela acabaria vencendo.

- A) dispoço – detivesse
- B) dispuzesse - detesse
- C) dispusesse – detivesse
- D) dispoço – detesse
- E) dispusesse – detesse

08. Assinale a alternativa em que não haja linguagem conotativa.

- A) ...Que se finavam de puro ciúme.
- B) ...Para o fim de alumiar um pouco o conhecimento...
- C) Neste ponto, afiamos os ouvidos...
- D) A lua nova é o sorriso do céu.
- E) ...O argumento pode apresentar vários sentidos.

09. Assinale a alternativa abaixo que apresenta um exemplo de voz reflexiva.

- A) Levaram a bola do guri.
- B) João acertou o tigre.
- C) O tigre foi abatido por João.
- D) Violentina penteou-se diante do noivo.
- E) O repórter leu a própria notícia.

10. Analise as afirmações sobre ao processo de formação das palavras e assinale a alternativa correta.

- I. A palavra segunda-feira é classificada como um processo de hibridismo;
- II. A palavra vinagre é identificada pela aglutinação;
- III. A palavra inútil é formada pela derivação prefixal.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

- A) I, apenas;
- B) I e II, apenas;
- C) II e III, apenas;
- D) I e III, apenas;
- E) I, II e III.

CONHECIMENTOS GERAIS

11. Atualmente, o Presidente do Congresso Nacional é o deputado:

- A) Rodrigo Garcia (DEM-SP)
- B) Silvio Costa (PTB-PE)
- C) Ricardo Berzoini (PT-SP)
- D) Marco Maia (PT-RS)
- E) Nelson Pellegrino (PT-BA)

12. O Brasil deve superar o Reino Unido e se tornar a sexta maior economia do mundo ao fim de 2011, segundo projeções do Centro de Pesquisa Econômica e de Negócios (CEBR, na sigla em inglês) publicadas na imprensa britânica em 26 de dezembro de 2011. Com base nestas informações, assinale a alternativa que apresenta um país que apresenta um PIB, atualmente, menor que o Brasil.

- A) Estados Unidos
- B) Itália
- C) Alemanha
- D) Japão
- E) China

13. No ano Passado houve um plebiscito em um Estado brasileiro, o qual consultava a população sobre a divisão territorial em três estados. O plebiscito teve maioria contrária a divisão. Estamos falando de qual estado do Brasil?

- A) Tocantins
- B) Maranhão
- C) Pará
- D) Rondônia
- E) Goiás

14. De acordo com as autoridades de uma sociedade, um vereador é um representante:

- A) do Poder Executivo;
- B) do Poder Judiciário;
- C) do Poder Legislativo;

- D) do Ministério Público;
- E) da Classe Eclesiástica.

15. O promotor de justiça ou público se caracteriza por:

- A) ser responsável pela criação das leis que estipulam os direitos e os deveres dos cidadãos;
- B) julgar as atitudes das pessoas e determina o cumprimento ou não de punições que estão nas leis;
- C) cuidar de nossa segurança;
- D) exigir das pessoas o cumprimento das leis, fazendo com que sejam respeitadas e cumpridas;
- E) ser responsável pelo funcionamento de todas as áreas de uma cidade.

16. A Câmara Municipal de Jaboticabal é formada, de forma eletiva por:

- A) 09 vereadores;
- B) 10 vereadores;
- C) 13 vereadores;
- D) 15 vereadores;
- E) 17 vereadores.

17. Segundo dados do IBGE, a área da unidade territorial de Jaboticabal corresponde a:

- A) 134,400 km²
- B) 332,755 km²
- C) 410,769 km²
- D) 570,919 km²
- E) 706,603 km²

18. Um fato pitoresco que aconteceu, recentemente, nas redes sociais da Internet, foi o *mime* extraído de um filme de publicidade. O *mime* “Menos a Luiza que está no Canadá”, fez tanto sucesso, que a autora do nome, a jovem Luiza, de apenas 17 anos, acabou retornando para o Brasil, depois de inúmeros convites para fazer comerciais. A garota, motivo de toda a reviravolta nas redes sociais, reside em qual estado brasileiro?

- A) São Paulo
- B) Rio de Janeiro
- C) Minas Gerais
- D) Bahia
- E) Paraíba

19. Todos os municípios abaixo fazem divisa com Jaboticabal, EXCETO:

- A) Sertãozinho
- B) Guariba
- C) Itápolis
- D) Monte Alto
- E) Taquaritinga

20. Considere as proposições abaixo sobre os epítetos de Jaboticabal e responda a alternativa correta.

- (1) Conhecida pelas praças ornamentadas, pelos belos e exuberantes jardins e pela beleza de suas mulheres.
- (2) Conhecida por sua história de glamour musical, protagonizada pelas suas bandas, Corporação Musical Gomes e Puccini e Sociedade Filarmônica Pietro Mascagni.

(3) Conhecida pelos seus tradicionais colégios e, atualmente, pela presença de cinco unidades de ensino superior (incluindo um campus da Unesp).

- () Cidade da Música
- () Cidade das Rosas
- () Atenas Paulista

A sequência correta é:

- A) 1, 2, 3.
- B) 1, 3, 2.
- C) 2, 1, 3.
- D) 2, 3, 1.
- E) 3, 1, 2.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Carnes ou pratos à base de carnes devem ser reaquecidos sob a seguinte condição:

- A) 100°C, por no máximo 1 hora.
- B) 60°C, por no mínimo 14 minutos.
- C) 70°C, por no mínimo 2 minutos.
- D) 45°C, por no mínimo 30 minutos.
- E) 120°C, por no máximo 5 minutos.

22. Considere os itens abaixo sobre alimentos de alto risco e assinale a alternativa correta.

- I. Alimentos processados na própria embalagem, eliminando todos os patógenos.
- II. Alimentos preparados sob calor e refrigerados em grandes quantidades além do prazo de validade.
- III. Alimentos com atividade aquosa abaixo de 0,92.
- IV. Alimentos processados a quente e tocados por mãos desprotegidas.

São consideradas situações de alto risco:

- A) I e II, apenas;
- B) I e III, apenas;
- C) II e IV, apenas;
- D) I, II e III, apenas;
- E) I, II, III e IV.

23. A circunferência da cintura aumentada está associada às doenças metabólicas. A esse respeito, é correto afirmar que:

- A) a cintura é índice de avaliação da distribuição de gordura corporal.
- B) para a medida da cintura utiliza-se o adipômetro.
- C) para a mensuração da cintura, o paciente deve estar de pé com os braços estendidos para o alto e o abdome contraído.
- D) a cintura é mensurada no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca.
- E) a cintura é medida em cima da cicatriz umbilical.

24. Dentre os cuidados nutricionais adotados para a prevenção da doença cardiovascular, segundo a *American Heart Association*, é correto indicar:

- A) o aumento do consumo de gordura parcialmente hidrogenada e alimentos integrais.
- B) a adoção de dieta hiperglicídica.

- C) a ingestão de quantidade maior que 300mg de colesterol.
- D) o consumo de laticínios integrais.
- E) a preferência por grãos integrais e peixes gordurosos.

25. A redução da massa corporal envolve a perda de proteína e gordura em quantidades determinadas e em diferentes graus, de acordo com a velocidade da redução do peso. Assinale a alternativa que apresenta a estimativa de perda de peso recomendada para o cálculo do VET.

- A) De 800 a 1500g por semana para indivíduos com IMC maior que 40 kg/m².
- B) De 500 a 1500g por semana para indivíduos com IMC maior que 35 kg/m².
- C) De 500 a 1000g por semana para indivíduos com IMC maior que 35 kg/m².
- D) De 225 a 455g por semana para indivíduos com IMC de 27 a 35 kg/m².
- E) De 300 a 500g por semana para indivíduos com IMC de 30 a 35 kg/m².

26. De acordo com *American Obesity Association*, o tratamento de indivíduos obesos deve contemplar:

- A) o consumo de bebidas alcoólicas, leite e alimentos ricos em carboidratos devem ser limitados.
- B) uma dieta rica em carboidratos (50-55% do VET) e lipídios (acima de 30% do VET).
- C) a inclusão de alimentos ricos em fibras para aumentar a densidade calórica.
- D) uma dieta em que as proteínas representem 15 a 25% do VET.
- E) uma dieta contendo carboidratos (de 55 a 60% do VET), lipídios (até 30% do VET) e proteínas (de 10 a 12% do VET).

27. A alimentação domiciliar por sonda deve ter, preferencialmente, a seguinte característica:

- A) permitir o uso de preparações artesanais para sonda naso-jejunal.
- B) ser localizada no nariz, pois é a de menor risco de deslocamento.
- C) ser adotada a gastrostomia, porque permite administração em bolo.
- D) ser usada a administração contínua com uso de bomba infusora para as fórmulas que devem ser administradas rapidamente.
- E) ser adotada a jejunostomia para o paciente com estômago funcionante.

28. Um dos métodos para estimar o conteúdo de nutrientes de uma refeição de um paciente diabético é a contagem de carboidratos. Essa contagem considera uma porção de carboidratos, independente da fonte, igual a:

- A) 12g
- B) 15g
- C) 20g
- D) 22g
- E) 24g

29. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta as consequências da ressecção ileal.

- A) Má absorção de vitamina B12, cálcio, magnésio e zinco.
- B) Trânsito vagaroso do conteúdo intestinal.
- C) Aumento da área de absorção de líquidos.
- D) Diminuição do risco de cálculos de oxalato devido à diminuição da absorção colônica de oxalatos.
- E) Aumento da secreção e disponibilidade de sais biliares acarretando má-absorção de gorduras.

30. A respeito do índice glicêmico (IG), assinale a afirmativa correta.

- A) O IG é calculado pela quantidade de carboidratos em cada alimento.
- B) O IG é a soma dos valores de carboidratos de todos os alimentos em uma refeição.
- C) Alimentos com IG < 75 são classificados como de baixo IG.
- D) O IG mede a área sob a curva da glicemia pós-prandial após a ingestão de 50 gramas de carboidratos digeríveis em comparação com 50 gramas de um alimento-padrão, glicose ou pão branco.
- E) Alimentos com IG > 90 são classificados como de baixo IG.

31. A Terapia Nutricional para Hipertensão Arterial recomenda:

- A) Manter peso saudável, atingindo um Índice de Massa Corporal < 20 kg/m²
- B) Sempre suplementar fibras solúveis e insolúveis na dieta
- C) Reduzir a ingestão de sódio para 2,4g/dia, o equivalente a 6g de sal/dia
- D) Limitar o consumo de etanol em 30g/dia para homens e mulheres
- E) Restringir alimentos ricos em potássio

32. A gastrite e a úlcera péptica ocorrem quando anormalidades infecciosas, químicas ou neurais provocam rompimento da integridade da mucosa. Uma orientação alimentar importante nesses casos é:

- A) Consumir café ao longo do dia de forma fracionada.
- B) Inserir leite no desjejum.
- C) Evitar o consumo de bebidas alcoólicas, com exceção do vinho.
- D) Evitar suco de frutas cítricas.
- E) Evitar o consumo de condimentos, álcool e café, inclusive o descafeinado.

33. A levodopa é uma das drogas mais utilizadas no tratamento de uma doença neurodegenerativa caracterizada pela degeneração de neurônios dos gânglios da base cerebral. Os pacientes usuários dessa droga devem receber dieta normoproteica e devem evitar doses adicionais de vitamina B6, devido à interação com a referida droga. A doença neurodegenerativa em questão é:

- A) Miastenia Grave
- B) Doença de Alzheimer
- C) Doença de Parkinson
- D) Esclerose Múltipla
- E) Esclerose Lateral Amiotrófica

34. Baseado no Código de Ética do Nutricionista, no contexto das responsabilidades profissionais, todos os itens abaixo constituem-se em deveres, EXCETO:

- A) Solicitar, permitir, delegar ou tolerar a interferência de outros profissionais não nutricionistas ou leigos em suas atividades e decisões profissionais;
- B) Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade de qualquer pessoa sob seus cuidados profissionais;
- C) Colaborar com as autoridades sanitárias e de fiscalização profissional;
- D) Prescrever tratamento nutricional ou outros procedimentos somente após proceder à avaliação pessoal e efetiva do indivíduo sob sua responsabilidade profissional;
- E) Atender às determinações da legislação própria de regulação da proteção e defesa do consumidor.

35. Considere os itens abaixo, quanto à relação para a Avaliação Nutricional, através de dados bioquímicos e assinale a alternativa correta.

- I. É considerado ótimo os valores do colesterol total < 200 mg/dl para esta categoria
- II. Triglicerídeos ≥ 500 mg/dl é considerado muito alto
- III. LDL – colesterol de 130 – 159 mg/dl é considerado limítrofe
- IV. LDL – colesterol < 40 mg/dl é considerado baixo

Estão corretos, quanto às dislipidemias de indivíduos adultos maiores de 20 anos:

- A) I e II, apenas;
- B) I e III, apenas;
- C) II e IV, apenas;
- D) I, II e III, apenas;
- E) I, II, III e IV.

36. O critério de Avaliação Nutricional com base no IMC por semana gestacional, tem sido adotado pelo Ministério da Saúde e classifica a gestante em 4 categorias de estado nutricional (baixo peso, peso adequado, sobrepeso e obesidade), segundo a semana gestacional. Portanto, é CORRETO afirmar:

- A) É considerado baixo peso a gestante que atinge o final da gestação com IMC menor ou igual a 30,0;
- B) É considerado sobrepeso a gestante que na 6ª semana de gestação apresenta o IMC entre 20,0 – 25,0;
- C) É considerado peso adequado a gestante que ao final da gestação tem o IMC entre 25,1 – 29,2;
- D) A gestante no final da gestação, com IMC maior que 30 é considerada obesa;
- E) Todas as alternativas são falsas.

37. Todos os itens abaixo são considerados Indicadores Sociais para avaliação do processo de nutrição em populações, EXCETO:

- A) Escolaridade
- B) Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
- C) Distribuição de renda
- D) Acesso aos serviços de saúde e alimentação
- E) Condições de moradia e saneamento básico

38. Dentre as modificações por processos biológicos é CORRETO afirmar:

- A)** Os fungos não são usados na produção de ácidos por via fermentativa;
- B)** No leite azedo verifica-se a presença de bactérias produtoras de ácidos lácticos, butíricos e tartáricos.
- C)** Os fungos durante a produção de ácidos por via fermentativa produzem exclusivamente ácidos cítricos e lácticos;
- D)** As bactérias utilizadas industrialmente em alimentos são do tipo anaeróbias e microaerófilas;
- E)** A levedura comum é um fungo que possui enzimas que quebram o álcool, produzindo açúcares e gás carbônico.

39. O Efeito Termogênico do Alimento (ETA), mantém relação direta com o aumento no gasto de energia associado ao consumo de alimentos. Assinalar entre as substâncias abaixo, aquelas que possuem propriedades para intensificar e/ou prolongar o efeito do ETA, aumentando a taxa metabólica em 33% ou mais.

- A)** Leite desnatado e sal
- B)** Sal e açúcar
- C)** Mostarda e chili
- D)** Água e açúcar
- E)** Nenhuma das alternativas

40. A adolescência é um período de maturação para o corpo e a mente. Observando-se que os adolescentes de uma mesma idade frequentemente diferem de maneira acentuada em tamanho, assinalar o método que melhor avalia o grau de maturação das características sexuais secundárias e que também contribui para detecção de certas doenças e distúrbios associados à adolescência.

- A)** Relação peso/idade
- B)** Estágios de Tanner
- C)** Índice de massa corporal (IMC)
- D)** Relação altura/idade
- E)** Avaliação das dobras de gordura